

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Visi audiniai turi turėti aukščiausią tekstilės įvertinimą - Oeko-Tex sertifikatą (arba lygiavertis). Pateikti su pasiūlymu.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjas turi (su pasiūlymu) pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje bei šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurios pirkimo dalies Nr. bei pozicijos Nr. techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

4. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

5. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).

I PIRKIMO DALIS. Tekstilės gaminiai										
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vnt.	Maksimalus kiekis	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*	Vieneto įkainis** EUR be PVM	PVM tarifas %	Vieneto įkainis** EUR su PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	Tiekėjo siūlomoms charakteristikoms (privaloma įrašyti siūlomas charakteristikas šiame stulpelyje ir pateikti įrodančius dokumentus, kartu su pasiūlymu, žr. 3 p.)
1.1.	Vystyklai			Vystyklai, gamintojas: IĮ Gevaina						Vystyklai
	1) 80 cm x 80 cm, (±2 cm)	vnt.	100		1,96	21	2,3716	196,00	237,16	1) 80 cm x 80 cm
	2) Medžiaga: 100% medvilnė,									2) Medžiaga: 100% medvilnė,
	3) audinio tankis 175g/m², (±5g/m²)									3) audinio tankis 175g/m²
	4) Spalva: tamsiai žalia., nudažyta atspariais virinimui ir chlorui dažais, galima skalbti ne žemesnėje nei 90°C; užbaigimas overloko siūle.									4) Spalva: tamsiai žalia., nudažyta atspariais virinimui ir chlorui dažais, galima skalbti ne žemesnėje nei 90°C; užbaigimas overloko siūle.
1.2	Užvalkalas pagalvei			Užvalkalas pagalvei, gamintojas: IĮ Gevaina						Užvalkalas pagalvei
	1) dydis 65 × 65 cm (± 2 cm),	vnt.	2000		1,71	21	2,0691	3420,00	4138,20	1) dydis 65 × 65 cm
	2) iš 100 % medvilninio audinio; audinio tankis 184 g/m² (±5g/m²);									2) iš 100 % medvilninio audinio; audinio tankis 180 g/m²
	3) audinys turi gerai praleisti orą, drėgmę, būti higroskopiškas									3) audinys turi gerai praleisti orą, drėgmę, būti higroskopiškas
	4) audinys turi būti patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, ilgai išlaikyti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, būti atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje (pagal liginės specifikaciją baltiniai bus antro užterštumo laipsnio),									4) audinys patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, ilgai išlaikyti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, būti atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje
	5) audinys gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±2 cm.,									5) audinys susitraukia tik pagal leidžiamą normą 2 cm.,
	6) pasiūti be sagų (laisvas užvalkalo kraštas ne mažesnis kaip 15 cm.), sutvirtintas papildomomis siūlėmis,									6) pasiūti be sagų (laisvas užvalkalo kraštas 15 cm.), sutvirtintas papildomomis siūlėmis,
	7) siūlyti įvairių spalvų margus gaminius (baltos ir šviesaus, vienspalvio audinio nesiūlyti).									7) įvairių spalvų margi gaminiai
1.3	Neperšlampus užvalkalas pagalvei			Neperšlampus užvalkalas pagalvei, gamintojas: IĮ Gevaina						Neperšlampus užvalkalas pagalvei
	1) dydis 60 x 60 cm	vnt.	2000		3,07	21	3,71	6140,00	7420,00	1) dydis 60 x 60 cm
	2) Neperšlampus FROTE - 80%medvilnė / 20% pes, viršutinis sluoksnis frotinis, audinio tankis apie 175g/m².									2) Neperšlampus FROTE - 80%medvilnė / 20% pes, viršutinis sluoksnis frotinis, audinio tankis 175g/m².
	3) audinio apačia padengta poliuretano plėvele, kuri nepraleidžia jokių skysčių, bet iškitos pusės pralaidi orui.									3) audinio apačia padengta poliuretano plėvele, kuri nepraleidžia jokių skysčių, bet iškitos pusės pralaidi orui.
	4) užvalkalo priežiūra - skalbiama iki 90° temp.									4) užvalkalo priežiūra - skalbiama 90° temp.
1.4	Užvalkalas antklodei			Užvalkalas antklodei, gamintojas: IĮ Gevaina						Užvalkalas antklodei
	1) iš 100 % medvilninio audinio, audinio tankis 184 g/m² (±5g/m²);									1) iš 100 % medvilninio audinio, audinio tankis 180 g/m² ;
	2) audinys turi gerai praleisti orą, drėgmę, būti higroskopiškas									2) audinys turi gerai praleisti orą, drėgmę, būti higroskopiškas

	3) audinys turi būti patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, ilgaiui nepakeisti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, būti atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje (pagal liginės specifkaciją baltiniai bus antro užterštumo laipsnio)									3) audinys patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, ilgaiui nepakeičia savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje
	4) audinys gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±2 cm,									4) audinys susitraukia tik pagal leidžiamą
	5) spalva: vienspalvis arba smulkiai margintas (baltos spalvos audinio nesiūlyti)									5) spalva: smulkiai margintas
	6) Antklodės kišimo anga į užvalkalą turi būti iš užvalkalo krašto, sutvirtinta papildomomis siūlėmis.									6) Antklodės kišimo anga į užvalkalą iš užvalkalo krašto, sutvirtinta papildomomis siūlėmis
	dydis 210 ×150 cm (± 3 cm)	vnt.	500		7,67	21	9,28	3835,00	4640,00	dydis 210 ×150 cm
	dydis 160 ×220 cm (± 3 cm)	vnt.	300		7,83	21	9,47	2349,00	2841,00	dydis 160 ×217 cm
1.5	Paklodė			Paklodė, gamintojas: IĮ Gevaina						Paklodė
	1) iš 100 % medvilninio audinio, audinio tankis 184 g/m² (±5g/m²);									1) iš 100 % medvilninio audinio, audinio tankis 180 g/m² ;
	2) audinys turi gerai praleisti orą, drėgmę, būti higroskopiškas									2) audinys gerai praleidžia orą, drėgmę, higroskopiškas
	3) audinys turi būti patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, ilgaiui nepakeisti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, būti atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje (pagal liginės specifkaciją baltiniai bus antro užterštumo laipsnio),									3) audinys patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, ilgaiui nepakeičia savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje
	4) audinys gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±2 cm,									4) audinys susitrakia tik pagal leidžiamą
	5) kraštai apsiūti dvigubo lenkimo siūle									5) kraštai apsiūti dvigubo lenkimo siūle
	6) spalva: įvairių spalvų margas audinys (baltos spalvos audinio nesiūlyti),									6) spalva: įvairių spalvų margas audinys
	dydis 150×250 cm (± 2 cm)	vnt.	1000		4,83	21	5,84	4830,00	5840,00	dydis 150×250 cm
1.6	Puspaklodė			Puspaklodė, gamintojas: IĮ Gevaina						Puspaklodė
	1) iš 100 % medvilninio audinio, audinio tankis 184 g/m² (±5g/m²);									1) iš 100 % medvilninio audinio, audinio tankis 180 g/m² ;
	2) audinys turi gerai praleisti orą, drėgmę, būti higroskopiškas,									2) audinys gerai praleidžia orą, drėgmę,higroskopiškas,
	3) audinys turi būti patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, ilgaiui nepakeisti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, būti atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje (pagal liginės specifkaciją baltiniai bus antro užterštumo laipsnio),									3) audinys patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, ilgaiui nepakeičia savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje
	4) audinys gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±2 cm,									normą 2 cm,
	5) kraštai apsiūti dvigubo lenkimo siūle,									5) kraštai apsiūti dvigubo lenkimo siūle,
	6) spalva: įvairių spalvų margas audinys (baltos spalvos audinio nesiūlyti),									6) spalva: įvairių spalvų margas audinys
	dydis 100 ×110 cm (± 1 cm)	vnt.	1200		1,77	21	2,1417	2124,00	2570,04	dydis 100 ×110 cm
	dydis 100 ×150 cm (± 1 cm)	vnt.	600		2,39	21	2,8919	1434,00	1735,14	dydis 100 ×150 cm
1.7	Apatiniai marškiniai vyrams			Apatiniai marškiniai vyrams, gamintojas: IĮ Gevaina						Apatiniai marškiniai vyrams
	1) Audinys iš 100% medvilninio audinio, tankis 180 g/m² (±5g/m²);									1) Audinys iš 100% medvilninio audinio, tankis 180 g/m²;
	2) Y raidės formos kaklas, be apykaklės, priekyje 20 - 25 cm ilgio kirpimas, surišama raištukais, ilgomis rankovėmis.									2) Y raidės formos kaklas, be apykaklės, priekyje 20 - 25 cm ilgio kirpimas, surišama raištukais, ilgomis rankovėmis.
	3) audinys ilgaiui turi nepakeisti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, turi būti atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje,									3) audinys ilgaiui nepakeičia savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje,
	4) Kruopščiai, tvirtai susiūtomis siūlėmis, kt. detalės prisiūtos tvarkingai ir tvirtai									4) Kruopščiai, tvirtai susiūtomis siūlėmis, kt. detalės prisiūtos tvarkingai ir tvirtai

	5) po skalbimo gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±2 cm									5) po skalbimo susitraukia tik pagal leidžiamą normą 2 cm
	6) patogūs apsivilkti, dėvėti, nusivilkti, nevaržo judesių									6) patogūs apsivilkti, dėvėti, nusivilkti,
	7) baltos spalvos arba lengvai margo audinio (pastelinių spalvų).									7) baltos spalvos arba lengvai margo audinio
	58 – 60 dydžių 182 cm ūgiui	vnt.	700		5,90	21	7,14	4130,00	4998,00	58 – 60 dydžių 182 cm ūgiui
	62 – 64 dydžių 182 cm ūgiui	vnt.	300		5,90	21	7,14	1770,00	2142,00	62 – 64 dydžių 182 cm ūgiui
1.8	Apatiniai marškiniai moterims			Apatiniai marškiniai moterims, gamintojas: II Gevaina						Apatiniai marškiniai moterims
	1) Audinys iš 100% medvilninio audinio, tankis ne mažesnis kaip 180 g/m ² .									1) Audinys iš 100% medvilninio audinio, 180 g/m ² ,
	2) kaklo iškirtė ovalo formos su užkeistu skeltuku, surišama raištukais, ¼ ilgio rankovėmis,									2) kaklo iškirtė ovalo formos su užkeistu skeltuku, surišama raištukais, ¼ ilgio rankovėmis,
	3) audinys ilgainiui turi nepakeisti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, turi būti atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje,									3) audinys ilgainiui nepakeičia savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale,
	4) Kruopščiai, tvirtai susiūtomis siūlėmis, kt. detalės prisiūtos tvarkingai ir tvirtai									4) Kruopščiai, tvirtai susiūtomis siūlėmis, kt. detalės prisiūtos tvarkingai ir tvirtai
	5) po skalbimo gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±2 cm									5) po skalbimo susitraukia tik pagal leidžiamą normą 2 cm
	6) patogūs apsivilkti, dėvėti, nusivilkti, nevaržo judesių									6) patogūs apsivilkti, dėvėti, nusivilkti, nevaržo judesių
	7) baltos spalvos arba lengvai margo audinio (pastelinių spalvų).									7) baltos spalvos arba lengvai margo audinio
	48 dydžio 152 cm ūgiui	vnt.	100		5,90	21	7,14	590,00	714,00	48 dydžio 152 cm ūgiui
	50 dydžio 168 - 172 cm ūgiui	vnt.	200		5,90	21	7,14	1180,00	1428,00	50 dydžio 168 - 172 cm ūgiui
	52 dydžio 174 - 180 cm ūgiui	vnt.	200		5,90	21	7,14	1180,00	1428,00	52 dydžio 174 - 180 cm ūgiui
	52 - 54 dydžio 170 cm ūgiui	vnt.	300		5,90	21	7,14	1770,00	2142,00	52 - 54 dydžio 170 cm ūgiui
	56 - 58 dydžio 170 cm ūgiui	vnt.	200		5,90	21	7,14	1180,00	1428,00	56 - 58 dydžio 170 cm ūgiui
1.9	Apatiniai baltiniai vaikams			Apatiniai baltiniai vaikams, gamintojas: II Gevaina						Apatiniai baltiniai vaikams
	Medžiaga: 100% medvilnė, audinio tankis 180g/m ² (±5g/m ²), trijų ketvirčių rankovės, kaklo iškirtė ovalo formos su užkeistu skeltuku, surišamu 3 raišteliais. Tinka skalbti 90°C temperatūroje.									Medžiaga: 100% medvilnė, audinio tankis 180g/m ² , trijų ketvirčių rankovės, kaklo iškirtė ovalo formos su užkeistu skeltuku, surišamu 3 raišteliais. Tinka skalbti 90°C temperatūroje.
	Ūgis 98 - 114 cm	vnt.	10		6,30	21	7,62	63,00	76,20	Ūgis 98 - 114 cm
	110 - 116 cm	vnt.	25		6,30	21	7,62	157,50	190,50	110 - 116 cm
	122 - 128 cm	vnt.	35		6,30	21	7,62	220,50	266,70	122 - 128 cm
	134 - 140 cm	vnt.	30		6,30	21	7,62	189,00	228,60	134 - 140 cm
Viso 1 p.d.:								36758,00	44477,18	

II PIRKIMO DALIS. Pagalvės ir antklodės

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vnt.	Maksimalus kiekis	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*	Vieneto įkainis** EUR be PVM	PVM tarifas %	Vieneto įkainis** EUR su PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	Tiekėjo siūlomoms charakteristikoms (privaloma įrašyti siūlomą charakteristiką šame stulpelyje ir pateikti įrodančius dokumentus, kartu su pasiūlymu, žr. 3 p.)
2.1	Pagalvė			Pagalvė, gamintojas: II Gevaina						Pagalvė
	1) impilas iš 100% mikrofibros audinio, kurio tankis ne mažiau nei 150g/m ² , daigstyta su PES vatiniu, tankiai dygsniuotos pramoninėmis mašinomis									1) impilas iš 100% mikrofibros audinio, kurio tankis 150g/m ² , daigstyta su PES vatiniu, tankiai dygsniuotos
	2) užpildas: antialergiški silikonizuoti poliesterio pluošto kamuoliukai, kurie nesukranta po skalbimo į gniužulus. Užpildo svoris ne mažiau 750g.									2) užpildas: antialergiški silikonizuoti poliesterio pluošto kamuoliukai, kurie nesukranta po skalbimo į gniužulus.
	3) pagalvė turi būti skalbiama, tinkama šiluminei dezinfekcijai (90° vandens garais).									3) pagalvė skalbiama, tinkama šiluminei dezinfekcijai (90° vandens garais).
	dydis 60 × 60 cm (± 2 cm)	vnt.	3000		3,70	21	4,48	11100,00	13440,00	dydis 60 × 60 cm
2.2	Antklodė (vaikiška)			Antklodė vaikiška, gamintojas: II Gevaina						Antklodė (vaikiška)
	1) Dydis: 110 × 140 cm (± 5cm),	vnt.	40		8,85	21	10,71	354,00	428,40	1) Dydis: 105 × 140 cm ,

	2) impilas - iš 100% spalvoto medvilninio audinio, kurio tankis ne mažiau 150g/m²;								2) impilas - iš 100% spalvoto medvilninio audinio, kurio tankis 150g/m²;
	3) Užpildas - medvilnė/poliesterio pluoštas, kurioje medvilnės ne mažiau 80 proc, užpildo svoris ne mažiau 350g/m². Antklodės turi būti tankiai sudygsniuotos pramoninėmis mašinomis, dygsniavimo raštas - bangos (ar panašus) kas 20cm.								3) Užpildas - medvilnė/poliesterio pluoštas, kurioje medvilnės 80 proc, užpildo svoris 350g/m². Antklodės tankiai sudygsniuotos pramoninėmis mašinomis, dygsniavimo raštas - bangos kas 20cm.
	4) gaminys nepakeičia savo savybių ir prekinės išvaizdos, valant minkšto inventoriaus kamerinės dezinfekcijos režimu ir daugkartiniai dezinfekuojant dezinfekcijos kameroje,								4) gaminys nepakeičia savo savybių ir prekinės išvaizdos, valant minkšto inventoriaus kamerinės dezinfekcijos režimu ir daugkartiniai dezinfekuojant dezinfekcijos kameroje,
2.3	Antklodė			Antklodė, gamintojas: IĮ Gevaina					Antklodė
	1) Dydis: 140 × 200 cm (± 5),	vnt.	1000		7,40	21	8,95	7400,00	8950,00
	2) Impilas - iš 100% mikrofibros audinio;								2) Impilas - iš 100% mikrofibros audinio;
	3) Užpildas - antialergiškas silikonizuotas poliesterio pluoštas, kurio tankis ne mažiau 350g/m². Antklodės turi būti tankiai sudygsniuotos pramoninėmis mašinomis, dygsniavimo raštas - bangos (ar panašus) kas 20cm. Turi būti kantuotos.								3) Užpildas - antialergiškas silikonizuotas poliesterio pluoštas, kurio tankis 350g/m². Antklodės tankiai sudygsniuotos pramoninėmis mašinomis, dygsniavimo raštas - bangos kas 20cm. Kantuotos.
	4) gaminys nepakeičia savo savybių ir prekinės išvaizdos, valant minkšto inventoriaus kamerinės dezinfekcijos režimu ir daugkartiniai dezinfekuojant dezinfekcijos kameroje,								4) gaminys nepakeičia savo savybių ir prekinės išvaizdos, valant minkšto inventoriaus kamerinės dezinfekcijos režimu ir daugkartiniai dezinfekuojant dezinfekcijos kameroje,
	5) gali būti plaunamos skalbimo mašinose, po plovimo vidiniai antklodės sluoksniai neturi suokti į gniužulus,								5) galima plauti skalbimo mašinose, po plovimo vidiniai antklodės sluoksniai neturi suokti į gniužulus,
	6) baltos spalvos.								6) baltos spalvos.
2.4	Pledas			Pledas, gamintojas: IĮ Gevaina					Pledas
	1) Medžiaga - mikrofibros pluoštas, kurio tankis 400 g/m² ± 20								1) Medžiaga - mikrofibros pluoštas, kurio ta
	2) turi būti skalbiami skalbimo mašinose +40° C temperatūroje								2) skalbiami skalbimo mašinose +40° C tem
	3) turi būti tvirtai apsiūta krašto siūlė,								3) tvirtai apsiūta krašto siūlė,
	4) spalva: įvairių marginimo bei rašto.								4) spalva: įvairių marginimo bei rašto.
	dydis 160 x 200 cm (± 5 cm)	vnt.	500		15,12	21	18,30	7560,00	9150,00
2.5	Lovatiesė			Lovatiesė, gamintojas: IĮ Gevaina					Lovatiesė
	1) dygsniuotos, viršus poliesteris, užpildas poliesteris,								1) dygsniuotos, viršus poliesteris, užpildas poliesteris,
	2) galima skalbti iki +40° C temperatūroje,								2) galima skalbti iki +40° C temperatūroje,
	3) lyginti žemoje temeratūroje,								3) lyginti žemoje temeratūroje,
	4) negalima džiovinti džiovyklėje, nevalyti sausai, nebalinti,								4) negalima džiovinti džiovyklėje, nevalyti sausai, nebalinti,
	5) spalva: gali būti vienspalvės arba margintų raštų.								5) spalva: vienspalvės arba margintų raštų.
	dydis 140 x 220 cm (± 5 cm)	vnt.	80		6,80	21	8,23	544,00	658,40
					Viso 2 p. d.:			26958,00	32619,18

III PIRKIMO DALIS. Operacinės paklodės ir medikų drabužiai		
--	--	--

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vnt.	Maksimalus kiekis	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*	Vieneto įkainis** EUR be PVM	PVM tarifas %	Vieneto įkainis** EUR su PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	Tiekėjo siūlomos charakteristikos (privaloma įrašyti siūlomas charakteristikas šiame stulpelyje ir pateikti įrodančius dokumentus, kartu su pasiūlymu, žr. 3 p.)
3.1	Operacinė paklodė			Operacinė paklodė, gamintojas: IĮ Gevaina						Operacinė paklodė
	1) iš 100 % medvilninio mercerizuoto audinio, audinio tankis ne mažesnis kaip 184 g/m² (±5cm);									1) iš 100 % medvilninio mercerizuoto audinio, audinio tankis 184 g/m² ;
	2) audinys turi gerai praleisti orą, drėgmę, būti higroskopiškas									2) audinys gerai praleidžia orą, drėgmę, higroskopiškas
	3) audinys turi būti patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, ilgai išlaikyti nepažeisti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, būti atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje (pagal ligoninės specifikaciją baltiniai bus antro užterštumo laipsnio),									3) audinys patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, ilgai išlaikyti nepažeisti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje
	4) audinys gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±2 cm,									4) audinys susitraukia tik pagal leidžiamą normą 2 cm,
	5) kraštai apsiūti dvigubo lenkimo siūle.									5) kraštai apsiūti dvigubo lenkimo siūle.
	dydis 150×220 cm (± 2 cm), tamsiai mėlynos spalvos	vnt.	700		7,80	21	9,44	5460,00	6608,00	dydis 150×220 cm , tamsiai mėlynos spalvos
3.2	Operacinė puspaklodė			Operacinė puspaklodė, gamintojas: IĮ Gevaina						Operacinė puspaklodė
	1) iš 100 % medvilninio mercerizuoto audinio, audinio tankis ne mažesnis kaip 184 g/m²,									1) iš 100 % medvilninio mercerizuoto audinio, audinio tankis 184 g/m²,
	2) audinys turi gerai praleisti orą, drėgmę, būti higroskopiškas									2) audinys gerai praleidžia orą, drėgmę, būti higroskopiškas
	3) audinys turi būti patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, ilgai išlaikyti nepažeisti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, būti atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje (pagal ligoninės specifikaciją baltiniai bus antro užterštumo laipsnio)									3) audinys patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, ilgai išlaikyti nepažeisti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje
	4) audinys gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±2 cm,									4) audinys susitraukia tik pagal leidžiamą normą 2 cm,
	5) kraštai apsiūti dvigubo lenkimo siūle									5) kraštai apsiūti dvigubo lenkimo siūle
	dydis 100×110 cm (± 2 cm), tamsiai žalios spalvos	vnt.	1600		2,37	21	2,8677	3792,00	4588,32	dydis 100×110 cm, tamsiai žalios spalvos
3.3	Operaciniai kostiumai			Operaciniai kostiumai, gamintojas: IĮ Gevaina						Operaciniai kostiumai
	1) Medžiaga: drabužinis audinys 185 g/m2±5 g/m² (35% ±5 % medvilnė, 65 % ±5 % poliesteris)									1) Medžiaga: drabužinis audinys 180g/m² (35% medvilnė, 65% poliesteris)
	2) Viršutiniai marškiniai ir kelnės pasiūtos iš tos pačios medžiagos									2) Viršutiniai marškiniai ir kelnės pasiūtos iš tos pačios medžiagos
	3) audinys ilgai išlaikyti nepažeisti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, turi būti atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje									3) audinys ilgai išlaikyti nepažeisti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui 95°-100° C temperatūroje
	4) Gaminiai - nevaržantys judesių, susiūti lygiomis, neyrantiomis siūlėmis									4) Gaminiai - nevaržantys judesių, susiūti lygiomis, neyrantiomis siūlėmis
	5) Marškinių priekyje - Y formos kaklo iškirpimas, trumpos rankovės, šonuose skeltukai, kairėje, krūtinės plote - viena kišenė ir iš priekio ties klubais - dvi kišenės, kišenės prisiūtos dvigubu peltakiu.									5) Marškinių priekyje - Y formos kaklo iškirpimas, trumpos rankovės, šonuose skeltukai, kairėje, krūtinės plote - viena kišenė ir iš priekio ties klubais - dvi kišenės, kišenės prisiūtos dvigubu peltakiu.
	6) Kelnės su guma ties juosmeniu									6) Kelnės su guma ties juosmeniu
	7) Spalva: tamsiai žalia, tamsiai mėlyna.									7) Spalva: tamsiai žalia, tamsiai mėlyna.
	Dydis 44-46	kompl.	300		13,50	21	16,34	4050,00	4902,00	Dydis 44-46
	Dydis 48-50	kompl.	2300		13,50	21	16,34	31050,00	37582,00	Dydis 48-50
	Dydis 52-54	kompl.	3000		13,50	21	16,34	40500,00	49020,00	Dydis 52-54
	Dydis 56-58	kompl.	200		13,50	21	16,34	2700,00	3268,00	Dydis 56-58
	Dydis - 60	kompl.	150		13,50	21	16,34	2025,00	2451,00	Dydis - 60
	Dydis - 62	kompl.	50		13,50	21	16,34	675,00	817,00	Dydis - 62

										Viso 3 p. d.:	90252,00	109204,92
IV PIRKIMO DALIS. Pižamos, chalatai												
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vnt.	Maksimalus kiekis	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*	Vieneto įkainis** EUR be PVM	PVM tarifas %	Vieneto įkainis** EUR su PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	Tiekėjo siūlomos charakteristikos (privaloma įrašyti siūlomas charakteristikas šiame stulpelyje ir pateikti įrodančius dokumentus, kartu su pasiūlymu, žr. 3 p.)		
4.1	Pižamos kostiumas ligoniams			Pižamos kostiumas ligoniams, gamintojas: IĮ Gevaina						Pižamos kostiumas ligoniams		
	1) Audinys: flanelinis, margaspalvis. 185g/m2 (±5g/m2)									180g/m2		
	2) Viršutinė kostiumo dalis – marškiniai nekišami į kelnes, su 3 kišenėmis, prisiūtomis dvigubu peltakiu, viršutinė 10 x 10 (±1) cm dydžio. Dvi apačioje, ties klubais 20 x 20 (±1) cm dydžio. Su apykakle, ilgomis rankovėmis, susagstomi sagomis.									nekišami į kelnes, su 3 kišenėmis, prisiūtomis dvigubu peltakiu, viršutinė 10 x 10 cm dydžio. Dvi apačioje, ties klubais 20 x 20 cm dydžio. Su apykakle, ilgomis		
	3) Kelnės su guma. Gaminys laisvos, apkritusios formos, nevaržo judesių,									apkritusios formos, nevaržo judesių,		
	4) Ant kiekvienos pižamos dalies turi būti nurodytas dydis.									4) Ant kiekvienos pižamos dalies nurodytas dydis.		
		Dydis S	kompl.	50		12,27	21	14,85	613,50	742,50	Dydis S	
		Dydis M	kompl.	100		12,27	21	14,85	1227,00	1485,00	Dydis M	
		Dydis L	kompl.	300		12,27	21	14,85	3681,00	4455,00	Dydis L	
		Dydis XL	kompl.	200		12,27	21	14,85	2454,00	2970,00	Dydis XL	
		52	kompl.	250		12,27	21	14,85	3067,50	3712,50	52	
		54	kompl.	200		12,27	21	14,85	2454,00	2970,00	54	
		56	kompl.	100		12,27	21	14,85	1227,00	1485,00	56	
		58	kompl.	100		12,27	21	14,85	1227,00	1485,00	58	
4.2	Pižamos flanelinės vaikams			Pižamos flanelinės vaikams, gamintojas: IĮ Gevaina						Pižamos flanelinės vaikams		
	100% spalvota flanelė185g/m²(±5g/m²) Pižamos švarkas susagstomas, su 2 kišenėmis, kelnės laisvos su guma ties juosmeniu. Audinys - nekeičiantis savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, tinkamas daugkartiniam naudojimui; Gaminiai - nevaržantys judesių; susiūti lygiomis, neyrančiomis siūlėmis;									100% spalvota flanelė180g/m² Pižamos švarkas susagstomas, su 2 kišenėmis, kelnės laisvos su guma ties juosmeniu. Audinys - nekeičiantis savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, tinkamas daugkartiniam naudojimui; Gaminiai		
	Po Pirkėjo pareikalavimo per 5 darbo dienas pateikti visų dydžių po vieną pavyzdį.									Po Pirkėjo pareikalavimo per 5 darbo dienas bus pateikti visų dydžių po vieną pavyzdį.		
		116 cm	kompl.	5		12,26	21	14,83	61,30	74,15	116 cm	
		122 cm	kompl.	5		12,26	21	14,83	61,30	74,15	122 cm	
		128 cm	kompl.	10		12,26	21	14,83	122,60	148,30	128 cm	
								Viso 4 p. d.:	16196,20	19597,40		
V PIRKIMO DALIS. Rankšluosčiai												
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vnt.	Maksimalus kiekis	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*	Vieneto įkainis** EUR be PVM	PVM tarifas %	Vieneto įkainis** EUR su PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	Tiekėjo siūlomos charakteristikos (privaloma įrašyti siūlomas charakteristikas šiame stulpelyje ir pateikti įrodančius dokumentus, kartu su pasiūlymu, žr. 3 p.)		
5.1	Rankšluostis kilpinis (frote)			Rankšluostis frote, gamintojas: IĮ Gevaina						Rankšluostis kilpinis (frote)		
	1) Medžiaga: medvilnė,100%									1) Medžiaga: medvilnė,100%		
	2) audinio tankis: ne mažiau 450 g/m² (±20g/m²)									2) audinio tankis: 430 g/m²		
	3) Audinys nekeičiantis savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui 95 - 100 C temperatūroje (gaminiai antro užterštumo laipsnio),									3) Audinys nekeičiantis savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui 95 - 100 C temperatūroje		
	4) Viršutinis siūlas-dvigubas,									4) Viršutinis siūlas-dvigubas,		
	5) Audinys gali susitraukti ± 2 cm,									5) Audinys susitraukia 2 cm,		

	6) Spalva: margi arba pastelinių spalvų (balto audinio nesiūlyti), nudažytas atspariais dažais.								6) Spalva: pastelinių spalvų, nudažytas atspariais dažais.	
	Dydis 50 x 100 (± 1,0 cm)	vnt.	900		1,24	21	1,5004	1116,00	1350,36	Dydis 50 x 100cm
	Dydis 70 x 140 (± 1,0 cm)	vnt.	600		2,49	31	3,0129	1494,00	1807,74	Dydis 70 x 140cm
5.2	Rankšluostis			Rankšluostis, gamintojas: H Gevaina						Rankšluostis
	1) Balintas rankšluostinis vaflinis audinys, 100 % medvilnė, audinio tankis ne mažesnis kaip 170 g/m²,									1) Balintas rankšluostinis vaflinis audinys, 100 % medvilnė, audinio tankis 170 g/m²,
	2) audinys turi gerai praleisti orą, drėgmę, būti higroskopiškas									2) audinys gerai praleidžia orą, drėgmę,higroskopiškas
	3) audinys turi būti patvarus, standus, ilgainiui nepakeisti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, būti atsparus virinimui 71°-95° C temperatūroje,									3) audinys patvarus, standus, ilgainiui nepakeičia savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui 71°-95° C temperatūroje,
	4) audinys gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą ±2 cm,									4) audinys susitraukia tik pagal leidžiamą normą 2 cm,
	5) matmenys 50 x 100 (±2cm)	vnt.	700		1,44	21	1,7424	1008	1219,68	5) matmenys 50 x 100cm
Viso 5 p. d.:							3618,00		4377,78	

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

** Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vietoj įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vietoj įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).