

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ŽENKLAI, IŠKABOS IR PANAŠŲS GAMINIAI (DARBŲ SAUGA)

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Perkančioji organizacija/ Pirkėjas** – Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
- 1.2. Tiekėjas** - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro Sutartį.
- 1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. Pirkimo objektas** – Prekės.

2. PIRKIMO OBJEKTAS, PRITAIKYMO SRITIS IR PREKĖS PRISTATYMO TERMINAS, VIETA

- 2.1. Pirkimo objektas:** Ženkla, iškabos ir panašūs gaminiai (darbų sauga), BVPŽ (bendrojo viešųjų pirkimų žodyno) kodas 44423400-5 Ženkla ir susiję gaminiai.
- 2.2.** Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
- 2.3. Pirkimo objekto apimtys:**

Lentelė Nr.1

Eil. Nr.	Lipduko-ženklų, techninė charakteristika	Mato vienetas	Preliminarus Prekių pirkimo kiekis
1.	Gaisrinės saugos ženklai EVAKUACIJOS KRYPTIES (SAUGIŲ SĄLYGŲ) ŽENKLAI – ŽALI (lipduko tipo) Medžiaga: lipni fotoluminescencinė plėvelė, atspari atmosferos poveikiui. Išmatavimai: 130x130 mm. (Išmatavimo paklaida: ±15%)	vnt.	990
2.	Gaisrinės saugos ženklai EVAKUACIJOS KRYPTIES (SAUGIŲ SĄLYGŲ) ŽENKLAI – ŽALI (lipduko tipo) Medžiaga: lipni fotoluminescencinė plėvelė, atspari atmosferos poveikiui. Išmatavimai: 130x230 mm. (Išmatavimo paklaida: ±15%)	vnt.	730
3.	Gaisrinės saugos ženklai EVAKUACIJOS KRYPTIES (SAUGIŲ SĄLYGŲ) ŽENKLAI - ŽALI Medžiaga: plastikinė lentelė padengta fotoluminescencinė plėvele arba dažais, atspari atmosferos poveikiui. Plastiko lentelių storis ne mažiau kaip 2 mm. Išmatavimai: 130x230 mm. (Išmatavimo paklaida: ±15%)	vnt.	628
4	Gaisrinės saugos ženklai EVAKUACIJOS KRYPTIES (SAUGIŲ SĄLYGŲ) ŽENKLAI - ŽALI Medžiaga: plastikinė lentelė, ženklo apipavidalinimas atsparus atmosferos poveikiui. Plastiko lentelių storis ne mažiau kaip 2 mm. Išmatavimai: 250x250 mm. (Išmatavimo paklaida: ±15%)	vnt.	738
5.	Gaisrinės saugos ženklai GAISRINĖS ĮRANGOS ŽENKLAI – RAUDONI (lipduko tipo) Medžiaga: plėvelė, atspari atmosferos poveikiui. Išmatavimai: 130x130 mm. (Išmatavimo paklaida: ±15%)	vnt.	755
6.	Gaisrinės saugos ženklai GAISRINĖS ĮRANGOS ŽENKLAI – RAUDONI (lipduko tipo) Medžiaga: plėvelė, atspari atmosferos poveikiui. Išmatavimai: 100x180 mm. (Išmatavimo paklaida: ±15%)	vnt.	643

7.	Gaisrinės saugos ženklai INFORMACIJOS ŽENKLAI – MĖLYNI (lipduko tipo) Medžiaga: plėvelė, atspari atmosferos poveikiui. Išmatavimai: 200x200 mm. (Išmatavimo paklaida: ±15%)	vnt.	638
8.	Gaisrinės saugos ženklai INFORMACIJOS ŽENKLAI – MĖLYNI Medžiaga: plastikinė lentelė, ženklo apipavidalinimas atsparus atmosferos poveikiui. Plastiko lentelių storis ne mažiau kaip 2 mm. Išmatavimai: 200x200 mm. (Išmatavimo paklaida: ±15%)	vnt.	783
9.	Gaisrinės saugos ženklai PATALPŲ KATEGORIJOS ŽENKLAI – MĖLYNI Medžiaga: plėvelė, atspari atmosferos poveikiui. Išmatavimai: 130x130 mm. (Išmatavimo paklaida: ±15%)	vnt.	1072
10.	Saugos ženklai ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI – GELTONI (lipduko tipo) Medžiaga: plėvelė, atspari atmosferos poveikiui. Kraštinės matmuo: 150 mm. (Išmatavimo paklaida: ±15%)	vnt.	638
11.	Saugos ženklai ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI – GELTONI (lipduko tipo) Medžiaga: plėvelė, atspari atmosferos poveikiui. Kraštinės matmuo: 150 mm. (Išmatavimo paklaida: ±15%)	vnt.	683
12.	Saugos ženklai ĮPAREIGOJANTYS ŽENKLAI – ŽYDRI (lipduko tipo) Medžiaga: plėvelė, atspari atmosferos poveikiui. Skersmuo: 150 mm. (Išmatavimo paklaida: ±15%)	vnt.	769
13.	Saugos ženklai DRAUDŽIAMIEJI ŽENKLAI (lipduko tipo) Medžiaga: plėvelė, atspari atmosferos poveikiui. Skersmuo: 150 mm. (Išmatavimo paklaida: ±15%)	vnt.	905
14.	Saugos ženklai PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ ŽENKLAI (lipduko tipo) Medžiaga: plėvelė, atspari atmosferos poveikiui. Išmatavimai: 100x100 mm. (Išmatavimo paklaida: ±15%)	vnt.	775
15	ĮSPĖJAMASIS ŽENKLAS – ATSARGIAI KERTAMAS MIŠKAS Įspėjamojo ženklo forma trikampis. Juoda šauktuko piktograma geltoname fone, juodas apvadas (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženklo apvado kraštinės skersmuo 360 mm. Po ženklo simboliu privalo būti įspėjamasis užrašas “ATSARGIAI KERTAMAS MIŠKAS” Įspėjamasis užrašas juodos spalvos stačiakampio formos rėmelyje, juodomis didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis. Įspėjamojo užrašo rėmelio išmatavimai ne mažesni nei 360x120 mm. Medžiaga: plastikinė (ne plonesnė nei 2 mm.) arba metalinė lentelė (ne plonesnė nei 1 mm.), ženklo apipavidalinimas atsparus atmosferos poveikiui. (Išmatavimo paklaida: ±10%) Ženklo dešiniajame viršutiniame kampe turi būti VĮ Valstybinių miškų urėdija logotipas.	vnt.	653

	Tikslūs logotipo matmenys bus pateikti laimėjusiam Tiekėjui po sutarties pasirašymo. Preliminarus ženklų lentelės dydis 500 mm. ilgis, plotis/aukštis proporcingas pločiui. Logotipo spalvų kodai pagal PANTONE spalvų paletę bus pateikti Tiekėjui su kuriuo sudarysime sutartį. ĮSPĖJAMOJO ŽENKLO – ATSARGIAI KERTAMAS MIŠKAS preliminarus maketas. 		
16	ĮSPĖJAMASIS ŽENKLAS – ATSARGIAI KRAUNAMA MEDIENA Įspėjamojo ženklų forma trikampis. Juoda šauktuko piktograma geltoname fone, juodas apvadas (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženklo apvado kraštinės skersmuo 360 mm. Po ženklo simboliu privalo būti įspėjamasis užrašas „ATSARGIAI KRAUNAMA MEDIENA“ Įspėjamasis užrašas juodos spalvos stačiakampio formos rėmelyje, juodomis didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis. Įspėjamojo užrašo rėmelio išmatavimai ne mažesni nei 360x120 mm. Medžiaga: plastikinė (ne plonesnė nei 2 mm.) arba metalinė lentelė (ne plonesnė nei 1 mm.), ženklo apipavidalinimas atsparus atmosferos poveikiui. (Išmatavimo paklaida: ±10%) Ženklo dešiniajame viršutiniame kampe turi būti VĮ Valstybinių miškų urėdija logotipas. Tikslūs logotipo matmenys bus pateikti laimėjusiam Tiekėjui po sutarties pasirašymo. Preliminarus ženklų lentelės dydis 500 mm. ilgis, plotis/aukštis proporcingas pločiui. Logotipo spalvų kodai pagal PANTONE spalvų paletę bus pateikti Tiekėjui su kuriuo sudarysime sutartį.	vnt.	556
17	Gaisrinės saugos ženklai PATALPŲ KATEGORIJOS ŽENKLAI – MĖLYNI Medžiaga: plastikinė lentelė, ženklo apipavidalinimas atsparus atmosferos poveikiui. Plastiko lentelių storis ne mažiau kaip 2 mm. Išmatavimai: 200x200 mm. (Išmatavimo paklaida: ±15%)	vnt.	580
18	ĮSPĖJAMASIS ŽENKLAS – ATSARGIAI VYKSTA MEDŽIOKLĖ Įspėjamojo ženklų forma trikampis. Juoda šauktuko piktograma geltoname fone, juodas apvadas (geltona spalva turi dengti ne mažiau kaip 50% vaizdinio ženklo paviršiaus). Ženklo apvado kraštinės skersmuo 360 mm. Po ženklo simboliu privalo būti įspėjamasis užrašas „ATSARGIAI VYKSTA MEDŽIOKLĖ“	vnt.	90

	Įspėjamasis užrašas juodos spalvos stačiakampio formos rėmelyje, juodomis didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis. Įspėjamojo užrašo rėmelio išmatavimai ne mažesni nei 360x120 mm. Medžiaga: plastikinė (ne plonesnė nei 2 mm.) arba metalinė lentelė (ne plonesnė nei 1 mm.), ženklo apipavidalinimas atsparus atmosferos poveikiui. (Išmatavimo paklaida: $\pm 10\%$) Ženklo dešiniajame viršutiniame kampe turi būti VĮ Valstybinių miškų urėdija logotipas. Tikslūs logotipo matmenys bus pateikti laimėjusiam Tiekėjui po sutarties pasirašymo. Preliminarus ženklo lentelės dydis 500 mm. ilgis, plotis/aukštis proporcingas pločiui. Logotipo spalvų kodai pagal PANTONE spalvų paletę bus pateikti Tiekėjui su kuriuo sudarysime sutartį.		
19	ĮSPĖJAMASIS ŽENKLAS - ATSARGIAI SLIDU (tvirtas plastikas, pastatomas – A tipo stovas). Spalva: geltona; Medžiaga: polipropileno (ne mažiau nei 2 mm. storio); Aukštis: 602 mm; Plotis viršuje: 205 mm; Plotis apačioje: 292 mm. Įspėjamasis ženklas gali būti spaudas ant plastiko arba užklijuotas lipdukas; (Išmatavimo paklaida: $\pm 15\%$)	vnt.	37
20	ĮSPĖJAMASIS ŽENKLAS - ATSARGIAI SLIDŲ LAIPTAI (tvirtas plastikas, pastatomas - A tipo stovas). Spalva: geltona; Medžiaga: polipropileno (ne mažiau nei 2 mm. storio); Aukštis: 602 mm; Plotis viršuje: 205 mm; Plotis apačioje: 292 mm. Įspėjamasis ženklas gali būti spaudas ant plastiko arba užklijuotas lipdukas; (Išmatavimo paklaida: $\pm 15\%$)	vnt.	30

2.4. Preliminarus kiekis numatomas visam sutarties laikotarpiui su visais galimais pratęsimais.

2.5. Prekių užsakymai pateikiami Tiekėjui elektroniniu paštu, kuris yra nurodytas Sutartyje. Tiekėjas Prekes pristato savo transportu ir lėšomis Pirkėjo nurodytais adresais. Tikslus Prekių pristatymo adresas ir Prekės kiekiai bus nurodomi kiekvieno užsakymo metu.

2.6. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos.

2.7. Prekių pristatymo vieta – pagal šios techninės specifikacijos 2 priede nurodytus adresus Pirkėjo centrinei administracijai, medelynų ir regioniniams padaliniams visoje Lietuvoje.

2.8. Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas turės pristatyti Prekes užsakyme nurodytais adresais (darbo laiku – I-IV: nuo 08:00 iki 16:00 val., V: nuo 08:00 iki 15:00 val.).

3. REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

3.1. Pristatymo metu Prekės turi būti naujos (pagaminimo data ne ankstesnė kaip 12 mėnesių nuo perdavimo-priėmimo dienos, t. y. Prekės negali būti pagamintos seniau (anksčiau) kaip prieš metus), nenaudotos, atitinkančios šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

3.2. Evakuacijos krypties ženklai padengti fotoluminescencine plėvele atitinka minimalius plėvelės skaisčio reikalavimus, nustatytus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 įsakymu Nr.1-404 „Dėl gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų patvirtinimo“.

3.3. Visos Prekės atitinka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999-11-24 įsakymo Nr. 95 „Įsakymas dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ IV skyriaus „Minimalūs reikalavimai vaizdiniais ženklams“ nuostatas.

3.4. Prekių Tiekėjas įsipareigoja tiekiant Prekes laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų:

3.4.1. Aplinkosauginiai reikalavimai nustatomi vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 4.4.4. punkto reikalavimus (savarankiškai nustatomi kriterijai) – prekės pakuotė turi būti draugiškesnė aplinkai: prekė nėra pertekliniu būdu pakuojama, atsisakoma antrinės pakuotės ar supakuojama į daugkartinio naudojimo pakuotę.

3.4.2. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, prekių perdavimo – priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir prekių perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirtbas popierius, kuris atitinka žaliajo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše.

3.5. Sąskaitos-faktūros ir Prekių priėmimo-perdavimo aktai turi būti išrašomi nurodant sutarties Nr. ir konkretų medelyną, regioninį padalinį ar centrinę administraciją, atsižvelgiant į tai, kas užsakė Prekes. Tiekėjas mokėjimo dokumentus pateikia per informacinę sistemą „SABIS“.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymu:

4.1.1. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, pateikia visus reikiamus dokumentus lietuvių kalba (Prekių aprašymai, atitikties deklaracijos, ir kt.). Konkursui teikiamos dokumentų kopijos turi būti su užrašu „Kopija tikra“, patvirtintos parašu ir spaudu (jei privalo jį turėti) arba Tiekėjo (įgalioto atstovo), teikiančio pasiūlymą, parašu (nurodant pasirašiusio asmens vardą ir pavardę) ir Tiekėjo įmonės spaudu (jei privalo jį turėti). Dokumentų vertimų į lietuvių kalbą tikslumas turi būti patvirtintas vertimų biuro arba Tiekėjo.

4.1.2. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus šaltinis, standartai, konkretus prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga.

5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

1 priedas – Palyginamoji lentelė;

2 priedas – Prekių priėmimo vietos ir adresai;

3 priedas – Atsakingi asmenys už prekių ir sąskaitų priėmimą (*ši informacija bus pateikiama pasirašant prekių pirkimo-pardavimo sutartį*).