

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – vienašės automobilinės priekabos su tentais, dviašės priekabos, dviašės tentuotos priekabos, su didelio generatoriaus sumontavimu ir išmontavimu, vienašės tentuotos priekabos, su generatoriaus sumontavimu ir išmontavimu.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Vienašės automobilinės priekabos su tentais, dviašės priekabos, dviašės tentuotos priekabos, su didelio generatoriaus sumontavimu ir išmontavimu, vienašės tentuotos priekabos, su generatoriaus sumontavimu ir išmontavimu.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Prekių kiekiai ir maksimalūs priimtini įkainiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Preliminarus kiekis, vnt.*
1.	Vienašės priekabos su tentais	9
2.	Dviašės priekabos	3
3.	Dviašės tentuotos priekabos, su didelio generatoriaus sumontavimu ir išmontavimu	3
4.	Vienašės tentuotos priekabos, su generatoriaus sumontavimu ir išmontavimu	4

* Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

- 3.2. Minimalus išperkamų prekių kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu, kurį įsipareigoja Pirkėjas nupirkti yra 10 vnt.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Prekės turi būti pristatomos LR teritorijoje, Pirkėjo Užsakyme nurodytais adresais: Pramonės g. 7, Alytus; Chemijos g. 4, Kaunas; Liepų g. 64A, Klaipėda; Senamiesčio g. 102B, Panevėžys; Pramonės g. 2C, Šiauliai; Basanavičiaus 112a, Utena; Motorų g. 2, Vilnius.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas

- 5.1.1. Techniniai reikalavimai perkamoms priekaboms (toliau – Prekės) pateikiami Techninės specifikacijos Priede Nr. 1.
- 5.1.2. Tiekėjo siūlomos Prekės turi atitikti Techninės specifikacijos Priedo Nr. 1 nurodytų standartų arba lygiaverčių standartų reikalavimus.
- 5.1.3. Visos Pirkėjui pateikiamos Prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos ir paruoštos eksploatacijai;
- 5.1.4. Prekės turi atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, gamintojo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
- 5.1.5. Garantijos sąlygos taikomos nepriklausomai nuo to, kur Pirkėjas atlieka Prekių techninius aptarnavimus;
- 5.1.6. Prekių garantijai negali būti taikomos jokios papildomos sąlygos.

6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

- 6.1. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.
- 6.2. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).
- 6.3. Prekių pristatymo išlaidas iki Pirkėjo 4.1. punkte nurodytos vietos, apmoka Tiekėjas.
- 6.4. Prekių sugadinimo rizika iškrovimo metu iš Tiekėjo transporto Prekių pristatymo vietoje tenka Tiekėjui.
- 6.5. Visos Pirkėjui pateikiamos Prekės privalo būti įregistruotos VĮ „Regitra“ Pirkėjo vardu.
- 6.6. Pirkėjas papildomai neatlygina Tiekėjui išlaidų, susijusių su Prekių Pirkėjo vardu registravimu, nurodytu 6.5. punkte.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 7.1. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, nepriklausomai kur atliekamas techninis aptarnavimas ar remontas.
- 7.2. Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.
- 7.3. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.
- 7.4. Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninės specifikacijos 7.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 30,00 (trisdešimt) eurų už vieną vėlavimo laikotarpį).

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

- 8.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

9. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

- 9.1. Registracijos liudijimai, išduoti VĮ „Regitra“;
- 9.2. Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis;
- 9.3. Prekių priėmimo-perdavimo aktai.

10. TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

- 10.1. Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po sutarties įsigaliojimo dienos išduoti Tiekėjui įgaliojimą, suteikiantį teisę Pirkėjo vardu įregistruoti automobilines priekabas VĮ „Regitra“.

11. PRIEDAI

- 11.1. Priedas Nr. 1 - Techniniai reikalavimai automobilinems priekaboms.

Priedas Nr. 1

Techniniai reikalavimai automobilinems priekaboms

Lentelė Nr. 2. Techniniai reikalavimai naujoms vienaasėms automobilinems priekaboms su tentais

Preliminarus Prekių kiekis – 9 (devyni) vnt.

Eil. Nr.	Reikalavimai
1	Transporto priemonės klasė: O1
2	Pagaminimo metai: nuo 2021 m.
3	Techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė 750 kg
4	Sukabintuvo maksimali leistina apkrova ne mažesnė kaip 1350 kg
5	Ašies maksimali leistina apkrova ne mažesnė kaip 1300 kg
6	Kėbulo ilgis (vidinis): ne mažiau kaip 2,4 m ir ne daugiau kaip 2,5 m
7	Kėbulo plotis (vidinis): ne mažiau kaip 1,2 m ir ne daugiau kaip 1,3 m
8	Bortų aukštis (nuo priekabos grindų): ne mažiau kaip 0,35 m ir ne daugiau kaip 0,45 m
9	Atidaromas galinis bortas
10	Atidaromas priekinis bortas
11	Grindys iš vandeniui atsparios plokštės
12	Priekaba tentuota. Tento aukštis ne mažiau kaip 1,2 m ir ne daugiau kaip 1,5 m nuo priekabos grindų.
13	Ratų matmenys: 155R13C
14	Padangų tipas: padangos visiems sezonams (M+S)
15	Maksimali vieno rato leistina apkrova ne mažesnė kaip 550 kg
16	Priekaba cinkuota
17	Atsarginis ratas
18	Rėmas virintas ir karštai cinkuotas
19	Atraminis ratukas
20	Priekaba turi atitikti ES reikalavimus, keliamus transporto priemonėms
21	Priekaboms suteikiama ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija

Lentelė Nr. 3. Naujų automobilių dviašių priekabų, skirtų elektros generatoriams montuoti, techniniai reikalavimai.

Preliminarus Prekių kiekis – 3 (trys) vnt.

Eil. Nr.	Reikalavimai
1	Transporto priemonės klasė: O2
2	Pagaminimo metai: nuo 2021 m.
3	Techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne mažiau 2400kg
4	Krovininės dalies ilgis ne mažiau: 2,9 m. ir ne daugiau 3,4 m.
5	Krovininės dalies plotis ne mažiau: 1,50 m.
6	Krovininės dalies aukštis nuo žemės paviršiaus ne daugiau: 0,6 m.
7	Reguliuojamo aukščio sukabinimo įrenginys
8	Įsipareigojimas sumontuoti pirkėjo elektros generatorius. Generatorių apytiksliai matmenys mm ilgis/plotis/aukštis: 3250/1170/1600. Svoris apie 2010 kg.
9	2 mechaninės atraminės kojos.
10	4 ratų atramos (apsauga nuo riedėjimo).
11	Stabdžiai veikiantys nuo sukabinimo įtaiso.
12	Stovėjimo stabdis
13	Priekaba cinkuotas
14	Atsarginis ratas
15	Sukabinimo spyna
16	Padangų tipas: padangos visiems sezonams (M+S)
17	Rėmas virintas ir karštai cinkuotas
18	Atraminis ratukas
19	Grindys iš vandeniui atsparios plokštės

20	Priekaba turi atitikti ES reikalavimus, keliamus transporto priemonėms
21	Priekaboms suteikiama ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija

Lentelė Nr. 4. Naujų automobilinių vienašių priekabų, skirtų elektros generatoriams montuoti, techniniai reikalavimai.

Preliminarus Prekių kiekis – 4 (keturi) vnt.

Eil. Nr.	Reikalavimai
1	Transporto priemonės klasė: O1
2	Pagaminimo metai: nuo 2021 m.
3	Techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė 750 kg
4	Sukabintuvo maksimali leistina apkrova ne mažesnė kaip 1350 kg
5	Ašies maksimali leistina apkrova ne mažesnė kaip 1300 kg
6	Kėbulo ilgis (vidinis): ne mažiau kaip 2,4 m ir ne daugiau kaip 2,5 m
7	Kėbulo plotis (vidinis): ne mažiau kaip 1,2 m ir ne daugiau kaip 1,3 m
8	Bortų aukštis (nuo priekabos grindų): ne mažiau kaip 0,35 m ir ne daugiau kaip 0,45 m
9	Grindys iš vandeniui atsparios plokštės
10	Priekaba su tentu. Tento aukštis ne mažiau kaip 1,4 m ir ne daugiau kaip 1,6 m nuo priekabos grindų.
11	Ratų matmenys: 155R13C
12	Padangų tipas: padangos visiems sezonams (M+S)
13	Atsarginis ratas
14	Maksimali vieno rato leistina apkrova ne mažesnė kaip 550 kg
15	Priekaba cinkuota
16	Rėmas virintas ir karštai cinkuotas
17	Atraminis ratukas
18	Priekaba turi atitikti ES reikalavimus, keliamus transporto priemonėms
19	Priekaboms suteikiama ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija

Lentelė Nr. 5. Techniniai reikalavimai naujoms dviašėms automobilinėms priekaboms su tentais

Preliminarus Prekių kiekis – 3 (trys) vnt.

Eil. Nr.	Reikalavimai
1	Transporto priemonės klasė: O2
2	Pagaminimo metai: nuo 2021 m.
3	Techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne mažiau 2400 kg
4	Sukabintuvo maksimali leistina apkrova ne mažesnė kaip 2400 kg
5	Ašies maksimali leistina apkrova ne mažesnė kaip 1300 kg
6	Krovininės dalies ilgis ne mažiau: 2,9 m.
7	Krovininės dalies plotis ne mažiau: 1,50 m.
8	Bortų aukštis (nuo priekabos grindų): ne mažiau kaip 0,35 m ir ne daugiau kaip 0,45 m
9	Atidaromas galinis bortas
10	Atidaromas priekinis bortas
11	Grindys iš vandeniui atsparios plokštės
12	Priekaba tentuota. Tento aukštis ne mažiau kaip 1,2 m ir ne daugiau kaip 1,9 m nuo priekabos grindų.
13	Padangų tipas: padangos visiems sezonams (M+S)
14	Atsarginis ratas
15	Maksimali vieno rato leistina apkrova ne mažesnė kaip 550 kg
16	Priekaba cinkuota
17	Rėmas virintas ir karštai cinkuotas
18	Atraminis ratukas
19	Priekaba turi atitikti ES reikalavimus, keliamus transporto priemonėms
20	Priekaboms suteikiama ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija