



UAB “Karcher”
(Tiekėjo pavadinimas)

UAB “Karcher”
Ukmergės g. 283, LT-06313 Vilnius
Įmonės kodas: 302441879
PVM mokėtojo kodas: LT100004933311
Telefonas: +370 5 203 1690
El Paštas: infor@karcher.com

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL GRINDŲ PLOVIMO MAŠINŲ PIRKIMO**

2024-11-08 Nr.24.11.08-1

(Data)

VILNIUS

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB “Karcher”
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ukmergės g. 283, LT-06313 Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	LT100004933311
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT51 7044 0600 0774 3175, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Mindaugas Levickas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Arnoldas Mickevicius
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Arnoldas Mickevicius
Telefono numeris	+370 675 71934
Fakso numeris	
El. pašto adresas	arnoldas.mickevicius@karcher.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Adresas

*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Tiekėjo pavadinimas (nurodyti): UAB "Karcher"

Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 24 mėn.	Kaina vnt. be PVM, Eur	PVM tarifas	Kaina viso be PVM, Eur	Kaina viso su PVM, Eur	Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas
1	39713410-0	Grindų plovimo mašina (savaeigė, be operatoriaus sėdimos vietos)	vnt.	19	7,997.37	21%	151,950.03	183,859.54	Gamintojas - Karcher Kodas: 1.533-239.0 Modelis - B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINS E+AUTOFILL
2	39713410-0	Grindų plovimo mašina (savaeigė, su operatoriaus sėdima vieta)	vnt.	1					
Pradinės sutarties vertė Eur (su PVM):								183,859.54	

Kainų pasiūlymą užpildyti pirkimo dokumentų 5 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

GRINDŲ PLOVIMO MAŠINOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mata s	Kiekis	Siūlomo objekto apibūdinimas (<i>charakteristika</i>), gamintojas, modelis
Pirma pirkimo dalis.			
Grindų plovimo mašina (savaeigė, be operatoriaus sėdimos vietos)			
Grindų plovimo mašina turi atitikti tokius reikalavimus: Grindų plovimo mašina turi būti savaeigė, veikianti nuo akumuliatorinių baterijų, be operatoriaus sėdimosios vietos - operatorius mašiną valdo eidamas iš paskos. Turi būti galimybė sklandžiai keisti grindų plovimo mašinos judėjimo greitį transporto ar darbo padėtyse. Teorinis našumas: ne mažesnis nei 3000 m ² /h. Šepečių tipas: diskinis. Šepečių kiekis: 1 vnt. Mašinos eigos pavara: el. variklis (sklandus mašinos greičio reguliavimas transporto ar darbo padėtyse). Darbinis šepečio plotis: 510 ± 20 mm. Darbinis siurbimo plotis: 830 ± 20 mm. Akumuliatoriaus tipas: li-ion arba lygiavertis; Akumuliatorius ne mažiau 24 V/Ah ir 80 Ah. Akumuliatoriaus įkroviklis: intergruotas. Akumuliatoriaus pilnas įkrovimo laikas iki 2,5 h Akumuliatoriaus garantija: ne mažiau 5 metai. Plovimo priemonės dozavimo sistema: automatinė. Plovimo priemonės talpa: ne mažesnė nei 3 l Plovimo priemonės automatinis dozavimas: nuo 0 iki 3 % Nepertraukiamo darbo trukmė: ne mažiau nei 2 val. Švaraus vandens bako talpa: ne mažiau nei 50 l. Nešvaraus vandens bako talpa: ne mažiau nei 50 l. Švaraus vandens kiekio indikacija per informacinį ekraną. Garso lygis (dB(A)) ne daugiau 65 dB(A) Mašinos darbinis svoris: ne didesnis nei 250 kg Grindų plovimo mašina turi tureti CE	vnt.	19	Savaeigė grindų plovimo mašina. Gamintojas - Karcher Kodas: 1.533-239.0 Modelis - B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL Tipas - savaeigė su traukos varikliu. Operatorius mašiną valdo eidamas iš paskos. Pavaros tipas - akumuliatorius. Turi galimybę sklandžiai keisti grindų plovimo mašinos greitį transporto ar darbo padėtyse. Teorinis našumas: 3060 m ² /h. Šepečių tipas: diskinis. Šepečių kiekis: 1 vnt. Mašinos eigos pavara: el. variklis (sklandus mašinos greičio reguliavimas transporto ar darbo padėtyse). Darbinis šepečio plotis: 510 mm. Darbinis siurbimo plotis: 850 mm. Akumuliatoriaus tipas: li-ion Akumuliatorius: 24 V/Ah ir 80 Ah. Akumuliatoriaus įkroviklis: intergruotas. Akumuliatoriaus pilnas įkrovimo laikas iki 2,5 h Akumuliatoriaus garantija: 5 metai. Plovimo priemonės dozavimo sistema: automatinė, DOSE. Plovimo priemonės talpa: 3 l Plovimo priemonės automatinis dozavimas: nuo 0 iki 3 % Nepertraukiamo darbo trukmė: max 2.5 val. Švaraus vandens bako talpa: 50 l. Nešvaraus vandens bako talpa: 50 l. Švaraus vandens kiekio indikacija per informacinį ekraną. Garso lygis (dB(A)): 65 dB(A) Mašinos darbinis svoris: 245 kg Grindų plovimo mašina turi CE žymėjimą.

žymėjimą. Komplektacija: Turi būti: plovimo aparatas, nusiurbimo baltis -1 vnt; diskinis šepetys - 1 vnt., akumulatorius, integruotas įkroviklis, chemijos dozavimo sistema, valdytojo ir naudotojo raktai su individualiomis vartotojų teisėmis. Garantinis laikotarpis: ne trumpesnis nei 24 mėn. Įrangos iškrovimas, išpakavimas ir paruošimas darbui. Apmokymas naudotis įranga. Darbų saugos naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. Instrukcijos lietuvių kalba. Techninio aptarnavimo sutartis: ne mažiau 24 mėn. Pristatymas adresu Eivenių g. 2.			Komplektacija: plovimo aparatas, nusiurbimo baltis -1 vnt; diskinis šepetys - 1 vnt., akumulatorius, integruotas įkroviklis, chemijos dozavimo sistema - DOSE valdytojo ir naudotojo raktai su individualiomis vartotojų teisėmis - KIK sistema Garantinis laikotarpis: 24 mėn. Įrangos iškrovimas, išpakavimas ir paruošimas darbui Apmokymas naudotis įranga. Darbų saugos naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. Instrukcijos lietuvių kalba. Techninio aptarnavimo sutartis: 24 mėn. Pristatymas adresu Eivenių g. 2.
---	--	--	---

Pildoma 3 priedas „Techninė specifikacija“

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.N r.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokument o puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1	2 Priedas. Spec sutarties sąlygos	10	2 Priedas. Spec sutarties sąlygos.docx-s1108.pdf
2	5 priedas. Kainų pasiūlymo lentelė	1	5 priedas. Kainų pasiūlymo lentelė-s1108.pdf
3	8 priedas. Bendrosios sutarties sąlygos	27	8 priedas. Bendrosios sutarties sąlygos.docx-s1108.pdf
4	B 50 Naudotojo instrukcija	284	B 50 Naudotojo instrukcija .pdf
5	B50 brosiura	5	B50 brosiura EN kalba 1.533-239.0_PI_en_GB.pdf
6	6 Priedas. Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų	1	6 Priedas. Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų.docx-s1108
7	7 priedas. Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022576 nustatytų sąlygų nebuvimo	1	7 priedas. Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022576 nustatytų sąlygų nebuvimo.docx-s1108
8	espd-request	19	espd-request užpildytas -s1108.pdf
9	Igaliojimas Arnoldas Mickevičius	1	Igaliojimas Arnoldas Mickevičius.pdf

10	Protokolas_Išrašas_Tiekėjo siūlomos pastabos techninei specifikacijai.	1	Protokolas_Išrašas_Tiekėjo siūlomos pastabos techninei specifikacijai.pdf
11	3 Priedas. Techninė specifikacija (redaguojamas)	4	3 Priedas. Techninė specifikacija (užpildyti, pateikti regduojamu formatu).docx
12	3 Priedas. Techninė specifikacija (pdf)	4	3 Priedas. Techninė specifikacija (užpildyti, pateikti regduojamu formatu).docx-s1111.pdf
13	Bendrieji reikalavimai ir pasiūlymo forma.docx	20	Bendrieji reikalavimai ir pasiūlymo forma.docx-s1111.pdf

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

SVARBU: Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf), kad visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma prekių kaina, įkainiai (prekės vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiektėjai, tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančias prekes bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogišką informaciją apie pasiūlyme nurodytas prekes galima rasti tiekėjo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vien tai, kad tiekėjas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti tiekėjo komercine paslaptimi. Prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik tiekėjui tai pagrindus. Tiekėjas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims.

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadybininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas¹)

(Parašas)

Arnoldas Mickevičius

(Vardas ir pavardė)

¹ Jei pasiūlymą pateikia ir pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas.