

Techniniai duomenys

2024 m. balandžio 12 d.

Toyota Proace City Verso Electric Compact 100 kW

Spalva: Metallic Silver



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

„Toyota Relax“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km, kiekvienam naujam ir naudotam „Toyota“ automobiliui. Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Toyota“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos (priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną. Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Toyota Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Toyota“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Toyota“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. Kartu yra taikomos ir „Toyota Relax“ garantijos sąlygos. Toyota garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus.

UAB "Mototoja"

Ukmergės g. 425, LT-12107 Vilnius

Įmonės registracijos numeris: 110900052

PVM numeris: LT100001036716

TOYOTA PROACE CITY VERSO - COMPACT	
TECHNINĖS SĄLYGOS	
Variklis	BEV 50kWh
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	136
Maksimali galia kW/aps./min	100
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	270
Kuro įpurškimo sistema	
Stabdžiai	
Priekyje	Aušinami diskai
Gale	Disc
Kėbulas	
Priekinės pakabos tipas	Pseudo McPherson
Galinės pakabos tipas	Torsion beam with coil springs
Durelių skaičius	5
Sėdimų vietų skaičius	5
Gabaritai	
Ilgis, mm	4403
Plotis, mm	1921
Aukštis, mm	1880
Atstumas tarp ašių, mm	2785
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	899
Galinio išsikišimo ilgis, mm	726
Važiuklės prošvaisa, mm	155
Kuro sąnaudos	
Kuro rūšis	Electric
Savybės	
Nuvažiuojamas atstumas WLTP combined	330 km
Kuro bako talpa	50kWh
Bagažinės tūris, l	775
Savybės	
Maksimalus greitis, km/h	135
Vairavimas	
Galios perdavimo sistema	
Tipas	EV
Pavarų dėžė	EV
Padangos ir ratlankiai	
Ratų dydis	R16

Toyota PROACE CITY VERSO	
Įranga	
● = standartinė įranga	
o = papildoma įranga	
– = nekomplektuojama	
IŠORĖ	
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai (205/60 R16)	●
Padangos remonto komplektas	●
Dvejos šoninės durelės	●
Galinės krovinių skyriaus durelės	●
Atidaromas galinių krovinių skyriaus durelių langas	●
Tamsinti stiklai	●
Kėbulo spalvos priekinis ir galinis bamperiai	●
Juodi išoriniai veidrodėliai	●
Elektra valdomi užlenkiami išoriniai veidrodėliai	●
Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai su šildymo funkcija	●
Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai LED žibintai (Bi-LED)	●
Priekiniai rūko žibintai	●
Stogo bėgeliai	●
VIDUS	
Elektroninis stovėjimo stabdys	●
Elektra valdomi priekiniai langai su nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija	●
Elektra valdomi langai su nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija antrojoje eilėje	●
Fiksuoti langai trečiojoje eilėje	●
4 tvirtinimo kabliai krovinių skyriuje	●
Odinis vairas	●
Šildomas vairas	●
Kietas krovinių skyriaus uždangalas	●
SĖDYNĖS	
5 vietos	●
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	●
Antrosios eilės suoliuko tipo sėdynės (nulenkiamos 60/40 santykiu)	●
Šildomos sėdynės	●
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	●
Vairuotojo sėdynės juosmens atrama	●
Vairuotojo sėdynės porankis	●
Nulenkiama priekinio keleivio sėdynė	●
Aviacinio tipo staliukai ant priekinių sėdynių atlošų	●
KOMFORTO ĮRANGA	
Automatinis oro kondicionierius	●
Galiniai automobilio statymo jutikliai	●
Galinio vaizdo kamera	●
Šilumos siurblys	●
Prieblandos jutiklis	●
Lietaus jutiklis	●
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema	●
MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	
Multimedijos sistema Pro-Touch HD su 10 colių ekranu	●
Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)	●
10 colių spalvotas TFT daugiavandis ekranas	●
6 garsiakalbiai	●
Bluetooth	●
USB jungtis	●



DĖTUVĖS	
Viršutinė dėtuė vairuotojo ir keleivio pusėse	•
Uždara apatinė daiktadėžė keleivio pusėje	•
SAUGOS ĮRANGA	
Aktyviosios saugos įranga	
Toyota Safety Sense:	•
Pre-Collision sistema (PCS)	
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)	
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)	
Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema	
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)	
Elektra valdomas apsauginis durelių užraktas nuo vaikų	•
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	•
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)	•
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)	•
Pasyviosios saugos įranga	
SRS oro saugos pagalvės (6)	•