

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

---

### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

---

- 1.1. Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“
- 1.2. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. Papildomos paslaugos** – šios techninės specifikacijos 2 priedo lentelėje nurodytos papildomos paslaugos. Papildomos paslaugos negalės sudaryti daugiau kaip 5 proc. sutarties vertės.
- 1.5. Paslaugos** – transporto priemonių nuomos ir Papildomos paslaugos, nurodytos šiose pirkimo sąlygose.

---

### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

---

Specialios paskirties transporto priemonių nuomos paslaugos.

Pirkimo objektas skaidomas į dalis:

- I. Pirkimo objekto dalis – Paslaugos perkamos Kauno regione,
- II. Pirkimo objekto dalis – Paslaugos perkamos Vilniaus regione,

---

### 3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

---

Apimtys nurodytos Techninės specifikacijos 1 priede. Nurodytos maksimalios apimtys nėra Pirkėjo įsipareigojimas jas išpirkti.

---

### 4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

---

Regioniniai skyriai ir jiems priklausantys miestai nurodyti Techninės specifikacijos 1 priede.

---

### 5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

---

#### 5.1. Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos

5.1.1. Tiekėjas užtikrina, kad Paslaugų teikimo metu transporto priemonių techninė būklė, konstrukcija, sistemų, agregatų ir mazgų veikimas bei efektyvumas atitiks techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, gamintojo ir teisės aktų, reglamentuojančių nurodytų transporto priemonių eksploatavimą bei Paslaugų teikimą, reikalavimus. Transporto priemonės paslaugų teikimo metu bus apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, taip pat privalo turėti galiojančią Valstybinę techninę apžiūrą. Transporto priemonės bus patikrintos, ar identifikuojami transporto priemonių duomenys atitinka nurodytus pateikiamuose dokumentuose.

5.1.2. Tiekėjas užtikrina, kad paslaugų teikimo metu Transporto priemonė turės visus dokumentus ir priklausinius, būtinus siekiant tinkamai eksploatuoti Transporto priemonę (registracijos liudijimą, techninės apžiūros rezultatų kortelę privalomojo civilinės atsakomybės draudimo polisą, vaistinėlę, avarinį ženklą, gesintuvą, keltuvą, atsarginį ratą, ratų atsukimo raktą, šviesą atspindinčią liemenę ir kt.).

5.1.3. Tiekėjas užtikrina, kad paslaugų teikimo metu (kai transporto priemonė nuomojama su vairuotoju) Transporto priemonės vairuos ir valdys kvalifikuoti ir tinkamai instruktuoti vairuotojai ir mechanizmų operatoriai, turintys atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimus bei galiojančias Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymas. Vairuotojai ir mechanizmų operatoriai privalo būti atestuoti kaip elektrotechnikos darbuotojai, kuriems suteikta ne žemesnė kaip pradinė apsaugos nuo elektros kategorija (pradinė kategorija – PK) be įtampos apribojimo vykdant remonto darbus oro linijų apsaugos zonose ar transformatorių pastatų teritorijose su hidromanipuliatoriais, kėlimo kranais, automobiliais bokštais, kai dirbama elektros įrenginių apsaugos zonose ir yra galimybė priartėti prie įtampą turinčių srovinių dalių arčiau nei saugūs atstumai numatyti „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse“, kaip numatyta „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse“.

5.1.4. Pirkėjo ir Tiekėjo tarpusavio atsakomybė už darbuotojų saugą ir sveikatą Sutarties galiojimo laikotarpiu nustatoma Šalių pasirašomame Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akte. Pirkėjui teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinus naują Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto redakciją, Šalys prieš darbų pradžią įsipareigoja pasirašyti naujos redakcijos Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą, kuris laikomas neatskiriamu Sutarties dalimi.

5.1.5. Paslaugų, numatytų 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 punktuose, teikimui reikalingomis priemonėmis rūpinasi Tiekėjas ir kurių išlaidos turi būti įskaičiuotos į Tiekėjo pasiūlyme pateiktus Paslaugų įkainius.

5.1.6. Paslaugų ar kurios nors jų dalies teikimui Tiekėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis, likdamas atsakingu prieš Pirkėją už tinkamą Paslaugų pagalbą šią Sutartį teikimą.

5.1.7. Už suteiktų Paslaugų tinkamumą (kokybę) Tiekėjas atsako įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

5.1.8. Tiekėjas yra tiesiogiai atsakingas už 5.1.1, 5.1.2 ir 5.1.3 punktuose nurodytų reikalavimų pažeidimus.

## **5.2. Techniniai reikalavimai transporto priemonėms**

5.2.1. Transporto priemonės komplektuojamoji sudėtis turi atitikti Kelių eismo taisyklių reikalavimus. Transporto priemonėse turi būti automobilio naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

5.2.2. Techninių reikalavimų lentelėse nurodytos transporto priemonės Pirkėjui gali būti nuomojamos kartu su vairuotoju arba be vairuotojo.

## **5.3. Paslaugų užsakymas ir atsisakymas**

5.3.1. Paslaugų užsakymas vykdomas pagal Pirkėjo poreikį Tiekėjui elektroniniu paštu arba faksu pateikiant Tiekėjo nurodytam už Sutartį atsakingam asmeniui užpildytą užsakymo formą (3 priedas). Užsakymas pateikiamas ne vėliau kaip 24 valandos prieš užsakymo vykdymą.

5.3.2. Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 4 valandas nuo užsakymo gavimo, raštu (elektroniniu paštu) informuoti Pirkėją apie užsakymo vykdymą:

5.3.2.1. Patvirtinti užsakymą ir Paslaugas pradėti teikti užsakyme nurodytu metu.

5.3.2.2. Atmesti užsakymą, jeigu negali suteikti paslaugų užsakyme nurodytu metu.

5.3.2.3. Pasiūlyti alternatyvų laiką užsakymo vykdymui.

5.3.3. Jeigu Tiekėjas neinformuoja Pirkėjo kaip nurodyta 5.3.2. punkte, laikoma, kad užsakymas yra patvirtintas ir Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas užsakyme, nurodytu metu, priešingu atveju Tiekėjas nepradėjęs teikti Paslaugų užsakyme nurodytu metu ir Pirkėjui pareikalavus už kiekvieną užsakytos Transporto priemonės nesuteikimo dieną, moka Pirkėjui 50 EUR (penkiasdešimt eurų) dydžio baudą.

5.3.4. Jeigu Pirkėjas Tiekėjui pateikia užsakymą, iki kurio vykdymo laiko yra likę mažiau nei 24 valandos, Tiekėjui yra netaikomas 5.3.3 punktas, tačiau Tiekėjas privalo vykdyti įsipareigojimus nurodytus 5.3.2 punkte.

5.3.5. Minimalus užsakomas Paslaugų teikimo laikas – 2 mėn. (du mėnesiai, maksimalus 24 mėn. mėnesiai).

5.3.6. Paslaugų suteikimas įforminamas Paslaugų atlikimo aktu (priedas Nr. 4), surašytu dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai), kurį pasirašo abiejų Šalių tinkamai įgalioti atstovai. Paslaugų atlikimo akte pažymimos su Paslaugų teikimu susijusios pastabos (Paslaugų teikimo trūkumai, neatitikimai Sutartyje nustatytai Paslaugų teikimo tvarkai ir kt.).

5.3.7. Iki paslaugų teikimo pradžios (kaip numatyta Techninės specifikacijos 5.3.1 punkte) likus ne mažiau 2 d. d., Pirkėjas turi teisę be papildomų įsipareigojimų atsisakyti pateikto užsakymo apie tai raštu (elektroniniu paštu) arba žodžiu (telefonu) informuodamas Tiekėjo nurodytą už Sutartį atsakingą asmenį.

5.3.8. Paslaugų teikimo metu Pirkėjas turi teisę pratęsti Paslaugų teikimo terminą. Tokiu atveju Pirkėjas apie tai žodžiu (telefonu) arba raštu (elektroniniu paštu) informuoja Tiekėjo nurodytą už Sutartį atsakingą asmenį, nuroydamas naują Paslaugų teikimo pabaigos terminą.

5.3.9. Paslaugų teikimo metu Pirkėjas taip pat turi teisę bet kuriuo metu be papildomų įsipareigojimų atsisakyti konkrečios Transporto priemonės nuomos paslaugų (nutraukti Paslaugų teikimą) apie tai žodžiu (telefonu) arba raštu (elektroniniu paštu) informuodamas Tiekėjo nurodytą už Sutartį atsakingą asmenį, atsiskaitydamas tik už faktiškai suteiktas paslaugas Techninės specifikacijos 5.11 skyriuje nustatyta tvarka.

5.3.10. Nuomojant transporto priemonę be vairuotojo Pirkėjui perduodama transporto priemonė turi būti su pripildytu pilnu kuro baku. Tiekėjui transporto priemonės grąžinamos taip pat pripildytu pilnu kuro baku.

## **5.4. Tiekėjo teikiamos paslaugos**

Už mokamą mėnesinį nuomos mokestį Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

5.4.1. Teikti transporto priemonių nuomos paslaugas techninėje specifikacijoje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir apimtimi. Nuomojant transporto priemones su vairavimo paslaugomis (su vairuotoju) aprūpinti transporto priemones kuru, nuomojant transporto priemones be vairavimo paslaugos (be vairuotojo) išlaidos už kurą tenka Pirkėjui, tuo atveju Tiekėjas teikia tik administravimo paslaugas.

5.4.2. Tiekėjas transporto priemonės, atitinkančias Techninėse sąlygose nustatytus reikalavimus, pristato į Pirkėjo regiono centrus nurodytus techninių sąlygų 1 priede nurodytose lentelėse. Visos su transporto priemonių pristatymu iki Pirkėjo regiono centro susijusios išlaidos tenka Tiekėjui ir Pirkėjas šių išlaidų nekompensuoja. Pirkėjas kompensuoja Tiekėjui kuro ir vairuotojo darbo valandų sąnaudas susijusias su transporto priemonių pristatymu į kitą Pirkėjo užsakyme nurodytą objektą.

5.4.3. Suteikti techninę pagalbą kelyje 24 val. per parą transporto priemonei sugedus ar po autoįvykio: telefonu teikti instrukcijas Pirkėjui apie tinkamą elgesį konkrečiu atveju; transportuoti sugedusią ar sugadintą transporto priemonę į remonto vietą visoje Lietuvoje. Sugedus išnuomotai transporto priemonei, per 1 (vieną) valandą suteikti pakaitinę transporto priemonę užsakytam periodui, jeigu Tiekėjas negali suteikti pakaitinės transporto priemonės per šiame punkte numatytą periodą, jis privalo apie tai žodžiu (telefonu) arba raštu (elektroniniu paštu) informuoti užsakymą pateikusį Pirkėjo asmenį. Tokiu atveju už Paslaugas Pirkėjas apmoka už faktiškai dirbtas valandas ir pravažiuotus km pagal techninėje specifikacijoje pateiktus Tiekėjo nuomos įkainius.

5.4.4. Apmokėti visas remonto išlaidas, susijusias su transporto priemonių techniniais gedimais. Esant nedraudiminiam įvykiui, išlaidas už sugadinius apmoka Pirkėjas pagal tai pagrindžiančius dokumentus.

5.4.5. Skaičiuoti taršos mokestį, kai transporto priemonė yra nuomojama Pirkėjui neteikiant vairavimo paslaugų, ir perduoti duomenis Nuomininkui, kad galėtų jį sumokėti. Nuomotojas duomenis apie paskaičiuotą taršos mokestį Nuomininkui turi pateikti iki einamųjų metų sausio 15 d.

5.4.6. Stebėti įstatyminę bazę, konsultuoti Pirkėją transporto eksploatacijos klausimais, teikti metodinę informaciją bei rekomendacijas.

5.4.7. Nuomos laikotarpiu atlikti transporto priemonių administravimą:

5.4.7.1. Degalų suvartojimą bei apskaitą;

5.4.7.2. Kelionės lapų išdavimą – priėmimą, apskaitą. Kelionės lapų forma bei išdavimo sąlygos turės būti suderintos su Pirkėju po Paslaugų sutarties pasirašymo;

5.4.7.3. Stebėti degalų suvartojimą, ir informuoti Pirkėją apie tai, taip pat teikti pasiūlymus, kaip sumažinti degalų suvartojimą.

5.4.7.4. Administruoti degalų sąskaitas (sisteminti, paskirstyti pagal transporto priemones, jų pagrindu teikti Pirkėjui, su Pirkėju suderintas ataskaitas.

5.4.8. Priimti visas su aukščiau nurodytais veiksmais/Paslaugomis susijusias išlaidas.

5.4.9. Teikiant vairavimo paslaugas, Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad vairuotojai turėtų reikiamą vairuotojo kvalifikaciją ir apsaugos nuo elektros kategoriją (PK). Šių dokumentų kopijas Paslaugų teikėjas pateikia Pirkėjui (jo paskirtam atsakingam asmeniui) prieš pradėdamas teikti nuomos paslaugą.

5.4.10. Paslaugų teikėjas be papildomo mokesčio už kiekvieną kalendorinį mėnesį Pirkėjui pateikia detalią Paslaugų teikimo ataskaitą.

5.4.11. Ataskaita pateikiama Excel formatu. Ataskaitose turi būti pateikiami šie duomenys apie kiekvieną nuomojamą transporto priemonę:

5.4.11.1. Nuomininko struktūrinio padalinio pavadinimas (pasirašius paslaugų sutartį, Pirkėjas pateiks trūkstantį informaciją);

5.4.11.2. Nuomininko struktūrinio padalinio kodas (pasirašius paslaugų sutartį, Pirkėjas pateiks trūkstantį informaciją);

5.4.11.3. Nuomos periodo pradžia, pabaiga, trukmė;

5.4.11.4. Transporto priemonės Markė, modelis;

5.4.11.5. Apmokestintų valandų, kilometrų skaičius per nuomos laikotarpį;

5.4.11.6. Rida (km), per nuomos laikotarpį;

5.4.11.7. Mokestis už nuvažiuotus kilometrus;

5.4.11.8. Valstybinis numeris;

5.4.11.9. Kategorija;

5.4.11.10. Vairuotojo požymis (jeigu teikiama vairavimo paslauga);

5.4.11.11. Degalų tipas;

5.4.11.12. Mokestis už vairavimo paslaugą;

5.4.11.13. Degalų norma ridai (l/100km);

5.4.11.14. Kuro likutis transporto priemonės bake perduodant ir priimant;

5.4.11.15. Per nuomos periodą įsigytų degalų kiekis;

5.4.11.16. Sunaudota degalų (litrai per nuomos periodą);

5.4.11.17. Sunaudota degalų (EUR per nuomos periodą);

5.4.11.18. Baudos ir kompensuojamos sumos, jei tokių būtų;

5.4.11.19. Mokestis už nuomą, Papildomas paslaugas ir papildomai mokama už nuvažiuotus kilometrus;

5.4.11.20. Visa mokėtina suma EUR be PVM, suma EUR su PVM.

5.4.12. Programos generuojamų ataskaitų duomenis turi būti galimybė atsiųsti Excel formatu.

5.4.13. .

5.4.14. Pateikti kitas ataskaitas, iš anksto suderintas su Nuomininku.

5.4.15. Ataskaitos pateikiamos kas mėnesį elektroniniu paštu, ne vėliau negu per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos.

5.4.16. Aprūpinti su vairavimo paslauga nuomojamas transporto priemonės pakankamu visam užsakytam nuomos laikotarpiui kuro kiekiu. Tiekėjo patirti tiesioginiai nuostoliai dėl pereikvoto kuro kiekio nekompensuojami.

## **Papildomos paslaugos**

Nuomininkui pageidaujant, pateikus užsakymą ir mokant sutartyje nurodytais į kainiais, jam gali būti teikiamos šios Paslaugos:

5.4.17. Vairavimo paslauga. Užsakant 1 ir 2 techninių reikalavimų lentelėse nurodytas transporto priemones be vairuotojo gali būti teikiamos šių transporto priemonių vairavimo paslaugos. Pirkėjas turi teisę užsakyti vairavimo paslaugą ir be transporto priemonės nuomos.

## **5.5. Transporto priemonių nuomos be vairuotojo perdavimas ir priėmimas**

5.5.1. Transporto priemonių, perdavimas ir priėmimas įforminami Šalims pasirašant transporto priemonių perdavimo – priėmimo aktą, kuriame nurodomas transporto priemonių perdavimo (nuomos) adresai, už transporto priemones atsakingi asmenys, transporto priemonei priskirtos kuro kortelės numeris, kartu su transporto priemone perduodamų dokumentų sąrašas ir kt. duomenys. Transporto priemonių priėmimo – perdavimo akto forma pateikiama Techninės specifikacijos priede Nr. 4.

5.5.2. Transporto priemonių perdavimo – priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

5.5.3. Transporto priemonės perduodamos ir priimamos Transporto priemonių perdavimo – priėmimo akte nurodytais adresais, perduodant jas perdavimo – priėmimo akte nurodytiems atsakingiems asmenims, jei Šalys nesusitaria kitaip.

5.5.4. Kartu su kiekviena transporto priemone Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui visus dokumentus ir kitus priedus, būtinus tinkamam transporto priemonės eksploatavimui ir naudojimui pagal paskirtį, įskaitant transporto priemonėms priskirtas kuro korteles, transporto priemonių eksploatavimo instrukcijas ir eksploatavimo atmintines ir kt. Perduodamų dokumentų sąrašas nurodomas Transporto priemonių priėmimo – perdavimo akte.

5.5.5. Transporto priemonės perduodamos Pirkėjui techniškai tvarkingos ir eksploatavimui paruoštos, su galiojančia Valstybine technine apžiūra bei transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimu. Transporto priemonės laikomos tinkamomis naudoti pagal paskirtį, jeigu jas eksploatuoti yra saugu ir leidžiama pagal Kelių eismo taisyklių reikalavimus ir (ar) kitus galiojančius teisės aktus.

5.5.6. Nuo Transporto priemonių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos Pirkėjas tampa atsakingu už transporto priemonę ir saugų jos eksploatavimą, išskyrus atvejus, kai transporto priemonės faktinis perdavimo momentas nesutampa su perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momentu. Tokiu atveju, Pirkėjas tampa atsakingu už transporto priemonę ir saugų jos eksploatavimą nuo faktinio transporto priemonės perdavimo – priėmimo momento.

## **5.6. Pirkėjo teisės ir pareigos**

5.6.1. Transporto priemonės Pirkėjas turi teisę naudoti savo teisėtai veiklai pagal tiesioginę įprastinę paskirtį.

5.6.2. Pirkėjas įsipareigoja laikytis gamintojo nustatytų transporto priemonių eksploatavimo instrukcijų bei rekomendacijų, kurias Transporto priemonės perdavimo – priėmimo metu pateikia Tiekėjas, taip pat įprastinių tokio pobūdžio transporto priemonių naudojimui keliamų reikalavimų.

5.6.3. Pirkėjas neturi teisės be raštiško Tiekėjo sutikimo išvykti transporto priemonėmis ne į Europos sąjungos šalis, taip pat subnuomoti transporto priemones ar kitaip suteikti teisę tretiesiems asmenims jomis naudotis. Šalys susirašinėjimą dėl sutikimo gavimo dėl išvykimo ne į Europos sąjungos šalis, gali vykdyti elektroniniu paštu.

5.6.4. Kai transporto priemonė nuomojama be vairuotojo Pirkėjas privalo užtikrinti, kad transporto priemonės vairuotoj kvalifikuoti ir tinkamai instruktuoti vairuotojai, turintys atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimus bei galiojančias Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymas, o darbui su spec. įranga – tinkamai instruktuoti darbuotojai, turintys atitinkamus galiojančius pažymėjimus.

5.6.5. Pirkėjas privalo saugoti Tiekėjo perduotus transporto priemonių raktus ir dokumentus, o bent vieną jų praradęs nedelsiant raštu informuoti Pirkėją ir atlyginti dėl to Tiekėjui padarytus pagrįstus tiesioginius nuostolius.

5.6.6. Pirkėjas privalo pranešti Tiekėjui, jeigu atsiranda aplinkybės, trukdančios valdyti ir naudoti transporto priemonę.

5.6.7. Pirkėjas per visą nuomos laikotarpį privalo sudaryti Tiekėjui visas sąlygas netrukdomai apžiūrėti transporto priemones bei susipažinti su jų technine būkle, dokumentacija bei eksploataavimo sąlygomis.

5.6.8. Pirkėjas turi teisę daryti bet kokius transporto priemonių pagerinimus tik gavęs rašytinį Tiekėjo sutikimą. Pirkėjo išlaidos transporto priemonių pagerinimams Pirkėjui neatlyginamos, jeigu Šalys raštu nesusitarė kitaip.

5.6.9. Pirkėjas įsipareigoja Transporto priemones, kuriose įrengti skaitmeniniai tachografai ir būtina jų duomenų apskaita, leisti vairuoti tik darbuotojams, turintiems vairuotojo korteles, kai tokių kortelių turėjimas yra privalomas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Pirkėjas atsako už tinkamą šių transporto priemonių naudojimą bei jų vairuotojų darbo ir poilsio režimo laikymąsi, vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais.

## **5.7. Tiekėjo teisės ir pareigos**

5.7.1. Tiekėjas transporto priemonių naudotojams išduoda, priima bei apskaito nustatytos formos Transporto priemonių kelionės lapus bei Pirkėjui teikia su tuo susijusias ataskaitas (kuro suvartojimo, ridos).

5.7.2. Tiekėjas įsipareigoja Techninėse sąlygose nustatyta tvarka transporto priemones aprūpinti kuru arba suteikti galimybę pasinaudoti Tiekėjui priklausančia kuro kortele ir vykdyti pirkėjo kuro suvartojimo apskaitą, kontrolę bei kuro kortelių administravimą (apskaitą, užsakymą, atnaujinimą ir pan.) bei, Pirkėjui prašant, teikia jam visas su tuo susijusias ataskaitas.

5.7.3. Tiekėjas turi teisę Pirkėjo grąžinamai, kuri išnuomota be vairavimo paslaugos, transporto priemonei pripilti pilną baką kuro, jeigu Pirkėjas ją grąžina nepilnu kuro baku. Pirkėjas privalo kompensuoti Tiekėjo vairuotojo darbo valandų sąnaudas, susijusias su kuro užpylimu (2 priedas), apmokėdamas pagal Tiekėjo įkainį papildomai paslaugai.

5.7.4. Tiekėjas, suderinęs su Pirkėju, sumoka visus su Transporto priemonių eksploataavimu susijusius mokesčius ir savo lėšomis atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, aprūpina transporto priemones padangomis bei vykdo ratų priežiūrą, Techninėje specifikacijoje nustatytais atvejais suteikia pakaitines transporto priemones.

5.7.5. Jeigu Tiekėjas turi akivaizdžių įrodymų, kad Pirkėjas paskirtas atsakingas už transporto priemonę asmuo (vairuotojas) piktybiškai nesilaiko transporto priemonės eksploataavimo instrukcijoje, eksploataavimo atmintinėje, kuri Pirkėjui yra perduodama transporto priemonės perdavimo – priėmimo metu, išdėstytų nuostatų bei nevykdo kitų pagal šią techninę specifikaciją jam tenkančių pareigų, tiekėjas turi teisę pareikalauti Pirkėjo pakeisti atsakingą už transporto priemonę asmenį kitu arba nutraukti transporto priemonės nuomą.

5.7.6. Jei Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Techninę specifikaciją ar vykdo juos netinkamai, pirkėjas turi teisę, raštu apie tai informavęs Tiekėją, pats įvykdyti tokius įsipareigojimus bei pareikalauti iš Tiekėjo atlyginti tokių įsipareigojimų vykdymo metu atsiradusias išlaidas. Pirkėjui pareikalavus Tiekėjas taip pat įsipareigoja sumokėti iki 100 Eur. (vieno šimto eurų) dydžio baudą už kiekvieną minėtą atvejį, išskyrus, kai Techninėse sąlygose numatyta kitokia Tiekėjo atsakomybė. Baudos dydį nustato Pirkėjas, atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį. Pirkėjo patirtos šiame punkte nurodytos išlaidos ir Tiekėjo mokėtina bauda atlyginamos išskaičiuojant jas iš Pirkėjo Tiekėjui pagal Sutartį mokėtinų sumų.

5.7.7. Tiekėjas įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo ataskaitinio laikotarpio (kalendorinio mėnesio) arba nuomos termino pabaigos pateikti Pirkėjui (Sutartį administruojančiam asmeniui) elektroninio pašto adresu per ataskaitinį laikotarpį, nurodytą techninės specifikacijos 5.1.4 punkte, suteiktų transporto priemonių nuomos, priežiūros ir administravimo paslaugų ataskaitą.

## **5.8. Atsakomybė**

5.8.1. Pirkėjas atlygina tiesioginius Tiekėjo nuostolius bendru rašytiniu susitarimu:

5.8.2. kai privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sumos neužtenka žalai padengti;

5.8.3. kai privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu apdrausta transporto priemonė padaro žalą dėl nedraudiminio įvykio dėl pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės;

5.8.4. kai transporto priemonė pavagiama, pagrobiama arba apiplėšiama, sugadinama, sunaikinama, iškomplektuojama, neatitinka natūralaus nusidėvėjimo, ar kitaip pažeidžiama dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės.

5.8.5. Natūralus transporto priemonių nusidėvėjimas dėl Pirkėjo naudojimosi jomis pagal paskirtį nelaikomas transporto priemonių pabloginimu. Šalys susitaria, kad natūralus transporto priemonių nusidėvėjimas dėl transporto priemonių naudojimo pagal jų paskirtį nelaikomas transporto priemonių būklės pablogėjimu. Tiekėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Pirkėjas išnuomotas transporto priemones naudos savo veikloje,

susijusioje su elektros įrenginių eksploatavimu, apie rizikas susijusias su tokios veiklos vykdymu Tiekėjas buvo pilnai ir išsamiai informuotas, ir sutinka, kad vykdant tokią veiklą atsiradęs transporto priemonių nusidėvėjimas bus prilyginamas ir laikomas natūraliu transporto priemonių nusidėvėjimu ir nelaikomas transporto priemonių pabloginimu.

5.8.6. Už žalą, padarytą Pirkėjo nuomojamomis transporto priemonėmis tretiesiems asmenims, atsako Pirkėjas.

5.8.7. Paaškęjus žalos transporto priemonei atsiradimo faktui, Pirkėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną bet koku būdu informuoja Tiekėją apie įvykčiusius autoįvykius ir kitus transporto priemonės sugadinimo atvejus.

5.8.8. Jeigu Tiekėjas subnuomoja Pirkėjui transporto priemones, kurias pats yra išsinuomojęs, jis raštiškai supažindina Pirkėją su pradine nuomos sutartimi, ir Pirkėjui galioja visos pradinėje sutartyje numatytos Tiekėjo pareigos, su kuriomis jis buvo supažindintas.

## **5.9. Atsiskaitymų tvarka**

5.9.1. Už kitas su Transporto priemonėmis susijusias paslaugas, nurodytas 2 priede, Šalys atsiskaito pagal faktiškai suteiktas paslaugas.

5.9.2. Konkrečios transporto priemonės nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti nuo transporto priemonės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

5.9.3. Tiekėjas PVM sąskaitą – faktūrą Pirkėjui pateikia per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po ataskaitinio laikotarpio (kalendorinio mėnesio) pabaigos. Kartu su sąskaita Tiekėjas pateikia 5.4.11 punkte nustatytos formos ataskaitą Pirkėjo nurodytu el. paštu. Už pasibaigusį ataskaitinį laikotarpį Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip iki paskutinės einamojo kalendorinio mėnesio darbo dienos. Pirkėjas turi teisę vienašališkai pratęsti atsiskaitymo terminą atitinkamam terminui, jei Tiekėjas vėluoja pateikti PVM sąskaitą – faktūrą ar ataskaitą.

5.9.4. Už pagal šiuos techninius reikalavimus uždelstus mokėti mokėjimus Šalys turi teisę reikalauti mokėti 0,05 (penkių šimtųjų) procentų delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos.

## **5.10. Transporto priemonių be vairavimo paslaugos grąžinimas**

5.10.1. Pasibaigus transporto priemonės nuomos terminui arba atsisakius nuomos anksčiau termino, Pirkėjas privalo grąžinti transporto priemonę tiekėjui paskutinę nuomos laikotarpio darbo dieną darbo valandomis. Jeigu paskutinė nuomos laikotarpio diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, transporto priemonę grąžinama po jos einančią darbo dieną iki 10 valandos, jeigu nesusitarta kitaip.

5.10.2. Pirkėjas grąžina transporto priemones Tiekėjui į regiono centrą iš kurio ji buvo paimta. Priešingu atveju Pirkėjas kompensuoja Tiekėjui kuro ir vairuotojo darbo valandų sąnaudas susijusias su transporto priemonių pasiėmimu į regiono centrą iš kito Pirkėjo objekto.

5.10.3. Transporto priemonės grąžinimas įforminamas Šalims pasirašant Šalių suderintos formos perdavimo – priėmimo aktą. Transporto priemonės grąžinamos perdavimo – priėmimo akte Šalių suderintais adresais ir terminais.

5.10.4. Pirkėjas privalo grąžinti transporto priemones techniškai tvarkingas, tokios pačios komplektacijos, kaip buvo jam perduotos, kartu su visais pagerinimais, kurie negali būti atskirti, nepadarius žalos, bei tokios būklės, kuri atitinka natūralų nusidėvėjimą.

5.10.5. Jei grąžinamos transporto priemonės būklė neatitinka šiame skyriuje nurodytų reikalavimų, Pirkėjas privalo savo lėšomis pašalinti defektus arba kompensuoti išlaidas transporto priemonės vertės atstatymui ir kompensuoti Tiekėjo patirtus tiesioginius nuostolius, tame tarpe ir nuostolius, kuriuos sudaro išlaidos ekspertams, kurie savo raštiškoje ataskaitoje patvirtina, kad transporto priemonės defektai viršija normalaus nusidėvėjimo lygį. Jeigu ekspertų išvados parodys Tiekėjo pretenzijų ir teiginių nepagrįstumą, Pirkėjas su ekspertize susijusių išlaidų atlyginti neprivalo.

5.10.6. Transporto priemonėse neturi likti Pirkėjo ar trečiųjų asmenų daiktų. Tiekėjas neatsako už jam transporto priemonėse paliktus Pirkėjo ar trečiųjų asmenų daiktus.

5.10.7. Pirkėjas nepratęsęs transporto priemonės užsakymo kaip numatyta 5.3.1 punkte ir pavėlavęs grąžinti Tiekėjui transporto priemonę, kurios nuomos laikas nurodomas užsakyme, privalo sumokėti Tiekėjui pagal nuomos įkainius už faktinį naudojimosi transporto priemone laiką. Taip pat Tiekėjas įgyja teisę papildomai reikalauti, kad Pirkėjas sumokėtų 10 (dešimt) EUR baudą už kiekvieną uždelstą nuomos valandą, 0,5 val. intervalo tikslumu. Tiekėjas užtikrina, kad transporto priemonės jam priklausos nuosavybės teise arba yra valdomos kitais teisėtais pagrindais, suteikiančiais Tiekėjui teisę nuomoti transporto priemones Pirkėjui.

---

## **PRIEDAI**

Priedas Nr. 1 - Transporto priemonių nuomos apimtys ir nuomos vieta pagal regionus

Priedas Nr. 2 – Papildomų paslaugų lentelė

Priedas Nr. 3 - Techninių reikalavimų lentelės

## Priedas Nr. 1 - Transporto priemonių nuomos apimtys ir nuomos vieta pagal regionus

| Miestai,<br>kuriuose<br>pristatomi<br>automobiliniai<br>bokštai (pagal<br>poreikį) | Techninių<br>reikalavimų<br>lentelės Nr. | Maksimalios nuomos apimtys sutarties galiojimo laikotarpiu (24 mėn) |                 |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|                                                                                    |                                          | Nuomos kartai<br>mėnesiais                                          | Km, per 24 mėn. | Moto valandos, per<br>24 mėn. |
|                                                                                    |                                          | Maks.                                                               | Maks.           | Maks.                         |
| Kaunas,<br>Masiulio g.<br>16D,                                                     | 2                                        | 24                                                                  | 72000           | 4800                          |
| Vilnius,<br>Motorų g. 2                                                            | 1                                        | 24                                                                  | 43200           | 3000                          |

**1 lentelė. (I objekto dalis). Papildomos paslaugos**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>PAPILDOMOS PASLAUGOS*</b>                                                                                                                | <b>Preliminarus kiekis, Val. sutarties laikotarpiui</b> | <b>Įkainis, EUR be PVM</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1               | Transporto priemonių vairavimo paslauga (kai transporto priemonė nuomojama be vairuotojo (automobiliniai bokštai)), Pateikiamas 1h įkainis. | 100                                                     |                            |

\* Papildomos paslaugos negalės sudaryti daugiau kaip 5 proc. sutarties vertės.

**2 lentelė. (II objekto dalis). Papildomos paslaugos**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>PAPILDOMOS PASLAUGOS*</b>                                                                                                                | <b>Preliminarus kiekis,, Val. sutarties laikotarpiui</b> | <b>Įkainis, EUR be PVM</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1               | Transporto priemonių vairavimo paslauga (kai transporto priemonė nuomojama be vairuotojo (automobiliniai bokštai)), Pateikiamas 1h įkainis. | 100                                                      |                            |

\* Papildomos paslaugos negalės sudaryti daugiau kaip 5 proc. sutarties vertės.

**1 lentelė. (II objekto dalis) Automobilinio autobokštelio techninė specifikacija.**

| <b>Reikalavimai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profesionalus, skirtas dviejų darbuotojų ir įrankių kėlimui elektros oro linijų remonto darbams atlikti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Automobilinis bokštas turi atitikti Europos sąjungoje ir Lietuvoje galiojančius bendrųjų N2 arba N3 klasės transporto priemonių, įrenginių ir jų atskirų agregatų standartų reikalavimus tokius kaip: Mašinų direktyva 2006/42/EG, arba 98/37/EC, 98/391/EWG, EN 280:2001+A2:2009, EN 954-1 arba EN 13849, 91/368/EWG ir 93/44/EWG, EN280, EN294, EN349, EN50081-1, EN50082-1, EN60204, DIN15120, DIN18800 arba jiems lygiaverčiai |
| Pritaikytas eksploatavimui ir darbui šiaurės Europos šalių oro sąlygomis ir ant įvairių dangų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Transporto priemonės masė: ne daugiau 15 t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prošvaisa: ne mažiau 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Padangos skirtos įvairioms dangoms, bekelei, padidintam pravažumui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geltonos spalvos švyturėlis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mechaninė pavarų dėžė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ašių kiekis – 2 arba 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ratų formulė 4x4 arba 6x6(pritaikyta bekelei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Krepšys turi būti pritaikytas saugiai dirbti dviem žmonėms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Krepšio keliamoji galia, kg: ne mažiau 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strėlė teleskopinio arba gervinio tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Darbinis krepšio kėlimo aukštis: 19-28 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Šoninis horizontalus lopšio siekis: ne mažiau 8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Strėlės pasisukimas laipsniais: 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Valdymas iš bokštelio krepšio (jeigu nuomojama be vairuotojo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Avarinis krepšio nuleidimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Darbo valandų skaitiklis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Atraminių kojų aukštis nuo žemės transportinėje padėtyje ne mažiau 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vairo stiprintuvas (jeigu nuomojama be vairavimo paslaugos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rida nuo transporto priemonės eksploatacijos pradžios: ne daugiau kaip 300 tūkst. km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kabina: ne mažiau dviejų vietų (vairuotojas ir keleivis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elektros įžeminimo įrenginys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reikalavimai vairuotojui jeigu nuomojama su vairuotoju: privalo būti atestuotas kaip Elektrotechnikos darbuotojas, kuriam suteikta ne žemesnė kaip pradinė apsaugos nuo elektros kategorija (pradinė kategorija - PK) darbams elektros įrenginiuose be įtampos apribojimo kaip numatyto „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“                                                                                      |

**2 lentelė. (I objekto dalis) Automobilinio autobokštelio techninė specifikacija.**

| Reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profesionalus, skirtas dviejų darbuotojų ir įrankių kėlimui elektros oro linijų remonto darbams atlikti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Automobilinis bokštelis turi atitikti Europos sąjungoje galiojančius bendrųjų N2 arba N3 klasės transporto priemonių, įrenginių ir jų atskirų agregatų standartų reikalavimus tokius kaip: Mašinų direktyva 2006/42/EG, arba 98/37/EC, 98/391/EWG, EN 280:2001+A2:2009, EN 954-1 arba EN 13849, 91/368/EWG ir 93/44/EWG, EN280, EN294, EN349, EN50081-1, EN50082-1, EN60204, DIN15120, DIN18800 arba jiems lygiaverčiai |
| Pritaikytas eksploatavimui ir darbui šiaurės Europos šalių oro sąlygomis ir ant įvairių dangų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Transporto priemonės bendroji masė – ne daugiau 7,5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prošvaisa: ne mažiau 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Geltonos spalvos švyturėlis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Padangos skirtos įvairioms dangoms, bekelei, padidintam pravažumui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mechaninė pavarų dėžė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ašių kiekis - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ratų formulė 4x4 arba 4x2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Krepšys turi būti pritaikytas saugiai dirbti dviem žmonėms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Krepšio keliamoji galia, kg: ne mažiau 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Strėlė teleskopinio arba gervinio tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Darbinis kėlimo aukštis: ne mažiau 14 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Šoninis horizontalus siekis: ne mažiau 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Strėlės pasisukimas laipsniais: ne mažiau 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Avarinis Krepšio nuleidimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Darbo valandų skaitiklis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vairo stiprintuvas (jeigu nuomojama be vairuotojo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kabina: ne mažiau dviejų vietų (vairuotojas ir keleivis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elektros įžeminimo įrenginys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reikalavimai vairuotojui jeigu nuomojama su vairuotoju: privalo būti atestuotas kaip Elektrotechnikos darbuotojas, kuriam suteikta ne žemesnė kaip pradinė apsaugos nuo elektros kategorija (pradinė kategorija - PK) darbams elektros įrenginiuose be įtampos apribojimo kaip numatyto „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“                                                                           |