

Sieninės konsolės



Kodėl verta rinktis MZ Liberec?



Dizainas - Ergonomika - Priežiūra - Moduliavimas

- Lengva aliuminio konstrukcija, lygus paviršius palengvina gaminių valymą ir dezinfekavimą
- Spalvą galima pritaikyti prie interjero dizaino
- Galimi įvairūs papildomi priedai




Funkcijos ir ypatybės

"MZ Liberec" lovos galvutės yra nepakartojamos dėl savo dizaino, įvairovės ir modulinės struktūros. Individualus dizainas leidžia pritaikyti išvaizdą prie bendro interjero ir medicinos personalo poreikių.

- A. elektros kanalas
- B. dujų kanalas

Techninės savybės

- Lovo galvutės pirmiausia skirtos sveikatos priežiūros įstaigų stacionarių kambariams.
- Juose yra medicininių dujų, aukštos ir žemos įtampos elektros lizdai.
- Taip pat galima įrengti tiesioginį, netiesioginį ir naktinį apšvietimą.
- Gali būti montuojami ir ant medicininio bėgio tvirtinami priedai.




energiją taupantis LED apšvietimas

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. netiesioginis apšvietimas | 4. tiesioginis apšvietimas |
| 2. naktinis apšvietimas | 5. elektros lizdas |
| 3. medicininis bėgis | 6. dujų išleidimo anga |


Integruota elektros įranga

Dėl integruotos konstrukcijos valymas ir dezinfekavimas yra paprastas



Dujų lizdai


Standartai: ČSN, DIN, AFNOR, BS, AGA




Modeliai

Horizontalus dizainas


RN07 - DN0




RN07 - DN3J




RN07 - DN1



RN07 - DN2



RN07 - DN3




RN07 - DN3Z



"ChildrenCare" skyrius RN07



RN23



Techniniai parametrai

Vertikalus dizainas

Šaltinio skiltis ZS07



Šaltinio stulpelis ZS07L



Charakteristikos	Horizontalus dizainas	Vertikalus dizainas	Tiesioginis / naktinis apšvietimas	Netiesioginis apšvietimas	Įrengtos medicininės dujos	Pacientų kambariams	Skirta intensyviosios terapijos skyriui
DN0	-		-	-		-	
DN3J	-			-	-	-	
DN1	-		-	-	-	-	
DN2	-		-	-	-	-	-
DN3	-		-	-	-	-	-
DN3Z	-				-	-	
ChildrenUnit	-		-	-	-	-	
RN23	-		-	-	-	-	
ZS07		-		-	-	-	-
ZS07L		-		-	-	-	

Priedai

Medicinių bėgių lentynos


Medicininės bėginės lentynos naudojamos kaip mažų medicinos prietaisų, tokių kaip infuzinė pompa, monitorius ir kt., laikymo vieta arba vertikalioje spintoje kaip įprastų medicinos reikmenų, kurie yra po ranka, laikymo vieta.

matmenys: 250 x 250 mm keliamoji galia:
maks. 5 kg



Infuzijos stovas

Ant infuzinio stovo galima laikyti iki 4 infuzinių maišelių ir buteliukų. Juos galima montuoti ant visų tipų lovos galvutės.



FlowMgtgr - humidifigr

Jis leidžia nuolat reguliuoti deguonies srautą ir tuo pat metu jį drėkinti naudojant rezervinę talpyklą su šiam tikslui skirtu skystu tirpalu.




LED lemputė

Šviesos diodų lemputė skirta skaityti arba atlikti paprastus tyrimus prie paciento lovos. Ją galima pritvirtinti prie medicininio bėgio, o jos ergonomiškas dizainas yra kasdienės pagalbos pacientams ir medicinos personalui idėja.



Papildomų priedų rasite mūsų kataloge ir svetainėse.

Galimas spalvų dizainas



- Pritaikysime spalvų dizainą prie jūsų interjero



Lovos galvutės - modeliai	DN0	DN3J	DN1	DN2	DN3	ZS07	ZS07L
Ilgis	Standartinis 1 lovos ilgis 1650 mm					1000 mm	1500 mm
Priedai	"MZ Liberec" priedai, suderinami su ISO medicininiu bėgiu						
Elektros prietaisai	Įvairių spalvų lizdai, suprojektuoti pagal nacionalinius standartus, RJ45, telefono, vaizdo kabelio, slaugytojo iškvietimo ir kt.						
Medicininų dujų lizdai	Medicininų dujų lizdai su patentuotu kvadratinio bloko dizainu / Galima įrengti ir kitų gamintojų dujų lizdus						

