


KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.6221



Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovės ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų (išskyrus magistralinį dujotiekį).

Projekto dalis: dujotiekio.

Specialieji statybos darbai: dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Išduotas 2013 m. gegužės 17 d.

Pirmą kartą išduotas 1998 m. birželio 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt




ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. EDSS-2015-170-01

Išdavimo data: 2015-09-17

Galioja iki: 2020-09-16




ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

VŠĮ Energetikų mokymo centras

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

2014-12-18 Nr. EDSS-2014-147-05

Pažymėjimas galioja iki 2019 m. gruodžio 17 d.



Veiklos sritis:

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (montavimas).

Energetikos darbuotojo kategorija:

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už dujų įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje.

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Organizuoti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginių statybą (montavimą).

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2015 m. rugpjūčio 5 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.

Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370 5 237 4577

Registro duomenų interneto adresas: www.edsi.lt

D07 Atestuotumas. Benaudimas. Benaudimas 5

1. Veiklos sritis:

Gamtinių dujų skirstymas.

2. Energetikos darbuotojo kategorija:

Įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų skirstymo sistemos (skirstomųjų dujotiekių vamzdinių, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, apsaugos nuo korozijos įrenginių, matavimo priemonių) eksploatavimą.

3. Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Vadovauti gamtinių dujų skirstymo sistemos (skirstomųjų dujotiekių vamzdinių, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, apsaugos nuo korozijos įrenginių, matavimo priemonių) eksploatavimą (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.

4. Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2014 m. gruodžio 10 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.

5. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370 5 210 25 35;


6. Registro duomenų interneto adresas: www.edsi.lt



VSI Energetikų mokymo centras
ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS

2014-12-18 Nr. EDSS-2014-147-06

Pažymėjimas galioja iki 2019 m. gruodžio 17 d.



UAB KITA KOMPETENCIJA
Sertifikavimo skyrius

ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS

2015-04-09,
(sertifikavimo data)

Nr. DA082

Pažymėjimas galioja iki 2020-04-08
Energetikos darbuotojų
sertifikavimo
UAB KITA KOMPETENCIJA
sertifikavimo skyriaus
vadovas

Romualdas
Skirgaila
(vardas, pavardė)

UAB „KITA KOMPETENCIJA“

(pažymėjimą išdavusios sertifikavimo įstaigos
pavadinimas)

ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS

2014-10-16, Nr. DA003
(data)

Pažymėjimas galioja iki 2019-10-15
Energetikos darbuotojų
sertifikavimo
UAB KITA KOMPETENCIJA
sertifikavimo skyriaus
viršininkas
A.V.

Romualdas
Skirgaila
(vardas, pavardė)

1. Veiklos sritis:

Gamtinių dujų skirstymas.

2. Energetikos darbuotojo kategorija:

Skirstymo sistemos (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemonės) eksploatuojantis specialistas.

3. Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Eksplatuoti (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skirstymo sistemos (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemonės).

4. Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2014 m. gruodžio 10 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.

5. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370 5 210 25 35;

6. Registro duomenų interneto adresas: www.edsi.lt

1. Veiklos sritis:

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

2. Energetikos darbuotojo kategorija:

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginių montuojantys specialistai

3. Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius

4. Darbuotojas sertifikuotas pagal 2015-01-22 d. direktoriaus įsakymu patvirtintą ir su VEI suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.

5. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas Nr. (5) 2030 545

Registro duomenų interneto adresas: www.atestavimas.lt

1. Veiklos sritis:

Degųjų dujų vartojimas

2. Energetikos darbuotojo kategorija:
Asmuo, atsakingas už vartotojo degųjų dujų sistemos eksploatavimą

3. Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Eksplatuoti (technškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo degųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) arba organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo degųjų dujų sistemos eksploatavimą

4. Darbuotojas atestuotas pagal

2014-04-18 suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.

5. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas Nr. (5) 2030 545

Registro duomenų interneto adresas: www.atestavimas.lt



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

ASMENŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024

Nr. 1.A.05.003



SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS TIKRINIMO SERTIFIKATAS

WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Nr. / No. 1796-05

2 Žymėjimas:

EN ISO 9606-1 311lw T BW FM1 S s2,6 D21,3 H-L045 ss nb
EN ISO 9606-1 311lw T BW FM1 S s4,5 D57,0 H-L045 ss nb

Designations:

3 Lapų / Page:

1/1

Užsakymo Nr.:

18/162

4 Gamintojo SPA Nr. / WPS-Manufacturer No.:

311lw-001

Reference No.:

5 Suvirintojo vardas, pavardė / Welder's name:

6 Identifikavimo metodas / ID method:

Pasas

7 Identifikavimas / Identification:

SP

8 Gimimo data ir vieta / Date and place of birth:

9 Darbdavys / Employer:

UAB Statbara

10 Kodas / standartas / Code/Testing Standard:

EN ISO 9606-1:2017

11 Teorinės žinios / Job knowledge:

Netikrinta / Not tested

Nuotrauka / Photograph
(jei reikalinga / if required)

12	Kintamieji / Variables	Bandinio duomenys / Weld test details	Patvirtinimo intervalas / Range of approval
13	Suvirinimo procesas / Welding process	311lw	311lw
14	Pernešimo būdas / Transfer mode	---	---
15	Plokštelė ar vamzdis / Plate or pipe	T	T, P
16	Siūlės tipas / Type of weld	BW	BW
17	Medžiagos grupė(s) / Parent metal (s)	1.1	---
18	Suvirinimo medžiaga / Filler material	S	S, nm
19	Pridėtinės medžiagos grupė / Filler material group	FM1	FM1, FM2
20	Apsauginės dujos / Shielding gas / flux	---	---
21	Pagalb. priemonės (šak. apsauga) / Auxiliaries	---	---
22	Siūlės storis / Material thickness (mm)	2,6/4,5	2,6 – 6,8mm
23	Išorinis skersmuo / Pipe diameter (mm)	21,3/57,0	≥21,3mm
24	Suvirinimo padėtis / Welding positions	H-L045	PA, PC, PE, PF
25	Suvirinimo siūlės tipas / Weld details	ss nb	ss nb, ss mb, bs, ss fb, ss gb

Papildoma informacija:

Pagrindinis metalas: P235

Pridėtinė:

ESAB OK Tigrod 12.64

Additional information:

Parent metal:

Filler:

Pagal EN ISO 9606-1: 2017 p.5.4 e) atliktas kampinės siūlės testas: / standard fillet weld test: ---/---/---

26	Bandymo metodai Type of tests	Atliktas ir priimtas Performed and accepted	Nebandytas Not required	Vieta / Place: Egzaminatorius / Examiner:	Vilnius
27	Apžiūrimoji (Vizual)	X	-	Suvirinimo data / Date of welding:	2018 – 04 – 23
28	Radiografinis bandymas (Radiography)	X	-	Galioja iki / Validity until: (9.3a)	2021 – 04 – 23
29	Laužimo bandymas (Fracture)	-	X	Tvirtinimo įstaiga / Issuing body	UAB „Kiwa Inspecta“
30	Lenkimo bandymas (Bend)	X	-	Išdavimo data / Issued	2018 – 04 – 27
31	Tempimo bandymas (Tensile)	-	X	Išdavė / Issued by	
32	Makroskopinis tyrimas (Macroscopic)	-	X	Parašas / Signature	
33	Kiti bandymai (Additional tests)	-	X		
34	Darbdavio / koordinatoriaus kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 6 mėnesiams (pagal p. 9.2) / Confirmation of the validity by employer / welding coordinator for the following 6 months (rever to 9.2)				

35	Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position or title	Eksperto / tikrinimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 2 metams (pagal p. 9.3) / Prolongation for qualification by examiner or examining body for following 2 years (rever to 9.3)
36				



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

ASMENŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024

Nr. LA-05.003



SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS TIKRINIMO SERTIFIKATAS

WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Nr. / No. 1796-06

2 Žymėjimas:
Designations:

EN ISO 9606-1 311lw T FW FM1 S t4,5 D21,3 PH sl

3 Lapų / Page:

1/1

Užsakymo Nr.:

18/162

4 Gamintojo SPA Nr. / WPS-Manufacturer No.:

311lw-002

Reference No.:

5 Suvirintojo vardas, pavardė / Welder's name:

6 Identifikavimo metodas / ID method:

Pasas

7 Identifikavimas / Identification:

SP

8 Gimimo data ir vieta / Date and place of birth:

9 Darbdavys / Employer:

UAB Statpara

10 Kodas / standartas / Code/Testing Standard:

EN ISO 9606-1:2017

11 Teorinės žinios / Job knowledge:

Netikrinta / Not tested

Nuotrauka / Photograph
(jei reikalinga / if required)

12	Kintamieji / Variables	Bandinio duomenys / Weld test details	Patvirtinimo intervalas / Range of approval
13	Suvirinimo procesas / Welding process	311lw	311lw
14	Pernešimo būdas / Transfer mode	---	---
15	Plokštelė ar vamzdis / Plate or pipe	T	T, P
16	Siūlės tipas / Type of weld	FW	FW
17	Medžiagos grupė(s) / Parent metal (s)	1.1	---
18	Suvirinimo medžiaga / Filler material	S	S, nm
19	Pridėtinės medžiagos grupė / Filler material group	FM1	FM1, FM2
20	Apsauginės dujos / Shielding gas / flux	---	---
21	Pagalb. priemonės (šak. apsauga) / Auxiliaries	---	---
22	Sienelės storis / Material thickness (mm)	4,5	≥3,0 mm
23	Išorinis skersmuo / Pipe diameter (mm)	57,0	≥28,5mm
24	Suvirinimo padėtis / Welding positions	PH	PA, PB, PC, PD, PE, PF
25	Suvirinimo siūlės tipas / Weld details	sl	sl

Papildoma informacija: Pagrindinis metalas: P235
Additional information: Parent metal:

Pridėtinė: ESAB OK Tigrod 12.64
Filler:

Pagal EN ISO 9606-1: 2017 p.5.4 e) atliktas kampinės siūlės testas: / standard fillet weld test: ---/---/---

26	Bandymo metodai Type of tests	Atliktas ir priimtas Performed and accepted	Nebandytas Not required	Vieta / Place:	Vilnius
27	Apžiūrimoji (Vizual)	X	-	Egzaminatorius / Examiner:	
28	Radiografinis bandymas (Radiography)	-	X	Suvirinimo data / Date of welding:	2018 - 04 - 23
29	Laužimo bandymas (Fracture)	X	-	Galloja iki / Validity until: (9.3a)	2021 - 04 - 23
30	Lenkimo bandymas (Bend)	-	X	Tvirtinimo įstaiga / Issuing body:	UAB „Kiwa Inspecta“
31	Tempimo bandymas (Tensile)	-	X	Išdavimo data / Issued by:	2018 - 04 - 27
32	Makroskopinis tyrimas (Macroscopic)	-	X	Išdavė / Issued by:	Romas Skripoka
33	Kiti bandymai (Additional tests)	-	X	Parašas / Signature:	
34	Darbdavio / koordinatoriaus kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 6 mėnesiams (pagal p. 9.2) / Confirmation of the validity by employer / welding coordinator for the following 6 months (refer to 9.2)			Eksperto / tikrinimo įstaigos kvalifikacijos patvirtinimas kitiems 2 metams (pagal p. 9.3) / Confirmation of the validity by expert / examining body for 2 years (refer to 9.3)	
35	Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position or title		
36					



Nr. LA-05.003



Nr. / No. 1796-07

Designations:

Užsakymo Nr.: 18/162
Reference No.:

Nuotrauka / Photograph
(jei reikalinga / if required)

Papildoma informacija: <i>Additional information:</i>	Pagrindinis metalas: P235 <i>Parent metal:</i>	Pridėtinė: <i>Filler:</i>	ESAB OK 48 00
---	--	-------------------------------------	---------------

Pagal EN ISO 9606-1: 2017 p.5.4 e) atliktas kampinės siūlės testas: / standard fillet weld test: ---/---/---

TRUST QUALITY PROGRESS www.inspecta.it



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

ASMENŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024

Nr. 1.A.05.003



SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS TIKRINIMO SERTIFIKATAS

WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Nr. / No. 1796-08

EN ISO 9606-1 111 T FW FM4 B t4,5 D57,0 PH ml

2 Žymėjimas:

Designations:

3 Lapų / Page:

1/1

Užsakymo Nr.:

18/162

4 Gamintojo SPA Nr. / WPS-Manufacturer No.:

111-012

Reference No.:

5 Suvirintojo vardas, pavardė / Welder's name:

6 Identifikavimo metodas / ID method:

Pasas

7 Identifikavimas / Identification:

SP

8 Gimimo data ir vieta / Date and place of birth:

9 Darbdavys / Employer:

UAB Statbara

10 Kodas / standartas / Code/Testing Standard:

EN ISO 9606-1:2017

11 Teorinės žinios / Job knowledge:

Netikrinta / Not tested

Nuotrauka / Photograph
(jei reikalinga / if required)

12	Kintamieji / Variables	Bandinio duomenys / Weld test details	Patvirtinimo intervalas / Range of approval
13	Suvirinimo procesas / Welding process	111	111
14	Pernešimo būdas / Transfer mode	---	---
15	Plokštelė ar vamzdis / Plate or pipe	T	T, P
16	Siūlės tipas / Type of weld	FW	FW
17	Medžiagos grupė(s) / Parent metal (s)	1.1	---
18	Suvirinimo medžiaga / Filler material	B	B, A, RA, RB, RC, RR, R
19	Pridėtinės medžiagos grupė / Filler material group	FM1	FM1, FM2
20	Apsauginės dujos / Shielding gas / flux	---	---
21	Pagalb. priemonės (šak. apsauga) / Auxiliaries	---	---
22	Siūlės storis / Material thickness (mm)	4,5	≥3,0mm
23	Išorinis skersmuo / Pipe diameter (mm)	57,0	≥28,5mm
24	Suvirinimo padėtis / Welding positions	PH	PA, PB, PC, PD, PE, PF
25	Suvirinimo siūlės tipas / Weld details	ml	sl, ml

Papildoma informacija:

Pagrindinis metalas: P235

Pridėtinė:

ESAB OK 48.00

Additional information:

Parent metal:

Filler:

Pagal EN ISO 9606-1: 2017 p.5.4 e) atliktas kampinės siūlės testas: / standard fillet weld test: ---/---/---

26	Bandymo metodai Type of tests	Atliktas ir priimtas Performed and accepted	Nebandytas Not required	Vieta / Place:	Vilnius
27	Apžiūrimoji (Vizual)	X	-	Egzaminatorius / Examiner:	
28	Radiografinis bandymas (Radiography)	-	X	Suvirinimo data / Date of welding:	2018 - 04 - 23
29	Laužimo bandymas (Fracture)	X	-	Galioja iki / Validity until: (9.3a)	2021 - 04 - 23
30	Lenkimo bandymas (Bend)	-	X	Tvirtinimo įstaiga / Issuing body:	UAB „Kiwa Inspecta“
31	Tempimo bandymas (Tensile)	-	X	Išdavimo data / Issued:	2018 - 04 - 27
32	Makroskopinis tyrimas (Macroscopic)	-	X	Išdavė / Issued by:	UAB „Kiwa Inspecta“ Romas Skripka
33	Kiti bandymai (Additional tests)	-	X	Parašas / Signature:	
34	Darbdavio / koordinatoriaus kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 6 mėnesiams (pagal p. 9.2) / Confirmation of the validity by employer / welding coordinator for the following 6 months (rever to 9.2)				
35	Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position or title	Eksperto / tikrinimo įstaigos kvalifikacijos kitiems 2 metams (pagal p. 9.3) / R examiner or examining body for following 2 years (rever to 9.3)	
36					

A Suvirinimo būdai

rankiniu lankiniu būdu	ne	1
rankiniu lankiniu būdu argono aplinkoje	ne	2
pusautomatiu CO ₂ aplinkoje	ne	3
kombinuotu	ne	4
automatiniu	ne	5
kontaktinio suvirinimo mašina	ne	6
dujomis	ne	7
elektromovinis	taip	8
sandūrinis	taip	9
elektrinis	TAIP	10

2008 m. Vasara mėn. 22 d. išlaikė egzaminą

Vsį Respublikinis

energetikų mokymo centras

suvirintojų atestacijos komisijoje

B Suvirinamos medžiagos

mažai anglingą plieną	ne	11
mažai legiruotą Mn ir Si plieną	ne	12
mažai legiruotus kaitrai atsparius plienus	ne	13
martensitinius kaitrai atsparius plienus	ne	14
austenitinius plienus	ne	15
dvisluoksnius plienus	ne	16
aliuminio lydiniai	ne	17
polietilenas	taip	18
		19
		20

C Suvirinimo objektai

neatsakingas metalo konstrukcijas	ne	21
statybines metalo konstrukcijas	ne	22
kėlimo įrenginių elementus	ne	23
šilumos tinklų vamzdinius		24
vandens šildymo katilų ir iki 4,0 MPa garo katilų kaitinimo paviršių vamzdinius	ne	25
daugiau 4,0 MPa garo katilų kaitinimo paviršių vamzdinius	ne	26
iki 4,0 MPa garo ir vandens vamzdinius	ne	27
daugiau 4,0 MPa garo ir vandens vamzdinius	ne	28
dujotiekius	taip	29
nedegių medžiagų technologinius vamzdinius	ne	30

31

32

33

34
TE

35 16

36 118

37

TAIP38

39

40

41

41

42
taip

42
taip

43 taip44
taip

45

mén. 22 d.

Technikos priežiūros tarnyba
Ekspertas
Engelija Ivanauskienė
(parašas)

ESPIONAJES
GA
Komités pítmininkas

~~A.V.~~

Mokymų įstaigos vadova

2015 m. balandžio mėn. 21 d.
UAB "KITA KOMPETENCIJA"

2018 m. balandžio mėn. 26 d.

JAB „KITAKOMPETENCIJA“
[m. k. 302516075]

✓
suvirintojų atestacijos komisija
suteikė teisę suvirinti:

suteikė teisę suvirinti: _____

(vardas, pavardė)

41 42 43 44 45

36 37 38 39 40

31 32 33 34 35

26 27 28 29 30

21 22 23 24 25

41 42 43 44 45
 36 37 38 39 40
 31 32 33 34 35
 26 27 28 29 30
 21 22 23 24 25
 16 17 18 19 20
 11 12 13 14 15
 6 7 8 9 10
 1 2 3 4 5

Galtona ikt 2018 m. balandžio mėn. d. Protokolo Nr. 024

Ky. A. *Goendy* d. Protokol Nr. 1315
Galipia iki 20.4. m.

Komisijos pirmininkas

KOMISIJOS PIRMIŲINKAS

春

Mokymo įstaigos vadovai:

Mokymo įstaigos vadovas


ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS
AMENŲ CERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024


LIEUVOS RESPUBLIKOS
ENERGETIKOS MINISTERIJOS


**ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS**

Nr. ED-18-137-05



Galioja nuo: 2018.03.13
 Galioja iki: 2021.03.13
 Direktorius
Vaidas Mugauskas
 Išduotas: 2018.03.13
 /Pirmą kartą išduotas: 2018.03.13
 Paraiškos Nr. E-18-311


ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS
AMENŲ CERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024


LIEUVOS RESPUBLIKOS
ENERGETIKOS MINISTERIJOS

**ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS**

Nr. ED-18-137-10



Galioja nuo: 2018.03.13
 Galioja iki: 2021.03.13
 Direktorius
Vaidas Mugauskas
 Išduotas: 2018.03.13
 /Pirmą kartą išduotas: 2018.03.13
 Paraiškos Nr. E-18-311

Veiklos sritis:

Degųjų dujų vartojimas

Energetikos darbuotojo kategorija:

Vartotojų degųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius) eksploatuojantis darbininkas

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Eksplloatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degųjų dujų sistemą, (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas)

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370 5 237 4577. Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5

Veiklos sritis:

Gamtinių dujų skirstymas

Energetikos darbuotojo kategorija:

Skirstymo sistemos (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemos, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemos, matavimo priemonės) eksploatuojantis darbininkas

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Eksplloatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemos, vartotojų gamtinių dujų sistemos, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas)

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370 5 237 4577. Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5

Vilnius
El. paštas: vilnius@emclt.lt
Mob.: +370 616 70171

Kaunas
El. paštas: kaunas@emclt.lt
Mob.: +370 618 36350

Klaipėda
El. paštas: klaipeda@emclt.lt
Mob.: +370 615 19780

Šiauliai
El. paštas: siauliai@emclt.lt
Mob.: +370 615 19778

Panevėžys
El. paštas: panevezys@emclt.lt
Mob.: +370 687 41378

VŠĮ „Energetikų mokymų centras“

(mokymo institucijos, įmonės, išdavusios atestacijos


į.k. 111966614

pažymėjimą, pavadinimas, kodas)

ATESTACIJOS PAŽYMĖJIMAS

Nr. 074372

Mokymo institucijos,
įmonės vadovas



20 18 m. 03 mėn. 01 d. Reg. Nr. 13162

Mokėsi Energetikų mokymo centre
(mokymo institucijos pavadinimas)
įstaigos kodas 111966614

Pagal degiųjų dujų sistemų
(mokymo programos pavadinimas, kodas, valandų skaičius)
eksploatavimo šaltalauką,
v.k. 2600-1309, 203 val. mokymo programą.

Išduoto diplomo, kvalifikacijos pažymėjimo,
pažymėjimo (nereikalingą išbraukti) kodas 3106

Nr. G N2 233511

Išdavimo data 20 18 m. 03 mėn. 01 d.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo šaltalauką
ir atlikti pavojingus darbus
su dujomis.

Protokolo Nr. PMS-E-DDS-01-24

20 18 m. 03 mėn. 01 d.
Komisijos pirmininkas

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti

Protokolo Nr. _____
20 ____ m. ____ mėn. ____ d.
Komisijos pirmininkas _____
(parašas)

A.V.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti

Protokolo Nr. _____
20 ____ m. ____ mėn. ____ d.
Komisijos pirmininkas