

TIEKĖJO SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS¹⁸

Eil. Nr.	Tiekėjo siūlomų specialistų vardas, pavardė	Tiekėjo specialistų pareigos, kurioms laimėjimo atveju bus skiriami Sutarties vykdymui	Tiekėjo siūlomų specialistų darbo patirtis. Nurodyti trukmę bei patirties sritis, pateikti aprašymą.	Specialistų įvykdytų projektų sąrašas, trumpas projektų aprašymas bei specialistų pareigos ir funkcijos vykdytuose projektuose.	Pasitelkimo pagrindas (pasirenkama viena iš nurodytų reikšmių ¹⁹)
1.		projektuotojas, ypatingo statinio projekto dalies vadovas, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas	10 metų; rekonstruojamų, remontuojamų ir naujų dujotiekių projektų rengimo darbai	ypatingo statinio projekto dalies vadovas, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas; projektuoti dujotiekiai nurodyti Priede Nr. 9 prie paraiškos formos	UAB „Dujotiekio statyba“ darbuotojas
2.		ypatingo statinio specialiujų statybos darbų vadovas, turintis teisę vykdyti darbus ypatinguose statiniuose	11 metų; darbų vadovas, turintis teisę vykdyti darbus ypatinguose statiniuose – inžineriniai tinklai: dujų (skirstomasis dujotiekis), dujų tinklų tiesimas	darbų vadovas, pastatyti dujotiekiai nurodyti Priede Nr. 9 prie paraiškos formos	UAB „Dujotiekio statyba“ darbuotojas
2.		gamtinių dujų objektų ir įrenginių statybos (įrengimo) įmonės vadovas, turintis teisę organizuoti gamtinių dujų įrenginių statybos (įrengimo) darbus	1 metai; įmonės vadovas, turintis teisę organizuoti gamtinių dujų įrenginių statybos (įrengimo) darbus	darbų organizatorius, objektas-skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis Dariaus ir Girėno g., Knygnešių g., Sporto g., Epušoto g. su įvadais iki sklypų ribų Sporto g. 16, 18, 28, Epušoto g. 7, Ramygala, Panevėžio r. – PE vamzdynas DN20+110 – 650 m.	UAB „Dujotiekio statyba“ darbuotojas
3.		gamtinių dujų įrenginius įrengiantis specialistas, galintis atlikti darbus gamtinių dujų aplinkoje	3 metai, specialistas, turintis teisę įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų skirstymo sistemas, atlikti darbus gamtinių dujų aplinkoje	darbų vadovas, pastatyti dujotiekiai nurodyti Priede Nr. 9 prie paraiškos formos	UAB „Dujotiekio statyba“ darbuotojas
4.		gamtinių dujų įrenginius įrengiantys darbininkai, galintys atlikti darbus gamtinių dujų aplinkoje	3 metai, darbininkai, turintys teisę įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų skirstymo sistemas, galintys atlikti darbus gamtinių dujų aplinkoje	darbininkai, įrengiantys gamtinių dujų įrenginius; pastatyti dujotiekiai nurodyti Priede Nr. 9 prie paraiškos formos	UAB „Dujotiekio statyba“ darbuotojai

¹⁷ Šio priedo su Paraiška pildyti ir pateikti nereikia. Dalyviui šiuos dokumentus pateikti reikės tik Pirkėjo prašymu.

¹⁸ Atkreipiamė dėmesį, kad vadovaujantis 2012 m. spalio 3 d. Viešųjų pirkimų taisybės tinklapyje išplatinta informacija (<http://vpt.lt/rmp8/dtd/index.php?nid=1221469485&module=news&lan=LT>), jeigu Tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie nėra jo arba jo Subtiekėjo darbuotojai, tie tretieji asmenys turėtų būti traktuojami kaip Subtiekėjai.

¹⁹ Atkreipiamė dėmesį, kad jeigu Tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie laimėjimo atveju bus Tiekėjo įdarbinti, Dalyvio laimėjimo atveju turi būti pateikiama Priede Nr. 8 prie Paraiškos formos pateikta deklaracija dėl sutikimo būti įdarbintu laimėjimo atveju.

5.	PE dujotiekių suvirintojai, gamtinių dujų įrenginius įrengiantys darbininkai, galintys atlikti darbus gamtinių dujų aplinkoje	5 metai, PE vamzdžių suvirintojai; darbininkai, turintys teisę įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų skirstymo sistemas, galintys atlikti darbus gamtinių dujų aplinkoje	PE suvirintojai, darbininkai, rengiantys gamtinių dujų įrenginius; pastatyti dujotiekiai nurodyti Priede Nr. 9 prie paraiškos formos	UAB „Dujotiekio statyba“ darbuotojai
6.	PL dujotiekių suvirintojas, gamtinių dujų įrenginius įrengiantis darbininkas, galintys atlikti darbus gamtinių dujų aplinkoje	3 metai, PL vamzdžių suvirintojas, darbininkas, turintis teisę įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų skirstymo sistemas, galintys atlikti darbus gamtinių dujų aplinkoje	PL suvirintojas, darbininkas, rengiantis gamtinių dujų įrenginius; pastatyti dujotiekiai nurodyti Priede Nr. 9 prie paraiškos formos	UAB „Dujotiekio statyba“ darbuotojas
7.	specialistė, turinti teisę atlikti geodezinius ir topografinius darbus	3 metai, geodezininkė, trasų nužymėjimo darbai, toponuotaukų ir kontrolinių geodezinių nuotaukų sudarymo darbai	geodezininkė, Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio J. Biliūno gatvėje, J. Biliūno, J. Jablonskio gatvėmis iki sklypų ribų J. Jablonskio g. 3, 4, 5, 9, 17, Anykštos g. 1, Anykščių m. įrengimo projektas	UAB „Dujotiekio statyba“ darbuotoja
8.	specialistas, turinti teisę atlikti geodezinius ir topografinius darbus	6 metai, geodezininkas, trasų nužymėjimo darbai, toponuotaukų ir kontrolinių geodezinių nuotaukų sudarymo darbai	geodezininkas, atlikti darbai nurodyti Priede Nr. 9 prie paraiškos formos	UAB „Geodera“ darbuotojas
9.	specialistas, turinti teisę atlikti geodezinius ir topografinius darbus	13 metų, geodezininkas, trasų nužymėjimo darbai, toponuotaukų ir kontrolinių geodezinių nuotaukų sudarymo darbai	geodezininkas, Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis Eglių g., Gluosnių g., Topolių g., Raskių g. Janušavos g. iki sklypų ribų Raskių g. 6, Janušavos g., 160, Janušavos k., Kėdainių r.	V. Ruksėno IĮ darbuotojas
10.	specialistas, turinti teisę atlikti geodezinius ir topografinius darbus	3 metai, geodezininkas, trasų nužymėjimo darbai, toponuotaukų ir kontrolinių geodezinių nuotaukų sudarymo darbai	geodezininkas, Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio Medžiotojų gatvėje, Medžiotojų, J. Biliūno, Šeimyniškių, Sportininkų gatvėmis iki sklypų ribų Sportininkų g. 1A, 11, 13, 16A, 20, Anykščių, Anykščių r. sav., įrengimo projektas	dirba pagal individualios veiklos pažymą Nr. 649436
11.	specialistas, turinti teisę atlikti geodezinius ir topografinius darbus	3 metai, geodezininkas, trasų nužymėjimo darbai, toponuotaukų ir kontrolinių geodezinių nuotaukų sudarymo darbai	geodezininkė, atlikti darbai nurodyti Priede Nr. 9 prie paraiškos formos	dirba pagal individualios veiklos pažymą Nr. 675990
12.	specialistas, turinti teisę atlikti geodezinius ir topografinius darbus	6 metai, geodezininkas, trasų nužymėjimo darbai, toponuotaukų ir kontrolinių geodezinių nuotaukų sudarymo darbai	geodezininkas, Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis Pašto g., Kaštonų g., Alyvų g. iki sklypų ribų Alyvų g. 3, 13, Kaštonų g. 15 Švenčionių sen., Švenčionių r. sav.	dirba pagal individualios veiklos pažymą Nr. 132912
13.	archeologas, turintis teisę atlikti archeologinius tyrinėjimus	15 metų, archeologas, archeologiniai tyrinėjimai	archeologas, atlikti darbai: - Mažo slėgio skirstomojo dujotiekio nuo	B. Dakanio įmonės „Senų senovė“ darbuotojas

				esamo dujotiekio Lelijų gatvėje, Lelijų gatvė iki sklypo ribos Lelijų g. 1, Ukmergė, Ukmergės r. sav., įrengimo projektas	
14.	ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas – betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas	12 metų, betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas	darbų vadovas, atlikti darbai nurodyti Priede Nr. 9 prie paraiškos formos	UAB „Medeniai“ darbuotojas	
15.	darbų vadovas – betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas	2 metai, betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas	darbų vadovas, Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio J. Biliūno gatvėje, J. Biliūno, J. Jablonskio gatvėmis iki sklypų ribų J. Jablonskio g. 3, 4, 5, 9, 17, Anykštos g. 1, Anykščių m. įrengimo projektas	UAB „Dujotiekio statyba“ darbuotojas	
16.	ypatingo statinio statybos vadovas	2 metai, hidrotechnikos statiniai	darbų vadovas, Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio J. Biliūno gatvėje, J. Biliūno, J. Jablonskio gatvėmis iki sklypų ribų J. Jablonskio g. 3, 4, 5, 9, 17, Anykštos g. 1, Anykščių m. įrengimo projektas	UAB „Pasvalio melioracija“ darbuotojas	

Direktorius



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)²⁰

²⁰ Jei Tiekėjo specialistų sąrašą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Paraiškos turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.32444

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų.

Projekto dalis: dujotiekio (tik skirstomajam dujotiekiui).

Specialieji statybos darbai: dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Išduotas 2014 m. vasarą

Pirmą kartą išduotas 2009 m. lapkričio 27 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

08973

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-16-433-1



Galioja nuo: 2016.11.29
Galioja iki: 2021.11.29

Direktorius
Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2016.11.29
Pirmą kartą išduotas: 2016.11.29

Paraiškos Nr. E-16-1451

Veiklos sritis:

Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Energetikos darbuotojo kategorija:

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statybos (įrengimo) įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsakingas už dujų įrenginių statybos (įrengimo) organizavimą įmonėje

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Organizuoti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginių statybą (įrengimą)

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2015 m. rugpjūčio 5 d. sudarytą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas: +370 5 237 4577. Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5


**AB „Lietuvos dujos“
Sertifikavimo centras**

**ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS**

2014-02-18 Nr. 152/P-129

(vardas, pavardė)

Pažymėjimas galioja iki 2019 m. vasario 18 d.



1. Veiklos sritis: Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

2. Energetikos darbuotojo kategorija: Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius montuojantis specialistas

3. Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Montuoti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius

4. Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos patvirtintą energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemą



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS


PAŽYMĖJIMAS

Nr. 04-0393

UAB „Dujotiekio statyba“

Mokėsi pagal

„Darbuotojų vykdančių pavojingus
darbus gamtinių dujų aplinkoje“ mokymo
programą, 16 val.



Mokymo
įstaigos atstovas
Nijolė Kirnaitė
(vardas pavardė, parašas)

Atestavimo komisijos
2016 m. birželio mėn. 01 d. nutarimu

geba saugiai atlikti
darbus gamtinių dujų aplinkoje
montuojant, remontuojant, eksploatuojant
ir demontuojant minėtų dujų vamzdynus ir
įrenginius.

Protokolo Nr. 04-0204
2016 m. birželio mėn. 01 d.

Komisijos
pirmininkas
(parašas)
Siauliai

Dujų tinklo projektų valdymo
grupės vadovas
Saulius Burbulys



ENERGETIKŲ MOKYMŲ CENTRAS



ENERGETIKŲ
MOKYMŲ CENTRAS
ABRĖŽTINIAI
MOKYTOJAS

ABRĖŽTINIAI
MOKYTOJAS

ABRĖŽTINIAI
MOKYTOJAS

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-17-109-08

Veiklos sritis

Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba
(rengimas)

Energetikos darbuotojų kategorija:

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar)
vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantis
darbininkas

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Įrengti, bandyti, demti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos,
skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos
dujų įrenginius

Galioja nuo: 2017.03.24

Galioja iki: 2020.03.24

Direktorius

Vaidas Mugauskas

Išduotas 2017.03.24

Pirmą kartą išduotas: 2017.03.24

Paraiškos Nr. E-17-322

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos
inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2015 m. rugpjūčio
5 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.
Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas: +370(5)2374577

Registro duomenų interneto adresas: <http://centr.e.lt/>

P07 Atestavimas. Procedūra: Priedas 5




ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

PAŽYMĖJIMAS

Dirbantis: UAB „Dujotiekio statyba“

Mokėsi pagal „Darbuotojas, vykdan-
tis pavojingus darbus gamtinių dujų
aplinkoje“ neformaliąją 16 val. trukmės
mokymo programą



Mokymo institucijos
vadovas ar
liotasis asmuo

Sandra Patápváčiénié
(vardas, pavardé, parašas)

Atestavimo komisijos
2017 m. 03 mėn. 26 d. nutarimu
patvirtinama, kad

baigė šią mokymo programą ir geba vykdyti
pavojingus darbus gamtinių dujų aplinkoje.

Protokolo Nr. PM01-E-DVPD-03-26
2017 m. 03 mėn. 28 d.

Pažymėjimas galioja iki
2022 m. 03 mėn. 28 d.

Komisijos
pirmininkas

Simvydas Raila

Vilnius

Reg. Nr.1592



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS



LITUWOS
REPUBLIKOS
ENERGETIKOS
DEPARTAMENTAS

AMONŲ KONTROLIS

2014.03.04

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-17-109-02



Galioti nuo: 2017.03.24

galioja iki: 2020.03.24

Direktorius

Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2017.03.24

Pirma karta išduotas: 2017.03.24

Paraiškos Nr. E-17-322

Veiklos sritis

Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba
(įrengimas)

Energetikos darbuotojų kategorija:

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar)
vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantis
darbininkas

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos,
skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos
dujų įrenginius

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos
inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2015 m. rugpjūčio
5 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.
Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370(5)2374577

Registro duomenų interneto adresas <http://emc.lt/lt/>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5




ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

PAŽYMĖJIMAS

Nr. 01-1591

Dirbantis: UAB „Dujotiekio statyba“

Mokėsi pagal „Darbuotojas, vykdan-
tis pavojingus darbus gamtinių dujų
aplinkoje“ neformaliąją 16 val. trukmės
mokymo programą.



Mokymo institucijos
/ vadovas ar
as asmuo

Sandra Patapavičienė
(vardas, pavardė, parašas)

Atestavimo komisijos
2017 m. 03 mėn. 26 d. nutarimu
patvirtinama, kad

baigė šią mokymo programą ir geba vykdyti
pavojingus darbus gamtinių dujų aplinkoje.

Protokolo Nr. PM01-E-DVPD-03-26
2017 m. 03 mėn. 28 d.

Pažymėjimas galioja iki
2022 m. 03 mėn. 28 d.

Komisijos
pirmininkas

Rimvydas Raila

Vilnius

Reg. Nr.1591



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

PLASTIKŲ SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS

PLASTICS WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Pažymėjimo Nr.

PSD-17-005

Užsakymo Nr. PW-17-001

Certificate No.:

Reference No.:

Suvirintojo vardas, pavardė/Welder's name:

Gimimo data ir vieta/Date and place of birth:

Darbdavys/Employer:

UAB Dujotiekio statyba

Kodas/Tikrinimo norma/Code/Testing standard:

EN 13067

Profesinės žinios/Job knowledge:

Taip/ Yes

Suvirintojo numeris/Welders No.:

M

Bandinio duomenys Weld test details		Patvirtinimo diapazonas Range of qualification
Suvirinimo procesas Welding process	Kaitinimo įrankis Heated tool	Kaitinimo įrankis Heated tool
Medžiagos grupė Group of material	PE	PE
Pogrūpė(-s) Sub group(-s)	3.4: sandūrinis butt weld	3.4: sandūrinis butt weld
Nominali sienelės storis [e _n] Nominal wall thickness	10	-----
Nominali išorinis vamzdžio skersmuo [d _n] Nominal pipe outside diameter	110	≤ 315
SDR = d _n / e _n	11	-----

Bandymo metodai Type of test	Atliktas ir priimtas Performed and accepted
Vizualinė kontrolė Visual testing	X
Apžiūra išilginių sekcijų Visual examination of longitudinal sections	—
Tempimo bandymas Tensile test	X
Lenkimo bandymas Bend test	—
Nutraukimo testas (traiškyti testas) Pc Peel test (crush test)	—
Nutraukimo testas (bandymo dekompresijos) Pd Peel test (decohesion test)	—
Nutraukimo testas (T-nulupkite testas) Pt Peel test (T-peel test)	—

Sertifikato pratęsimas patvirtinus darbdaviui arba suvirinimo priežiūrą
vykdančiam asmeniui praėjus 6 mėn. (pagal p. 13.1 a))
Confirmation of the validity by employer/welding coordinator
for the following 6 months (refer to 13.1 a))

Data Date	Pareigos ar Pavardė Position or Title	Parašas Signature
2018-03-06	UAB „Dujotiekio statyba“ Direktorius Nerijus Palionis	

*Jeigu reikalaujami, informacija papildoma lape

If it is necessary, the additional information is on an additional leaf

Egzaminuotojas Irina Makarova

Examiner:

Vieta Kaunas

Place:

Suvirinimo data 2017.09.06

Date of welding:

Tvirtinimo įstaiga VŠĮ „Energetikų mokymo centras“

Issuing body:

Išdavimo data 2017.09.20

Issued:

Išdavė Vainas Minauskas

Issued by:

Parašas

Signature

Galioja iki 2019.09.06

Validity of qualification until:

Suvirintojų sertifikavimo įstaigos patvirtinimo pratęsimas
kitiems 2 metams (pagal p.13.2)

Revalidation for qualification by examiner or examining body for
the following 2 years (refer to 13.2)

Ankstesnio pažymėjimo Nr.* The previous certificate No.:
Ankstesnis pažymėjimas galioja iki: Validity of qualification until of previous certificate:



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. EDSS-2015-161-01

Išdavimo data: 2015-09-08

Galioja iki: 2018-09-07



Paraškos Nr. D-15-305

Veiklos sritis:

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (montavimas).

Energetikos darbuotojo kategorija:

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų sistemų iki 1,6 MPa įrenginius montuojantis darbininkas.

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius.

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2015 m. rugpjūčio 5 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.

*Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas
+370 5 210 25 35;*

Registro duomenų interneto adresas: www.edsi.lt



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Pažymėjimo Nr.

PSD-17-001

Užsakymo Nr. PW-17-001

Certificate No.:

Reference No.:

Suvirintojo vardas, pavardė/Welder's name:

Gimimo data ir vieta/Date and place of birth:

Darbdavys/Employer:

UAB Dujotiekio statyba

Kodas/Tikrinimo norma/Code/Testing standard:

EN 13067

Profesinės žinios/Job knowledge:

Taip/ Yes

Suvirintojo numeris/Welders No.:

DK

Bandinio duomenys* Weld test details*		Patvirtinimo diapozonas Range of qualification
Suvirinimo procesas Welding process	Elektrofuzinis Electrofusion	Elektrofuzinis Electrofusion
Medžiagos grupė Group of material	PE	PE
Pogrūpė(-s) Sub group(-s)	3.6: movos sujungimas socket weld	3.6: movos sujungimas socket weld
Nominali sienelės storis [e _n] Nominal wall thickness	8,2	-----
Nominali išorinis vamzdžio skersmuo [d _n] Nominal pipe outside diameter	90	≤ 315
SDR = d _n / e _n	11	-----

Bandymo metodai Type of test	Atliktas ir priimtas Performed and accepted
Vizualinė kontrolė Visual testing	X
Apžiūra išilginių sekcijų Visual examination of longitudinal sections	---
Tempimo bandymas Tensile test	---
Lenkimo bandymas Bend test	---
Nutraukimo testas (traiškyti testas) Pc Peel test (crush test)	X
Nutraukimo testas (bandymo dekompresijos) Pd Peel test (decohesion test)	---
Nutraukimo testas (T-nulupkite testas) Pt Peel test (T-peel test)	---

Egzaminuotojas **Irina Makarova**

Examiner:

Vieta Kaunas

Place:

Suvirinimo data 2017.09.06

Date of welding:

Tvirtinimo įstaiga VŠĮ „Energetikų mokymo centras“

Issuing body:

Išdavimo data 2017.09.20

Issued:

Išdavė Vaidas Mugauskas

Issued by:

Parašas

Signature

Galioja iki :

Validity of qualification until:

Sertifikato pratęsimas patvirtinus darbdaviui arba suvirinimo priežiūrą
vykdančiam asmeniui praėjus 6 mėn. (pagal p. 13.1 a))
Confirmation of the validity by employer/welding coordinator
for the following 6 months (refer to 13.1 a))

Data Date	Pareigos ar Pavardė UAB „Dujotiekio statyba“ Direktorius Nerijus Palionis	Parašas Signature
2018-03-20		

Suvirintojų sertifikavimo įstaigos patvirtinimo pratęsimas
kitiems 2 metams (pagal p. 13.2)
Revalidation for qualification by examiner or examining body for
the following 2 years (refer to 13.2)

Ankstesnio pažymėjimo Nr.* The previous certificate No.:
Ankstesnis pažymėjimas galioja iki: Validity of qualification until of previous certificate:

*Jeigu reikalaujami, informacija papildoma lape
If it is necessary, the additional information is on an additional leaf



TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS SERTIFIKAVIMO SKYRIUS

Naugarduko g. 41, LT-03227 Vilnius, tel. (8-5) 213 1330
El. paštas: gpi@ltpi.lt, http://www.ltpi.lt



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITAVIMO
BIURAS

DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024 Nr. LA: 05001

SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS TIKRINIMO SERTIFIKATAS Nr.

17SB/110

WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE No.

Žymėjimas (-ai) / Designation:

LST EN ISO 9606-1 111 T FW FM1 B t4 D48 PH ml

SPA nuoroda / WPS - Reference:

111T1H2ml
DS02

Paraškos Nr.: 17-053

Suvirintojo sertifikavimo žymuo / Identity sign of welder

Suvirintojo vardas, pavardė / Name, Surname

Identifikavimas / Identification:

Identifikavimo metodas / Method of identification:

pasas / passport

Nuotrauka

Photograph

Gimimo data ir vieta / Date of birth:

(jei reikalinga)

Darbdavys / Employer:

UAB "Dujotiekio statyba"

Kodas/bandymo standartas / Code/Testing Standard:

LST EN ISO 9606-1:2013

Papildomas kampinės siūlės bandymas/Supplementary fillet weld test:

☐ Taip/Yes

☒ Ne/No

Profesinės žinios patikrintos / Job knowledge tested:

☐ Taip/Yes

☒ Ne/No

Kvalifikacijos patikrinimo kintamieji Weld test details	Bandomasis pavyzdys Test piece	Kvalifikacijos ribos Range of qualification
Suvirinimo procesas (-ai) / Welding process(es)	111	111
Pnešimo režimas / Transfer mode	-	-
Gaminio tipas (plokštė ar vamzdis) / Product type (plate or pipe)	T	T, P
Siūlės tipas / Type of weld	FW	FW
Medžiagos grupė (grupės) / Material group(s)	1.1	-
Suvirinimo medžiagos (grupė) žymėjimas / Welding consumable (Designation)	FM1 / B	FM1, FM2 / A, RA, RB, RC, RR, R, B
Apsauginės dujos / Shielding gas	-	-
Srovės tipas ir poliarumas / Type of current and polarity	DC+	-
Medžiagos storis / įvinnimo gylis (mm) / Material thickness (mm)	t4	≥3
Vamzdžio išorinis skersmuo (mm) / Outside pipe diameter (mm)	48	≥25
Suvirinimo padėtis / Welding position	PH	PA, PB, PC, PD, PE, PF, PH
Siūlės duomenys / Weld details	ml	sl, ml

Kvalifikacijos bandymo tipas Type of qualification test	Atliktas ir priimtinas Performed and accepted	Nebandyta Not tested
Apžiūrinioji kontrolė / Visual testing	X	
Radiografinis bandymas / Radiographic testing		X
Laužimo bandymas / Fracture test		X
Lenkimo bandymas / Bend test		X
Ultragarsinis / Ultrasonic		X
Makroskopinis tyrimas / Macroscopic examination	X	



TPT SS vadovas / TPT SS Head

Aušius Plėpa

parašas / signature

Išdavimo data / Date of issue: 2017-06-26

Suvirinimo data / Date of welding: 2017-06-08

Vieta / Place: Vilnius, Lietuva

Vilnius, Lithuania

Pratęsimas / Prolongation	Galojo iki / Valid until	Pratęsimo / Prolongation	Galojo iki / Valid until
9.3 a)		9.3 b)	X
			2019-06-08

Eksperto/tikrinimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 2 metams (pagal p. 9.3b)
Prolongation for qualification by examiner or examining body for following 2 years (refer to 9.3b)

Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position

Darbdavio/koordinatoriaus/egzaminuotojo ar egzaminavimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 6 mėnesiams (pagal p. 9.2)
Confirmation of the validity by employer/welding coordinator/examiner or examining body for the following 6 months (refer to 9.2)

Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position
2017-12-22		UAB "Dujotiekio statyba" Direktorius Nerijus Palionis



TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS SERTIFIKAVIMO SKYRIUS

Naujarduko g. 41, LT-03227 Vilnius, tel. (8-5) 213 1330
El. paštas: tpt@tpt.lt, http://www.tpt.lt



LIEKIMO
VICTORINIS
SERTIFIKAVIMO
SISTEMOS

DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024 Nr. LA. 05.001

SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS TIKRINIMO SERTIFIKATAS Nr.

17SB/109

WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE No.

Žymėjimas (-ai) / Designation:

LST EN ISO 9606-1 111 T BW FM1 B s14 D89 H-L045 ss nb

SPA nuoroda / WPS - Reference:

111T1HL6

Paraškos Nr.: 17/ 053

Suvirintojo sertifikavimo žymuo / Identity sign of welder

DS02

Reference No.

Suvirintojo vardas, pavardė / Name, Surname

Identifikavimas / Identification:

Nuotrauka

Identifikavimo metodas / Method of identification:

Photograph

Gimimo data ir vieta / Date of birth:

(jei reikalinga)

(if required)

Darbdavys / Employer:

UAB "Dujotiekio statyba"

Kodas/bandymo standartas / Code/Testing Standard:

LST EN ISO 9606-1:2013

Papildomas kaminės siūlės bandymas/Supplementary fillet weld test

☐ Taip/Yes

☒ Ne/No

Profesinės žinios patikrintos / Job Knowledge tested:

☐ Taip/Yes

☒ Ne/No

Kvalifikacijos patikrinimo kintamieji Weld test details	Bandomasis pavyzdys Test piece	Kvalifikacijos ribos Range of qualification
Suvirinimo procesas (-ai) / Welding process(es)	111	111
Pernešimo režimas / Transfer mode	-	-
Gaminio tipas (plokštė ar vamzdis) / Product type (plate or pipe)	T	T, P
Siūlės tipas / Type of weld	BW	BW
Medžiagos grupė (grupės) / Material group (s)	1-1	-
Suvirinimo medžiagos (grupė žymėjimas) / Welding consumable (Designation)	FM1 / B	FM1, FM2 / A, RA, RB, RC, RR, R, B
Apsauginės dujos / Shielding gas	-	-
Srovės tipas ir poliarumas / Type of current and polarity	DC+	-
Medžiagos storis / virinimo gylis (mm) / Material thickness (mm)	s14	≥3
Vamzdzio išorinis skersmuo (mm) / Outside pipe diameter (mm)	89	≥44.5
Suvirinimo padėtis / Welding position	H-L045	visos, išskyrus / all, except PG, PJ, J-L045
Siūlės duomenys / Weld details	ss nb ml	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb

Kvalifikacijos bandymo tipas Type of qualification test	Atlikta ir priimta Performed and accepted	Nebandyta Not tested
Apžiūrinimo kontrolė / Visual testing	X	
Radiografinis bandymas / Radiographic testing		X
Laužimo bandymas / Fracture test		X
Lenkimo bandymas / Bend test		X
Ultragarstinis / Ultrasonic	X	
Makroskopinis tyrimas / Macroscopic examination		X

TPT SG vadovas / TPT SG Head
Ausius Pierpa
parašas / signature
Išdavimo data / Date of issue: 2017-06-26
Išdavimo vieta / Place of issue: Vilnius, Lietuva
Vilnius, Lithuania
Suvirinimo data / Date of welding: 2017-06-08
Suvirinimo vieta / Place of welding: Vilnius, Lietuva
Vilnius, Lithuania

Pratęsimas / Prolongation	Galioja iki / Valid until	Pratęsimas / Prolongation	Galioja iki / Valid until
9.3 a)		9.3 b)	X 2019-06-08

Eksperto/tikrinimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 2 metams (pagal p. 9.3b)
Prolongation for qualification by examiner or examining body for following 2 years (refer to 9.3b)

Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position

Darbdavio/koordinatoriaus/egzaminuotojo ar egzaminavimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 6 mėnesiams (pagal p. 9.2)
Confirmation of the validity by employer/welding coordinator/examiner or examining body for the following 6 months (refer to 9.2)

Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position
2017-12-22		UAB "Dujotiekio statyba" Direktorius Nerius Patonius



KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO ATESTATAS

2016-03-24

(data) Nr. 3828

*VEIKLOS RŪŠIS - TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ ARDOMŲJŲ TYRIMŲ VYKDYMAS,
SPECIALIZACIJA - ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI;
TREČIA KAT.*

*VEIKLOS RŪŠIS - PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS,
SPECIALIZACIJA: NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VERTINIMO SPECIALIOJI EKSPERTIZĖ -
ARCHEOLOGINIO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO;
EKSPERTIZĖS SPECIALISTO KAT.*

Atestatas galioja iki 2021-03-24
(data)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktorius



Atestavimo komisijos pirmininkas



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110066926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.17832

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.
Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2016 m. birželio 8 d.

Pirmą kartą išduotas 2006 m. liepos 27 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

16606

Certificate of Attendance

Certificate #20170301

This certificate is awarded to

Loretas Vinciunas

(Personal ID 36801011190)

In recognition of successful completion of the



MELKER baltik

Short HDD Mudschool 2017

The program represented fundamentals of HDD, including:

Horizontal directional drilling project preparation and necessary calculations

Drilling fluid functions and parameters for HDD use

Drilling fluid analysis, testing, pumping and benefits of recycling used fluids

Pilot drilling, reaming and pipe pulling speed calculations

Alternative drilling fluid applications, grouting and benefits of casing pipe filling

Drilling fluids mixing and usage safety and mixer maintenance

Antanas Simonauskas

A circular ink stamp is located over the signature. The outer ring of the stamp contains the text 'EESTI' at the top and 'Kaunas 3 Peetm kila 1998' at the bottom. The center of the stamp features the text 'MELKER BALTIC' in a bold, sans-serif font, with the number '00' printed directly below it.

Kaunas, March 7th to 8th, 2017



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.35207

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai;
inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; kitos
paskirties inžineriniai statiniai.

Direktorius



Išduotas 2015 m. lapkričio 24 d.

Pirmą kartą išduotas 2015 m. lapkričio 24 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

14376