

Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 147736647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,
A.s. LT63 7044 0600 0263 5618, AB SEB bankas, Banko kodas 70440, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos

PASIŪLYMAS

**DĖL VIENKARTINIŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ ORTOPEDIJAI IR VEIDO
KAULŲ OSTEOSINTEZEI NR. 287**

2020-12-11

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Graina“
Tiekėjo adresas	Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Administratorė VP specialistė Edita Štuopienė
Telefono numeris	8 5 2338258
Fakso numeris	8 5 2135558
El. pašto adresas	info@graina.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
- 2) atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Vykdamas sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekejys (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)	Ūkio subjektui perduodamų išipareigojimų apimtis (ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas)

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	EBVPD KONF.	3
2	Igaliojimas pasirašyti dokumentus 2020 KONF.pdf	4

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Tiekėjai prašomi pasiūlymo dalį (-is), kurios (-ių) informacija jo pasiūlyme yra konfidenciali, sugrupuoti ir pateikti viename dokumente, pavadinime nurodant „Konfidencialu“.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus pavišinti kartu su sudaryta sutartimi.

Mes siūlome šias prekes: pagal pridedamą lentelę (SPS priedas Nr. 1).

Eil. nr.	Prekės pavadinimas ir reikalavimai*	Prelimin arus kiekis	Vnt. įkainis be PVM Eur	PVM tarifas %	Vnt. įkainis su PVM Eur	Suma be PVM Eur	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*
1.	Priemonės viršutinio ir vidurinio veido trečdalių kaulų osteosintezei ar rekonstrukcijai.						
1.1	Mikrosraigtai "maxDrive" su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje, "self-retaining", Ø 1.2 mm; Ilgis: 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 mm. Pagaminti iš titano lydinio.	800	14,00	5	14,70	11.200,00	KLS Martin , Vokietija Mikrosraigtas maxDrive 1.2 25-870-03-91 25-870-04-91 25-870-05-91 25-870-06-91 25-870-09-91 25-870-11-91 25-870-13-91 Prekiu aprašymai 3, 4 psl.
1.2	Grąžtas skirtas 1.2 mm diametro mikrosraigtams. 1.0 mm Ø ir 50 mm ilgio. Grąžtas su 13 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno.	5	42,00	21	50,82	210,00	KLS Martin , Vokietija Grąžtas 1.0 x 50 x 13 mm 25-447-13-07 Prekiu aprašymai 5 psl.
1.3	Grąžtas skirtas 1.2 mm diametro mikrosraigtams. 1.0 mm Ø ir 50 mm ilgio. Grąžtas su 5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno.	5	42,00	21	50,82	210,00	KLS Martin , Vokietija Grąžtas 1.0 x 50 x 5 mm 25-447-05-07 Prekiu aprašymai 5 psl.
1.4	Puslankiu lenkta plokštelė 8 skylių, 0.6 mm storio; skirta fiksuoti 1.2 mm mikrosraigtais	15	66,00	5	69,30	990,00	KLS Martin , Vokietija Plokštelė 0.6 25-332-08-09 Prekiu aprašymai 6 psl.
1.5	Tiesi 24 angų plokštelė, 0.6 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm mikrosraigtais	15	96,00	5	100,80	1.440,00	KLS Martin , Vokietija Tiesi plokštelė 0.6 25-331-24-09 Prekiu aprašymai 6 psl.
1.6	X formos, 6 skylių plokštelė, 0.6 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm sraigtais.	10	75,00	5	78,75	750,00	KLS Martin , Vokietija X formos plokštelė 0.6 25-344-06-09 Prekiu aprašymai 7 psl.
1.7	Y formos, 6 skylių plokštelė, 0.6 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm sraigtais	10	75,00	5	78,75	750,00	KLS Martin , Vokietija Y formos plokštelė 0.6 25-342-06-09 Prekiu aprašymai 7 psl.
1.8	L formos, kairės pusės, 5 skylių plokštelė, 0.6 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm sraigtais.	10	53,00	5	55,65	530,00	KLS Martin , Vokietija L formos plokštelė 0.6 25-333-05-09 Prekiu aprašymai 7 psl.
1.9	L formos, dešinės pusės, 5 skylių plokštelė, 0.6 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm sraigtais.	10	53,00	5	55,65	530,00	KLS Martin , Vokietija L formos plokštelė 0.6 25-334-05-09 Prekiu aprašymai 7 psl.

1.10	T formos, 5 skylių plokštelė, 0.6 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm sraigtais.	10	53,00	5	55,65	530,00	KLS Martin , Vokietija L formos plokštelė 0.6 25-338-05-09 Prekiu aprašymai 7 psl.
1.11	Mikrosraigčiai "maxDrive" tipo su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje, "self-retaining", Ø 1.5 mm; Pagaminti iš titano. Ilgis nuo 3,5 iki 13 mm: 1. 1.5 mm x 3.5 mm 2. 1.5 mm x 4 mm 3. 1.5 mm x 5 mm 4. 1.5 mm x 6 mm 5. 1.5 mm x 7 mm 6. 1.5 mm x 8 mm 7. 1.5 mm x 9 mm 8. 1.5 mm x 11 mm 9. 1.5 mm x 13 mm	1100	15,00	5	15,75	16.500,00	KLS Martin , Vokietija Mikrosraigčas maxDrive 1.5 Pakuotėje po 5 vnt. 25-875-03-09 25-875-04-09 25-875-05-09 25-875-06-09 25-875-07-09 25-875-08-09 25-875-09-09 25-875-11-09 25-875-13-09 Prekiu aprašymai 10 psl.
1.12	Sraigčiai skubiai pagalbai ("avariniai") "maxDrive" tipo su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje, "self-retaining", Ø 1.8 mm. Pagaminti iš titano. Ilgis nuo 3.5 iki 7 mm: 1. 1.8 mm x 3.5 mm 2. 1.8 mm x 4 mm 3. 1.8 mm x 5 mm 4. 1.8 mm x 7 mm	80	14,00	5	14,70	1.120,00	KLS Martin , Vokietija Sraigčas maxDrive 1.8 Pakuotėje po 5 vnt. 25-876-03-09 25-876-04-09 25-876-05-09 25-876-07-09 Prekiu aprašymai 10 psl.
1.13	„Drill free“ tipo sraigčiai. Sraigčiai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo, "self-retaining"; Ø 1.5 mm. Pagaminti iš titano. Ilgis nuo 3.5 iki 7 mm: 1. 1.5 mm x 3.5 mm 2. 1.5 mm x 4 mm 3. 1.5 mm x 5 mm 4. 1.5 mm x 6 mm 5. 1.5 mm x 7 mm	50	13,00	5	13,65	650,00	KLS Martin , Vokietija Sraigčas „Drill free“ 1.5 Pakuotėje po 5 vnt. 25-878-03-09 25-878-04-09 25-878-05-09 25-878-06-09 25-878-07-09 Prekiu aprašymai 10 psl.
1.14	Atsuktuvo geležtė tinkanti 1.5 mm diametro "maxDrive" tipo sraigčiams. Ilgis 80 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno.	2	66,00	21	79,86	132,00	KLS Martin , Vokietija Geležtė 1.5 sraigčiams 25-438-97-07 Prekiu aprašymai 11 psl.
1.15	Grąžtas skirtas 1.5 mm diametro mikrosraigčiams. 1.1 mm Ø ir 50 mm ilgio. Grąžtas su 5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno.	5	35,00	21	42,35	175,00	KLS Martin , Vokietija Grąžtas 1.1 x 50 x 5 mm Pakuotėje po 5 vnt. 25-452-05-07 Prekiu aprašymai 12 psl.
1.16	Grąžtas skirtas 1.5 mm diametro mikrosraigčiams. 1.1 mm Ø ir 50 mm ilgio. Grąžtas su 15 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno.	5	39,00	21	47,19	195,00	KLS Martin , Vokietija Grąžtas 1.1 x 50 x 15 mm Pakuotėje po 5 vnt. 25-452-15-07 Prekiu aprašymai 12 psl.
1.17	Tiesi plokštelė 0.6 mm storio. 4 skylių su juoste tarp vidurinių angų. Skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais.	15	32,00	5	33,60	480,00	KLS Martin , Vokietija Tiesi 4 skylių plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-304-55-09

	Pagaminta iš titano.						Prekiu aprašymai 13 psl.
1.18	Tiesi plokštelė 0.6 mm storio. 24 skylių. Skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano.	10	85,00	5	89,25	850,00	KLS Martin , Vokietija Tiesi 24 skylių plokštelė 0.6 25-330-24-09 Prekiu aprašymai 13 psl.
1.19	Puslankiu lenkta plokštelė, 0.6 mm storio. 6 skylių, skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano.	10	67,00	5	70,35	670,00	KLS Martin , Vokietija Plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-325-06-09 Prekiu aprašymai 13 psl.
1.20	Plokštelė Y formos, 0.6 mm storio. 5 skylių su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano.	10	62,00	5	65,10	620,00	KLS Martin , Vokietija Y formos plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-320-70-09 Prekiu aprašymai 15 psl.
1.21	Plokštelė X formos, 0.6 mm storio. 6 skylių vienodais tarpais tarp skylių. Skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano.	10	72,00	5	75,60	720,00	KLS Martin , Vokietija X formos plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-322-55-09 Prekiu aprašymai 15 psl.
1.22	Plokštelė L formos, 0.6 mm storio. 4 skylių plokštelė, lenkta į kairę, skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano.	15	50,00	5	52,50	750,00	KLS Martin , Vokietija L formos plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-310-55-09 Prekiu aprašymai 14 psl.
1.23	Plokštelė L formos, 0.6 mm storio. 4 skylių plokštelė, lenkta į dešinę, skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano.	15	50,00	5	52,50	750,00	KLS Martin , Vokietija L formos plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-311-55-09 Prekiu aprašymai 14 psl.
1.24	Plokštelė L formos, 0.6 mm storio. 4 skylių plokštelė, lenkta į kairę su tarpu, skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano.	10	50,00	5	52,50	500,00	KLS Martin , Vokietija L formos plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-310-70-09 Prekiu aprašymai 14 psl.
1.25	Plokštelė L formos, 0.6 mm storio. 4 skylių plokštelė, lenkta į dešinę su tarpu, skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano.	10	50,00	5	52,50	500,00	KLS Martin , Vokietija L formos plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-311-70-09 Prekiu aprašymai 14 psl.
1.26	Plokštelė L formos, 0.6 mm storio. 4 skylių plokštelė, lenkta į kairę su didesniu tarpu, skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano.	10	50,00	5	52,50	500,00	KLS Martin , Vokietija L formos plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-310-85-09 Prekiu aprašymai 14 psl.
1.27	Plokštelė L formos, 0.6 mm storio. 4 skylių plokštelė, lenkta į dešinę su didesniu tarpu, skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano.	10	50,00	5	52,50	500,00	KLS Martin , Vokietija L formos plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-311-85-09 Prekiu aprašymai 14 psl.
1.28	3D tinklėlis 80 x 80 mm ir 0.6 mm storio, skirtas fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagamintas iš titano.	2	660,00	5	693,00	1.320,00	KLS Martin , Vokietija 3D tinklėlis 80x80 mm 25-008-80-09 Prekiu aprašymai 16 psl.
1.29	Akiduobės pagrindo plokštelė 43,32 mm ilgio ir 25,6 mm pločio, 0.3 mm	3	150,00	5	157,50	450,00	KLS Martin , Vokietija Akiduobės pagrindo plokštelė

	storio su trimis juostelėmis, kiekvienoje po tris skyles, skirtoms plokštelės fiksacijai prie kaulo. Skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais.						25-043-09-09 Prekiu aprašymai 17, 18 psl.
1 pirkimo dalies suma be PVM Eur:						44.522,00	
5 % PVM suma Eur:						2.180,00	
21 % PVM suma Eur:						193,62	
1 pirkimo dalies suma su PVM Eur:						46.895,62	

Eil. nr.	Prekės pavadinimas ir reikalavimai*	Prelimin arus kiekis	Vnt. įkainis be PVM Eur	PVM tarifas %	Vnt. įkainis su PVM Eur	Suma be PVM Eur	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*
2.	Priemonės vidurinio ir apatinio veido trečdalių kaulų osteosintezei ar rekonstrukcijai.						
2.1	Mini sraigčiai "maxDrive" tipo su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje, skirti miniplokštelėms fiksuoti, "self-retaining", Ø 2.0 mm. Pagaminti iš titano. Ilgis nuo 4 iki 19 mm: 1. 2.0 mm x 4 mm 2. 2.0 mm x 5 mm 3. 2.0 mm x 6 mm 4. 2.0 mm x 7 mm 5. 2.0 mm x 9 mm 6. 2.0 mm x 11 mm 7. 2.0 mm x 13 mm 8. 2.0 mm x 15 mm	1000	12,00	5	12,60	12.000,00	KLS Martin, Vokietija Mini sraigčiai maxDrive 2.0 Pakuotėje po 5 vnt. 25-872-04-09 25-872-05-09 25-872-06-09 25-872-07-09 25-872-09-09 25-872-11-09 25-872-13-09 25-872-15-09 Prekiu aprašymai 22 psl.
2.2	„Avariniai“ mini staigčiai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo sraigčiai, skirti miniplokštelėms fiksuoti, "self-retaining", Ø 2.3 mm. Pagaminti iš titano. Ilgis 4, 5, 7, 9 mm. 1. 2.3 mm x 4 mm 2. 2.3 mm x 5 mm 3. 2.3 mm x 7 mm 4. 2.3 mm x 9 mm	80	11,00	5	11,55	880,00	KLS Martin, Vokietija Sraigčiai maxDrive „avariniai“ 2.3 Pakuotėje po 5 vnt. 25-873-44-09 25-873-45-09 25-873-47-09 25-873-49-09 Prekiu aprašymai 22 psl.
2.3	"Amsterdam MMF" tipo sraigčiai. Skirti arkinės juostos fiksavimui. Su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo, "self-retaining"; Ø 2.0 mm; sriegio ilgis nuo 8 iki 10 mm ; sraigčių ilgis 12 ir 14 mm. Pagaminti iš nerūdijančio plieno.	40	15,00	5	15,75	600,00	KLS Martin, Vokietija Sraigčiai maxDrive "Amsterdam MMF" 2.0 Pakuotėje po 2 vnt. 25-099-42-05 25-099-44-05 Prekiu aprašymai 24 psl.
2.4	Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm diametro minisraigiams. 1.5 mm Ø ir 50 mm ilgio. Grąžtas su 7 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno.	5	40,00	21	48,40	200,00	KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.5 x 50 x 7 mm Pakuotėje po 5 vnt. 25-449-07-07 Prekiu aprašymai 23 psl.
2.5	Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm diametro minisraigiams. 1.5 mm Ø ir 50 mm ilgio. Grąžtas su 21 mm ilgio ribotuvu.	5	40,00	21	48,40	200,00	KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.5 x 50 x 21 mm Pakuotėje po 5 vnt.

	Pagamintas iš nerūdijančio plieno.						25-449-16-07 Prekiu aprašymai 23 psl.
2.6	Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm diametro minisraigams. 1.5 mm Ø ir 50 mm ilgio. Grąžtas su 5 mm ilgio ribotuviu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno.	5	40,00	21	48,40	200,00	KLS Martin , Vokietija Grąžtas 1.5 x 50 x 5 mm Pakuotėje po 5 vnt. 25-449-05-07 Prekiu aprašymai 23 psl.
2.7	Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm diametro minisraigams. 1.5 mm Ø ir 115 mm ilgio ir be ribotuvo. Pagamintas iš nerūdijančio plieno.	5	45,00	21	54,45	225,00	KLS Martin , Vokietija Grąžtas 1.5 x 115 mm 25-469-11-07 Prekiu aprašymai 23 psl.
2.8	Tiesi miniplokštelė 1.0 mm storio. 4 skylių, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano.	15	25,00	5	26,25	375,00	KLS Martin , Vokietija Mini plokštelė 1.0 Pakuotėje po 5 vnt. 25-550-04-09 Prekiu aprašymai 26 psl.
2.9	Tiesi miniplokštelė 1.0 mm storio. 4 skylių su tarpu tarp vidurinių angų, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano	15	25,00	5	26,25	375,00	KLS Martin , Vokietija Mini plokštelė 1.0 Pakuotėje po 5 vnt. 25-551-04-09 Prekiu aprašymai 26 psl.
2.10	Tiesi miniplokštelė 1.0 mm storio. 6 skylių, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano.	15	27,00	5	28,35	405,00	KLS Martin , Vokietija Mini plokštelė 1.0 Pakuotėje po 5 vnt. 25-550-06-09 Prekiu aprašymai 26 psl.
2.11	Tiesi miniplokštelė 1.0 mm storio. 16 skylių, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano.	30	60,00	5	63,00	1.800,00	KLS Martin , Vokietija Mini plokštelė 1.0 Pakuotėje po 5 vnt. 25-550-16-09 Prekiu aprašymai 27 psl.
2.12	Miniplokštelė Y formos, 1.0 mm storio. 5 skylių su tarpu, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano.	5	42,00	5	44,10	210,00	KLS Martin , Vokietija Mini plokštelė 1.0 Pakuotėje po 5 vnt. 25-553-05-09 Prekiu aprašymai 28 psl.
2.14	Miniplokštelė L formos, 0.7 mm storio. Lenkimas 100° kampu, į dešinę pusę. 5 skylių su tarpu, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano.	10	62,00	5	65,10	620,00	KLS Martin , Vokietija Mini plokštelė 0.7 50-381-05-09 Prekiu aprašymai 29 psl.
2.15	Miniplokštelė L formos, 0.7 mm storio. Lenkimas 100° kampu, į kairę pusę. 5 skylių su tarpu, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano.	10	62,00	5	65,10	620,00	KLS Martin , Vokietija Mini plokštelė 0.7 50-383-05-09 Prekiu aprašymai 29 psl.
2.16	Miniplokštelė L formos, 0.7 mm storio. Lenkimas 100° kampu, į dešinę pusę. 7 skylių su tarpu, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano.	10	62,00	5	65,10	620,00	KLS Martin , Vokietija Mini plokštelė 0.7 50-405-07-09 Prekiu aprašymai 29 psl.
2.17	Miniplokštelė L formos, 0.7 mm storio. Lenkimas 100°	10	62,00	5	65,10	620,00	KLS Martin , Vokietija Mini plokštelė 0.7

	kampu, į kairę pusę. 7 skylių su tarpu, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano.						50-407-07-09 Prekiu aprašymai 29 psl.
2.18	Sąnarinės ataugos lūžių osteosintezės plokštelė 3D trapecijos formos. Pagaminta iš titano lydinio. Išmatavimai 14 x 14.5 mm, 1.0 mm storio. Skirta fiksuoti standartiniais mini sraigtais (tik ne užrakinamais 2.0/2.3 mm). Keturiuose kampuose po vieną fiksavimo skylę.	10	125,00	5	131,25	1.250,00	KLS Martin , Vokietija 3D rombo formos sąnarinės ataugos plokštelė 25-285-10-91 Prekiu aprašymai 30 psl.
2.19	Arkinė juosta Erich tipo paciento sukandimui fiksuoti. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. 1000 mm ilgio	2	45,00	5	47,25	90,00	KLS Martin , Vokietija Arkinė juosta Erich tipo 38-690-00-07 Prekiu aprašymai 25 psl.
2.20	Rakinami "locking" sraigčiai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampų; Ø 2.0 mm. Pagaminti iš titano. Ilgis nuo 5 iki 19 mm; 1. 2.0 mm x 5 mm 2. 2.0 mm x 7 mm 3. 2.0 mm x 9 mm 4. 2.0 mm x 11 mm 5. 2.0 mm x 13 mm 6. 2.0 mm x 15 mm 7. 2.0 mm x 17 mm 8. 2.0 mm x 19 mm	200	13,00	5	13,65	2.600,00	KLS Martin , Vokietija Rakinamas sraigtas maxDrive 2.0 Pakuotėje po 5 vnt. 25-882-05-09 25-882-07-09 25-882-09-09 25-882-11-09 25-882-13-09 25-882-15-09 25-882-17-09 25-882-19-09 Prekiu aprašymai 34, 36 psl.
2.21	Rakinami "locking" sraigčiai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampų; Ø 2.3 mm . Pagaminti iš titano. Ilgis nuo 5 iki 19 mm; 1. 2.3 mm x 5 mm 2. 2.3 mm x 7 mm 3. 2.3 mm x 9 mm 4. 2.3 mm x 11 mm 5. 2.3 mm x 13 mm 6. 2.3 mm x 15 mm 7. 2.3 mm x 17 mm 8. 2.3 mm x 19 mm	40	13,00	5	13,65	520,00	KLS Martin , Vokietija Rakinamas sraigtas maxDrive 2.3 Pakuotėje po 5 vnt. 25-883-05-09 25-883-07-09 25-883-09-09 25-883-11-09 25-883-13-09 25-883-15-09 25-883-17-09 25-883-19-09 Prekiu aprašymai 34, 36 psl.
2.22	Užrakinamų "TS ThreadLock maxDrive" tipo 2.0 / 2.3 mm Ø sraigtų skėtiklis. Pagamintas iš titano	10	7,00	5	7,35	70,00	KLS Martin , Vokietija Rakinamas sraigtas "TS ThreadLock maxDrive" 2.0/2.3 Pakuotėje po 5 vnt. 25-882-90-09 Prekiu aprašymai 36 psl.
2.23	Nerakinami sraigčiai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo, "self-retaining", Ø 2.3 mm; Pagaminti iš titano.	40	12,00	5	12,60	480,00	KLS Martin , Vokietija Nerakinamas sraigtas maxDrive 2.3 Pakuotėje po 5 vnt. 25-873-05-09 25-873-07-09

	1. 2.3 mm x 5 mm 2. 2.3 mm x 7 mm 3. 2.3 mm x 9 mm 4. 2.3 mm x 11 mm 5. 2.3 mm x 13 mm 6. 2.3 mm x 15 mm 7. 2.3 mm x 17 mm 8. 2.3 mm x 19 mm						25-873-09-09 25-873-11-09 25-873-13-09 25-873-15-09 25-873-17-09 25-873-19-09 Prekiu aprašymai 36 psl.
2.24	Tiesi rekonstrukcinė plokštelė 2,0 mm storio. 20 skylių. Pagaminta iš titano.	3	130,00	5	136,50	390,00	KLS Martin , Vokietija Rekonstrukcinė plokštelė 2.0 50-774-20-09 Prekiu aprašymai 38 psl.
2.25	Grąžtas, skirtas 2,3 mm skersmens minisraigams. 1,9 mm Ø ir 70 mm ilgio. Grąžtas su 7 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno.	2	65,00	21	78,65	130,00	KLS Martin , Vokietija Grąžtas 1.9 x 70 x 7 mm 25-460-07-07 Prekiu aprašymai 37 psl.
2.26	Grąžtas, skirtas 2,0/2,3 mm diametro sraigams. 1,9 mm Ø ir 115 mm ilgio. Grąžtas be ribotuvo. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos.	2	55,00	21	66,55	110,00	KLS Martin , Vokietija Grąžtas 1.9 x 115 mm 50-519-15-07 Prekiu aprašymai 37 psl.
2 pirkimo dalies suma be PVM Eur:						25.590,00	
5 % PVM suma Eur:						1.226,25	
21 % PVM suma Eur:						223,65	
2 pirkimo dalies suma su PVM Eur:						27.039,90	

Eil. nr.	Prekės pavadinimas ir reikalavimai*	Prelimin arus kiekis	Vnt. įkainis be PVM Eur	PVM tarifas %	Vnt. įkainis su PVM Eur	Suma be PVM Eur	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*
3.	Besirezorbuojančios plokštelės, pagamintos iš 100% Poli-D ir L-pieno rūgšties (PDLLA)						
3.1	Plokštelė, tiesi, 4 skylių, 0,8 mm storio	8	90,00	5	94,50	720,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-080-04-04 Prekiu aprašymai 49 psl.
3.2	Plokštelė, tiesi, 4 skylių, 1,0 mm storio	8	90,00	5	94,50	720,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-075-04-04 Prekiu aprašymai 49 psl.
3.3	Šablonas (iš aliuminio), skirtas 0,8 mm ir 1mm storio plokštelėms.	8	20,00	5	21,00	160,00	KLS Martin , Vokietija Šablonas (iš aliuminio) 52-175-04-04 Prekiu aprašymai 49 psl.
3.4	Plokštelė, tiesi, su tarpu, 4 skylių, 0,8 mm storio.	8	90,00	5	94,50	720,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-082-04-04 Prekiu aprašymai 49 psl.
3.5	Plokštelė, tiesi, su tarpu, 4 skylių, 1,0 mm storio	8	90,00	5	94,50	720,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-077-04-04 Prekiu aprašymai 49 psl.
3.6	Šablonas (iš aliuminio),	2	20,00	5	21,00	40,00	KLS Martin , Vokietija

	skirtas 0,8 mm ir 1,0 mm storio plokštelėms su tarpu						Šablonas (iš aliuminio) 52-177-04-04 Prekiu aprašymai 49 psl.
3.7	Plokštelė, tiesi, 8 skylių, 1,0 mm storio.	6	95,00	5	99,75	570,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-075-08-04 Prekiu aprašymai 49 psl.
3.8	Šablonas (iš aliuminio), skirtas 8 skylių 1,0 mm storio plokštei.	2	20,00	5	21,00	40,00	KLS Martin , Vokietija Šablonas (iš aliuminio) 52-175-08-04 Prekiu aprašymai 49 psl.
3.9	Plokštelė, puslankio formos, 8 skylių, 1,0 mm storio.	6	150,00	5	157,50	900,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-076-08-04 Prekiu aprašymai 50 psl.
3.10	Šablonas (iš aliuminio), skirtas puslankio formos plokštei.	2	20,00	5	21,00	40,00	KLS Martin , Vokietija Šablonas (iš aliuminio) 52-176-08-04 Prekiu aprašymai 50 psl.
3.11	Plokštelė, tiesi, 22 skylių, 1,0 mm storio.	50	250,00	5	262,50	12.500,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-076-22-04 Prekiu aprašymai 49 psl.
3.12	Plokštelė, L formos, lenkta į kairę, su tarpu, 6 skylių, 1,0 mm storio.	6	130,00	5	136,50	780,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-095-06-04 Prekiu aprašymai 49 psl.
3.13	Plokštelė, L formos, lenkta į dešinę, su tarpu, 6 skylių, 1,0 mm storio.	6	130,00	5	136,50	780,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-096-06-04 Prekiu aprašymai 49 psl.
3.14	Šablonas (iš aliuminio), skirtas L-plokštelėms su tarpu, 6 skylių, 1,0 mm storio.	2	20,00	5	21,00	40,00	KLS Martin , Vokietija Šablonas (iš aliuminio) 52-196-06-04 Prekiu aprašymai 49 psl.
3.15	Plokštelė, Y formos, 5 skylių, su tarpu, 1,0 mm storio.	10	130,00	5	136,50	1.300,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-085-05-04 Prekiu aprašymai 50 psl.
3.16	Šablonas (iš aliuminio), skirtas Y formos plokštei.	2	20,00	5	21,00	40,00	KLS Martin , Vokietija Šablonas (iš aliuminio) 52-196-06-04 Prekiu aprašymai 50 psl.
3.17	Plokštelė, X formos, 6 skylių, su tarpu, 1mm storio.	10	130,00	5	136,50	1.300,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-090-06-04 Prekiu aprašymai 50 psl.
3.18	Šablonas (iš aliuminio), skirtas X formos plokštei.	2	20,00	5	21,00	40,00	KLS Martin , Vokietija Šablonas (iš aliuminio) 52-190-06-04 Prekiu aprašymai 50 psl.
3.19	Plokštelė, T formos, 6	10	130,00	5	136,50	1.300,00	KLS Martin , Vokietija

	skylių, 1mm storio.						Resorb-X 52-088-06-04 Prekiu aprašymai 50 psl.
3.20	Šablonas (iš aliuminio), skirtas T formos plokštei	2	20,00	5	21,00	40,00	KLS Martin , Vokietija Šablonas (iš aliuminio) 52-188-06-04 Prekiu aprašymai 50 psl.
3.21	Plokštelė, juostos formos, 2 skylių eilės, plotis 11mm, ilgis 126 mm, 0,8 mm storio	10	250,00	5	252,00	2.500,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-308-11-04 Prekiu aprašymai 52 psl.
3.22	Plokštelė, juostos formos, 2 skylių eilės, plotis 11mm, ilgis 126 mm, 1,0 mm storio	10	300,00	5	315,00	3.000,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-310-11-04 Prekiu aprašymai 52 psl.
3.23	Plokštelė, juostos formos, 2 skylių eilės, plotis 11 mm, ilgis 249 mm, 1,0 mm storio	15	900,00	5	945,00	13.500,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-311-11-04 Prekiu aprašymai 55 psl.
3.24	Plokštelė, juostos formos, 2 skylių eilės, plotis 11 mm ± 1,0 mm, ilgis 249 mm, 1,5 mm storio	10	1.000,00	5	1.050,00	10.000,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-311-15-04 Prekiu aprašymai 55 psl.
3.25	Plokštelė, juostos formos, 3 skylių eilės, plotis 16 mm, ilgis 251mm, 1,0 mm storio	6	1.300,00	5	1.365,00	7.800,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-251-00-04 Prekiu aprašymai 54 psl.
3.26	Plokštelė, juostos formos, 3 skylių eilės, plotis 16 mm, ilgis 251mm, 1,5 mm storio	6	1.900,00	5	1.995,00	11.400,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-251-01-04 Prekiu aprašymai 54 psl.
3.27	Plokštelė, tinklo formos, išmatavimai 26 x 26 mm, 0,6 mm storio	10	250,00	5	262,50	2.500,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-306-25-04 Prekiu aprašymai 51 psl.
3.28	Plokštelė, tinklo formos, išmatavimai 51 x 51 mm, 0,8 mm storio	5	500,00	5	525,00	2.500,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-308-50-04 Prekiu aprašymai 51 psl.
3.29	Plokštelė, tinklo formos, išmatavimai 51 x 51 mm, 1,0 mm storio	15	600,00	5	630,00	9.000,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-310-50-04 Prekiu aprašymai 51 psl.
3.30	Plokštelė, tinklo formos, išmatavimai 106 x 31 mm, 1,0 mm storio	3	550,00	5	577,50	1.650,00	KLS Martin , Vokietija Resorb-X 52-310-31-04 Prekiu aprašymai 52 psl.
3.31	Lakštas akiduobės dugno rekonstrukcijai, išmatavimai 17 x 17 mm, 0,1mm storio	5	170,00	5	178,50	850,00	KLS Martin , Vokietija Lakštas 17 x 17 52-306-17-04 Prekiu aprašymai 53 psl.
3.32	Lakštas, išmatavimai 50 x	5	250,00	5	262,50	1.250,00	KLS Martin , Vokietija

	20 mm, 0,1 storio						Lakštas 50 x 20 52-301-20-04 Prekiu aprašymai 56 psl.
3.33	Plokštelė, tinklo formos, akiduobės dugno rekonstrukcijai, išmatavimai 23 mm skersmens, 0,6 mm storio	5	200,00	5	210,00	1.000,00	KLS Martin, Vokietija Tinklas 23 mm Ø 52-306-23-04 Prekiu aprašymai 53 psl.
3.34	Plokštelė, tinklo formos, akiduobės dugno rekonstrukcijai, išmatavimai 30 mm skersmens, 0,6 mm storio	5	600,00	5	630,00	3.000,00	KLS Martin, Vokietija Tinklas 30 mm Ø 52-306-30-04 Prekiu aprašymai 53 psl.
3.35	Grąžtas 1,0 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 3 mm ilgiui	5	100,00	21	121,00	500,00	KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.0 x 50 x 3 mm 52-510-03-07 Prekiu aprašymai 47 psl.
3.36	Grąžtas 1,0 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 4 mm ilgiui.	5	100,00	21	121,00	500,00	KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.0 x 50 x 4 mm 52-510-04-07 Prekiu aprašymai 47 psl.
3.37	Grąžtas 1,0 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 5 mm ilgiui	5	100,00	21	121,00	500,00	KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.0 x 50 x 5 mm 52-510-05-07 Prekiu aprašymai 47 psl.
3.38	Grąžtas 1,0 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 8 mm ilgiui	5	100,00	21	121,00	500,00	KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.0 x 50 x 8 mm 52-510-08-07 Prekiu aprašymai 47 psl.
3.39	Grąžtas 1,6 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 3 mm ilgiui	5	100,00	21	121,00	500,00	KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.6 x 50 x 3 mm 52-516-03-07 Prekiu aprašymai 47 psl.
3.40	Grąžtas 1,6 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 4 mm ilgiui	5	100,00	21	121,00	500,00	KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.6 x 50 x 4 mm 52-516-04-07 Prekiu aprašymai 47 psl.
3.41	Grąžtas 1,6 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 5 mm ilgiui	5	100,00	21	121,00	500,00	KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.6 x 50 x 5 mm 52-516-05-07 Prekiu aprašymai 47 psl.
3.42	Grąžtas 1,6 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 10 mm ilgiui	5	100,00	21	121,00	500,00	KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.6 x 50 x 10 mm 52-516-10-07 Prekiu aprašymai 47 psl.
3 pirkimo dalies suma be PVM Eur:						96.700,00	
5 % PVM suma Eur:						4.635,00	

21 % PVM suma Eur:	840,00	
3 pirkimo dalies suma su PVM Eur:	102.175,00	

Eil. nr.	Prekės pavadinimas ir reikalavimai*	Prelimin arus kiekis	Vnt. įkainis be PVM Eur	PVM tarifas %	Vnt. įkainis su PVM Eur	Suma be PVM Eur	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*
4.	Besirezorbuojantys sraigtai (kniedės), pagaminti iš 100 % Poli-D ir L-pieno rūgšties (PDLLA)						
4.1	Sraigtas 1,6 mm x 4,0 mm	50	60,00	5	63,00	3.000,00	KLS Martin, Vokietija SonicPin Rx 1,6 x 4 mm 52-516-54-04 (Pakuotėje 5 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl.
4.2	Sraigtas 1,6 mm x 5,0 mm	300	60,00	5	63,00	18.000,00	KLS Martin, Vokietija SonicPin Rx 1,6 x 5 mm 52-516-55-04 (Pakuotėje 5 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl.
4.3	Sraigtas 1,6 mm x 5,0 mm	800	45,00	5	47,25	36.000,00	KLS Martin, Vokietija SonicPin Rx 1,6 x 5 mm 52-616-25-04 (Pakuotėje 20 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl.
4.4	Sraigtas 1,6 mm x 6,0 mm	50	60,00	5	63,00	3.000,00	KLS Martin, Vokietija SonicPin Rx 1,6 x 6 mm 52-516-56-04 (Pakuotėje 5 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl.
4.5	Sraigtas 1,6 mm x 7,0 mm	50	60,00	5	63,00	3.000,00	KLS Martin, Vokietija SonicPin Rx 1,6 x 7 mm 52-516-57-04 (Pakuotėje 5 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl.
4.6	Sraigtas 2,1 mm x 4,0 mm	50	60,00	5	63,00	3.000,00	KLS Martin, Vokietija SonicPin Rx 2,1 x 4 mm 52-521-54-04 (Pakuotėje 5 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl.
4.7	Sraigtas 2,1 mm x 5,0 mm	300	60,00	5	63,00	18.000,00	KLS Martin, Vokietija SonicPin Rx 2,1 x 5 mm 52-521-55-04 (Pakuotėje 5 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl.
4.8	Sraigtas 2,1 mm x 5,0 mm	1000	46,00	5	48,30	46.000,00	KLS Martin, Vokietija SonicPin Rx 2,1 x 5 mm 52-621-25-04

							(Pakuotėje 20 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl.
4.9	Sraigtas 2,1 mm x 7,0 mm	50	60,00	5	63,00	3.000,00	KLS Martin , Vokietija SonicPin Rx 2,1 x 7 mm 52-521-57-04 (Pakuotėje 5 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl.
4.10	Sraigtas 2,1 mm x 9,0 mm	50	60,00	5	63,00	3.000,00	KLS Martin , Vokietija SonicPin Rx 2,1 x 9 mm 52-521-59-04 (Pakuotėje 5 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl.
4 pirkimo dalies suma be PVM Eur:						136.000,00	
5 % PVM suma Eur:						6.800,00	
21 % PVM suma Eur:						-	
4 pirkimo dalies suma su PVM Eur:						142.800,00	

Eil. nr.	Prekės pavadinimas ir reikalavimai*	Prelimin arus kiekis	Vnt. įkainis be PVM Eur	PVM tarifas %	Vnt. įkainis su PVM Eur	Suma be PVM Eur	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*
9.	Pediatrinės stuburą fiksuojančios sistemos dalys						
9.1	Monoaksialinis sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis	50	210,00	5	220,50	10.500,00	Spineway, Mont Blanc Baby, BB1MSO4025-BB1MSO4040 . Katalogas Spineway Mont Blan Baby 14 psl.
9.2	Monoaksialinis uždaras sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis	40	178,00	5	186,90	7.120,00	Spineway, Mont Blanc Baby, BB1MS3520-BB1MS4035 . Katalogas Spineway Mont Blan Baby 16 psl.
9.3	Poliaksialinis sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis	50	210,00	5	220,50	10.500,00	Spineway, Mont Blanc Baby, BB1PS4020-BB1PS5540 . Katalogas Spineway Mont Blan Baby 15 psl.
9.4	Pedikuliarinis kabliukas	40	183,00	5	192,15	7.320,00	Spineway, Mont Blanc Baby, BB1PHO . Katalogas Spineway Mont Blan Baby 17 psl.
9.5	Laminarinis kabliukas	40	183,00	5	192,15	7.320,00	Spineway, Mont Blanc Baby, BB1LLH . Katalogas Spineway Mont Blan Baby 17 psl.
9.6	Šonkaulinis kabliukas	40	310,00	5	325,50	12.400,00	Spineway, Mont Blanc Baby, BB1RHO10-BB1RHO23 . Katalogas Spineway Mont Blan Baby 28 psl.
9.7	Strypas titaninis	40	148,00	5	155,40	5.920,00	Spineway, Mont Blanc Baby, BB1R4150-BB1R4400 . Katalogas Spineway Mont Blan Baby 42 psl.
9.8	Strypas kobalto chromo	40	420,00	5	441,00	16.800,00	Spineway, Mont Blanc

							Baby, BB1RC4150-BB1RC4400. Katalogas Spineway Mont Blan Baby 42 psl.
9.9	Skersinis tvirtinimas užpakalinei fiksacijai atlikti	40	150,00	5	157,50	6.000,00	Spineway, Mont Blanc Baby, BB1DTTXS-BB1DTTXL. Katalogas Spineway Mont Blan Baby 42 psl.
9.10	Ašinis sujungiklis	40	350,00	5	367,50	14.000,00	Spineway, Mont Blanc Baby, BB1AC60-BB1AC80. Katalogas Spineway Mont Blan Baby 42 psl.
9.11	Šoninis sujungiklis	40	350,00	5	367,50	14.000,00	Spineway, Mont Blanc Baby BB2DC. Katalogas Spineway Mont Blan Baby 32; 42 psl.
9 pirkimo dalies suma be PVM Eur:						111.880,00	
5 % PVM suma Eur:						5.594,00	
21% PVM suma Eur:						-	
9 pirkimo dalies suma su PVM Eur:						117.474,00	

Pasiūlymo kaina su PVM – 436.384,52 Eur

Keturi šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 52 centai
(skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 21.692,52 Eur.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (pateikti užpildytą SPS priedą Nr. 1).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	14
2	TS-užpildyta	1
3	EBVPD KONF.	14
4	Igaliojimas pasirašyti dokumentus 2020 KONF.pdf	1
5	1 ir 2 d. Titaniniu CE su vertim 53 lapai.pdf	53
6	3 ir 4 d. Rezorbuoj CE su vertim 5 lapai.pdf	5
7	Prekiu aprasymai 56 lapai.pdf	56
8	9.CE_sertifikatas_Spineway_EN_4_Psl.pdf	4
9	9.CE_sertifikatas_Spineway_LT_4_Psl.pdf	4
10	9.Katalogas_Spineway_Mont_Blanc_Baby_T.pdf	48

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

Administratorė VP specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Edita Štuopienė
(Vardas ir pavardė)

