

## 6 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

| Pavadinimas                                                                                                                                                                                                                          | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|
| <b>I. SKLYPAS</b>                                                                                                                                                                                                                    |               |        |          |
| 1. sklypo plotas                                                                                                                                                                                                                     | ha            | 1.9903 |          |
| 2. sklypo užstatymo intensyvumas                                                                                                                                                                                                     | %             | 0      |          |
| 3. sklypo užstatymo tankumas                                                                                                                                                                                                         | %             | 0      |          |
| <b>IV. INŽINERINIAI TINKLAI</b>                                                                                                                                                                                                      |               |        |          |
| <b>4.1. 110kV įtampos skirstyklos statiniai</b> , skirti 110 kV skirstyklos kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, inžineriniai tinklai (paskirtis – elektros tinklai 110kV įtampos), ypatingas. Nauja statyba: |               |        |          |
| <b>4.1.1. Portalai su pamatais (110kV)</b>                                                                                                                                                                                           |               |        |          |
| 4.1.1.1. inžinerinių statinių kiekis                                                                                                                                                                                                 | vnt.          | 2      |          |
| 4.1.1.2. inžinerinio statinio plotis                                                                                                                                                                                                 | m             | 9      |          |
| 4.1.1.3. inžinerinio statinio aukštis                                                                                                                                                                                                | m             | 19,2*  |          |
| <b>4.1.2. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV skyriklių su įžeminimo peiliu (1 tipas))</b>                                                                                                                                |               |        |          |
| 4.1.2.1. inžinerinių statinių kiekis                                                                                                                                                                                                 | vnt.          | 2      |          |
| 4.1.2.2. inžinerinio statinio plotis                                                                                                                                                                                                 | m             | 3,6    |          |
| 4.1.2.3. inžinerinio statinio aukštis                                                                                                                                                                                                | m             | 2,5*   |          |
| <b>4.1.3. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV skyriklių su įžeminimo peiliu (2 tipas))</b>                                                                                                                                |               |        |          |
| 4.1.3.1. inžinerinių statinių kiekis                                                                                                                                                                                                 | vnt.          | 2      |          |
| 4.1.3.2. inžinerinio statinio plotis                                                                                                                                                                                                 | m             | 3,6    |          |
| 4.1.3.3. inžinerinio statinio aukštis                                                                                                                                                                                                | m             | 4,5*   |          |
| <b>4.1.4. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV</b>                                                                                                                                                                         |               |        |          |

| Pavadinimas                                                                                    | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|
| <b>skyriklių be įžeminimo peiliu (3 tipas))</b>                                                |               |        |          |
| 4.1.4.1. inžinerinių statinių kiekis                                                           | vnt.          | 2      |          |
| 4.1.4.2. inžinerinio statinio plotis                                                           | m             | 3,6    |          |
| 4.1.4.3. inžinerinio statinio aukštis                                                          | m             | 2,5*   |          |
| <b>4.1.5. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV jungtuvų (1 tipas))</b>               |               |        |          |
| 4.1.5.1. inžinerinių statinių kiekis                                                           | vnt.          | 2      |          |
| 4.1.5.2. inžinerinio statinio plotis                                                           | m             | 2,53*  |          |
| 4.1.5.3. inžinerinio statinio aukštis                                                          | m             | 2,5*   |          |
| <b>4.1.6. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV jungtuvų (2 tipas))</b>               |               |        |          |
| 4.1.6.1. inžinerinių statinių kiekis                                                           | vnt.          | 1      |          |
| 4.1.6.2. inžinerinio statinio plotis                                                           | m             | 2,53*  |          |
| 4.1.6.3. inžinerinio statinio aukštis                                                          | m             | 3,5*   |          |
| <b>4.1.7. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV srovės transformatorių (1 tipas))</b> |               |        |          |
| 4.1.7.1. inžinerinių statinių kiekis                                                           | vnt.          | 2      |          |
| 4.1.7.2. inžinerinio statinio plotis                                                           | m             | 3      |          |
| 4.1.7.3. inžinerinio statinio aukštis                                                          | m             | 3,5*   |          |
| <b>4.1.8. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV srovės transformatorių (2 tipas))</b> |               |        |          |
| 4.1.8.1. inžinerinių statinių kiekis                                                           | vnt.          | 1      |          |
| 4.1.8.2. inžinerinio statinio plotis                                                           | m             | 3      |          |
| 4.1.8.3. inžinerinio statinio aukštis                                                          | m             | 4,7*   |          |
| <b>4.1.9. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV įtampos transformatorių)</b>          |               |        |          |
| 4.1.9.1. inžinerinių statinių kiekis                                                           | vnt.          | 2      |          |
| 4.1.9.2. inžinerinio statinio plotis                                                           | m             | 3,0    |          |
| 4.1.9.3. inžinerinio statinio aukštis                                                          | m             | 4,1*   |          |
| <b>4.2.1. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV viršįtampių ribotuvo (1 tipas))</b>   |               |        |          |
| 4.2.1.1. inžinerinių statinių kiekis                                                           | vnt.          | 2      |          |
| 4.2.1.2. inžinerinio statinio plotis                                                           | m             | 3,0    |          |
| 4.2.1.3. inžinerinio statinio aukštis                                                          | m             | 2,5*   |          |
| <b>4.2.2. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV viršįtampių ribotuvo (2 tipas))</b>   |               |        |          |
| 4.2.2.1. inžinerinių statinių kiekis                                                           | vnt.          | 2      |          |

|                        |       |      |       |
|------------------------|-------|------|-------|
| SIII/T014-00-TP-BD.BSR | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|                        | 2     | 5    | 0     |

| Pavadinimas                                                                                                                                            | Mato vienetas          | Kiekis  | Pastabos |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|--------|
| 4.2.2.2. inžinerinio statinio plotis                                                                                                                   | m                      | 3,0     |          |        |
| 4.2.2.3. inžinerinio statinio aukštis                                                                                                                  | m                      | 5,0*    |          |        |
| 4.2.3. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV atraminių izoliatorių (1 tipas))                                                                 |                        |         |          |        |
| 4.2.3.1. inžinerinių statinių kiekis                                                                                                                   | vnt.                   | 2       |          |        |
| 4.2.3.2. inžinerinio statinio plotis                                                                                                                   | m                      | 3,0     |          |        |
| 4.2.3.3. inžinerinio statinio aukštis                                                                                                                  | m                      | 5.0*    |          |        |
| 4.2.4. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV atraminių izoliatorių (2 tipas))                                                                 |                        |         |          |        |
| 4.2.4.1. inžinerinių statinių kiekis                                                                                                                   | vnt.                   | 4       |          |        |
| 4.2.4.2. inžinerinio statinio plotis                                                                                                                   | m                      | 0,5     |          |        |
| 4.2.4.3. inžinerinio statinio aukštis                                                                                                                  | m                      | 3,3*    |          |        |
| 4.3. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai (nauji lietaus nuotekų tinklai pastotės teritorijoje). I grupės nesudėtingasis. Nauja statyba  |                        |         |          |        |
| 4.3.1. Nuotekų tinklų (iš viso:)                                                                                                                       | km                     | 0,027   |          |        |
| 4.3.2. vamzdžių skerspjūvis                                                                                                                            | mm²                    | 110/160 |          |        |
| 4.4. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai (nauji lietaus nuotekų tinklai pastotės teritorijoje). II grupės nesudėtingasis. Nauja statyba |                        |         |          |        |
| 4.4.1. Nuotekų tinklų (iš viso:)                                                                                                                       | km                     | 0,038   |          |        |
| 4.4.2. vamzdžių skerspjūvis                                                                                                                            | mm²                    | 200     |          |        |
| 4.5. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai (nauji lietaus nuotekų tinklai pastotės teritorijoje). Neypatingasis. Nauja statyba            |                        |         |          |        |
| 4.5.1. Nuotekų tinklų (iš viso:)                                                                                                                       | km                     | 0,131   |          |        |
| 4.5.2. vamzdžių skerspjūvis                                                                                                                            | mm²                    | 250-315 |          |        |
| 4.6. Nuotekų šalinimo tinklai – Drenažo tinklai (nauji drenažo tinklai pastotės teritorijoje). I grupės nesudėtingasis. Nauja statyba                  |                        |         |          |        |
| 4.6.1. Nuotekų tinklų (iš viso:)                                                                                                                       | km                     | 0,205   |          |        |
| 4.6.2. vamzdžių skerspjūvis                                                                                                                            | mm²                    | 110     |          |        |
| V. KITI STATINIAI                                                                                                                                      |                        |         |          |        |
| 5.1. Tvora (metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais, cokoliu), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), II grupės                         |                        |         |          |        |
|                                                                                                                                                        | SIII/T014-00-TP-BD.BSR | LAPAS   | LAPŲ     | LAI DA |
|                                                                                                                                                        |                        | 3       | 5        | 0      |

| Pavadinimas                                                                                                                                                                  | Mato vienetas  | Kiekis | Pastabos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|
| nesudėtingas. Nauja statyba:                                                                                                                                                 |                |        |          |
| 5.1.1. inžinerinių statinių kiekis                                                                                                                                           | vnt.           | 1      |          |
| 5.1.2. inžinerinio statinio ilgis                                                                                                                                            | m              | 181*   |          |
| 5.1.3. inžinerinio statinio aukštis                                                                                                                                          | m              | 2,4    |          |
| <b>5.2. Aikštelės (110kV skirstyklos dangos):</b>                                                                                                                            |                |        |          |
| <b>5.2.1. Asfalto danga (keliai privažiavimui prie 110kV skirstyklos įrenginių), kiti inžineriniai statiniai (paskirtis – kiemo), II grupės nesudėtingas. Nauja statyba:</b> |                |        |          |
| 5.2.1.1. inžinerinių statinių plotas                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 441*   |          |
| <b>5.2.2. Skaldos danga (teritorija po pastotės technologine įranga), kiti inžineriniai statiniai (paskirtis – kiemo), II grupės nesudėtingas. Nauja statyba:</b>            |                |        |          |
| 5.2.2.1. inžinerinių statinių plotas                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1273*  |          |
| <b>5.2.3. Trinkelių danga (nuogrindoms ir šaligatviams įrengti), kiti inžineriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės nesudėtingas. Nauja statyba:</b>                  |                |        |          |
| 5.2.3.1. inžinerinių statinių plotas                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 50*    |          |
| <b>5.3. Kabeliniai kanalai. Kiti inžineriniai statiniai (paskirtis – kiemo), II grupės nesudėtingas. Nauja statyba. Nauja statyba.</b>                                       |                |        |          |
| 5.3.1. inžinerinių tinklų ilgis                                                                                                                                              | m              | 90*    |          |
| 5.3.2. inžinerinio statinio plotis                                                                                                                                           | m              | 1,0    |          |
| <b>5.4. Technologinės įrangos aikštelė (betoninė aikštelė):</b>                                                                                                              |                |        |          |
| <b>5.4. Betono danga (skirta kilnojamojo modulinio statinio įrengimui), kiti inžineriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės nesudėtingas. Nauja statyba:</b>           |                |        |          |
| 5.4.1.1. inžinerinių statinių plotas                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 35*    |          |

Pastaba:

\*- rodiklio matmenys gali skirti, priklausomai nuo tiekiamos įrangos gabaritinių matmenų. Tikslinami darbo projekte.

|                        |       |      |       |
|------------------------|-------|------|-------|
| SIII/T014-00-TP-BD.BSR | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|                        | 4     | 5    | 0     |