



MARDENTAS

UAB „MARDENTAS“

Uždaroji akcinė bendrovė. Lazdynėlių g. 8, 04126 Vilnius.

Tel. +370 5 233 7402. El. paštas info@mardentas.lt

Juridinių asmenų registras, tvarkytoja valstybės įmonė Registrų centras (V. Kudirkos g. 18, Vilnius)

Kodas 225863550. PVM mokėtojo kodas LT258635515.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ PIRKIMO

2021 m. birželio mėn. 28 d. Nr. MAR2021/06/28-01

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjekto grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Mardentas“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjekto grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Lazdynėlių g. 8, 04126 Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	225863550, LT258635515
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT847044060007796610, AB SEB bankas, 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Andrius Vyčas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Andrius Vyčas
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Andrius Vyčas
Telefono numeris	(8 5) 2337402
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@mardentas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

*Pastaba: Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją.

PASIŪLYMO KAINA

Kainų pasiūlymas užpildytas pirkimo dokumentų 5 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKA

Eil. Nr.	Reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomos parametų reikšmės
130.	Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės ET 40D arba joms lygiavertės - bendras išlinkimo ilgis ne daugiau 30mm; - dengta deimanto dulkėmis arba lygiavertė; - su aušinimu; - darbui su šiuo instrumentu nustatomas vidutinis galingumas ir dažnis (geltona spalva); - naudojama endodontijoje, kalcinatu šalinimui iš danties šaknies kanalų; - poreikis 30 vnt.	Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės ET40D Kodas: F88014 Gamintojas: „Satelec-Acteon Group“, Prancūzija <i>Failas: 3-Technine dokumentacija_130_131_134_135_141_142_143.pdf, psl.: 1, 3, 4, 5, 21, 22.</i> - bendras išlinkimo ilgis 30 mm; - dengta deimanto dulkėmis; - su aušinimu; - darbui su šiuo instrumentu nustatomas vidutinis galingumas ir dažnis (geltona spalva); - naudojama endodontijoje, kalcinatu šalinimui iš danties šaknies kanalų; - poreikis 30 vnt.
131.	Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr.1 - universalus instrumentas; - darbui su šiuo instrumentu nustatomas didelis galingumas ir dažnis (mėlyna spalva); - skirtas bendram apnašų šalinimui virš dantenų; - poreikis 50 vnt.	Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr.1 Kodas: F00246 Gamintojas: „Satelec-Acteon Group“, Prancūzija <i>Failas: 3-Technine dokumentacija_130_131_134_135_141_142_143.pdf, psl.: 2, 6, 7, 8, 21, 22.</i> - universalus instrumentas; - darbui su šiuo instrumentu nustatomas didelis galingumas ir dažnis (mėlyna spalva); - skirtas bendram apnašų šalinimui virš dantenų; - poreikis 50 vnt.
134.	Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės H1 arba joms lygiavertės - darbui su šiuo instrumentu nustatomas mažas galingumas ir dažnis (žalia spalva); - dengta deimanto dulkėmis arba lygiavertė; - su aušinimu; - skirtas kapliams ir priekiniams dantis, naudojama periodontologijoje; - poreikis 20 vnt.	Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės H1 Kodas: F00366 Gamintojas: „Satelec-Acteon Group“, Prancūzija <i>Failas: 3-Technine dokumentacija_130_131_134_135_141_142_143.pdf, psl.: 2, 9, 10, 13, 21, 22.</i> - darbui su šiuo instrumentu nustatomas mažas galingumas ir dažnis (žalia spalva); - dengta deimanto dulkėmis; - su aušinimu; - skirtas kapliams ir priekiniams dantis, naudojama periodontologijoje; - poreikis 20 vnt.

135.	Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės H3 arba joms lygiavertės - darbui su šiuo instrumentu nustatomas mažas galingumas ir dažnis (žalia spalva); - su aušinimu; - skirtas kapliams ir priekiniams dantims-bendriems atvejams; - naudojama periodontologijoje; - poreikis 20 vnt.	Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės H3 Kodas: F00369 Gamintojas: „Satelec-Acteon Group“, Prancūzija <i>Failas: 3-Technine dokumentacija_130_131_134_135_141_142_143.pdf, psl.: 2, 11, 12, 13, 21, 22.</i> - darbui su šiuo instrumentu nustatomas mažas galingumas ir dažnis (žalia spalva); - su aušinimu; - skirtas kapliams ir priekiniams dantims-bendriems atvejams; - naudojama periodontologijoje; - poreikis 20 vnt.
141.	Ultragarsiniai instrumentai paslėptų ir kalcifikuotų kanalų lokalizacijai ir atvėrimui „CAP 1“ arba jiems lygiaverčiai - 12 ± 1 mm mikropėiliukas su aktyvia šonine dalimi ir buka viršūne (6% kūgis); - buka viršūnė apsaugo nuo pulpos kameros dugno perforavimo; - tinkami naudoti su ultragarsiniais skaleriais; - visos galvutės pažymėtos geltonos spalvos juostele, markiravimas turi atitikti skalerio gamintojo markiravimą; - galvutės autoklavuojamos ne žemesnėje kaip 134°C temperatūroje, dezinfekuojamos; - poreikis 10 vnt.	Ultragarsiniai instrumentai paslėptų ir kalcifikuotų kanalų lokalizacijai ir atvėrimui „CAP 1“ Kodas: F88181 Gamintojas: „Satelec-Acteon Group“, Prancūzija <i>Failas: 3-Technine dokumentacija_130_131_134_135_141_142_143.pdf, psl.: 1, 14, 15, 17, 18, 21, 22.</i> - 12 mm mikropėiliukas su aktyvia šonine dalimi ir buka viršūne (6% kūgis); - buka viršūnė apsaugo nuo pulpos kameros dugno perforavimo; - tinkami naudoti su ultragarsiniais skaleriais; - visos galvutės pažymėtos geltonos spalvos juostele, markiravimas atitinka skalerio gamintojo markiravimą; - galvutės autoklavuojamos 134°C temperatūroje, dezinfekuojamos; - poreikis 10 vnt.
142.	Ultragarsiniai instrumentai paslėptų ir kalcifikuotų kanalų lokalizacijai ir atvėrimui „CAP 2“ arba jiems lygiaverčiai - paslėptų ir kalcifikuotų mezialinių kanalų lokalizacijai ir atvėrimui, pulpos kameros dugno valymui; - 9 ± 1 mm mikropėiliukas su aktyvia šonine dalimi ir aktyvia smailia viršūne (5% kūgis); - patogi prieiga prie antro mezialinio skruostinio kanalo, pirmo viršutinio žandikaulio krūminio danties ir kitų kanalų; - tinkami naudoti su ultragarsiniais skaleriais; - visos galvutės pažymėtos geltonos spalvos juostele, markiravimas turi atitikti skalerio gamintojo markiravimą;- galvutės autoklavuojamos ne žemesnėje kaip 134°C temperatūroje, dezinfekuojamos; - poreikis 10 vnt.	Ultragarsiniai instrumentai paslėptų ir kalcifikuotų kanalų lokalizacijai ir atvėrimui „CAP 2“ Kodas: F88182 Gamintojas: „Satelec-Acteon Group“, Prancūzija <i>Failas: 3-Technine dokumentacija_130_131_134_135_141_142_143.pdf, psl.: 1, 14, 15, 17, 19, 21, 22.</i> - paslėptų ir kalcifikuotų mezialinių kanalų lokalizacijai ir atvėrimui, pulpos kameros dugno valymui; - 9 mm mikropėiliukas su aktyvia šonine dalimi ir aktyvia smailia viršūne (5% kūgis); - patogi prieiga prie antro mezialinio skruostinio kanalo, pirmo viršutinio žandikaulio krūminio danties ir kitų kanalų; - tinkami naudoti su ultragarsiniais skaleriais; - visos galvutės pažymėtos geltonos spalvos juostele, markiravimas atitinka skalerio gamintojo markiravimą; - galvutės autoklavuojamos 134°C temperatūroje, dezinfekuojamos;

		- poreikis 10 vnt.
143.	Ultragarsiniai instrumentai paslėptų ir kalcifikuotų kanalų lokalizacijai ir atvėrimui „CAP 3“ arba jiems lygiaverčiai - kalcifikuotu kanalų lokalizacijai ir atvėrimui, kalcifikatų, dento, akmenų ir užpildų šalinimui iš pulpos kameros, stiklo pluošto kaiščių šalinimui; - 8 ± 1 mm mikropeiliukas su labai aktyvia ir smailia viršūne (6% kūgis); - tinkami naudoti su ultragarsiniais skaleriais; - visos galvutės pažymėtos geltonos spalvos juostele, markiravimas turi atitikti skalerio gamintojo markiravimą; - galvutės autoklavuojamos ne žemesnėje kaip 134°C temperatūroje, dezinfekuojamos; - poreikis 2 vnt.	Ultragarsiniai instrumentai paslėptų ir kalcifikuotų kanalų lokalizacijai ir atvėrimui „CAP 3“ Kodas: F88183 Gamintojas: „Satelec-Acteon Group“, Prancūzija <i>Failas: 3-Technine dokumentacija_130_131_134_135_141_142_143.pdf, psl.: 1, 14, 16, 17, 20, 21, 22.</i> - kalcifikuotu kanalų lokalizacijai ir atvėrimui, kalcifikatų, dento, akmenų ir užpildų šalinimui iš pulpos kameros, stiklo pluošto kaiščių šalinimui; - 8 mm mikropeiliukas su labai aktyvia ir smailia viršūne (6% kūgis); - tinkami naudoti su ultragarsiniais skaleriais; - visos galvutės pažymėtos geltonos spalvos juostele, markiravimas atitinka skalerio gamintojo markiravimą; - galvutės autoklavuojamos 134°C temperatūroje, dezinfekuojamos; - poreikis 2 vnt.

**Pastabos: Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka, būtina išsamiai aprašyti siūlomos prekės visas savybes pagal visus techninės specifikacijos reikalavimų punktus, nurodant konkrečias siūlomos prekės charakteristikas. Rašyti „Taip“, „Atitinka“ ar nukopijuoti ir įrašyti perkančiosios organizacijos konkursui parengtus specialiuosius reikalavimus neleidžiama.*

Pasiūlymo lentelės grafoje „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu¹, turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepalikant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygų 1 priedą	5	0-Pasiulymas-pasirasytas.pdf
2.	Kainų pasiūlymo lentelė, parengta pagal konkurso sąlygų 5 priedą	1	1-Pasiulymo lentele.xlsx
3.	Prekių techninių parametrų teisingumą įrodanti prekių gamintojų techninė dokumentacija	22	3-Technine dokumentacija_130_131_134_135_141_142_143.pdf
4.	Prekių CE Sertifikato kopija su vertimu į lietuvių kalbą	12	4-CE Sertifikatas.pdf
5.	Prekių gamintojo bukletas anglų kalba	18	5-Bukletas_Satelec-Acteon skaleriu instrumentai.pdf

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

¹ http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596

SVARBU: Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kad visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma prekių kaina, įkainiai (prekės vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiektėjai, tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančias prekes bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogišką informaciją apie pasiūlyme nurodytas prekes galima rasti tiekėjo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vien tai, kad tiekėjas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti tiekėjo komercine paslaptimi. Prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik tiekėjui tai pagrindus. Tiekėjas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims.

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Vyčas

Vardas, pavardė

¹ Jei pasiūlymą pateikia ir pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas.