



UAB „Energotecha“

Uždaroji akcinė bendrovė. Registracijos ir buveinės adresas: Metalų g. 15A, LT-02190, Vilnius. Tel. 85 2105291, E-paštas info@energotecha.lt, Registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų Centro Vilniaus filialas, Vilniaus m. skyrius. Įmonės kodas: 300033779, PVM mokėtojo kodas: LT 100001163215

Kertinis valstybės telekomunikacijų centras
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL KINTAMOSIOS SROVĖS GENERATORIŲ PIRKIMO

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. *Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subteikėjų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.*

2023-01-06 Nr. EN-0230106-1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai	UAB „Energotecha“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai	Metalų g. 15A, Vilnius
Tiekėjo kodas	300033779
Tiekėjo PVM kodas	LT10001163215
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)	A/s LT44 7044 0600 0418 9609 AB „SEB“ bankas, Banko kodas 70440
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 1.2. šiose konkurso sąlygose;
- 1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad Tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų kitus ūkio subjektus (jei jie yra žinomi), kurių kvalifikacija nesiremia siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojo nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (atsižvelgiant į pirkimo sąlygų 6.1. punkte nustatytus reikalavimus):

Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar subteikejo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar subteikejo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija* (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, konfidencialia informacija taip pat negali būti laikoma informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba: *- Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, tiekėjo pasiūlyme turi būti aiškiai nurodoma, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios. Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešinti visus tiekėjo pasiūlymo dokumentus, kurie nepažymėti kaip konfidencialūs.

4. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, eurai be PVM
1	2	3	4	5
1.	Kintamosios srovės generatorius	vnt.	2	18278,00
Bendra kaina, eurai be PVM				36556,00
PVM				7676,76
Bendra kaina, eurai su PVM				44232,76

Bendra pasiūlymo kaina (Eur, su PVM) Keturiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai trisdešimt du eurai ir 76 ct.

Pastabos:

- a) kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;
- b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- c) bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;
- d) Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
 - ✓ Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į siūlomų prekių kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
 - ✓ Užtikriname, kad įsigyjamame kintamosios srovės generatoriuje nebus įdiegta jokia papildoma programinė įranga, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškęs, kad kintamosios srovės generatoriuje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:
 - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
 - tiekėjas padengia perkančiosios organizacijos patirtą materialinę žalą.
 - ✓ Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
 - ✓ Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo siūlomi parametrai (užpildo tiekėjas pateikdamas pasiūlymą nurodydamas konkrečius parametrus; techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "ne mažiau, "ne daugiau" ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis)
1.	Gamintojas		Pramac
2.	Modelio pavadinimas		GDW40Y/FS3A
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:			
3.	Visa pateikiama įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota.	Visa pateikiama įranga yra nauja (neatnaujinta, nerestauruota (angl. refurbished), nenaudota.	
4.	Tiekėjas turi pateikti nuoroda i gamintojo puslapį , kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančio kintamosios srovės generatoriaus techninė specifikacija.		https://www.pramac.com/product?id=11421&folder=263

5.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomo kintamosios srovės generatoriaus gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued).	Tiekėjas užtikrina, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomo kintamosios srovės generatoriaus gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued).
6.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamame kintamosios srovės generatoriuje nebūtų įdiegta jokia papildoma programinė įranga, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad kintamosios srovės generatoriuje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: ✓ įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; ✓ tiekėjas padengia perkančiosios organizacijos patirtą materialinę žalą.	Tiekėjas užtikrina, kad siūlomame kintamosios srovės generatoriuje nėra įdiegta jokia papildoma programinė įranga, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad kintamosios srovės generatoriuje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: ✓ įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; ✓ tiekėjas padengia perkančiosios organizacijos patirtą materialinę žalą.
7.	Siūlomos įrangos gamintojas turi užtikrinti kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi. Tai patvirtinančiais dokumentais, kuriuos Tiekėjas <u>turi pateikti</u> , laikomi ISO9001 sertifikatas arba kitas lygiavertis kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad gamintojo kokybės vadybos sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos tarptautinius ar Europos standartus (turi būti pateikiama nuoroda į standarto puslapyje internete paskelbtą informaciją arba į gamintojo puslapyje paskelbtą informaciją).	Pateikiamas ISO9001 sertifikatas
8.	Turi turėti oficialius sertifikuotus (generatoriaus gamintojo) priežiūros ir serviso specialistus (tiekėjas turi <u>pateikti tai patvirtinančius dokumentus</u>).	Pateikiamas dokumentas
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI (tiekėjas pildydamas siūlomos konkrečios prekės techninius parametrus šioje lentelės dalyje turi pateikti nuorodas į techninių dokumentų puslapius, kuriuose pateikiami reikalaujami parametrai)		
9.	Vieną komplektą sudaro: lengvojo automobilio priekaba su ant jos sumontuotu generatoriumi, „Išėjimo - Generatoriaus“ jėgos kabeliai (2 vnt. po 20 m ilgio). Prekės perkamos pilna apimtimi.	Vieną komplektą sudaro: lengvojo automobilio priekaba su ant jos sumontuotu generatoriumi, „Išėjimo - Generatoriaus“ jėgos kabeliai (2 vnt. po 20 m ilgio). Prekės teikiamos pilna apimtimi.

10.	Lengvojo automobilio priekaba turi būti gamyklinio išpildymo ir paruošta eksploatuoti šiaurės Europos oro sąlygomis.	Lengvojo automobilio priekaba gamyklinio išpildymo ir paruošta eksploatuoti šiaurės Europos oro sąlygomis.
11.	Pardavėjas turi užregistruoti priekabą su ant jos sumontuotu generatoriumi Valstybiniame registre. Priekabai turi būti suteiktas lietuviškas valstybinis numeris ir Pirkėjui pateikti visi kiti reikalingi dokumentai. Pirkėjas suteiks įgaliojimą Pardavėjui įregistruoti priekabą su ant jos sumontuotu generatoriumi.	Pardavėjas užregistruos priekabą su ant jos sumontuotu generatoriumi Valstybiniame registre. Priekabai bus suteiktas lietuviškas valstybinis numeris ir Pirkėjui pateikti visi kiti reikalingi dokumentai.
12.	Priekaba turi būti su atlikta ir galiojančia technine apžiūra. Prekės komplektuojamoji sudėtis ir matmenys turi atitikti Kelių eismo taisyklių (KET) reikalavimus. Priekabos, su ant jos sumontuotu elektros generatoriumi matmenys turi atitikti LR susisiekimo ministro 2002-02-18 patvirtinto įsakymo Nr. 3-66 „Dėl didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo“ galiojančios redakcijos keliamus reikalavimus.	Priekaba bus su atlikta ir galiojančia technine apžiūra. Prekės komplektuojamoji sudėtis ir matmenys atitinka Kelių eismo taisyklių (KET) reikalavimus. Priekabos, su ant jos sumontuotu elektros generatoriumi matmenys atitinka LR susisiekimo ministro 2002-02-18 patvirtinto įsakymo Nr. 3-66 „Dėl didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo“ galiojančios redakcijos keliamus reikalavimus.
13.	Kadangi priekaba su ant jos sumontuotu generatoriumi bus traukiama Škoda Oktavia automobiliu (arba analogišku), kurios parengtos eksploatuoti masė 1210 kg (didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė 1835 kg), todėl priekabos ir kuru bei skysčiais užpildyto generatoriaus didžiausia techniškai leidžiama masė turi atitikti KET reikalavimus ir neturi viršyti 1210 kg.	Priekabos ir kuru bei skysčiais užpildyto generatoriaus didžiausia masė atitinka KET reikalavimus.
14.	Priekaba turi turėti atsarginį ratą (įrengtą patogioje nuimti vietoje), turėti dvi atramines kaladėles pakišamomis po ratais jų užfiksavimui.	Priekaba turi atsarginį ratą (įrengtą patogioje nuimti vietoje), turi dvi atramines kaladėles pakišamomis po ratais jų užfiksavimui.
15.	Priekaba turi būti su keturiais bortais. Bortai iš priekabos galų turi būti atidaromi.	Priekaba su keturiais bortais. Bortai iš priekabos galų yra atidaromi.
16.	Priekabos šonuose turi būti įrengtos ne mažiau kaip keturios nuleidžiamos cinkuoto plieno atramos skirtos priekabos stabilumui užtikrinti dirbant generatoriui.	Priekabos šonuose įrengtos keturios nuleidžiamos cinkuoto plieno atramos skirtos priekabos stabilumui užtikrinti dirbant generatoriui.
17.	Generatorius turi būti skirtas eksploatuoti lauko sąlygomis, sumontuotas gamykliniame, apšiltintame, triukšmo lygį sumažinančiame lauko tipo konteineryje. Konteineris turi užtikrinti generatoriaus darbą vasaros ir žiemos metu.	Generatorius skirtas eksploatuoti lauko sąlygomis, sumontuotas gamykliniame, apšiltintame, triukšmo lygį sumažinančiame lauko tipo konteineryje. Konteineris užtikrina generatoriaus darbą vasaros ir žiemos metu.
18.	Generatoriaus nominali galia ne mažiau 29 kVA (23,2 kW)	33,6 kVA (26,9 kW)
19.	Generatoriaus alternatorius turi būti bešepetėlinis, apsaugos klasė IP23, turi turėti automatinį įtampos	Generatoriaus alternatorius bešepetėlinis, apsaugos klasė IP23, turi automatinį įtampos

	reguliatorių (AVR), įtampos reguliavimo tikslumas $\pm 1\%$, efektyvumas prie 100% apkrovos ne mažiau kaip 87%.	reguliatorių (AVR), įtampos reguliavimo tikslumas $\pm 1\%$, efektyvumas prie 100% apkrovos 87,6%.
20.	Generuojamos srovės nominalus dažnis, 50 Hz Tolerancija $\pm 5\%$	Nominalus dažnis 50 Hz, tolerancija $\pm 5\%$
21.	Elektros išvestis ne mažiau kaip 1x32A 400V, 1x220V	1x32A 400V, 1x220V
22.	Generatorius turi turėti CE ženklumą ir atitikti šiuos standartus ir direktyvas: ISO 8528; ISO9001; 2006/42/CE; 2014/30/UE; 2014/35/EU; 2000/14/EC;	Generatorius turi CE ženklumą ir atitinka šiuos standartus ir direktyvas: ISO 8528; ISO9001; 2006/42/CE; 2014/30/UE; 2014/35/EU; 2000/14/EC;
23.	Generatorius turi būti sukomplektuotas su valdikliu arba generatoriaus valdymo skydu (toliau – GVS), užtikrinančiu generatoriaus darbo funkcionalumą rankiniu ir automatinio režimais, sklandžiai veikiančiu su atskirai, kartu su generatoriumi.	Generatorius komplektuojamas su ACP valdikliu, užtikrinančiu generatoriaus darbo funkcionalumą rankiniu ir automatinio režimais.
24.	GVS (arba paties generatoriaus valdymo sistemoje) turi būti automatinis generatoriaus akumuliatoriaus pakrovimo blokelis kuris, pastoviai turi krauti generatoriaus akumuliatorių dirbant generatoriui.	Generatoriaus valdymo sistemoje yra automatinio generatoriaus akumuliatoriaus pakrovimo funkcija, kuri pastoviai krauna generatoriaus akumuliatorių dirbant generatoriui.
25.	GVS turi turėti darbo valandų skaitiklį ir matavimo prietaisą (-us) arba LCD ekraną išduodamiems įtampos, srovės, dažnio ir kuro lygio bake parametrų parodyti. Kuro lygio bake parodymui, gali būti sumontuotas ir vizualinis kuro lygio bake matuoklis. Svarbu, kad būtų galimybė nustatyti esamą kuro lygį bake.	GVS turi LCD ekraną, kuriame atvaizduojamas darbo valandų skaitiklis, išduodama įtampa, srovė, dažnis ir kuro lygio bake parametrai.
26.	Generatoriaus gaubtas (konteineris) turi būti su rakinamomis durelėmis, kurios leidžia lengvai pasiekti aptarnaujamas generatoriaus ir jo variklio dalis: akumuliatorių ir jo gnybtus, kuro, aušinimo skysčio ir variklio alyvos papildymo bei išleidimo angas, oro, kuro ir alyvos filtrus, generatoriaus valdymo panelę ir saugiklius.	Generatoriaus gaubtas (konteineris) su rakinamomis durelėmis, kurios leidžia lengvai pasiekti aptarnaujamas generatoriaus ir jo variklio dalis: akumuliatorių ir jo gnybtus, kuro, aušinimo skysčio ir variklio alyvos papildymo bei išleidimo angas, oro, kuro ir alyvos filtrus, generatoriaus valdymo panelę ir saugiklius.
27.	Generatoriaus sklaidžiamo triukšmo lygis ne daugiau nei 62 dB(A) 7 metrų atstumu.	Generatoriaus sklaidžiamo triukšmo lygis 60 dB(A) 7 metrų atstumu.
28.	Generatoriaus korpusas turi būti cinkuotas	Generatoriaus korpusas cinkuotas
29.	Generatoriaus vėdinimui, jo gaubte (konteineryje), turi būti oro paėmimo angos.	Generatoriaus vėdinimui, jo gaubte (konteineryje), yra oro paėmimo angos.
30.	Generatoriaus gaubto (konteinerio) išorėje turi būti generatoriaus avarinio sustabdymo mygtukas.	Generatoriaus gaubto (konteinerio) išorėje yra sumontuotas generatoriaus avarinio sustabdymo mygtukas

31.	Generatoriaus duslintuvas turi būti su savaime užkrentančiu dangteliu, apsaugojančiu nuo lietaus vandens patekimo į duslintuvą.	Generatoriaus duslintuvas yra su savaime užkrentančiu dangteliu, apsaugojančiu nuo lietaus vandens patekimo į duslintuvą.
32.	Generatoriaus kuro bako talpa turi užtikrinti ne mažiau kaip 12 darbo valandų (dirbant 75 % apkrova) be kuro papildymo.	Generatoriaus kuro bako talpa užtikrina 12,52 darbo valandų (dirbant 75 % apkrova) be kuro papildymo.
33.	Kuro sąnaudos, esant 75 % apkrovai ne daugiau, nei 7 litrai per valandą	Kuro sąnaudos, esant 75 % apkrovai - 6,39 litrai per valandą
34.	Kuro sąnaudos, esant 100% apkrovai ne daugiau, nei 9 litrai per valandą	Kuro sąnaudos, esant 100% - 8,58 litrai per valandą
35.	Generatorius turi būti sukomplektuotas su reikiama akumuliatoriaus baterija ir su gamintojo numatytais oro, kuro bei alyvos filtrais.	Generatorius sukomplektuotas su reikiama akumuliatoriaus baterija ir su gamintojo numatytais oro, kuro bei alyvos filtrais.
36.	Variklis turi būti užpildytas gamintojo nurodyta varikline alyva ir antifrizu (jei aušinamas skysčiu).	Variklis užpildytas gamintojo varikline alyva ir antifrizu.
37.	Generatorius ir jo dyzelinis variklis turi būti sumontuoti ant plieninio rėmo su antivibracinėmis pagalvėmis, nesudėtingai aptarnaujami.	Generatorius ir jo dyzelinis variklis sumontuoti ant plieninio rėmo su antivibracinėmis pagalvėmis, nesudėtingai aptarnaujami.
38.	Variklio išmetimo emisija: turi atitikti ne mažesnius nei Stage IIIA išmetimo emisijos reikalavimus	Variklio išmetimo emisija: atitinka Stage IIIA išmetimo emisijos reikalavimus
39.	Generatoriaus pajungimui turi būti pateiktas lanksčių varinių laidininkų, ne mažiau kaip 16 mm ² penkių gyslų 40 m ilgio (2 vnt. po 20 m ilgio) jėgos kabeliai su užmontuotais 32 A kištukiniais lizdais. Du kabeliai turi susijungti tarpusavyje. Kabelio izoliacija turi būti atspari UV poveikiui.	Generatoriaus pajungimui bus pateiktas lanksčių varinių laidininkų, ne mažiau kaip 16 mm ² penkių gyslų 40 m ilgio (2 vnt. po 20 m ilgio) jėgos kabeliai su užmontuotais 32 A kištukiniais lizdais. Du kabeliai gali būti susijungti tarpusavyje. Kabelio izoliacija atspari UV poveikiui.
40.	Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.	Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės nėra dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.
41.	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomų prekių techniniai dokumentai (duomenų lapai „data sheet“) arba nuorodos į prekių gamintojo interneto svetainėje esančius dokumentus. Pasiūlyme tiekėjas privalo pateikti techninių specifikacijų atitikimo lentelės (nurodyti tiekėjo siūlomų parametrų reikšmes), <u>nurodant techniniu dokumentu puslapius, kuriuose pateikiami reikalaujami parametrai.</u>	<i>Pateikiamas dokumentas</i>
42.	Garantija ne mažiau kaip 36 mėn.	<i>Garantija 36 mėn.</i>

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų	1
2.	Užpildytas EBVPD	14
3.	Registrų centro pažyma	2
4.	Gamintojo ISO9001	1
5.	Autorizuoto atstovo pažyma	1
6.	Siūlomo generatoriaus techninė specifikacija	6

6. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų.

(ne trumpiau nei iki termino nurodyto pirkimo sąlygų 7.14. punkte)

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ*

**Priklausomai nuo juridiniame asmenyje (tiekėjo įmonėje) sudaryto valdymo ar priežiūros organo, tiekėjas turi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi pateikti dėl jo atsakingų asmenų – narius bei dalyvius arba nurodyti kad tokių organų ar dalyvių nėra. Jeigu šioje deklaracijoje nurodomi asmenys tiekėjo įmonėje yra, tiekėjas turi pateikti pirkimo sąlygų 3.6.1 punkte nurodytus aktualius dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimo faktą dėl deklaracijoje nurodytų asmenų.*

Aš, direktorius Mindaugas Kargis

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad mano vadovaujamos UAB „Energotecha“ atsakingi

(tiekėjo pavadinimas)

asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, yra:

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) Nesudaryta

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

- 1.
- 2.
- 3.

.....

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) Nesudaryta

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

- 1.
- 2.
- 3.

.....

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) Ne

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

- 1.
- 2.



Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Kertinis valstybės telekomunikacijų centras

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Kintamosios srovės generatoriai

Trumpas aprašymas:

-

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "Energotecha"

Gatvė ir namo numeris:

Metalo g. 15A

Pašto kodas:

LT-02190

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

-

E. paštas:

info@energotecha.lt

Telefonas:

8 5 2105291

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Mindaugas Kargis

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100001163215

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

<https://draudejai.sodra.lt>

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

-

Pavardė

-

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

-

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

-

Telefonas:

-

Pareigos arba statusas:

-

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsiniimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio

1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :
a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

06-01-2023

Vieta

Vilnius

Parašas

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lviso g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA**

2022-08-29 Nr. 614818

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Energotecha"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	868719808
elektroninio pašto adresas	info@energotecha.lt
interneto svetainės adresas	www.energotecha.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	LINAS NORKAITIS
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	300033779
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilnius, Metalų g. 15A
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	MINDAUGAS KARGIS
įregistravimo data	2004-06-14
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2022-08-29
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2022-08-26
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Energotecha", kodas 300033779, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Mindaugui Kargiui,, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos	Linui Norkaičiui,, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi

dokumentus **neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**
Duomenų suformavimo data **2022-08-29**

Pažymą išspausdino:

.....

.....

A. V.

Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

Pramac Ibérica, S.A.U.

Parque Empresarial Polaris World, C/ Mario Campinoti 1, Autovía Murcia - San Javier Km. 18.,
30591 Balsicas, Murcia, Spain

has been approved by LRQA to the following standards:

ISO 9001:2015

Approval number(s): ISO 9001 – 0036439

The scope of this approval is applicable to:

ISO 9001:2015

Design, manufacturing and comercialization of electric generating sets;Comercialization of professional handling products.
After-sales service.



Area Operations Manager, Europe

Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance España, S.L.U.

for and on behalf of: LRQA Limited





Certificate

**Pramac Sp. z o.o., ul. Krakowska 141-155
50-428 Wroclaw Poland**

appoints following company to distribution
of
Power Engineering Equipment
in
Lithuania

ISC Energotecha
Metalo str. 15A, Vilnius, Lithuania

This company is official Pramac representative
and is authorized to deliver, install
and provide manufacturer's warranty service
in Lithuania.

Wroclaw, 01.07.2022

Pramac Sp. z o.o.

PRAMAC Sp. z o.o.
Prezes

[Redacted Signature]

This certificate is valid until 31.12.2023

PRAMAC Sp. z o.o.
ul. Krakowska 141-15
50-428 Wroclaw 5, b
Tel. +48 71 782 26 90, f. d.f.
NIP ax
+48 71 79
8 1006
899-25
4-48-8

GDW40Y/FS3A



Power Rating

Emergency Standby Power ESP	kVA	37.3
Emergency Standby Power ESP	kW	29.8
Prime power PRP	kVA	33.6
Prime power PRP	kW	26.9
Voltage	V	400/230
Frequency	Hz	50
Power factor	cos ϕ	0.8
Phases		3
Fuel		Diesel

Ratings definition (ISO-8528)

ESP - Emergency Standby Power:

It is the maximum power available during a variable electrical power sequence, under the stated operating conditions, for which a generating set is capable of delivering in the event of a utility power outage or under test conditions for up to 200 h of operation per year with the maintenance intervals and procedures being carried out as prescribed by the manufacturers. The permissible average power output over 24 h of operation shall not exceed 70 % of the ESP.

PRP - Prime Power:


It is defined as being the maximum power which a generating set is capable of delivering continuously whilst supplying a variable electrical load when operated for an unlimited number of hours per year under the agreed operating conditions with the maintenance intervals and procedures being carried out as prescribed by the manufacturer. The permissible average power output over 24 h of operation shall not exceed 70 % of the prime power.

G2 class load acceptance in accordance with ISO 8528-5:2013 Higher performance classes check upon request.

Gensets are compliant with EC mark which includes the following directives:

- 2006/42/CE Machinery safety.
- 2014/30/UE Electromagnetic compatibility.
- 2014/35/UE electrical equipment designed for use within certain voltage limits
- 2000/14/EC Sound Power level. Noise emissions outdoor equipment. (amended by 2005/88/EC) – If applicable
- 97/68/EC Emissions of gaseous and particulate pollutants. (amended by 2002/88/EC & 2004/26/EC) – If applicable
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

Company with quality certification ISO 9001



Engine specifications

Engine brand	YANMAR	
Model	4TNV98-IGPGE	
Operation Speed Nominal	rpm	1500
Engine cooling system	Water	
Exhaust emission level	Stage IIIA	
Nr. of cylinder and disposition	4 in line	
Displacement	cm³	3319
Aspiration	Type	Natural
Speed governor	Mechanical	
Injection	Type	Direct
Gross Engine Power ESP	kWm	34.6
Gross Engine Power PRP	kWm	31.2
Fan Power	kWm	0.5
Fan Air flow	m³/min	62
Total Oil capacity	l	10.5
Total Coolant capacity	l	4.2
Fuel	Diesel	
Specific Fuel consumption 75% PRP	g/kWh	231
Starting system	Electric	
Electric circuit	V	12

Alternator specifications

Alternator brand	Mecc alte	
Model	ECP32 1S4 C	
Winding	Standard	
Winding Connections	Type	Series Star
Frequency	Hz	50
Voltage	V	400
Phases	3	
Power factor	cos φ	0.8
Stand-by rating 27°C	kVA	41
Continuous Nominal Rating 40°C	kVA	37.5
Efficiency @ 100% of load	%	87.6
Type	Brushless	
Poles	4	
Voltage tolerance	%	1
Class	H	
IP protection	23	

Installation data

Cooling air	m³/min	80
Exhaust gas flow PRP	m³/min	6.7
Exhaust gas temperature	°C	550
Fuel consumption 75% PRP	l/h	6.39
Fuel consumption 100% PRP	l/h	8.58



Fuel Tank - Options Available:

To be ordered with equipment (when necessary)

AUTONOMY

8PFT Running time 75% PRP	h	12.52
MFT-XS Running time 75% PRP	h	10.17
MFT-S Running time 75% PRP	h	18.78
MFT-M Running time 75% PRP	h	38.34
MFT-L Running time 75% PRP	h	78.25

PFT Plastic Fuel Tank	Type	8
8PFT Fuel tank capacity	l	80
8PFT Fuel tank location		Internal

MFT Metal Fuel Tank	Type	XS
MFT-XS Fuel tank capacity	l	65
MFT-XS Fuel tank location		Internal


MFT Metal Fuel Tank	Type	S
MFT-S Fuel tank capacity	l	120
MFT-S Fuel tank location		With sub-base
MFT-S EXTRA Length (only for open versions)	mm	281
MFT-S EXTRA Height	mm	193
MFT-S EXTRA Weight	Kg	145

MFT Metal Fuel Tank	Type	M
MFT-M Fuel tank capacity	l	245
MFT-M Fuel tank location		With sub-base
MFT-M EXTRA Length (only for open versions)	mm	281
MFT-M EXTRA Height	mm	193
MFT-M EXTRA Weight	Kg	175

MFT Metal Fuel Tank	Type	L
MFT-L Fuel tank capacity	l	500
MFT-L Fuel tank location		With sub-base
MFT-L EXTRA Length (only for open versions)	mm	323
MFT-L EXTRA Height	mm	354
MFT-L EXTRA Weight	Kg	216

Electrical Data

Battery Voltage	V	12
Genset Voltage	V	400/230
Frequency	Hz	50
Phases		3
Power Factor	cos ϕ	0.8
Max current	A	54
Nominal current	A	49
Circuit breaker	A	50



Control panel - Options Available:

MANUAL REMOTE START PANEL	MRS
AUTOMATIC CONTROL PANEL	ACP



MRS - MANUAL REMOTE START PANEL

- Manual and remote start controller
- Automatic mains failure start function
- 3 phase mains measurements
- 3 phase generator protections
- Running hours
- 50 events, warnings or shutdown alarms with running hours stamp

Power supply by circuit breaker and/or terminal bus bar



ACP - AUTOMATIC CONTROL PANEL

- Auto Mains Failure (AMF) function
- Gen-set controller for single genset operating in standby or prime power modes
- Full gen-set monitoring and protection
- Detailed event and performance log with time and date
- Wide range of remote control modules available as option
- Wide range of I/O expansion modules available as option

Power supply by terminal bus bar



CONTROL PANEL - Optional Equipment:

External terminal board	ETB
Differential Protection	ADI



OPEN VERSION

- Baseframe made of welded steel profile
- Anti-vibration mountings properly sized
- Screwed support legs
- Hole for handling by crane
- Moving and rotating parts protection against accidental contact
- Grounding point to connect all metal parts to ground


Dimensional data Open Version

Length	(L) mm	1875
Width	(W) mm	1000
Height	(H) mm	1191

Weight	Kg	603
--------	----	-----

OPTIONS AVAILABLE (ONLY FOR OPEN VERSION)

Industrial Exhaust System	IES
Residential Exhaust System	RES
Critical Exhaust System	CES



CANOPY VERSION

- Weatherproof Enclosure made of galvanized sheet metal allows to protect genset from corrosion and aggressive condition
- Soundproofed enclosure tanks to high quality soundproof material and residential silencer, allows to have low noise emission level
- Big large lateral doors allows an easy service and maintenance operation
- Doors equipped with key lockable handles
- Baseframe made of welded steel profile
- Anti-vibration mountings properly sized
- Screwed support legs
- Hole for handling by crane
- Moving and rotating parts protection against accidental contact
- Grounding point to connect all metal parts to ground


Dimensional data Canopy Version

Length	(L) mm	2200
Width	(W) mm	1020
Height	(H) mm	1292

Weight	Kg	801
--------	----	-----

Noise Level Canopy Version

Guaranteed noise level (LWA)	dB(A)	89
Noise pressure level @ 1 m	dB(A)	72
Noise pressure level @ 7 m	dB(A)	60



CANOPY EXTRA SILENT VERSION

- Extra silent Enclosure with low noise emission, suitable for installation near city centre and in any place where severe noise emission restriction are present
- Extra Silent Enclosure guarantee very low noise emission thanks to an additional soundproofing modules, high quality soundproof material and residential silencer installed inside the enclosure
- Weatherproof Enclosure made of galvanized sheet metal allows to protect genset from corrosion and aggressive condition
- Big large lateral doors allows an easy service and maintenance operation
- Doors equipped with key lockable handles
- Baseframe made of welded steel profile
- Anti-vibration mountings properly sized
- Screwed support legs
- Hole in the baseframe for handling by crane
- Moving and rotating parts protection against accidental contact
- Grounding point to connect all metal parts to ground

Dimensional data Canopy (Extra Silent Enclosure)

Length	(L) mm	2200
Width	(W) mm	1020
Height	(H) mm	1883

Weight	Kg	970
--------	----	-----

Noise Level Canopy (Extra Silent Enclosure)




Guaranteed noise level (LWA)	dB(A)	85
Noise pressure level @ 1 m	dB(A)	68
Noise pressure level @ 7 m	dB(A)	56

OPTIONS AVAILABLE (ONLY FOR CANOPY VERSIONS)

Roof lifting Point	RLP
--------------------	-----

OPTIONAL FEATURES

To be ordered with equipment (when necessary)	:
Pre-Heating System	PHS
Air Shut-Off Valve	ASV
Heavy-Duty Air Filter	HDF
Water Separator Filter	WSP
Exhaust Spark Arrestor	ESA
Hot Parts Protection	HPP
Alternator Winding Total Protection	WTP
Alternator anti-condensation heater	ACH
Galvanized skid base with fork lift point	GSB



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 11/08/2022 (ID 11421)

©2022 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

