

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ «*ATOMEKSIM*»

AB „Lietuvos geležinkeliai“

PASIŪLYMAS DĖL VAGONŲ AŠIRAČIŲ AŠIDĖŽIŲ VIBRODIAGNOSTIKOS ĮRENGINIO MIII-93 MODERNIZAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

2020-09-23, Nr. S – 102

(Data)

Visaginas

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Atomeksim“
---	-----------------

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ¹	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdytų sutartį)
1.	-	-	-

3. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina yra²:

Pasiūlymo kaina (be PVM):	38 900,00 Eur. (Trisdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai Eurų 00 ct.)
PVM* 21 proc.:	8 169,00 Eur. (Aštuoni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt devyni Eurai 00 ct.)
Bendra Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)*:	47 069,00 Eur. (Keturiasdešimt septyni tūkstančiai šešiasdešimt devyni Eurai 00 ct.)

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: nėra.


4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentas	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Paiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4	5
1.	Atitikties techniniams reikalavimams lentelė	Pasiulymas.pdf	Ne	Nėra
2.	Sutarčių sąrašas	Pasiulymas.pdf	Ne	Nėra
3.	Priėmimo – perdavimo aktai	Pasiulymas.pdf	Ne	Nėra

¹ Tiekėjas privalo nurodyti, kokias sutarties dalis ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

² Į paslaugų kainą turi būti įskaičiuota įrenginio po modernizavimo pritaikymas, sukalibravimas (suderinimas), paleidimas ir išbandymas, panaudojant tam būtinas medžiagas ir atsargines dalis, bei Užsakovo personalo (ne mažiau kaip 4 darbuotojų) apmokymas savarankiškai eksploatuoti įrenginį, atlikti įrenginio aptarnavimą, vykdyti techninę priežiūrą.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ «*ATOMEKSIM*»


Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
- 3) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;
- 5) mes nesame laikomi asocijuotais (susijusiais) su LTG ir/arba Įgaliotoju pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas.
- 6) savo pasiūlymo galiojimą užtikrinsiu netesybomis – bauda, kurios suma nurodyta Specialiųjų sąlygų 6.1 punkte.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, r

as)






UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ «ATOMEKSIM»

ATITIKTIES TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Pastabos
1.	Rezultatas po modernizacijos:		
1.1	Naudojama elektros tinklo įtampa – 220 V ±10%	Taip	
1.2	Dažnis – 50 Hz	Taip	
1.3	Tinkamas eksploatuoti patalpoje, kurios temperatūra nuo +10 °C iki +40 °C	Taip	
2.	Modernizacijos darbai:		
2.1	Bus atliktas aširačių sukimo įrenginio mechaninės ir elektrotechninės dalies defektavimas. Pirkėjo įmonėje pirmiausia bus atliktas esamo aširačių sukimo įrenginio defektavimas. Nustatyti defektai bus pašalinti	Taip	
2.2	Bus atliktas aširačių sukimo įrenginio techninio stovio atstatymas (esant defektams)	Taip	
2.3	Aširačio apsisukimų skaičius po modernizacijos bus padidintas ir ne mažesnis kaip 300 aps/min	Taip, 300 aps/min	
2.4	Bus sumontuotas aširačių apsisukimų skaičiaus daviklis	Taip	
2.5	Bus sumontuoti bevieliai vibracijos davikliai (2 vnt.)	Taip	
2.6	Bus sumontuotas signalų imtuvas	Taip	
2.7	Bus sumontuotas naujas valdymo pultas	Taip	
2.8	Bus atnaujinta programinė įranga su galimybe tikrinti ir ašidėžes su kasetiniais guoliais	Taip	
2.9	Bus sumontuotas USB modemas	Taip	
2.10	Bus sumontuota motininė plokštė ATOM 1,6 GB arba lygiavertė	Taip, ATOM 1,6 GB	
2.11	Bus sumontuotas duomenų kaupiklis SSD 230S 2,5“ SATA 6GB/s arba lygiavertis	Taip, SSD 230S 2,5“ SATA 6GB/s	
2.12	Bus įrengtas monitorius	Taip	
2.13	Bus įrengtas spausdintuvas	Taip	
2.14	Bus sumontuoti vibracijos ir apsisukimų skaičiaus daviklių akumuliatorių krovikliai (3 vnt.)	Taip	
2.15	Valdymo pulto matmenys – ne daugiau 400 x 400 x 200 mm	Taip, 400 x 400 x 200 mm	
2.16	Gedimų nustatymo tikimybė – ne mažiau 80 %	Taip, 80 %	
2.17	Diagnostika vykdoma automatiškai režimu	Taip	
2.18	Akustinių triukšmų diagnostika vykdoma vienu metu iš abiejų aširačio pusių	Taip	
2.19	Bandymo metu nenaudojamos etaloninės dalys	Taip	
2.20	Vienos ašidėžės diagnostikos laikas esant 300 aps/min – ne ilgiau 10s (turi būti pagreitinta lyginant su dabartiniu laiku)	Taip, esant 300 aps/min – ne ilgiau 10 s	
2.21	Informacijos pateikimo tipas – triukšmų kreivės monitoriuje, ašidėžės esamos būklės išvada (TINKAMAS arba BROKAS)	Taip	
2.22	Įrenginys turi galimybę kaupti visų tikrinamų aširačių bandymų duomenis, perduoti į personalinį kompiuterį arba išorinę laikmeną. Duomenų bazėje kaupiama: darbuotojo tabelinis numeris, tikrinamo aširačio numeris, tikrinimo rezultatas (TINKAMAS arba BROKAS), tikrinimo laikas	Taip	
2.23	Įrenginys turi galimybę atnaujinti programinę įrangą	Taip	
2.24	Įrenginys po modernizacijos išliks sertifikuotas ir specializuotas prekinių vagonų aširačių su ašidėžėmis tikrinimui	Taip	
2.25	Įrenginio aptarnaujantis personalas – 1 darbuotojas	Taip	
2.26	Įrenginys atitiks ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus	Taip	



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
«*ATOMEKSIM*»


2.27	Esamas aširačių sukimo įrenginys ir prie jo komplektuojama nauja aširačių vibrodiagnostikos įranga bus tarpusavyje techniškai suderinti	Taip	
------	---	------	--

* Jei nurodomas lygiavertis tipas, **būtina** pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

(As)





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
«**ATOMEKSIM**»

AB „Lietuvos geležinkeliai“

ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

2020-09-23, Nr. S – 103

(Data)

Visaginas

(Sudarymo vieta)

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Sutarties trukmė* (nuo – iki)	Užsakovas, užsakovo kontaktinė informacija	Nurodoma, koks dokumentas, patvirtinantis kad sutartis buvo tinkamai įvykdyta, pateikiamas
1	Defektoskopų, kontrolės (tikrinimo, bandymo) įrenginių ir standų patikros / kalibravimo paslaugos	2019-03-04 – 2019-04-17	AB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ Tel. 852692212 Faks. 852693611	Prekių priėmimo – perdavimo aktas Nr. 19-007
2	Vibrodiagnostikos komplekso MPP 93 diagnostikos paslaugos	2019-09-03	SIA „LDZ Ritoša sastava serviss“ Tel. +37165487495 Faks. +37165487332	Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas Nr. 19-024

* Anksčiau, nei 3 (treji) metai iki paraiškų pateikimo termino pradėtos vykdyti sutartys yra priimtinos, jei jos yra užbaigtos per 3 (trejų) metų iki paraiškų pateikimo termino laikotarpį.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas

_____)


_____)



Taikos pr. 10, LT-31107 Visaginas

A/s LT167044060005258665, AB SEB bankas, Banko kodas 70440. Įmonės kodas 300503289

PVM kodas LT 100002009411, Tel +370 655 24920 E-mail: atomeksim.info@gmail.com



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
«**ATOMEKSIM**»

Paslaugų teikimo sutartis: Nr. 4 -155(2.12) Data: 2019-03-04

2019 m. balandžio 17 d.

PREKIŲ PRIĖMIMO - PERDAVIMO AKTAS NR. 19-007

1. Perduodamos prekės:

Nr.	Pavadinimas	Mat. Vien.	Kiekis
1	Ritinėlių parinkimo įrenginys pagal aukštį ir skersmenį UPR-01 (patikra)	Vnt.	1
2	Automatizuotas labirintinių žiedų parinkimo įrenginys UPLK-01 (patikra)	Vnt.	1
3	Automatizuotas įrenginys ašidėžės vidinio diametro kontrolei UKB-01 (patikra)	Vnt.	1
4	Automatizuotas vagonų aširačių guolių vidinių žiedų parinkimo įrenginys UPK-01 (patikra)	Vnt.	1
5	Aširačių ašidėžių tikrinimo įrenginys MPP-93 (patikra)	Vnt.	1

Priimamos prekės atitinka paslaugų teikimo sutarties keliamus reikalavimus.

2. Prekės priima: UAB "Vilniaus lokomotyvų remonto depas"


(įmonės atstovo pareigos, v. pavardė, parašas)

A.V.

3. Prekės perduoda: UAB "Atomeksim"

(įmonės pavadinimas)

(įmonės atstovo pareigos, v. pavardė, parašas)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
«**ATOMEKSIM**»

PASLAUGŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS Nr. 19-024
АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ Nr. 19-024

2019 m. rugsėjo 03 d.
Riga

Pardavėjas UAB „Atomeksim“ suteikė, o Pirkėjas SIA „LDZ ritoša sastava serviss“ priėmė:
Продавец UAB „Atomeksim“ оказал, а Покупатель SIA „LDZ ritoša sastava serviss“ принял:

Nr.	Paslaugų pavadinimas Название услуг	Mat. vnt. Ед. изм	Kiekis Количество во
1.	Vibrodiagnostikos komplekso MPP 93 diagnostikos paslaugos Услуги диагностики комплекса вибродиагностики МПП 93	Vnt. Ед.	1

IŠVADA: UAB „Atomeksim“ atstovaujanti direktoriaus Vadimo Golubevo atlieko Vibrodiagnostikos komplekso MPP 93 diagnostiką: buvo išbandytas kompleksas ir nustatytas triukšmo jutiklio gedimas.

Paslaugos atliktos pilnai.

ВЫВОД: UAB „Atomeksim“ в лице директора Вадима Голубева выполнил диагностику комплекса вибродиагностики МПП 93: произведены испытания комплекса и выявлена неисправность датчика шумов.

Услуги выполнены в полном объёме.

Pardavėjas / Продавец:

Pirkėjas / Покупатель :

UAB Atomeksim
Direktorius

SIA „LDZ ritoša sastava serviss“

(parašas)



(parašas)

