

Techninė specifikacija

Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės neurochirurgijai (Nr. 7918)

Bendrieji reikalavimai:

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklavimas.
 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebūs laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
- PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
- *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).

Pirk. dalies Nr. / Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Techninė specifikacija	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 24 mėn.	Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo Nr., priemonės kodas gamintojo kataloge* Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo psl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantis duomenys. Žr. 5 p.). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ	Vieneto įkainis EUR su PVM	PVM tarifas %	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM	Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM
1.	VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS DIDELIŲ APSUKŲ PNEUMOGRAŽTUI MIDAS REX MR7 IR JĖGOS PERFORATORIUI IPC										
1.1	Gražtelis	Gražtelis, rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 0,5 (±0,05) mm, 1,0 (±0,2) mm, 1,5 (±0,2) mm, 2,0 (±0,2) mm, 2,5 (±0,2) mm, 3,0 (±0,2) mm, 4,0 (±0,2) mm, 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, 7,0 (±0,2) mm, 8,0 (±0,2) mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliu	vnt.	550	Gražtelis, rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0-3,2 mm, 4 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliu: 7BA05-MN; 7BA10-MN; 7BA15-MN; 7BA20-MN; 7BA25-MN; 7BA30-MN; 7BA40-MN; 7BA50-MN; 7BA60-MN; 7BA70-MN; 7BA80-MN; MR8-7BA10F; MR8-7BA15F; MR8-7BA20F; MR8-7BA25F; MR8-7BA30F; MR8-7BA40F; MR8-7BA50F; MR8-7BA60F; MR8-7BA70; MR8-7BA80; MR8-7BA10C; MR8-7BA20C; MR8-7BA30C; MR8-7BA40C; MR8-7BA50C; MR8-7BA60C; MR8-7BA70C; MR8-7BA80C 004-05L-07; 004-1L-07; 0042L-07; 0042L-07; 004-2L-07; 004-25L-07; 004L-07; 004-4L-07; 005L-07; 007L-07 Katalogas - 2, 3, 4, 5, 6 psl.	111,30	5	58300,00	61215,00		
1.2	Gražtelis	Gražtelis, rutulio formos, stambaus rievėtumo galvute, kurios skersmuo 1,0 (±0,1) mm, 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm, 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliu	vnt.	20	Gražtelis, rutulio formos, stambaus rievėtumo galvute, kurios skersmuo 1,0 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 8,0 mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliu 7BA05; 7BA10; 7BA15; 7BA20; 7BA25; 7BA30; 7BA40; 7BA50; 7BA60; MR8-7BA10; MR8-7BA20; MR8-7BA30; MR8-7BA40; MR8-7BA50; MR8-7BA60; MR8-7BA70; MR8-7BA80; Katalogas - 6, 7 psl.	111,30	5	2120,00	2226,00		
1.3	Gražtelis	Gražtelis, gilės formos galvute, kurios skersmuo 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis, gilės formos galvute, kurios skersmuo 6,0 mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliu 7AC60-MN; MR8-7AC60 Katalogas - 3, 8 psl.	84,00	5	160,00	168,00		
1.4	Gražtelis	Deimantinis gražtelis, rutulio formos galvute, kurios skersmuo 1,0 (±0,2) mm, 1,5 (±0,2) mm, 2,0 (±0,2) mm, 2,5 (±0,2) mm, 3,0 (±0,2) mm, 4,0 (±0,2) mm, 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, 7,0 (±0,2) mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliu	vnt.	200	Deimantinis gražtelis, rutulio formos galvute, kurios skersmuo 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliu 7BA10D; 7BA15D; 7BA20D; 7BA25D; 7BA30D; 7BA40D; 7BA50D; 7BA60D; 7BA70D-MN; MR8-7BA10D; MR8-7BA15D; MR8-7BA20D; MR8-7BA25D; MR8-7BA30D; MR8-7BA40D; MR8-7BA50D; MR8-7BA60D; MR8-7BA70D; 170L-07; 171L-07; 172L-07; 174L-07; 174-5L-07; 175L-07 Katalogas - 6, 9, 10, 11 psl.	112,35	5	21400,00	22470,00		
1.5	Gražtelis	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvute, 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu	vnt.	4	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvute, 1,7 mm, 1,8 mm, 2,2 mm skersmens, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu 8MH17; 085L-08; 8MH22; 084L-08 Katalogas - 12, 13, 15 psl.	94,50	5	360,00	378,00		
1.6	Gražtelis	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvute 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 8 cm ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvute 1,7 mm, 1,8 mm, 2,2 mm skersmens, skirtas naudoti su 8 cm ilgio antgaliu 8MH17; 085L-08; 8MH22; 084L-08 Katalogas - 12, 13, 15 psl.	94,50	5	180,00	189,00		
1.7	Gražtelis	Gražtelis gilės formos 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis gilės formos 5,0 mm, 6,0 mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu 8AC50; 024-5L-08; 8AC60; 024-6L-08 Katalogas - 13A, 15 psl.	94,50	5	180,00	189,00		
1.8	Gražtelis	Gražtelis kūgiškos formos galvute, kurios skersmuo 1,1 mm, ilgis nuo 6,4 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu	vnt.	100	Gražtelis kūgiškos formos galvute, kurios skersmuo 1,1 mm, ilgis nuo 6,4 mm, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu 8TA11; 001-11L-08 Katalogas - 15, 16 psl.	94,50	5	9000,00	9450,00		

1.9	Gražtelis	Gražtelis kūgiškos formos galvute, kurios skersmuo 1,7 mm, ilgis 15,8 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis kūgiškos formos galvute, kurios skersmuo 1,7 mm, ilgis 15,8 mm, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu 8TA17 Katalogas - 16 psl.	94,50	5	180,00	189,00		
1.10	Gražtelis kraniotomijai	Smailejantis kūgiškas gražtelis, kurio galvutės skersmuo 1,5 mm (±0,1) mm, ilgis 11,1 (±0,1) mm, 13,1(±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio antgaliais ir antgaliais su kojele	vnt.	40	Smailejantis kūgiškas gražtelis, kurio galvutės skersmuo 1,5 mm mm, ilgis 11,1 mm, 13,1 mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio antgaliais ir antgaliais su kojele F1/8TA15; F1/8TA15S; GR001XL; GR001L; MR8-F1/7TA15; MR8-7TA15S Katalogas - 17, 18, 19 psl.	105,00	5	4000,00	4200,00		
1.11	Gražtelis kraniotomijai	Smailejanti kūgiškas gražtelis kraniotomijai, kurios galvutės skersmuo 2,3 (±0,1) mm, ilgis 15,9 (±0,1) mm, 16,4 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio antgaliais ir antgaliais su kojele	vnt.	1000	Smailejanti kūgiškas gražtelis kraniotomijai, kurios galvutės skersmuo 2,3mm, ilgis 15,9 mm, 16,4 mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio antgaliais ir antgaliais su kojele F2/8TA23; F2/8TA23S; MR8-F2/7TA23; MR8-F2/7TA23S; GR002XL; GR002L Katalogas - 17, 18, 19 psl.	111,30	5	106000,00	111300,00		
1.12	Gražtelis	Gražtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 0,8 mm , ilgis 4,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 0,8 mm , ilgis 4,0 mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu 8TD084; MR8-7TD084; 06L-08-4 Katalogas - 15, 20, 21 psl.	94,50	5	180,00	189,00		
1.13	Gražtelis	Gražtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,0 mm , ilgis 4,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,0 mm , ilgis 4,0 mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu 8TD104; MR8-7TD104; Katalogas - 20, 21 psl.	94,50	5	180,00	189,00		
1.14	Gražtelis	Gražtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,1 mm , ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,1 mm , ilgis 4,0 mm, 6,0 mm skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu 8TD114; 8TD116; MR8-7TD114; MR8-7TD116; 06L-11-4; 06L-11-6 Katalogas - 15, 20, 21 psl.	94,50	5	180,00	189,00		
1.15	Gražtelis	Gražtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,3 mm , ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,3 mm , ilgis 4,0 mm, 6,0 mm skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu 8TD134; 8TD136; MR8-7TD134; MR8-7TD136; 06L-13-4 Katalogas - 15, 20, 21 psl.	94,50	5	180,00	189,00		
1.16	Gražtelis	Gražtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,5 mm , ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,5 mm , ilgis 4,0mm, 6,0 mm, 8,0 mm skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu 8TD154; 8TD156; 8TD158; MR8-7TD154; MR8-7TD156; MR8-7TD158; 06L-15-4; 06L-15-8; 06L-15-6 Katalogas - 15, 20, 21 psl.	94,50	5	180,00	189,00		
1.17	Gražtelis	Gražtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,7mm , ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,7mm , ilgis 4,0mm, 6,0 mm, 8,0 mm skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu 8TD174; 8TD176; 8TD178; MR8-7TD174; MR8-7TD176; MR8-7TD178; 06L-17-8; 06L-17-6 Katalogas - 15, 20, 21 psl.	94,50	5	180,00	189,00		
1.18	Gražtelis	Gražtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 2,0 mm , ilgis ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 2,0 mm , ilgis ilgis 4,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, skirtas naudoti su 7 cm ir 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu 8TD204; 8TD206; 8TD208; MR8-7TD204; MR8-7TD206; MR8-7TD208; 06L-20-6; 06L-20-8 Katalogas - 15, 20, 21 psl.	94,50	5	180,00	189,00		
1.19	Gražtelis	Gražtelis, gilės formos galvute, kurios skersmuo 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 7,5 (±0,1) mm, 9,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis, gilės formos galvute, kurios skersmuo 5,0mm, 6,0 mm, 7,5mm, 9,0 mm skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu 9AC50; 9AC60; 9AC75; 9AC90; MR8-9AC50; MR8-9AC60; MR8-9AC75; MR8-9AC90; 024-5L-09; 024-6L-09; 024-7L-09; 024-9L-09 Katalogas - 3, 22, 23 psl.	94,50	5	180,00	189,00		
1.20	Gražtelis	Gražtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmuo 12,6 (±0,1) mm, ilgis 10,4 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmuo 12,6mm, ilgis 10,4 mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu 9HM126; MR8-9HM126; Katalogas - 20, 24 psl.	94,50	5	180,00	189,00		
1.21	Gražtelis	Gražtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmuo 10,0 (±0,1) mm, ilgis 10,4 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmuo 10,0 mm, ilgis 10,4 mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu 9HM100; MR8-9HM100 Katalogas - 20, 24 psl.	94,50	5	180,00	189,00		
1.22	Gražtelis	Gražtelis vamzdžio formos galvute, kurios skersmuo 10,8 (±0,1) mm, ilgis 24,1 (±0,1) mm, dantyta briauna, skirtas kaulinio transplantato arošimui (išpiovimui) Cloward metodika, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis vamzdžio formos galvute, kurios skersmuo 10,8mm, ilgis 24,1 mm, dantyta briauna, skirtas kaulinio transplantato arošimui (išpiovimui) Cloward metodika, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu 9HS108; MR8-9HS108 Katalogas - 20, 24 psl.	94,50	5	180,00	189,00		
1.23	Gražtelis	Gražtelis vamzdžio formos galvute, kurios skersmuo 13,5 (±0,1) mm, ilgis 24,1 (±0,1) mm, dantyta briauna, skirtas kaulinio transplantato paruošimui (išpiovimui) Cloward metodika, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis vamzdžio formos galvute, kurios skersmuo 13,5 mm, ilgis 24,1 mm, dantyta briauna, skirtas kaulinio transplantato paruošimui (išpiovimui) Cloward metodika, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu 9HS135; MR8-9HS135 Katalogas - 20, 24 psl.	94,50	5	180,00	189,00		
1.24	Gražtelis	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvute, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 9cm ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvute, 3,0 mm skersmens, skirtas naudoti su 9cm ilgio antgaliu 9MH30; MR8-9MH30; 008L-09 Katalogas - 13, 23, 25 psl.	94,50	5	180,00	189,00		
1.25	Gražtelis	Deimantinis gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvute, padidinto šiuksmuto, 3,0 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu	vnt.	2	Deimantinis gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvute, padidinto šiuksmuto, 3,0 mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu 008L-09DC; 9MH30DC; MR8-9MH30DC Katalogas - 23, 25, 26 psl.	94,50	5	180,00	189,00		
1.26	Gražtelis	Gražtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 3,0 (±0,2) mm, 4,0 (±0,2) mm, 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, 7,5 (±0,2) mm, 90 (±0,2) mm skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 3,0 ir 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 ir 5,0 mm, 6,0 mm, 7,5 mm, 90 mm skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu 9BA30; 9BA40; 9BA50; 9BA60; 9BA75; 9BA90; 004L-09; 004-4L-09; 005L-09; MR8-9BA30; MR8-9BA40; MR8-9BA50; MR8-9BA60; MR8-9BA75; MR8-9BA90 Katalogas - 6, 7, 23 psl.	94,50	5	180,00	189,00		
1.27	Gražtelis	Deimantinis gražtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 3 (±0,2)mm, 4 (±0,2)mm, 5 (±0,2)mm, 6 (±0,2)mm, 7,5 (±0,2)mm, skirtas naudoti su 9cm ilgio antgaliu	vnt.	2	Deimantinis gražtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 3 mm, 4 ir 4,2 mm, 5 mm, 6mm, 7,5 mm, skirtas naudoti su 9cm ilgio antgaliu 9BA30D; 9BA40D; 9BA50D; 9BA60D; 9BA75D; MR8-9BA30D; MR8-9BA40D; MR8-9BA50D; MR8-9BA60D; MR8-9BA75D; 174L-09; 174-5L-09; 175L-09 Katalogas - 6, 9, 23 psl.	94,50	5	180,00	189,00		
1.28	Gražtelis kraniotomijai	Smailejantis kūgiškas gražtelis kraniotomijai, kurios galvutės skersmuo 3,0 mm, ilgis 25,4 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliais ir antgaliu su kojele	vnt.	60	Smailejantis kūgiškas gražtelis kraniotomijai, kurios galvutės skersmuo 3,0 mm, ilgis 25,4 mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliais ir antgaliu su kojele F3/9TA30; GR003L; MR8-F3/9TA30 Katalogas - 17, 18, 19 psl.	105,00	5	6000,00	6300,00		
1.29	Gražtelis	Gražtelis kūgiškos formos galvute, kurios skersmuo 3,0 mm, ilgis 35,1 (±1) mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis kūgiškos formos galvute, kurios skersmuo 3,0 mm, ilgis 35,1 mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu 9TA30; 002-3L-09 Katalogas - 16, 23 psl.	94,50	5	180,00	189,00		

1.30	Gražtelis	Gražtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 1,0 (±0,2)mm, 2,0 (±0,2)mm, 3,0 (±0,2) mm, 4,0 (±0,2) mm, 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2)mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais	vnt.	200	Gražtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 1,0 mm, 2,0 mm, 3,0ir 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 ir 5,0 mm, 6,0 mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais 10BA10; 10BA20; 10BA30; 10BA40; 10BA50; 10BA60; 10BA10-MN; 10BA20-MN; 10BA30-MN; 10BA40-MN; 004-1L-10; 004-2L-10; 004L-10; 004-4L-10; 005L-10; 10BA50-MN; 10BA60-MN; MR8-10BA10; MR8-10BA10DF; MR8-10BA20; MR8-10BA20F; MR8-10BA30; MR8-10BA30F; MR8-10BA30FL; MR8-10BA40; MR8-10BA40F; MR8-10BA50; MR8-10BA50F; MR8-10BA50FL; MR8-10BA60; MR8-10BA60F Katalogas - 2, 5, 6, 7 nsl	111,30	5	21200,00	22260,00		
1.31	Gražtelis	Deimantinis gražtelis rutulio formos galvute, kurios skersmuo 1,0 (±0,2)mm, 2,0(±0,2)mm, 3,0 (±0,2)mm, 4,0 (±0,2)mm, 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais	vnt.	120	Deimantinis gražtelis rutulio formos galvute, kurios skersmuo 1,0 mm, 2,0 ir 2,1 mm, 3,0 mm, 4,0 ir 4,2 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais 10BA10D; 10BA20D; 10BA30D; 10BA40D; 10BA50D; 10BA60D; MR8-10BA10D; MR8-10BA10DF; MR8-10BA10DFL; MR8-10BA20D; MR8-10BA20DFL; MR8-10BA30D; MR8-10BA30DF; MR8-10BA30DFL; MR8-10BA40D; MR8-10BA40DF; MR8-10BA50D; MR8-10BA50DF; MR8-10BA60D; MR8-10BA60DF; 170L-10; 172L-10; 174L-10; 174-5L-10; 175L-10 Katalogas - 6, 9, 10, 11 nsl	112,35	5	12840,00	13482,00		
1.32	Gražtelis	Gražtelis cilindro formos galvute, kurios diametras 4,0, 5,0, 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais	vnt.	2	Gražtelis cilindro formos galvute, kurios diametras 4,0, 5,0, 6,0 mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais 10CY40; 10CY50; 10CY60; MR8-10CY40; MR8-10CY50; ; MR8-10CY60 Katalogas - 29, 30 nsl	94,50	5	180,00	189,00		
1.33	Gražtelis	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvute, kurios skersmuo 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais	vnt.	2	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvute, kurios skersmuo 1,7 ir 1,8 mm, 2,2 mm, 3,0 mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais 10MH17; 10MH22; 10MH30; MR8-10MH17; MR8-10MH22; MR8-10MH30; 085L-10; 084L-10; 008L-10 Katalogas - 12, 13, 25 psl	94,50	5	180,00	189,00		
1.34	Gražtelis	Deimantinis gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvute, kurios skersmuo 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais	vnt.	2	Deimantinis gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvute, kurios skersmuo 1,7 ir 1,8 mm, 2,2 mm, 3,0 mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais 10MH17D; 10MH22D; 10MH30D-MN; MR8-10MH17D; MR8-10MH22D; MR8-10MH30D; 085L-10D; 084L-10D; 008L-10D Katalogas - 8, 12, 13, 25 psl	94,50	5	180,00	189,00		
1.35	Gražtelis	Gražtelis gilės formos 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1)mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais	vnt.	2	Gražtelis gilės formos 5,0 mm, 6,0 mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais 10AC50; 10AC60; MR8-10AC50; MR8-10AC60 Katalogas - 3, 22 psl	94,50	5	180,00	189,00		
1.36	Gražtelis	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvute, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 14 cm ilgio, kampiniu ir kintamo ilgio tiesiu antgaliais	vnt.	2	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvute, 3,0 mm skersmens, skirtas naudoti su 14 cm ilgio, kampiniu ir kintamo ilgio tiesiu antgaliais 14MH30; MR8-14MH30; 008L-14 Katalogas - 12, 13, 25 psl	94,50	5	180,00	189,00		
1.37	Gražtelis	Deimantinis gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvute, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 14 cm ilgio, kampiniu ir kintamo ilgio tiesiu antgaliais	vnt.	2	Deimantinis gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvute, 3,0 mm skersmens, skirtas naudoti su 14 cm ilgio, kampiniu ir kintamo ilgio tiesiu antgaliais 14MH30D; MR8-14MH30D; 008L-14D Katalogas - 12, 13, 25 psl	94,50	5	180,00	189,00		
1.38	Gražtelis	Deimantinis gražtelis degtuko galvutės tipo formos padidinto šiuksmo galvute, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 14 cm ilgio, kampiniu ir kintamo ilgio tiesiu antgaliais	vnt.	2	Deimantinis gražtelis degtuko galvutės tipo formos padidinto šiuksmo galvute, 3,0mm skersmens, skirtas naudoti su 14 cm ilgio, kampiniu ir kintamo ilgio tiesiu antgaliais 14MH30DC; MR8-14MH30DC Katalogas - 16, 25 psl	94,50	5	180,00	189,00		
1.39	Gražtelis	Gražtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 2,0 (±0,2) mm, 2,5 (±0,2) mm, 3,0 (±0,2) mm, 4,0 (±0,2) mm, 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, 7,5 (±0,2) mm, 9,0 (±0,2) mm, skirtas naudoti su 12 cm ilgio tiesiu angaliu	vnt.	80	Gražtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 4,8 ir 5,0 mm, 6,0 mm, 7,5 mm, 9,0 mm, skirtas naudoti su 12 cm ilgio tiesiu angaliu MR8-12BA20; MR8-12BA30; MR8-12BA40; MR8-12BA50; MR8-12BA60; 12BA30; 12BA40; 12BA50; 12BA60; 004-2L-12; 004L-12; 004-4L-12; 005L-12; 006L-12; 07L-12 Katalogas - 6, 7, 31 psl	111,30	5	8480,00	8904,00		
1.40	Gražtelis	Deimantinis gražtelis rutulio formos galvute, kurios skersmuo 2,5 (±0,2) mm, 3,0 (±0,2) mm, 4,0 (±0,2) mm, 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, 7,0 (±0,2) mm, 7,5 (±0,2) mm, 8,0 (±0,2)mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais	vnt.	80	Deimantinis gražtelis rutulio formos galvute, kurios skersmuo 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais 14BA25D; 14BA30D; 14BA40D; 14BA50D; 14BA60D; 14BA70DX; 14BA75D; 14BA80DX; MR8-14BA25D; MR8-14BA30D; MR8-14BA40D; MR8-14BA50D; MR8-14BA60D; MR8-14BA70DX; MR8-14BA75D; MR8-14BA80DX; 174-5L-14; 175L-14; 174-8L-14 Katalogas - 6, 9, 11, 12, 33 nsl	111,30	5	8480,00	8904,00		
1.41	Gražtelis	Gražtelis gilės formos 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 7,6 (±0,1) mm, 9,0 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais	vnt.	2	Gražtelis gilės formos 5,0 mm, 6,0 mm, 7,5 mm, 9,0 mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais 14AC50; 14AC60; 14AC75; 14AC90; MR8-14AC50; MR8-14AC60; MR8-14AC75; MR8-14AC90; 024-6L-14; 024-7L-14; 024-9L-14 Katalogas - 3, 13A; 34 nsl	94,50	5	180,00	189,00		
1.42	Gražtelis	Gražtelis cilindro formos galvute, kurios diametras 5,0 (±0,1) mm , 6,0 (±0,1) mm, 7,5 (±0,1) mm, 9,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 14cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais	vnt.	2	Gražtelis cilindro formos galvute, kurios diametras 5,0 mm , 6,0 mm, 7,5 mm, 9,0 mm skirtas naudoti su 14cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais 14CY50; 14CY60; 14CY75; 14CY90; MR8-14CY50; MR8-14CY60; MR8-14CY75; MR8-14CY90 Katalogas - 29, 30 Psl	94,50	5	180,00	189,00		
1.43	Gražtelis	Gražtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmuo 9,5 (±0,1) mm, ilgis 10,4 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais	vnt.	2	Gražtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmuo 9,5 mm, ilgis 10,4 mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais 14HM95; MR8-14HM95; Katalogas - 20, 24nsl	94,50	5	180,00	189,00		
1.44	Gražtelis	Gražtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmuo 12,6 (±0,1) mm, ilgis 10,4 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais	vnt.	2	Gražtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmuo 12,6 mm, ilgis 10,4 mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais 14HM126; MR8-14HM126; Katalogas - 20, 24nsl	94,50	5	180,00	189,00		
1.45	Gražtelis	Smailejantis kūgiškas gražtelis, kurio galvutės skersmuo 3,0 mm, ilgis 35,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais	vnt.	2	Smailejantis kūgiškas gražtelis, kurio galvutės skersmuo 3,0 mm, ilgis 35,1 mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais 14TA30; 002-3L-14 Katalogas - 16, 34 psl	94,50	5	180,00	189,00		
1.46	Gražtelis	Smailejantis kūgiškas gražtelis, kurio galvutės skersmuo 3,1mm, ilgis 19,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 14cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais	vnt.	2	Smailejantis kūgiškas gražtelis, kurio galvutės skersmuo 3,1mm, ilgis 19,1 mm, skirtas naudoti su 14cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais 14TA31; MR8-14TA31 Katalogas - 16, 19 nsl	94,50	5	180,00	189,00		
1.47	Gražtelis	Gražtelis gilės formos 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 15 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais	vnt.	2	Gražtelis gilės formos 5,0 mm, 6,0 mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 15 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais 15AC50; 15AC60; MR8-15AC50; MR8-15AC60 Katalogas - 3, 13A nsl	94,50	5	180,00	189,00		
1.48	Gražtelis	Gražtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 4,0 (±0,1) mm, 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 15cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais	vnt.	60	Gražtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, skirtas naudoti su 15cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais 15BA40; 15BA50; 15BA60; MR8-15BA40; MR8-15BA50; MR8-15BA60 Katalogas - 6, 7 nsl	94,50	5	5400,00	5670,00		
1.49	Gražtelis	Deimantinis gražtelis rutulio formos galvute, kurios skersmuo 4,0 (±0,1) mm, 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 15cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais	vnt.	60	Deimantinis gražtelis rutulio formos galvute, kurios skersmuo 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, skirtas naudoti su 15cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais 15BA40D; 15BA50D; 15BA60D; MR8-15BA40D; MR8-15BA50D; MR8-15BA60D Katalogas - 6, 9 nsl	94,50	5	5400,00	5670,00		
1.50	Gražtelis	Gražtelis cilindro formos galvute, kurios diametras 5,0 (±0,1) mm , 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 15 cm kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais	vnt.	2	Gražtelis cilindro formos galvute, kurios diametras 5,0 mm , 6,0 mm, skirtas naudoti su 15 cm kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais 15CY50; 15CY60; MR8-15CY50; MR8-15CY60 Katalogas - 29, 30 nsl	89,25	5	170,00	178,50		

1.51	Gražtelis	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvutė 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 15 cm ilgio, kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais	vnt.	2	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvutė 1,7 mm, 2,3 mm skersmens, skirtas naudoti su 15 cm ilgio, kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais MR8-15MH17 Katalogas - 25 psl.	89,25	5	170,00	178,50		
1.52	Gražtelis	Deimantinis gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvutė 1,7 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 15 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais	vnt.	2	Deimantinis gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvutė 1,8 mm, 3,0mm skersmens, skirtas naudoti su 15 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais 0851-15 Katalogas - 35 psl.	89,25	5	170,00	178,50		
1.53	Gražtelis	Smailejantis kūgiškas gražtelis, kurio galvutės skersmuo 2,3 mm, ilgis 15,9 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 15 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais	vnt.	2	Smailejantis kūgiškas gražtelis, kurio galvutės skersmuo 2,3 mm, ilgis 15,9 mm, skirtas naudoti su 15 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais 15TA23; MR8-15TA23 Katalogas - 16, 19 psl.	89,25	5	170,00	178,50		
1.54	Gražtelis	Smailejantis kūgiškas gražtelis, kurio galvutės skersmuo 2,3 mm, ilgis 22,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais	vnt.	2	Smailejantis kūgiškas gražtelis, kurio galvutės skersmuo 2,3 mm, ilgis 22,0 mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais MR8-14TA231 Katalogas - 19 psl.	89,25	5	170,00	178,50		
1.55	Gražtelis	Gražtelis, gilės formos galvutė, kurios skersmuo 6,0 (±0,1) mm, 7,5 (±0,1) mm, 9,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis, gilės formos galvutė, kurios skersmuo 6,0 mm, 7,5 mm, 9,0 mm skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu 21AC60; 21AC75; 21AC90; MR8-21AC60; MR8-21AC75; MR8-21AC90 Katalogas - 3, 13A psl.	84,00	5	160,00	168,00		
1.56	Gražtelis	Gražtelis rutulio formos, rievėta galvutė, kurios skersmuo 5,0 (±0,2) mm, 6,0 (±0,2) mm, 7,5 (±0,2) mm, 9,0 (±0,2) mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis rutulio formos, rievėta galvutė, kurios skersmuo 5,0 mm, 6,0 mm, 7,5mm, 9,0 mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu 21BA50; 21BA60; 21BA75; 21BA90; MR8-21BA50; MR8-21BA60; MR8-21BA75; MR8-21BA90 Katalogas - 6, 7 psl.	84,00	5	160,00	168,00		
1.57	Gražtelis	Deimantinis gražtelis rutulio formos galvutė, kurios skersmuo 5,0 (±0,2) mm, 7,0 (±0,2) mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu	vnt.	2	Deimantinis gražtelis rutulio formos galvutė, kurios skersmuo 5,0 mm, 7,0 mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu 21BA50DX; 21BA70DX Katalogas - 32 psl.	84,00	5	160,00	168,00		
1.58	Gražtelis	Gražtelis cilindro formos galvutė, kurios diametras 9,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis cilindro formos galvutė, kurios diametras 9,0 mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu 21CY90; MR8-21CY90 Katalogas - 29, 30 psl.	84,00	5	160,00	168,00		
1.59	Gražtelis	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvutė 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu	vnt.	2	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos galvutė 3,0 mm skersmens, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu 21MH30; MR8-21MH30 Katalogas - 13, 25 psl.	84,00	5	160,00	168,00		
1.60	Gražtelis	Smailejantis kūgiškas gražtelis, kurio galvutės skersmuo 3,0 mm, ilgis 35,00 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu	vnt.	2	Smailejantis kūgiškas gražtelis, kurio galvutės skersmuo 3,0 mm, ilgis 35,1mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu 21TA30; 002-3L-21 Katalogas - 14, 16 psl.	84,00	5	160,00	168,00		
1.61	Gražtelis	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos 1,5 (±0,1) mm, 2,0 (±0,1) mm, 2,5 (±0,1) mm skersmens galvutė, skirtas naudoti su 9 cm ilgio teleskopiniu antgaliu	vnt.	2	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm skersmens galvutė, skirtas naudoti su 9 cm ilgio teleskopiniu antgaliu T9MH15; T9MH20; T9MH25 Katalogas - 36 psl.	84,00	5	160,00	168,00		
1.62	Gražtelis	Deimantinis gražtelis degtuko galvutės tipo formos 2,5(±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 3,5 (±0,1) mm, 4,5 (±0,1) mm skersmens galvutė, skirtas naudoti su 9 cm ilgio teleskopiniu antgaliu	vnt.	2	Deimantinis gražtelis degtuko galvutės tipo formos 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,5 mm skersmens galvutė, skirtas naudoti su 9 cm ilgio teleskopiniu antgaliu T9MH25D; T9MH30D; T9MH35D; T9MH45D Katalogas - 36 psl.	84,00	5	160,00	168,00		
1.63	Gražtelis	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos 1,5 (±0,1) mm, 2,5 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm skersmens galvutė, skirtas naudoti su 12 cm ilgio teleskopiniu antgaliu.	vnt.	2	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos 1,5 mm, 2,5 mm, 3,0 mm skersmens galvutė, skirtas naudoti su 12 cm ilgio teleskopiniu antgaliu T12MH15; T12MH25; MR8-T12MH15; MR8-T12MH25; MR8-T12MH30M; MR8-T12MH30T Katalogas - 36, 37 psl.	84,00	5	160,00	168,00		
1.64	Gražtelis	Deimantinis gražtelis degtuko galvutės tipo formos 2,0 (±0,1) mm, 2,5 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 3,5 (±0,1) mm, 4,5 (±0,1) mm skersmens galvutė, skirtas naudoti su 12 cm ilgio teleskopiniu antgaliu	vnt.	2	Deimantinis gražtelis degtuko galvutės tipo formos 2,0 (±0,1) mm, 2,5 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 3,5 (±0,1) mm, 4,5 (±0,1) mm skersmens galvutė, skirtas naudoti su 12 cm ilgio teleskopiniu antgaliu T12MH20D; T12MH25D; T12MH30D; T12MH35D; T12MH45D; MR8-T12MH20D; MR8-T12MH25D; MR8-T12MH30D; MR8-T12MH35D; MR8-T12MH45D Katalogas - 36, 37 psl.	84,00	5	160,00	168,00		
1.65	Gražtelis	Gražtelis rutulio formos 2,0 (±0,1) mm skersmens galvutė, skirtas naudoti su 12 cm ilgio teleskopiniu antgaliu	vnt.	2	Gražtelis rutulio formos 2,0 mm skersmens galvutė, skirtas naudoti su 12 cm ilgio teleskopiniu antgaliu T12BA20; MR8-T12BA20 Katalogas - 20, 38 psl.	84,00	5	160,00	168,00		
1.66	Gražtelis	Deimantinis gražtelis rutulio formos galvutė, kurios skersmuo 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 12 cm ilgio teleskopiniu antgaliu	vnt.	2	Deimantinis gražtelis rutulio formos galvutė, kurios skersmuo 2,0 mm, 3,0 mm, skirtas naudoti su 12 cm ilgio teleskopiniu antgaliu T12BA20D; T12BA30D; MR8-T12BA20D; MR8-T12BA30D Katalogas - 20, 38 psl.	84,00	5	160,00	168,00		
1.67	Gražtelis	Gražtelis rutulio formos 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm skersmens galvutė, skirtas naudoti su 14 cm ilgio teleskopiniu antgaliu	vnt.	2	Gražtelis rutulio formos 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm skersmens galvutė, skirtas naudoti su 14 cm ilgio teleskopiniu antgaliu T14BA20; T14BA30; T14BA40; MR8-T14BA20; MR8-T14BA30; MR8-T14BA40 Katalogas - 20, 38 psl.	84,00	5	160,00	168,00		
1.68	Gražtelis	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos 2,5 (±0,1) mm, skersmens galvutė, skirtas naudoti su 14 cm ilgio teleskopiniu antgaliu	vnt.	2	Gražtelis degtuko galvutės tipo formos 2,5 mm, skersmens galvutė, skirtas naudoti su 14 cm ilgio teleskopiniu antgaliu T14MH25; MR8-T14MH25 Katalogas - 36, 37 psl.	84,00	5	160,00	168,00		
1.69	Gražtelis	Deimantinis gražtelis degtuko galvutės tipo formos 3,0 (±0,1) mm, skersmens galvutė, skirtas naudoti su 14 cm ilgio teleskopiniu antgaliu	vnt.	2	Deimantinis gražtelis degtuko galvutės tipo formos 3,0 mm, skersmens galvutė, skirtas naudoti su 14 cm ilgio teleskopiniu antgaliu T14MH30D; MR8-T14MH30D Katalogas - 36, 37 psl.	84,00	5	160,00	168,00		
1.70	Gražtelis	Gražtelis lenktu koteliu; kotelis su apsauga nuo minkštųjų audinių ir nervinių struktūrų terminio pažeidimo, bendras ilgis 90,00 (±0,1) mm, rutulio formos rievėta galvutė, kurios skersmuo 1,0 mm, 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su teleskopiniu adapteriu	vnt.	30	Gražtelis lenktu koteliu; kotelis su apsauga nuo minkštųjų audinių ir nervinių struktūrų terminio pažeidimo, bendras ilgis 90,00 mm, rutulio formos rievėta galvutė, kurios skersmuo 1,0 mm, 2,0 mm, 3,0mm, 4,0 mm, skirtas naudoti su teleskopiniu adapteriu CB09BA10; CB09BA20; CB09BA30; CB09BA40; 004-1LCB09 Ballpit; 004-2LCB09 Ballpit; 004LCB09 Ballpit; 004-4LCB09 Ballpit Katalogas - 18, 27 psl.	99,75	5	2850,00	2992,50		
1.71	Gražtelis	Gražtelis lenktu koteliu; kotelis su apsauga nuo minkštųjų audinių ir nervinių struktūrų terminio pažeidimo, bendras ilgis 110, 0 (±0,1) mm, rutulio formos rievėta galvutė, kurios skersmuo 1,0 mm, 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su teleskopiniu adapteriu	vnt.	30	Gražtelis lenktu koteliu; kotelis su apsauga nuo minkštųjų audinių ir nervinių struktūrų terminio pažeidimo, bendras ilgis 110mm, rutulio formos rievėta galvutė, kurios skersmuo 1,0 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, skirtas naudoti su teleskopiniu adapteriu CB11BA20; CB11BA10; CB11BA30; CB11BA40; 004-1LCB11 Ballpit; 004-2LCB11 Ballpit; 004LCB11 Ballpit; 004-4LCB11 Ballpit Katalogas - 18, 27 psl.	99,75	5	2850,00	2992,50		
1.72	Gražtelis	Gražtelis lenktu koteliu; kotelis su apsauga nuo minkštųjų audinių ir nervinių struktūrų terminio pažeidimo, bendras ilgis 90,0 (±0,1) mm, rutulio formos deimantinė galvutė, kurios skersmuo 1,0 (±0,1) mm, 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su teleskopiniu adapteriu	vnt.	30	Gražtelis lenktu koteliu; kotelis su apsauga nuo minkštųjų audinių ir nervinių struktūrų terminio pažeidimo, bendras ilgis 90,0mm, rutulio formos deimantinė galvutė, kurios skersmuo 1,0 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, skirtas naudoti su teleskopiniu adapteriu CB09BA10D; CB09BA20D; CB09BA30D; CB09BA40D; 170LCB09 Diamond Ball; 172LCB09 Diamond Ball; 173LCB09 Diamond Ball; 174LCB09 Diamond Ball Katalogas - 18, 27 psl.	99,75	5	2850,00	2992,50		
1.73	Gražtelis	Gražtelis lenktu koteliu; kotelis su apsauga nuo minkštųjų audinių ir nervinių struktūrų terminio pažeidimo, bendras ilgis 110,0 (±0,1) mm, rutulio formos deimantinė galvutė, kurios skersmuo 1,0 (±0,1) mm, 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su teleskopiniu adapteriu	vnt.	10	Gražtelis lenktu koteliu; kotelis su apsauga nuo minkštųjų audinių ir nervinių struktūrų terminio pažeidimo, bendras ilgis 110,0 (±0,1) mm, rutulio formos deimantinė galvutė, kurios skersmuo 1,0 (±0,1) mm, 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su teleskopiniu adapteriu CB11BA20D; CB11BA10D; CB11BA30D; CB11BA40D; 170LCB11 Diamond Ball; 172LCB11 Diamond Ball; 173LCB11 Diamond Ball; 174LCB11 Diamond Ball Katalogas - 18, 27 psl.	99,75	5	950,00	997,50		
1.75	Metalo pjoviklis	Karbidinis pjoviklis skirtas metalo konstrukcijai pjauti, kurio galvutės skersmuo 1,5 mm (±0,1 mm) , galvutės ilgis 6,5 mm (±0,2 mm), skirtas naudoti su antgaliu metalo pjovimui	vnt.	10	Karbidinis pjoviklis skirtas metalo konstrukcijai pjauti, kurio galvutės skersmuo 1,6 mm, galvutės ilgis 6,4 mm, skirtas naudoti su antgaliu metalo pjovimui MC16; 015-1L-ASMC; MR8-9MC16 Katalogas - 18, 20, 28 psl.	84,00	5	800,00	840,00		
1.76	Metalo pjoviklis	Karbidinis pjoviklis skirtas metalo konstrukcijai pjauti, kurio galvutės skersmuo 3,0 mm (±0,1 mm), galvutės ilgis 18,2 mm (±0,2 mm), skirtas naudoti su antgaliu metalo pjovimui	vnt.	10	Karbidinis pjoviklis skirtas metalo konstrukcijai pjauti, kurio galvutės skersmuo 3,0 mm , galvutės ilgis 18,3 mm, skirtas naudoti su antgaliu metalo pjovimui MC30; 015L-ASMC Katalogas - 18, 28 psl.	84,00	5	800,00	840,00		
1.77	Metalo pjoviklis	Disko formos karbidinis pjoviklis, skirtas metalo konstrukcijai pjauti, disko skersmuo 25,4 mm (±1 mm), storis 0,8 mm, skirtas naudoti su antgaliu metalo pjovimui	vnt.	10	Disko formos karbidinis pjoviklis, skirtas metalo konstrukcijai pjauti, disko skersmuo 25,4 mm, storis 0,8 mm, skirtas naudoti su antgaliu metalo pjovimui MC254; MR8-9MC254; 141-1L-ASMC Katalogas - 18, 20, 28 psl.	84,00	5	800,00	840,00		
							Viso 1 p.d.:	290410,00	304930,50	290412,00	304932,60
2	Kasetė irigacijai	Kasetė irigacijai, skirta naudoti su elektrine jėgos konsole IPC	pak.	100	Kasetė irigacijai, skirta naudoti su elektrine jėgos konsole IPC IRD300; IRD800 Katalogas2 - 1, 2 psl.	55,00	5	5238,10	5500,00	6000,00	6300,00

3	Tepalo kasė	Paprastai ir greitai prijungiama variklio tepimo kasė su integruotu difuzoriumi, skirta pneumatiniams gražtui MR7	vnt.	200	Paprastai ir greitai prijungiama variklio tepimo kasė su integruotu difuzoriumi, skirta pneumatiniams gražtui MR7 PA700 Katalogas3 - 1 psl.	20,00	5	3809,52	4000,00	5000,00	5250,00
---	-------------	---	------	-----	--	-------	---	---------	---------	---------	---------