

PASLAUGŲ SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 121215587, PVM mokėtojo kodas LT212155811, registruotos buveinės adresas J. Jasinskio g. 16, LT-03500 Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinės direktorės Astos Sungailienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Pirkėjas), ir

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120505210, PVM mokėtojo kodas LT205052113, registruotos buveinės adresas Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Remigijaus Šerio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

Pirkėjas ir Tiekėjas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinami Šalimis, sudarė šią prekių pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis suteikti kolokacijos paslaugas duomenų centruose (toliau – Paslaugos) Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Paslaugas Tiekėjui Sutartyje nurodytais sąlygomis ir terminais.

1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

1.3. Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais Sutarties BD 2.1 punkte yra nustatyta Sutarties dokumentų pirmenybės tvarka.

2. PASLAUGŲ KIEKIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį Pirkėjui teikiamos Paslaugos, aprašytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD priedas Nr. 2).

2.2. Maksimali Paslaugų apimtis – nurodyta Sutarties SD priede Nr. 2.

2.3. Bendra Sutarties kaina yra 255.084,46 eurų (du šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai aštuoniasdešimt keturi eurai 46 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro:

2.3.1. Paslaugų kaina – 210.813,60 eurų (du šimtai dešimt tūkstančių aštuoni šimtai trylika eurų 60 euro ct), neįskaitant PVM;

2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21 % – 44.270,86 eurų (keturiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt eurų 86 euro ct).

2.4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra.

2.5. Pirkėjas moka Tiekėjui už Paslaugas pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus Paslaugų įkainius nuo patalpų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

2.6. Paslaugų įkainių perskaičiavimas dėl kainų lygio kitimo (toliau tekste – Kainų perskaičiavimas) atliekamas:

2.7. Sutarties vykdymo laikotarpiu, Paslaugų įkainiai gali būti perskaičiuojami kaip yra nurodyta 2.7 – 2.14 punktuose, esant visoms šioms sąlygoms:

2.7.1. jeigu Europos Sąjungos statistikos biuro EUROSTAT skelbiamais Europos Sąjungos šalių vidutinės metinės infliacijos duomenimis, ankstesnių metų vidutinė infliacija yra didesnė kaip 5 procentai;

2.7.2. jeigu ankstesniais, nei kainos perskaičiavimo, sutarties vykdymo metais Tiekėjas tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus.

2.8. Paslaugų įkainiai perskaičiuojami ne dažniau kaip vieną kartą per 12 mėnesių ir ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.9. Paslaugų įkainiai (SK) perskaičiuojami pagal formulę:

$$SK = K * \left(1 + \frac{A}{100}\right), \text{EUR}$$

kur:

K – perskaičiuojamasis įkainis tų Paslaugų, kurios bus užsakomos po įkainio perskaičiavimo, EUR;

A – perskaičiavimo koeficientas, kuris skaičiuojamas pagal formulę:

Esant teigiamai infliacijai:

$$A = \frac{B - 5}{2},$$

Esant neigiamai infliacijai:

$$A = \frac{B + 5}{2},$$

kur:

B – ankstesnių metų Europos Sąjungos šalių vidutinė infliacija, proc.

- 2.10. Perskaičiavimo koeficiento (A) reikšmė nurodoma ir taikoma 1 skaičiaus po kablelio tikslumu.
- 2.11. Paslaugų įkainiai perskaičiuojami nepriklausomai nuo to, kokia yra perskaičiavimo koeficiento reikšmė.
- 2.12. Atlikus Paslaugų įkainių perskaičiavimą, patikslinama (didėja arba mažėja) pradinė Sutarties vertė.
- 2.13. Perskaičiuoti Paslaugų įkainiai įforminami Sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties. Jame turi būti nurodyta: Paslaugų įkainių perskaičiavimo pagrindas, perskaičiuojamieji paslaugų įkainiai, perskaičiavimo koeficientas (reikšmė), perskaičiuoti Paslaugų įkainiai.
- 2.14. Perskaičiuoti Paslaugų įkainiai bei patikslinta Sutarties vertė įsigalioja tik tada, kai Sutarties Šalys tai įformina patvirtindamos abiejų Sutarties Šalių įgaliotų atstovų parašais. Bet kuriai iš Šalių vengiant įforminti perskaičiuotus Paslaugų įkainius, jie įsigalioja po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo informavimo apie Paslaugų įkainių perskaičiavimą pranešimo išsiuntimo dienos.

3. PASLAUGŲ KOKYBĖ

- 3.1. Suteikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių duomenų centrų Paslaugų kokybės, saugos, tiekimo reikalavimus bei standartus.
- 3.2. Pirkėjo nustatytiems patalpų perdavimo trūkumams pagal 5.1 punktą šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.
- 3.3. Esant Pirkėjo abejonėms dėl Paslaugų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę. Ekspertizės sąlygos nurodomos Sutarties BD 6.8 punkte.

4. RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

- 4.1. Sutartis iš Tiekėjo pusės vykdoma jungtinės veiklos pagrindu: NE.
- 4.2. Kai Tiekėjas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 4.3. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subtiektėjus tik tai Sutarties daliai, kurią nurodė Pasiūlyme. Tiekėjas Pasiūlyme nurodė Sutarties dalį, kuriai bus pasitelkiami Subtiektėjai: TAIP. Subtiektėjų sąrašas bei perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis pateikiami Sutarties SD priede Nr. 6.

5. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI, PASLAUGŲ REZULTATO PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA

- 5.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutarties SD priede Nr. 1 nustatytus reikalavimus atitinkančias patalpas perduoti Pirkėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos, patalpų perdavimą įforminant patalpų perdavimo ir priėmimo aktu, pasirašomu abiejų Šalių. Patalpų perdavimo ir priėmimo dieną Tiekėjui perduodant patalpas Pirkėjui, Šalys patikrina patalpų būklę, įskaitant su patalpomis susijusių įrengimų bei ryšio tinklų būklę ir surašo patalpų perdavimo ir priėmimo aktą (SD priedas Nr. 4). Patalpų perdavimo metu nustatčius, kad perduodamos patalpos neatitinka šiuo punktu nurodytų reikalavimų ir/arba patalpos nėra tuščios ar švarios, patalpų perdavimo ir priėmimo aktas nepasirašomas ir laikoma, kad Tiekėjas neįvykdė savo prievolės perduoti patalpas.
- 5.2. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti ryšio infrasklaidos paslaugų, atitinkančių Sutarties SD priede Nr. 1 nustatytus reikalavimus, teikimo pradžią per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Sutarties 5.1 punkte nurodytų patalpų perdavimo dienos.
- 5.3. Tiekėjui vėluojant perduoti Sutarties SD priede Nr. 1 nustatytus reikalavimus atitinkančias patalpas ir/arba vėluojant pradėti teikti ryšio infrastruktūros paslaugas per 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų Tiekėjas už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną moka 400 EUR (*keturi šimtai eurų*) dydžio baudą.
- 5.4. Duomenų centrui (Nr. 1 arba Nr. 2) nepasiekus Techninės specifikacijos 1 priedo 1 punkto lentelėje nurodytą pateikiamumo rodiklį suteikiama 5 proc. abonentinio mokesčio kompensacija kolokacijos paslaugai atitinkamame duomenų centre už kiekvieną paslaugos neveikimo pusvalandį.

5.5. Duomenų centrui (Nr. 1 arba Nr. 2) viršijus Techninės specifikacijos 1 priedo 1 punkto lentelėje nurodytų gedimų skaičių suteikiama 10 proc. abonentinio mokesčio kompensacija kolokacijos paslaugai atitinkamame duomenų centre.

5.6. Kompensacijos sumuojamos.

5.7. Kompensacija negali viršyti 100 proc. abonentinio mokesčio kiekvienam duomenų centrui.

5.8. Kompensacija suteikiama kaip nuolaida einamojo mėnesio abonentiniam mokesčiui (Kolokacijos paslauga duomenų centre Nr. 1 arba duomenų centre Nr. 2).

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

6.1. Pirkėjas moka Tiekėjui už Paslaugas kas mėnesį per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

6.2. Maksimalus netesybų dydis, Tiekėjo mokėtinas pagal šią Sutartį, negali viršyti Sutarties SD 2.3 punkte nurodytos bendros Sutarties kainos.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir Sutarties SD 8.2 nurodyto draudimo poliso kopijos Pirkėjui pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 61 (šešiasdešimt vieną) mėnesį, įskaitant apmokėjimo terminą.

8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

8.1. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkėjui 30.000,00 EUR (trisdešimties tūkstančių eurų) dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau kaip 12 (dvylika) mėnesių (ir atitinkantį Sutarties BD 15 skyriuje išdėstytus reikalavimus).

Tiekėjas turi užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galėtų nepertraukiamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį, todėl kasmet, pasibaigus Tiekėjo pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento galiojimo terminui, jis turi pateikti Pirkėjui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą 12 (dvylikai) mėnesių aukščiau nurodytomis sąlygomis.

8.2. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos įsipareigoja pateikti Pirkėjui veiklos civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją 12 (dvylikai) mėnesių žemiau nurodytomis sąlygomis:

	Draudimo apimtis	Draudimo suma įvykiui	Draudimo suma laikotarpiui	Išskaita
1.	Veiklos, įskaitant <u>kolokacijos</u> paslaugas, civilinės atsakomybės draudimas	Ne mažesnė nei 1.000.000 EUR	Ne mažesnė nei 1.000.000 EUR	Ne didesne nei 10.000 EUR

Tiekėjas turi užtikrinti, kad Tiekėjo veiklos civilinės atsakomybės draudimas galėtų nepertraukiamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį, todėl kasmet, pasibaigus Tiekėjo veiklos civilinės atsakomybės draudimo poliso galiojimo terminui, jis turi pateikti Pirkėjui draudimo poliso kopiją 12 (dvylikai) mėnesių aukščiau nurodytomis sąlygomis.

8.3. Tiekėjas patvirtina, kad aplinkybės, kilusios dėl koronavirusinės infekcijos (COVID-19) sukeltos nepalankios epidemiologinės situacijos nulemtų Lietuvos Respublikos arba kitų šalių kompetetingų valstybės ir (arba) savivaldybių institucijų priimtų sprendimų, kuriais taikomi ribojimai asmenų judėjimui ir (arba) ūkinei veiklai, nėra ir nebus laikoma nenugalima jėga (Force Majeure) ir neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą.

8.4. Taip pat, Tiekėjas pareiškia, kad protingai ir atidžiai numatė ir įvertino, jog po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo metu, Lietuvos Respublikos arba kitų šalių kompetetingų valstybės ir (arba) savivaldybių institucijų sprendimais gali būti taikomi papildomi ribojimai, dėl koronavirusinės infekcijos (COVID-19) arba kitų užkrečiamųjų ligų sukeltos nepalankios epidemiologinės situacijos valdymo, todėl Paslaugų teikėjas prisiėmė riziką dėl tokių aplinkybių sukeltų galimų sutarties vykdymo suvaržymų, padidėjusių sutarties vykdymo kaštų.

8.5. Šalys susitarė, kad finansinių išteklių, darbuotojų trūkumas, Paslaugų teikėjo kontrahentų negalėjimas vykdyti prievolės Paslaugų teikėjui, rinkoje nebuvimas atitinkamų prekių, nėra ir nebus laikoma nenugalima jėga (Force Majeure) ir Paslaugų teikėjas, dėl šių aplinkybių, nebus atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės už sutarties neįvykdymą.

8.6. Šalys sutaria dėl Sutarties BD 9.4 – 9.7 punktų išdėstymo šia redakcija:

8.6.1. Subtiekejų keitimas ar naujų Subtiekejų pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Tiekėjas Pirkėjui pateikia prašymą dėl Subtiekejo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subtiekejo pasitelkimo, naujo Subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams

pagrindžiančius dokumentus (jei pirkimo sąlygose Subtiekejams pagal prisiimtų sutartinių įsipareigojimų dalį buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauna raštišką Pirkėjo sutikimą dėl pasirinkto Subtiekejo pakeitimo ar naujo Subtiekejo pasitelkimo. Kartu su nurodytais dokumentais, Tiekėjas Pirkėjui taip pat turi pateikti rašytinio pranešimo, pateikto Subtiekejui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo pakeitimo faktą ir numatomą pakeitimo datą, kopiją. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

8.6.2. Tuo atveju, kai Tiekėjo norimas pasitelkti Subtiekejas atitinka pašalinimo pagrindą (-us), nustatytą (-us) pirkimo sąlygose, ir/ar neatitinka pirkimo sąlygose Subtiekejams keltų kvalifikacinių reikalavimų, Tiekėjas įsipareigoja pakeisti pašalinimo pagrindą (-us) atitinkantį ir/ar kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantį Subtieką kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo apie Subtiekejo atitikimą pašalinimo pagrindams ir/ar neatitikimą kvalifikaciniams reikalavimams gavimo dienos.

8.6.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Sutartį vykdantys Subtiekejai neturėtų pašalinimo pagrindų ir turėtų reikiamą kvalifikaciją bei patirtį, būtinas tinkamam Sutarties vykdymui. Už Subtiekejų atliekamų sutartinių įsipareigojimų kokybę, saugos, tiekimo ir (ar) kitų pagal Sutarties pobūdį nustatytų reikalavimų laikymąsi Pirkėjui atsako Tiekėjas. Jeigu Sutarties galiojimo metu ne dėl Pirkėjo kaltės kyla subtiekejų keitimo ar naujų subtiekejų pasitelkimo būtinybė, ir dėl šios priežasties duomenų centrai turi būti perkeliami, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, o Tiekėjas privalo atlyginti visus su duomenų centrų perkėlimu susijusius Pirkėjo tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

8.6.4. Jei Tiekėjas pakeičia esamą arba pasitelkia (pasamdo, įdarbina, leidžia atlikti dalį sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį ar kita) naują Subtieką, negavęs Pirkėjo raštiško sutikimo, vadovaujantis Sutarties BD 9.4 punktu, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo Subtiekejai, kurie turi pašalinimo pagrindą (-us) ir /ar kurių kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygose ar (ir) teisės aktuose nustatytų tokio pobūdžio veiklai keliamų kvalifikacijos reikalavimų, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

8.7. Šalys supranta, kad šios Sutarties sudarymo metu Pirkėjas veikia pagal 2016 m. lapkričio 29 d. Lietuvos banko išduotą elektroninių pinigų įstaigos veiklos licenciją Nr. 4, todėl, be kitų teisės aktų, Pirkėjui ir jo paslaugų teikėjams, kuriems Pirkėjas perduoda savo veiklos funkcijas, įskaitant ir Tiekėją, taikomas ir 2009 m. gruodžio 30 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 247 „Dėl vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms“ (su visais pakeitimais) (toliau – Reikalavimai). Šalys supranta, kad šios Sutarties nuostatos yra parengtos vadovaujantis Reikalavimais ir yra Šalims privalomos.

ĮSIPAREIGOJIMAI, SUSIJĘ SU ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGOMS KELIAMIS REIKALAVIMAIS

8.8.1. Tiekėjas įsipareigoja:

8.8.1.1. užtikrinti Lietuvos banko galimybę vykdyti priežiūros funkcijas tokia apimtimi, kokia Lietuvos bankas galėtų vykdyti priežiūros funkcijas Pirkėjui;

8.8.1.2. esant būtinybei, suteikti prieigą Lietuvos bankui prie savo duomenų bazių, sudaryti galimybę Lietuvos bankui susipažinti su Tiekėjo išorės audito rezultatais ir atlikti kitus būtinus veiksmus, susijusius su priežiūros funkcijų vykdymu tokiu pat mastu kaip ir tuo atveju, jeigu šias funkcijas ir toliau vykdytų pats Pirkėjas;

8.8.1.3. informuoti Pirkėją iš anksto, ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų, apie numatomus savo veiklos ir / ar paslaugų, teikiamų pagal Sutartį, teikimo pertvarkymus, kurie gali neigiamai paveikti jo gebėjimą vykdyti įsipareigojimus Pirkėjui;

8.8.1.4. pateikti Pirkėjui per Pirkėjo nustatytą protingą terminą visą Pirkėjo prašomą informaciją (duomenis, dokumentus ir kt.), reikalingą Pirkėjo rizikos valdymo procesui užtikrinti;

8.8.1.5. sudaryti sąlygas Pirkėjui reguliariai atlikti Tiekėjo tikrinimą ir/ ar auditą, susijusius su paslaugomis, teikiamomis pagal Sutartį ir jos priedus, ir pareigų, numatytų Sutartyje ir jos prieduose, laikymusi.

8.8.2. Šalys susitaria, kad ši Sutartis gali būti nutraukta per Lietuvos banko ar Pirkėjo numatytą terminą Lietuvos banko reikalavimu, jeigu Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba tampa nemokus.

8.8.3. Jei Tiekėjas yra sudaręs arba ketina sudaryti sandorį (-ius) ir /ar sutartį (-is) su trečiaisiais asmenimis dėl paslaugų, kurių objektas yra Sutarties objektas (be kita ko, duomenų centrų infrastruktūros paslaugos), subtiekimo, Tiekėjas supranta ir neprieštarauja, kad Pirkėjas gautų būtiną informaciją iš šių trečiųjų asmenų. Tiekėjas įsipareigoja ir ateityje, kol teikiamos duomenų centrų infrastruktūros paslaugos, jokių prieštaravimų dėl šiame punkte išdėstytos Pirkėjo teisės taip pat nereikšti.

8.8.4. Tiekėjas yra informuotas ir supranta, jog Pirkėjas, vadovaudamasis Reikalavimais, jei reikalinga, turi teisę pateikti Sutarties, priedų ir/ ar papildomų susitarimų, kuriais numatytas duomenų centrų infrastruktūros paslaugos teikimas, Lietuvos bankui.

8.8.5. Tiekėjas supranta ir patvirtina, jog Lietuvos bankas, gavęs Sutarties, priedų ir/ ar papildomų susitarimų, kuriais numatytas duomenų centrų infrastruktūros paslaugos teikimas, gali prašyti pateikti daugiau su Sutartimi, jos priedais ir/ ar papildomais susitarimais, jų vykdymu, su Tiekėjo veikla susijusios informacijos, taip pat rekomenduoti ir (ar) įpareigoti padaryti pakeitimus Sutartyje, prieduose ir/ ar papildomuose susitarimuose tiek, kiek tai susiję su duomenų centrų infrastruktūros paslaugomis ir tiek, kiek tokie pakeitimai

yra susiję su Lietuvos banko vykdoma finansų rinkos dalyvių priežiūros veikla. Tiekėjas patvirtina, kad supranta, jog šiame punkte numatyti Lietuvos banko rekomenduojami ir (ar) įpareigojami atlikti pakeitimai bus įtvirtinti Sutartyje, jos prieduose ir/ ar papildomuose susitarimuose ir joje numatyta tvarka ir taps privalomi abiem Šalims. Tiekėjui nesutikus su Lietuvos banko siūlomais pakeitimais, Sutartis (tiek, kiek ji yra susijusi su duomenų centrų infrastruktūros paslaugomis, gali būti nutraukta Pirkėjo vienašaliu sprendimu ir tokiu atveju netaikomos jokios sutartinės sankcijos dėl priešlaikinio sutarties nutraukimo, o Pirkėjas tokiu atveju tik atlygina Tiekėjui už šios faktiškai iki nutraukimo momento tinkamai suteiktas paslaugas.

8.8.6. Visus kitus su veiklos funkcijų perdavimu susijusius klausimus Šalys sprendžia vadovaudamosi, be kitų teisės aktų, ir Reikalavimais.

8.9. Bet kokios formos korupcija yra netoleruojama. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Paslaugų teikėjas (įskaitant bet kurį iš Paslaugų teikėjo darbuotojų, tarpininkų, subtiekių, atstovų ir kt.) duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Pirkėjo darbuotojui bet kokią naudą daikto, piniginio atlygio, komisinių, paslaugų arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su šia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti (kyšį) bet kuriam su šia Sutartimi susijusiam asmeniui. Pirkėjui nutraukus Sutartį šiuo pagrindu, Paslaugų teikėjas privalo atlyginti Pirkėjui visas patirtas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymo užbaigimu, bei kompensuoti visus dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

9. PRIEDAI

9.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

9.2. Sutarties priedai yra:

9.2.1. Sutarties SD priedas Nr. 1 – „Techninė specifikacija“;

9.2.2. Sutarties SD priedas Nr. 2 – „Paslaugų įkainiai“;

9.2.3. Sutarties SD priedas Nr. 3 – „Kontaktiniai asmenys“;

9.2.4. Sutarties SD priedas Nr. 4 – „Patalpų perdavimo ir priėmimo akto forma“;

9.2.5. Sutarties SD priedas Nr. 5 – „Įrangos perdavimo ir priėmimo akto forma“;

9.2.6. Sutarties SD priedas Nr. 6 – „Subtiekių sąrašas ir perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis“.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

Tiekėjas

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius
Įmonės kodas 120505210
PVM kodas LT205052113
A. s. Nr. LT16 7044 0600 0111 6280
AS SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. Nr.: +370 5 2 161616
Faksas: +370 5 2 525396

Pirkėjas

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
J. Jasinskio g. 16, LT-03500 Vilnius
Įmonės kodas 121215587
PVM kodas LT212155811
A. s. Nr. LT71 7044 0600 0018 7388
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. Nr.: (8 700) 55 400
Faksas: (8 5) 216 3204

Generalinis direktorius Remigijus Šeris

Generalinė direktorė Asta Sungailienė

Kolokacijos dvejuose duomenų centruose su duomenų perdavimo ryšiu tarp jų paslauga

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Reikalavimai duomenų centrams

Eil. Nr.	Reikalavimai	Atitikimas reikalavimui
1.1	Duomenų centrai turi būti įrengti Lietuvos Respublikos teritorijoje (pasiūlyme nurodyti tikslūs adresus), skirtingose fizinėse lokacijose nutolusiose viena nuo kitos ne mažiau kaip 1,5 km.	Duomenų centrai būtų įrengti Lietuvos Respublikos teritorijoje, skirtingose fizinėse lokacijose nutolusiose viena nuo kitos ne mažiau kaip 1,5 km. Tikslūs adresai: DC1 Sausio 13-osios g.10, Vilnius DC2 T. Ševčenkos g. 16J, Vilnius
1.2	Bent vienas duomenų centras turi turėti Uptime Institute suteiktą Tier III arba aukštesnio lygio sertifikatą (ne mažiau kaip „Design“ kategorijoje). Informacija turi būti pateikta svetainėje https://uptimeinstitute.com/uptime-institute-awards/country/id/LT . Atitikimą šiame punkte nurodytam reikalavimui Pirkėjas papildomai patikrins neatlygintinai paskutinę pirminių pasiūlymų pateikimo termino dieną svetainėje adresu https://uptimeinstitute.com/uptime-institute-awards/country/id/LT.	DC2 T. Ševčenkos g. 16J, Vilnius duomenų centras turi Uptime Institute suteiktą Tier III arba aukštesnio lygio sertifikatą (ne mažiau kaip „Design“ kategorijoje). Informacija yra pateikta svetainėje https://uptimeinstitute.com/uptime-institute-awards/country/id/LT .
1.3	Duomenų centrai turi būti saugomi visą parą, 365 dienas per metus, įskaitant nedarbo (poilsio ir švenčių) dienas. Pastato teritorija turi būti aptverta. Transporto priemonių įvažiavimas į teritoriją turi būti kontroliuojamas.	Duomenų centrai būtų saugomi visą parą, 365 dienas per metus, įskaitant nedarbo (poilsio ir švenčių) dienas. Pastato teritorija būtų aptverta. Transporto priemonių įvažiavimas į teritoriją būtų kontroliuojamas.
1.4	Tarnybinių stočių ir kitos technologinės duomenų centrų patalpos (nepertraukiamo maitinimo šaltinių, oro kondicionavimo įrenginių, dujų gesinimo sistemos) negali turėti langų.	Tarnybinių stočių ir kitos technologinės duomenų centrų patalpos (nepertraukiamo maitinimo šaltinių, oro kondicionavimo įrenginių, dujų gesinimo sistemos) neturi langų.
1.5	Tarnybinių stočių patalpos turi būti atskirtos nuo kitų duomenų centrų patalpų (nepertraukiamo maitinimo šaltinių, oro kondicionavimo įrenginių, dujų gesinimo sistemos).	Tarnybinių stočių patalpos būtų atskirtos nuo kitų duomenų centrų patalpų (nepertraukiamo maitinimo šaltinių, oro kondicionavimo įrenginių, dujų gesinimo sistemos).
1.6	Tarnybinių stočių patalpos turi būti atsparios ugnies ir vandens poveikiui.	Tarnybinių stočių patalpos būtų atsparios ugnies ir vandens poveikiui.
1.7	Duomenų centrų patalpose bei pastatų išoriniame perimetre turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema su įrašymo funkcija. Vaizdo įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 30 dienų.	Duomenų centrų patalpose bei pastatų išoriniame perimetre būtų įrengta vaizdo stebėjimo sistema su įrašymo funkcija. Vaizdo įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 30 dienų.

1.8	Duomenų perdavimo tinklo ir elektros tinklo kabeliai turi būti atskirti ne mažesniu nei 1 m atstumu.	Duomenų perdavimo tinklo ir elektros tinklo kabeliai būtų atskirti ne mažesniu nei 1 m atstumu.
1.9	Tarnybinių stočių laikymo patalpoje turi būti įrengta tikslaus klimato kontrolės sistema, palaikanti pastovią temperatūrą 20-23 °C ir drėgnumą 40-60% ribose. Tikslaus klimato kontrolės sistema turi būti dubliuota ne žemesniu kaip N+1 lygiu.	Tarnybinių stočių laikymo patalpoje būtų įrengta tikslaus klimato kontrolės sistema, palaikanti pastovią temperatūrą 20-23 °C ir drėgnumą 40-60% ribose. Tikslaus klimato kontrolės sistema būtų dubliuota ne žemesniu kaip N+1 lygiu.
1.10	Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengta priešgaisrinė signalizacija. Priešgaisrinė signalizacija turi būti sujungta su pastatų valdymo sistema bei stebėjimo centro ar saugos kompanijos pultu.	Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose būtų įrengta priešgaisrinė signalizacija. Priešgaisrinė signalizacija būtų sujungta su pastatų valdymo sistema bei stebėjimo centro ar saugos kompanijos pultu.
1.11	Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose įrengtos priešgaisrinės saugos sistemos turi būti pritaikytos gesinti kompiuterinėje įrangoje kilusį gaisrą, jos nesugadinant (pvz., gesinimas dujomis).	Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose įrengtos priešgaisrinės saugos sistemos būtų pritaikytos gesinti kompiuterinėje įrangoje kilusį gaisrą, jos nesugadinant (pvz., gesinimas dujomis).
1.12	Elektros tiekimas į duomenų centrus turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip 2 (dvejomis) nepriklausomomis įvadinėmis linijomis.	Elektros tiekimas į duomenų centrus būtų užtikrinamas ne mažiau kaip 2 (dvejomis) nepriklausomomis įvadinėmis linijomis.
1.13	Elektros srovės nepertraukiamas tiekimas tarnybinių stočių patalpai turi būti užtikrintas nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistemos pagalba.	Elektros srovės nepertraukiamas tiekimas tarnybinių stočių patalpai būtų užtikrintas nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistemos pagalba.
1.14	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu ir turi būti pajėgi atlaikyti viso duomenų centro (100 proc. apkrovos) įrenginių galingumą ne trumpiau nei 15 min.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistema būtų dubliuota mažiausiai N+1 lygiu ir būtų pajėgi atlaikyti viso duomenų centro (100 proc. apkrovos) įrenginių galingumą ne trumpiau nei 15 min.
1.15	Duomenų centrai turi turėti autonominį elektros srovės generatorių, užtikrinantį nepertraukiamą duomenų centro sistemų veikimą ne mažiau kaip 48 valandas esant maksimaliam jo apkrovimui.	Duomenų centrai turėtų autonominį elektros srovės generatorių, užtikrinantį nepertraukiamą duomenų centro sistemų veikimą ne mažiau kaip 48 valandas esant maksimaliam jo apkrovimui.
1.16	Tarnybinių stočių patalpos turi būti apsaugotos nuo neteisėto asmenų patekimo į jas, įrengti gaisro ir įsilaužimo davikliai, kurių stebėsena ir kontrolė turi būti užtikrinama 24 valandas per parą.	Tarnybinių stočių patalpos būtų apsaugotos nuo neteisėto asmenų patekimo į jas, įrengti gaisro ir įsilaužimo davikliai, kurių stebėsena ir kontrolė turi būti užtikrinama 24 valandas per parą.
1.17	Patekimas į tarnybinių stočių patalpas turi būti griežtai reglamentuotas ir patvirtintas Teikėjo vidaus tvarkos taisyklėmis, užtikrinant visapusę patenkančių asmenų atsakomybę, kontrolę ir palydą.	Patekimas į tarnybinių stočių patalpas būtų griežtai reglamentuotas ir patvirtintas Teikėjo vidaus tvarkos taisyklėmis, užtikrinant visapusę patenkančių asmenų atsakomybę, kontrolę ir palydą.

1.18	Patekimas į tarnybinių stočių patalpas turi būti kontroliuojamas dvigubo leidimo sistemos (pvz., kortelės ir užraktų kodai). Į tarnybinių stočių patalpas patenkantys asmenys turi būti registruojami pastato kontrolės sistemos, kurios įvykiai turi būti saugojami ne trumpiau kaip 30 dienų.	Patekimas į tarnybinių stočių patalpas būtų kontroliuojamas dvigubo leidimo sistemos (pvz., kortelės ir užraktų kodai). Į tarnybinių stočių patalpas patenkantys asmenys būtų registruojami pastato kontrolės sistemos, kurios įvykiai turi būti saugojami ne trumpiau kaip 30 dienų.
1.19	Teikėjas turi užtikrinti, kad Teikėjo duomenų centre esantys Pirkėjo duomenys ir jų kopijos bus neprieinamos nei fiziniu būdu, nei kitokiais būdais neįgalotiems asmenims ar trečiosioms šalims.	Teikėjas užtikrintų, kad Teikėjo duomenų centre esantys Pirkėjo duomenys ir jų kopijos bus neprieinamos nei fiziniu būdu, nei kitokiais būdais neįgalotiems asmenims ar trečiosioms šalims.
1.20	Duomenų centruose kompiuterinio tinklo įrengimas turi atitikti EN 50173-5 arba analogiško standarto reikalavimus. Tarnybinių stočių patalpose kompiuteriniam tinklui turi būti naudojami ne prastesni nei CAT6 UTP/STP ir OM4 multimode 50/125 optiniai kabeliai. Kompiuterinio tinklo kabeliams turi būti įrengtos pakabinamos konstrukcijos (kanalai) viršuje arba kanalai (loveliai) po pakeliamomis grindimis.	Duomenų centruose kompiuterinio tinklo įrengimas atitiktų EN 50173-5 arba analogiško standarto reikalavimus. Tarnybinių stočių patalpose kompiuteriniam tinklui būtų naudojami ne prastesni nei CAT6 UTP/STP ir OM4 multimode 50/125 optiniai kabeliai. Kompiuterinio tinklo kabeliams turi būti įrengtos pakabinamos konstrukcijos (kanalai) viršuje arba kanalai (loveliai) po pakeliamomis grindimis.
1.21	Kiekvienas duomenų centras turi turėti ne mažiau dviejų optinių įvadų. Kiekviename duomenų centre turi būti galimybė be papildomų išlaidų įrengti Telia LT optinius ir varinius įvadus iki Pirkėjo nuomojamų serverių spintų.	Kiekvienas duomenų centras turėtų ne mažiau dviejų optinių įvadų. Kiekviename duomenų centre būtų galimybė be papildomų išlaidų įrengti Telia LT optinius ir varinius įvadus iki Pirkėjo nuomojamų serverių spintų.
1.22	Visi darbai ar medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais visų šioje techninėje užduotyje įvardintų paslaugų teikimui ir jų tinkamam eksploatavimui, turi būti be papildomo mokesčio privalomai atliktos ir (ar) pateiktos nepriklausomai nuo to, ar jos yra apibūdintos šioje techninėje užduotyje, ar ne.	Visi darbai ar medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais visų šioje techninėje užduotyje įvardintų paslaugų teikimui ir jų tinkamam eksploatavimui, būtų be papildomo mokesčio privalomai atliktos ir (ar) pateiktos nepriklausomai nuo to, ar jos yra apibūdintos šioje techninėje užduotyje, ar ne.

2. Reikalavimai ryšių infrastruktūros tarp duomenų centrų paslaugai

Eil. Nr.	Reikalavimai	Atitikimas reikalavimui
2.1	Duomenų centrai tarpusavyje turi būti apjungti optinėmis skaidulomis dviem tarpusavyje nepriklausomais maršrutais, neturinčiais bendrų atkarpų ar susikirtimo taškų.	Duomenų centrai tarpusavyje būtų apjungti optinėmis skaidulomis dviem tarpusavyje nepriklausomais maršrutais, neturinčiais bendrų atkarpų ar susikirtimo taškų.
2.2	Kiekviename maršrute Pirkėjui turi būti suteikta ne mažiau 2 optinių skaidulų.	Kiekviename maršrute Pirkėjui būtų suteikta ne mažiau 2 optinių skaidulų.
2.3	Kiekvieno maršruto ilgis turi būti ne daugiau kaip 35 km.	Kiekvieno maršruto ilgis būtų ne daugiau kaip 35 km.

2.4	Optinių skaidulų charakteristikos turi atitikti ITU-T G.652.C arba naujesnį standartą. Sąsajų mechaninės jungtys: LC.	Optinių skaidulų charakteristikos atitiktų ITU-T G.652.C arba naujesnį standartą. Sąsajų mechaninės jungtys: LC.
-----	---	--

3. Reikalavimai laikinai ryšių infrastruktūros tarp duomenų centrų paslaugai

Eil. Nr.	Reikalavimai	Atitikimas reikalavimui
3.1	Migravimo laikotarpiui bent vienas iš siūlomų duomenų centrų turi būti sujungtas optinėmis skaidulomis su bent vienu Pirkėjo šiuo metu eksploatuojamu duomenų centru (Žirmūnų 141, Vilnius arba Sausio 13-osios g.10, Vilnius). Prognozuojama migravimo trukmė iki 4 mėn.	Migravimo laikotarpiui bent vienas iš siūlomų duomenų centrų būtų sujungtas optinėmis skaidulomis su bent vienu Pirkėjo šiuo metu eksploatuojamu duomenų centru (Žirmūnų 141, Vilnius arba Sausio 13-osios g.10, Vilnius). Prognozuojama migravimo trukmė iki 4 mėn.
3.2	Maršrute Pirkėjui turi būti suteikta ne mažiau 4 optinių skaidulų.	Maršrute Pirkėjui būtų suteikta ne mažiau 4 optinių skaidulų.
3.3	Maršruto ilgis turi būti ne daugiau kaip 35 km.	Maršruto ilgis būtų ne daugiau kaip 35 km.
3.4	Optinių skaidulų charakteristikos turi atitikti ITU-T G.652.C arba naujesnį standartą. Sąsajų mechaninės jungtys: LC.	Optinių skaidulų charakteristikos atitiktų ITU-T G.652.C arba naujesnį standartą. Sąsajų mechaninės jungtys: LC.

4. Reikalavimai kolokacijos duomenų centruose paslaugai

Eil. Nr.	Reikalavimai	Atitikimas reikalavimui
4.1	Pirkėjo įrangos talpinimui turi būti suteiktos greta stovinčios, standartinės 19" pločio, ne mažesnės nei 42U aukščio ir 1 m gylio serverių spintos bendroje serverių patalpoje. Viename duomenų centre turi būti suteiktos trys serverių spintos, kitame dvi.	Pirkėjo įrangos talpinimui būtų suteiktos greta stovinčios, standartinės 19" pločio, ne mažesnės nei 42U aukščio ir 1 m gylio serverių spintos bendroje serverių patalpoje. Viename duomenų centre būtų suteiktos trys serverių spintos, kitame dvi.
4.2	Kiekviename duomenų centre visos serverių spintos turi būti rakinamos iš priekio ir iš galo tuo pačiu raktu. Spintų raktų komplektai turi būti pateikti tik Pirkėjui.	Kiekviename duomenų centre visos serverių spintos būtų rakinamos iš priekio ir iš galo tuo pačiu raktu. Spintų raktų komplektai būtų pateikti tik Pirkėjui.
4.3	Kiekvienai serverių spintai turi būti pateiktas ne mažiau kaip 4 kW el. maitinimo galingumas. Turi būti galimybė ne ilgiau nei per 1 mėn. padidinti spintai teikiamą galingumą iki 6 kW.	Kiekvienai serverių spintai būtų pateiktas ne mažiau kaip 4 kW el. maitinimo galingumas. Būtų galimybė ne ilgiau nei per 1 mėn. padidinti spintai teikiamą galingumą iki 6 kW.
4.4	Kiekvienoje serverių spintoje turi būti įrengti 2 vnt. el. maitinimo paskirstymo įrenginiai (PDU) prijungti prie skirtingų nepertraukiamo maitinimo šaltinių. Kiekviename PDU turi būti ne mažiau 3 vnt. C19 tipo jungčių (16A) ir ne mažiau 20 vnt. C13 tipo jungčių (10A).	Kiekvienoje serverių spintoje būtų įrengti 2 vnt. el. maitinimo paskirstymo įrenginiai (PDU) prijungti prie skirtingų nepertraukiamo maitinimo šaltinių. Kiekviename PDU būtų ne mažiau 3 vnt. C19 tipo jungčių (16A) ir ne mažiau 20 vnt. C13 tipo jungčių (10A).

4.5	Serverių spintos tarpusavyje turi būti apjungtos 24 vnt. ne prastesniais nei CAT6 UTP/STP kabeliais (RJ-45 jungtys) ir 24 vnt. ne prastesniais nei OM4 multimode duplex 50/125 optiniais kabeliais (LC jungtys). Turi būti atlikti tarp spintų įrengto tinklo matavimai ir pateikti matavimo rezultatai.	Serverių spintos tarpusavyje būtų apjungtos 24 vnt. ne prastesniais nei CAT6 UTP/STP kabeliais (RJ-45 jungtys) ir 24 vnt. ne prastesniais nei OM4 multimode duplex 50/125 optiniais kabeliais (LC jungtys). Būti atlikti tarp spintų įrengto tinklo matavimai ir pateikti matavimo rezultatai.
4.6	Serverių spintose kompiuterinio tinklo kabeliams turi būti įrengti skydai („patch panels“).	Serverių spintose kompiuterinio tinklo kabeliams būtų įrengti skydai („patch panels“).

SD priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ priedas Nr. 1

KITI TECHINIAI REIKALAVIMAI KOLOKACIJOS DUOMENŲ CENTRUOSE IR RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS TARP DUOMENŲ CENTRŲ PASLAUGOMS

1. Kolokacijos paslaugos duomenų centruose tiekimo kokybės kriterijai

Eil. Nr.	Reikalavimai
1.1	Kolokacijos duomenų centruose paslaugos pateikiamumą sudaro temperatūros palaikymas duomenų centro patalpose ir energijos tiekimas.
1.2	Duomenų centro infrastruktūros neveikimas pradedamas skaičiuoti į serverius tiekiamo oro srauto temperatūrai pakilus daugiau nei 30 °C.
1.3	Elektros energijos tiekimo sustojimas fiksuojamas kai neveikia abu rozetynų blokai (PDU), sumontuoti serverių spintoje. Tokiu atveju, kai Pirkėjo įranga prijungiama prie vieno rozetyno bloko ir paslaugos teikimo metu tas rozetyno blokas sugenda, tai nelaikoma paslaugos teikimo sutrikimu.
1.4	Bendras pateikiamumas nustatomas pagal mažiausią pateikiamumą turėjusios kolokacijos duomenų centruose paslaugos dalies pateikiamumą.
1.5	Tier 3 sertifikata turinčiam duomenų centrui mėnesinis pateikiamumas turi būti ne mažesnis kaip 99,98 % per mėnesį. Galimas gedimų kiekis per mėnesį – ne daugiau nei 1 kartas.
1.6	Kitam duomenų centrui mėnesinis pateikiamumas turi būti ne mažesnis kaip 99,7 % per mėnesį. Galimas gedimų kiekis per mėnesį – ne daugiau 2 kartų.

2. Ryšių infrastruktūros tarp duomenų centrų paslaugos tiekimo kokybės kriterijai

Eil. Nr.	Reikalavimai
2.1	Paslaugos mėnesinis pateikiamumas turi būti ne mažesnis kaip 98 % per mėnesį. Galimas gedimų kiekis per mėnesį – ne daugiau nei 1 kartas.

3. Užklausų ir incidentų registravimas, reagavimo laikas

Eil. Nr.	Reikalavimai
3.1	Užklausos ir incidentai turi būti registruojami 24 val. per parą telefonu ir el. paštu.
3.2	Reagavimo laikas į užklausą dėl pakeitimo ar informacijos suteikimo – 4 val.
3.3	Reagavimo į incidentą laikas – 15 min.
3.4	Pirkėjo atstovai bet kuriuo paros metu turi turėti galimybę iš karto patekti prie savo įrangos ir atlikti su ja norimas operacijas, ne vėliau kaip per 30 min. nuo užklausos registravimo.
3.5	Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 14 d. el. paštu lpitsis@post.lt suderinti su Pirkėju planinius techninės profilaktikos darbus, jeigu tuo metu galimi komunikacijų tiekimo, Pirkėjo turto priežiūros sutrikimai, ir nurodyti konkrečią techninės profilaktikos darbų trukmę valandomis.
3.6	Bendra planinių techninės profilaktikos darbų trukmė per kalendorinį mėnesį negali viršyti 4 valandų.
3.7	Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją telefonu ir elektroniniu paštu lpitsis@post.lt apie visus ryšių infrastruktūros sutrikimus ir kitas aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti Pirkėjui tinkamai naudotis paslaugomis ir Pirkėjo turtu, bei imtis visų priemonių tokiems sutrikimams ar aplinkybėms pašalinti. Tiekėjas informuoja Pirkėją apie numatomą sutrikimų šalinimo trukmę bei jų pabaigą.

4. Tiekėjo siūlomos prekės, komplektuojančios dalys, paslaugos ar darbai neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Siūlomo centro adresas	Mato vnt.	Kiekis	1 vnt. 1 mėn. kaina / (elektros energijos 1 kWh kaina), EUR be PVM	Bendra 60 mėn. kaina, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kolokacijos paslauga duomenų centre Nr. 1 (serverių spintų nuoma)	Sausio 13-osios g. 10, Vilnius	vnt.	3	310,00	55.800,00
2.	Kolokacijos paslauga duomenų centre Nr. 2 (serverių spintų nuoma)	T. Ševčenkos g. 16J, Vilnius	vnt.	2	521,00	62.520,00
3.	Elektros energija duomenų centre Nr. 1	_____	kWh	3600*	0,1671	36.093,60
4.	Elektros energija duomenų centre Nr. 2	_____	kWh	3600*	0,15	32.400,00
5.	Ryšių infrastruktūros tarp duomenų centrų nuomos mokestis (maršrutas 1)	_____	vnt.	1	200,00	12.000,00
6.	Ryšių infrastruktūros tarp duomenų centrų nuomos mokestis (maršrutas 2)	_____	vnt.	1	200,00	12.000,00
7.	Laikinas ryšių infrastruktūros iki Pirkėjo eksploatuojamo duomenų centro nuomos mokestis	_____	vnt.	1	0,00	0,00**
Bendra kaina vertinimui EUR be 21 proc. PVM						210.813,60
21 proc. PVM						44.270,86
Bendra kaina vertinimui EUR su 21 proc. PVM						255.084,46

* Teikiant pasiūlymą buvo skaičiuota 5 kW talpinamos įrangos maitinimo galios panaudojimo kaina. Nurodyta įrangos maitinimo galia buvo skirta tik pasiūlymų vertinimui atlikti. Sutarties vykdymo metu už sunaudotą elektros energiją bus apmokama kartą per mėnesį pagal faktiškai sunaudotą elektros energijos kiekį.

** Duomenų centrų perkėlimą Pirkėjas planuoja atlikti preliminariai per 4 mėn. nuo patalpų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

ATSAKINGŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

1.	Už Sutarties vykdymą iš Pirkėjo pusės atsakingas Pirkėjo atstovas
2.	Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą įstatymų nustatyta tvarka yra atsakinga Pirkėjo atstovė
3.	Už Sutarties vykdymą iš Tiekėjos pusės atsakingas atstovas
4.	Nesant 1 – 3 punktuose nurodytų atsakingų asmenų, už minėtuose punktuose nurodytų funkcijų vykdymą atsakingais laikomi juos pavaduojantys darbuotojai.

PATALPŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

2020 m.

d., Vilnius

Tiekėjas perduoda, o Pirkėjas priima patalpas, esančias adresu []. Kitos patalpų charakteristikos (pagal poreikį) pateikiamos lentelėje Nr. 1.

Lentelė 1

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ĮRANGOS PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

2020 m.

d., Vilnius

Pirkėjas perduoda, o Tiekėjas priima šią Pirkėjo įrangą:

Eilės numeris	Įrangos gamintojas, pavadinimas, modelis	Serijinis numeris
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

SUBTIEKĖJŲ SĄRAŠAS IR PERDUODAMŲ SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIS

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Numatomos suteikti paslaugos
1.	UAB „Rakrėjus“	Kolokacijos paslaugų teikimas duomenų centre