

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	BASIC FLOORCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-08-03
		Leidimo Nr.	5

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

- 1.1. Produkto identifikatorius** Prekinis pavadinimas: Basic Floorcleaner
- 1.2. Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai** **Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimo būdai:**
Plovimo/ priežiūros priemonė – rankinio plovimo priemonė, skirta grindims plauti.
Nerekomenduojami naudojimo būdai:-
- 1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys** Tiekėjas/ gamintojas: UAB „BS Chemical“, Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga, mob. tel.: +370 663 73748, info@bs-chemical.lt, www.bs-chemical.com
- Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens el. pašto adresas: gintare@bs-chemical.lt
- 1.4. Pagalbos telefono numeris** Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą, Šiltnamių g. 29, 2043 Vilnius, telefonas: +370 5 236 20 52, +370 687 533 78, el. paštas: info@tox.lt
Bendrasis pagalbos telefonas 112

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008):**

Eye Dam.; H318 Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 pavojaus kategorija

2.2. Ženklinimo elementai**Ženklinimas (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008):**

Pavojaus piktogramos:



GHS05

Signalinis žodis: Pavojinga.

Pavojingumo frazės: **H318** Smarkiai pažeidžia akis.

Atsargumo frazės:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	BASIC FLOORCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-08-03
		Leidimo Nr.	5

Prevenција:

P280 Naudoti veido (akių) apsaugos priemonės.

Greitoji pagalba:

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Laikymas:

-

Šalinimas:

-

2.3. Kiti pavojai

Kiti pavojai nežinomi. Produktas neatitinka PBT ar vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos

Netaikoma.

3.2. Mišinys

Cheminis pavadinimas, registracijos numeris	CAS Nr.	EC Nr.	Masės dalis, %	Klasifikacija
Alkoholiai, C12-C14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos <i>01-2119488639-16-XXXX</i>	68891-38-3	500-234-8	≤ 5	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412
Amidai, C8-C18 ir C18-nesotieji, N,N-bis(hidroksietil) <i>01-2119490100-53-XXXX</i>	-	931-329-6	< 1	Skin Irrit.2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti	68439-50-9	polimeras	< 1	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412

Poveikio darbo vietoje ribiniai dydžiai, jei yra, yra išvardytos 8.1 poskirsnyje. Santrumpų H ir EUH frazių visą tekstą žr. 16 skirsnyje.

Ingredientai pagal EB ploviklių reglamentą 551/2009:

Nejoninės PAM ≤ 1%, Anijoninės PAM ≤ 5%, kvapai (eukaliptas/pušis/rožė), konservantas (metilchlorozotiazolinonas ir metilizotiazolinonas), dažai (E133).

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	BASIC FLOORCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-08-03
		Leidimo Nr.	5

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

- Įkvėpus:** Normaliomis sąlygomis pavojaus nekelia. Įkvėpus ir pasijutus blogai, išnešti nukentėjusį į tyrą orą, suteikti ramybę.
- Per sąlytį su oda:** Normaliomis sąlygomis pavojaus nekelia, tačiau patekus ant odos – nuplauti gausiu vandens kiekiu.
- Per sąlytį su akimis:** Kuo skubiau atmerktas akis, pakeliant ir nuleidžiant vokus, plauti ne trumpiau kaip 10 – 15 minučių tekančiu vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Skubiai kreiptis į gydytoją.
- Prarijus:** Jokiu būdu neskatinėti vėmimo, negalima duoti aktyvios anglies. Jei nukentėjęs nepraradęs sąmonės, pašalinti priemonės likučius iš burnos, praskalauti burną vandeniu, negerti vandens ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos teikėjų sauga:** Numatyti asmens apsaugos priemonės, kaip nurodyta 8.2 poskirsnyje.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):

- Įkvėpus:** Naudojant įprastai, nėra žinoma jokio poveikio ar simptomų.
- Per sąlytį su oda:** Uždelstas poveikis gali sukelti odos dirginimą.
- Per sąlytį su akimis:** Smarkiai pažeidžia akis.
- Prarijus:** Sukelia pilvo skausmus, burnos išopėjimą.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:

Darbo vietoje turi būti akių plovimo fontanas, dušas ar vonia. Taip pat pirmosios pagalbos priemonės, priemonės akims praplauti. Konkrečią toksikologinę informaciją apie medžiagas, jei yra, galima rasti 11 skirsnyje.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Mišinys yra nedegus.

Tinkamos gesinimo priemonės: vanduo. Gaisro metu gesinimo priemonės turi būti parenkamos įvertinat aplink esančių degių medžiagų savybes.

Netinkamos gesinimo priemonės: nenustatyta.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Būtina žinoti kitų naudojamų ar sandėliuojamų cheminių medžiagų ar mišinių savybes.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	BASIC FLOORCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-08-03
		Leidimo Nr.	5

5.3. Patarimai gaisrininkams

Gaisro metu dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus ir nedegius gaisrininkų rūbus. Apsaugos asmeninės priemonės parenkamos įvertinant aplink degančių medžiagų savybes.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams: naudoti asmenines apsaugos priemones, sąlyčio su oda, akimis prevencija. Pakankamos vėdinimo/ kvėpavimo sistemos apsaugos užtikrinimas.

Pagalbos teikėjams: dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus ir nedegius gaisrininkų rūbus.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Išsipylusią priemonę draudžiama išpilti į vietinę ar lietaus kanalizaciją, paviršinius vandens telkinius, gamtinę aplinką.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti su skysčius išsiskiriančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, universalus rišiklis, pjuvenos). Likučius neutralizuoti ir nuplauti vandeniui. Susemtą medžiagą išpilti į šiukšlių dėžę ar supilti atgal į originalią pakuotę draudžiama. Surinktą medžiagą sunaikinti pagal instrukcijas. Išsiliejus dideliems kiekiams, būtina informuoti gelbėjimo tarnybą.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8.2 poskirsnyje. Informaciją apie atliekų tvarkymą rasite 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Laikytis bendrų darbo su cheminėmis priemonėmis taisyklių. Nemaišyti su kitomis chemijos priemonėmis. Naudojant draudžiama valgyti, gerti, rūkyti. Naudoti tinkamas asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skirsnyje.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje talpoje sausose vėdinamose patalpose. Nelaikyti kartu su maistu, gėrimais ar gyvulių pašarais. Laikyti ne žemesnėje nei 0°C, ir ne aukštesnėje nei +35°C temperatūroje ir atokiau nuo šilumos šaltinių.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas(-ai)

Žiūrėti į 1.2. poskirsnį.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribiniai dydžiai: nenustatyta/duomenų nerasta.

Oro ribinės vertės, jei yra: -

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	BASIC FLOORCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-08-03
		Leidimo Nr.	5

Biologinės ribinės vertės, jei yra: -

Rekomenduojamos stebėjimo procedūros, jei tokios yra: -

Papildomos poveikio ribos naudojimo sąlygomis, jei yra: -

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

CAS Nr.	Pavadinimas	Naudotojas	Patekimo būdas	Potencialus poveikis sveikatai	Vertė
68891-38-3	Alkoholiai, C12-C14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos	Darbuotojai	Įkvėpus	Ilgalaikis, sisteminis	7,9 mg/m ³
			Per odą		80,357 mg/kg kūno masės/d.
		Vartotojai	Įkvėpus	Ilgalaikis, sisteminis	1,4 mg/m ³
			Per odą		40,178 mg/kg kūno masės/d.
68155-07-7	Amidai, C8-C18 ir C18-nesotieji, N,N-bis(hidroksietil)	Darbuotojai	Prarijus		1,125 mg/kg kūno masės/d.
			Įkvėpus		11,5 mg/m ³
		Vartotojai	Per odą		750 µg/kg kūno masės/d.
			Įkvėpus		2,03 mg/m ³
			Per odą		89,3 µg/kg kūno masės/d.
			Prarijus		1,17 mg/kg kūno masės/d.

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

CAS Nr.	Pavadinimas	Aplinkos sritis ir vertė							
		gėlas vanduo, mg/L	su pertraukomis (gėlas vanduo), mg/L	Su pertraukomis (jūros vanduo), mg/L	Jūros vanduo, mg/L	Nuotekų valymo įrenginiai (STP), mg/L	nuosėdos (gėlas vanduo), mg/kg nuosėdų sm	nuosėdos (jūrų vanduo), mg/kg nuosėdų sm	dirvožemis, mg/kg dirvožemio sm
68891-38-3	Alkoholiai, C12-C14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos	0,24	0,71	-	0,24	10	0,9168	0,0917	7,5
68155-07-7	Amidai, C8-C18 ir C18-nesotieji, N,N-bis(hidroksietil)	0,007	0,024	0,0024	0,007	830	0,23	0,023	32

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Ši informacija taikoma saugos duomenų lapo 1.2 poskirsnyje nurodytiems naudojimo būdams. Jei yra, žr. produkto informacinį lapą dėl naudojimo ir tvarkymo instrukcijos. Šiame skirsnyje laikoma įprastos naudojimo sąlygos. Rekomenduojamos saugos priemonės:

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Bendroji, vietinė ištraukiamoji ventiliacija, vengti išsiliejimo ir patekimo ant dirvos ir į kanalizaciją.

Atitinkamos organizacinės valdymo priemonės

Vengti kontakto su akimis.

Individualios apsaugos priemonės

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	BASIC FLOORCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-08-03
		Leidimo Nr.	5

Akių/ veido apsauga:	Jei yra galimybė patekti į akis – apsauginiai akiniai.
Rankų apsauga:	Nereikalaujama.
Kūno apsauga:	Nereikalaujama.
Kvėpavimo apsauga:	Nereikalaujama.
Apsauga nuo terminių pavojų	Žiūrėti į 5 skirsnį.
Poveikio aplinkai kontrolės priemonės:	Vengti išsiliejimo, patekimo ant dirvos ir į kanalizaciją. Žiūrėti į 6 skirsnį.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS**9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes**

Fizinė būsena	Skystis
Spalva	Skaidri, žydra
Kvapąs	Būdingas
Lydimosi ir stingimo temperatūra, °C	Nenustatyta
Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas, °C	Nenustatyta
Degumas	Nenustatyta
Viršutinė ir apatinė sprogo ribos, tūrio %	Nenustatyta
Pliūpsnio temperatūra, °C	Nenustatyta
Savaiminio užsidegimo temperatūra, °C	Nenustatyta
Skilimo temperatūra, °C	Nenustatyta
pH, 100 %, 20-25°C	5,2 – 6,2
Kinematinė klampa	Nenustatyta
Tirpumas	Nenustatyta
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)	Nenustatyta
Garų slėgis, kPa	Nenustatyta
Tankis ir (arba) santykinis tankis, 20-25°C	1,00-1,03

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	BASIC FLOORCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-08-03
		Leidimo Nr.	5

Santykinis garų tankis

Nenustatyta

Dalelių savybės

Nenustatyta

9.2. Kita informacija

-

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1. Reaktyvumas

Mišinys nepasižymi reaktyvumu.

10.2. Cheminis stabilumas

Normaliomis sąlygomis ir jei griežtai laikomasi saugaus naudojimo taisyklių, mišinys yra stabilus.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nenustatyta.

10.4. Vengtinios sąlygos

Aukšta temperatūra ir tiesioginiai saulės spinduliai.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Varis ir jo lydiniai.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nenustatyta.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas

Neklasifikuojama remiantis esama informacija. Apskaičiuota mišinio ūmaus toksiškumo vertė, prarijus: > 66000 mg/kg kūno masės/d., per odą > 41000 mg/kg kūno masės/d.

Sudedamųjų dalių ūmus toksiškumas:

CAS Nr.	Pavadinimas	Vertė			
68891-38-3	Alkoholiai, C12-C14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos	Ūmus toksiškumas prarijus:	Žiurkė	LD50	2 870 - 4 100 mg/kg kūno masės/d.
		Ūmus toksiškumas per odą:	Žiurkė	LD50	2 000 mg/kg kūno masės/d.
68155-07-7	Amidai, C8-C18 ir C18-nesotieji, N,N-bis(hidroksietil)	Ūmus toksiškumas prarijus:	Žiurkė	LD50	2 000 mg/kg kūno masės/d.
		Ūmus toksiškumas per odą:	Triušis	LD50	2 000 mg/kg kūno masės/d.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Neklasifikuojama remiantis esama informacija. Dirginančių odą komponentų kiekis yra per mažas mišinyje, jog mišinys turėtų odos dirginimo pavojų. Nuriebalina odą.

Sudedamųjų dalių poveikis odai:

CAS Nr.	Pavadinimas	Vertės
---------	-------------	--------

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	BASIC FLOORCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-08-03
		Leidimo Nr.	5

68891-38-3	Alkoholiai, C12-C14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos	Triušio oda – dirginimas.
68155-07-7	Amidai, C8-C18 ir C18-nesotieji, N,N-bis(hidroksietil)	Dirginantis, ėsdinantis poveikis odai: dirgina (triušis; OECD Test Guideline 404).

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Klasifikuojama: Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 pavojaus kategorija. Smarkiai pažeidžia akis.

Sudedamųjų dalių poveikis akims:

CAS Nr.	Pavadinimas	Vertė
68891-38-3	Alkoholiai, C12-C14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos	Stipriai dirgina (triušis; OECD Test Guideline 405 (literatūrinė vertė)). Testuojama medžiaga: Etoksilinto riebalų alkoholio C12-C14, alkilo sulfatų, natrio druskos, > 30%. Sukelia rimtus akių pažeidimus. Testuojama medžiaga: Etoksilinto riebalų alkoholio C12-C14, alkilo sulfatų, natrio druskos, > 10%- < 30%. Sukelia rimtą akių sudirginimą.
68155-07-7	Amidai, C8-C18 ir C18-nesotieji, N,N-bis(hidroksietil)	Triušis: stiprus dirginimas.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Neklasifikuojama remiantis esama informacija.

Sudedamųjų dalių poveikis jautrinimui:

CAS Nr.	Pavadinimas	Vertė
68891-38-3	Alkoholiai, C12-C14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos	Nejautrina (maksimizacijos testas, Gvinėjos kiaulė; OECD Test Guideline 406).
68155-07-7	Amidai, C8-C18 ir C18-nesotieji, N,N-bis(hidroksietil)	Nejautrina odos ir kvėpavimo takų (Jūrų kiaulytė).

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Neklasifikuojama remiantis esama informacija.

Sudedamųjų dalių poveikis lytinėms ląstelėms:

CAS Nr.	Pavadinimas	Vertė
68891-38-3	Alkoholiai, C12-C14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos	Nepasižymi mutageniniu poveikiu.
68155-07-7	Amidai, C8-C18 ir C18-nesotieji, N,N-bis(hidroksietil)	Nepasižymi mutageniniu poveikiu.

Kancerogeniškumas

Neklasifikuojama remiantis esama informacija.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	BASIC FLOORCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-08-03
		Leidimo Nr.	5

Sudedamųjų dalių poveikis
kancerogeniškumui:

CAS Nr.	Pavadinimas	Vertė
68891-38-3	Alkoholiai, C12-C14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos	Medžiaga nėra genotoksiška, todėl nesitikima, kad ji turėtų kancerogeninį potencialą.
68155-07-7	Amidai, C8-C18 ir C18-nesotieji, N,N-bis(hidroksietil)	Nepasižymi kancerogeniniu poveikiu.

Toksiškumas reprodukcijai

Neklasifikuojama remiantis esama informacija.

Sudedamųjų dalių poveikis
reprodukcijai:

CAS Nr.	Pavadinimas	Vertė
68891-38-3	Alkoholiai, C12-C14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos	Dviejų kartų toksiškumas reprodukcijai: žiurkė, geriamasis vanduo. - NOAEL (tėvai): > 300mg/kg (paremta kūno svoriu ir dienomis) - NOAEL (F1): > 300mg/kg (paremta kūno svoriu ir dienomis); OECD Test Guideline 416 (literatūrinė vertė).
68155-07-7	Amidai, C8-C18 ir C18-nesotieji, N,N-bis(hidroksietil)	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis)

Neklasifikuojama remiantis esama informacija.

Sudedamųjų dalių vienkartinis poveikis:

CAS Nr.	Pavadinimas	Vertė
68891-38-3	Alkoholiai, C12-C14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos	Neklasifikuojama, kaip specifiskai toksiška konkrečiam organui po vienkartinio poveikio.
68155-07-7	Amidai, C8-C18 ir C18-nesotieji, N,N-bis(hidroksietil)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

STOT (kartotinis poveikis)

Neklasifikuojama remiantis esama informacija.

Sudedamųjų dalių kartotinis poveikis:

CAS Nr.	Pavadinimas	Vertė
68891-38-3	Alkoholiai, C12-C14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos	Neklasifikuojama, kaip specifiskai toksiška konkrečiam organui po vienkartinio poveikio.
68155-07-7	Amidai, C8-C18 ir C18-nesotieji, N,N-bis(hidroksietil)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Aspiracijos pavojus

Neklasifikuojama remiantis esama informacija.

CAS Nr.	Pavadinimas	Vertė
68891-38-3	Alkoholiai, C12-C14,	Medžiaga sunkiai absorbuojama per odą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	BASIC FLOORCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-08-03
		Leidimo Nr.	5

	etoksilinti, sulfatai, natrio druskos	
68155-07-7	Amidai, C8-C18 ir C18-nesotieji, N,N-bis(hidroksietil)	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Kita informacija

Nėra duomenų.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Neklasifikuojama remiantis esama informacija.

Sudedamųjų dalių ūmus toksiškumas:

CAS Nr.	Pavadinimas	Vertė		
68891-38-3	Alkoholiai, C12-C14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos	Trumpalaikis toksiškumas žuvims:	LC50	7,1 mg/L/4d.
		Ilgalaikis toksiškumas žuvims:	NOEC	140 - 200 µg/L/ 28d.
		Trumpalaikis toksiškumas vandens bestuburiams:	EC50	7,4 mg/L/ 48h
		Ilgalaikis toksiškumas vandens bestuburiams:	NOEC	270 µg/L/21d.
			EC50	370 - 520 µg/L/21d.
			LC50	740 µg/L/21d.
		Toksiškumas vandens dumbliams ir cianobakterijoms:	EC50	27,7 mg/L/72h
			NOEC	950 µg/L/72h
		Toksiškumas mikroorganizmams:	EC50	10 g/L/16h
68155-07-7	Amidai, C8-C18 ir C18-nesotieji, N,N-bis(hidroksietil)	Trumpalaikis toksiškumas žuvims:	LC50	2,4mg/L/4d.
			NOEC	1 mg/L/4d.
		Ilgalaikis toksiškumas žuvims:	NOEC	320 µg/L/28d.
			LOEC	1 mg/L/28d.
		Trumpalaikis toksiškumas vandens bestuburiams:	EC50	3,2 mg/L/48h
			NOEC	1 mg/L/48h
		Ilgalaikis toksiškumas vandens bestuburiams:	NOEC	100 µg/L/21d.
			LOEC	320 µg/L/21d.
		Toksiškumas vandens dumbliams ir cianobakterijoms:	EC50	2,1 – 3,9 mg/L/72h
			EC10	830 mg/L/16h

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Remiantis cheminių medžiagų informacija, galima teigti, kad produktas yra biologiškai skaidantis.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	BASIC FLOORCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-08-03
		Leidimo Nr.	5

Sudedamųjų dalių patvarumas ir skaidumas:

CAS Nr.	Pavadinimas	Vertė
68891-38-3	Alkoholiai, C12-C14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos	Lengvai biologiškai suyra: > 70%, po 28 dienų pagal OECD 301 A (nauja versija).
68155-07-7	Amidai, C8-C18 ir C18-nesotieji, N,N-bis(hidroksietil)	301F Biologinis skaidumas – manometrinės respirometrijos bandymas. Skaidomumas sudaro > 60% per 28 dienas. Medžiaga lengvai biologiškai skaidi.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas Nesikaupia riebaliniuose audiniuose.

Sudedamųjų dalių bioakumuliacijos potencialas:

CAS Nr.	Pavadinimas	Vertė
68891-38-3	Alkoholiai, C12-C14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos	Bioakumuliacija mažai tikėtina. Medžiaga lengvai biologiškai skaidoma ir turi mažą toksiškumą vandens organizmams.
68155-07-7	Amidai, C8-C18 ir C18-nesotieji, N,N-bis(hidroksietil)	Žemas bioakumuliacijos potencialas.

12.4. Judumas dirvožemyje Tirpsta vandenyje, išsisklaido, neutralizuojasi. Prieš išleidžiant į nutekamuosius vandenį ar kanalizaciją būtina praskiesti vandeniu ar neutralizuoti.

Sudedamųjų dalių judumas dirvožemyje:

CAS Nr.	Pavadinimas	Vertė
68891-38-3	Alkoholiai, C12-C14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos	Adsorbcija/gruntas; Koc: 191; apskaičiuotas. Vidutiniškai judri dirvožemyje.
68155-07-7	Amidai, C8-C18 ir C18-nesotieji, N,N-bis(hidroksietil)	Dirvožemio/vandens pasiskirstymo koeficientas (Koc): 243 L/kg. Judumas: nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Sudedamosios dalys nėra klasifikuojamos kaip PBT ir vPvB medžiagos.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Duomenų nėra.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Duomenų nėra.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Produkto šalinimas

Atliekos šalinamos vadovaujantis vietos atliekų šalinimo įstatymu. Draudžiama atliekas išpilti į šiukšlių dėžę, vietinę ir lietaus

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	BASIC FLOORCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-08-03
		Leidimo Nr.	5

kanalizaciją, paviršinius vandens telkinius, gamtinę aplinką.

Atliekų kodai: 07 06 riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; 20 komunalinės atliekos (buitinės atliekos ir panašios verslo, gamybinės ir organizacijų atliekos), įskaitant atskirai surenkamas frakcijas; 20 01 29* plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų; 20 01 30 plovikliai, nenurodyti 20 01 29.

Užterštos pakuotės šalinimas

Pakuočių atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu. Rekomenduojama išplautas ir išdžiovintas pakuotes perduoti pakuočių atliekų tvarkymo įmonėms.

Pakuočių atliekų kodai: 15 01 02 plastikinės (kartu su PET) pakuotės; 15 01 10 pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

14.1. JT numeris ar ID numeris Netaikoma.

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas -

14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s) -

14.4. Pakuotės grupė -

14.5. Pavojus aplinkai -

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams -

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės -

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga/ mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:

ES reglamentai:

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 - CLP

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 - REACH

Reglamentas (ES) Nr. 2020/878 - iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą

Leidimai ar apribojimai (Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII antraštinė dalis ir VIII antraštinė dalis):

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	BASIC FLOORCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-08-03
		Leidimo Nr.	5

Netaikoma.

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 551/2009 2009 m. birželio 25 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių, siekiant patikslinti V ir VI priedus (paviršinio aktyvumo medžiagoms taikoma leidžianti nukrypti nuostata).

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymus Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503)

HN 23:2011 „Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr. 112-5274)

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR).

Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklės (Patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 421, Žin., 2002, Nr. 87-3760, 2006 Nr. 19-671, 2007, Nr. 63-2425, Nr. 32-1118)

Šiame mišinyje esanti(-čios) paviršinio aktyvumo medžiaga(-os) atitinka biologinio skaidomumo kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra prieinami valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir bus jiems prieinami jų tiesioginiam prašymui arba tiesiogiai prašant gamintojo.

15.2. Cheminės saugos vertinimas Cheminės saugos vertinimas nėra atliktas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Šiame dokumente pateikta informacija pagrįsta geriausiomis mūsų žiniomis. Tačiau tai nėra garantija jokioms specifinėms produkto savybėms ir nėra teisiškai privaloma sutartis.

Peržiūrėjimo priežastis:

Bendras dizainas pritaikytas pagal -.

Saugos duomenų lapo peržiūros atveju pakeitimai, palyginti su ankstesne saugos duomenų lapo versija: -.

Klasifikavimo procedūra

Mišinys paprastai klasifikuojamas remiantis skaičiavimo metodais, naudojant duomenis apie medžiagą, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. Jei turima tam tikros mišinio klasifikacijos duomenų arba, pavyzdžiui, klasifikavimui gali būti naudojami susiejimo principai arba įrodymų svarba, tai bus nurodyta atitinkamuose saugos duomenų lapo skirsniuose.

Atitinkamų teiginių apie pavojų ir (arba) atsargumo teiginių sąrašas (nurodyti 3 skirsnyje):

Skin Irrit. 2	Odos ėsdinimas / dirginimas, 2 pavojaus klasė.
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 pavojaus klasė.
Aquatic Chronic 3	Pavojinga vandens aplinkai, 3 lėtinio poveikio kategorija.
Aquatic Chronic 2	Pavojinga vandens aplinkai, 2 lėtinio poveikio kategorija.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 2020/878

	BASIC FLOORCLEANER	Pildymo data:	2011-01-31
		Paskutinio peržiūrėjimo data:	2023-08-03
		Leidimo Nr.	5

H315	Dirgina odą.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Santrumpos ir akronimai:

IPRD	ilgalaikio poveikio ribinis dydis
TPRD	trumpalaikio poveikio ribinis dydis
DNEL	išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
PNEC	nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
LD50/ LC50	cheminės medžiagos dozė (koncentracija), sukelianti 50 % testuojamų gyvūnų žūtį
NOEC	pastebimo poveikio nesukelianti koncentracija
PBT	patvarios, biokakumuliacinės ir toksiškos cheminės medžiagos
vPvB	labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos

Saugos duomenų lapo pabaiga