

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės ortopedijai (9843)

Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Priemonės pavadinimas	Techninė specifikacija	Mato vienetas	Preliminarus kiekis (36 mėn. poreikis)	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*	Tiekėjo pasiūlymas				Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantis dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)	MAKSIMALI PIRKIMO SUMA		
							Mato vnt. įkainis EUR be PVM	PVM tarifas %	Suma Eur be PVM	Suma Eur su PVM		PVM tarifas %	Eur be PVM	Eur su PVM
		Menisko siuvimo sistema	Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų „T“ inkarų su #3-0 storio UHMWPE (ultra aukštos masės polietilenas) pinto siūlo ir vienkartinio ergonomiškos formos cilindro formos įvedimo instrumento, su integruotu reguliuojamu gylio matuokliu. UHMWPE siūlo ilgis 290mm ±10mm. „T“ inkarų cheminė sudėtis – PEEK (Polietier – eter – ketonas). Inkaro išmatavimai: 1. Inkaras - 5,5 mm, 2. Inkaras - 6,4 mm. Dviguba „U“ formos fiksacija. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. Pravedimo adata: lenkta į viršų, lenkta į dešinę, lenkta į kairę, nukreipta žemyn. (Turi būti pasirinkimas visų rūšių).	vnt.	240	Surestitch, ref. S29-1800-TQ S29-1801-TQ S29-1802-TQ S29-1803-TQ, Sironix (Indija)	135,00	5	32 400,00	34 020,00	Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų „T“ inkarų su #3-0 storio UHMWPE (ultra aukštos masės polietilenas) pinto siūlo ir vienkartinio ergonomiškos formos cilindro formos įvedimo instrumento, su integruotu reguliuojamu gylio matuokliu. UHMWPE siūlo ilgis 290mm. „T“ inkarų cheminė sudėtis – PEEK (Polietier – eter – ketonas). Inkaro išmatavimai: 1. Inkaras - 5,5 mm, 2. Inkaras - 6,4 mm. Dviguba „U“ formos fiksacija. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. Pravedimo adata: lenkta į viršų, lenkta į dešinę, lenkta į kairę, nukreipta žemyn. (Yra pasirinkimas visų rūšių). Žr. į Katalogas: 4PD_1-8 psl. Gamintojo internetinė nuoroda į puslapį: https://sironixmedtech.com/product/5	5	32 400,00	34 020,00

5	33141110-4	Siūliniai peties sąnario implantai	Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo ir implanto nustatymo/fiksavimo instrumentu. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, Inkaro išmatavimai: Ø 1,7mm siūlinis impantas su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu ir Ø 1,9 mm siūlinis implantas su dviem 1# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių).	vnt.	65	Suturefix, ref. 72203852, 72203853, 72203854; Smith&Nephew (JAV)	170,00	5	11 050,00	11 602,50	Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo ir implanto nustatymo/fiksavimo instrumentu. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, Inkaro išmatavimai: Ø 1,7mm siūlinis impantas su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu ir Ø 1,9 mm siūlinis implantas su dviem 1# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (Yra pasirinkimas abiejų dydžių). Žr. į Katalogas: SPD_1-7 psl. Gamintojo internetinė nuoroda į puslapį: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/suturefix-suture-anchor-ppl	5	11 050,00	11 602,50
7	33141110-4	Artroskopiniai šėiverio antgaliai:	Vienkartinio naudojimo. Tinkantis „Dyonics“ šėiveriui.			Smith&Nephew (JAV)			0,00	0,00	Vienkartinio naudojimo. Tinkantis „Dyonics“ šėiveriui. Žr. į Katalogas: 7PD: 1,22,23 psl. Gamintojo internetinė nuoroda į puslapį: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/dyonics-platinum-blade-series		0,00	0,00
7.1	33141110-4	Šėiverio antgalis plačiu atviru darbinio langu	Plačiu atviru darbinio langu, be dantukų. Turi būti galimybė pasirinkti 3,5mm, 4,5mm arba 5,5 mm diametro.	vnt.	40	Bonecutter, ref. 72205108, 72202531, 72202530; Smith&Nephew (JAV)	102,00	5	4 080,00	4 284,00	Plačiu atviru darbinio langu, be dantukų. Yra galimybė pasirinkti 3,5mm, 4,5mm arba 5,5 mm diametro. Žr. į Katalogas: 7PD: 3 psl. Gamintojo internetinė nuoroda į puslapį: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/dyonics-platinum-blade-series	5	4 080,00	4 284,00
7.2	33141110-4	Šėiverio antgalis, lenktas	Šėiverio antgalis, atviru, siaurėjančiu, įgaubtu darbinio langu, 4,0 mm diametro, darbinė dalis siaurėjanti, kūgiškos formos.	vnt.	30	Platinum Flyer, ref. 72205292; Smith&Nephew (JAV)	106,00	5	3 180,00	3 339,00	Šėiverio antgalis, atviru, siaurėjančiu, įgaubtu darbinio langu, 4,0 mm diametro, darbinė dalis siaurėjanti, kūgiškos formos. Žr. į Katalogas: 7PD: 3,4 psl. Gamintojo internetinė nuoroda į puslapį: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/dyonics-platinum-blade-series	5	3 180,00	3 339,00
7.3	33141110-4	Šėiverio antgalis su dantukais vidinėje antgalio dalyje	Plačiu atviru darbinio langu, su dantukais vidinėje antgalio dalyje. Turi būti galimybė pasirinkti 3,5mm, 4,5mm arba 5,5mm diametro.	vnt.	72	Full Radius, ref. 72203521; 72203522; 7210751; Smith&Nephew (JAV)	106,00	5	7 632,00	8 013,60	Plačiu atviru darbinio langu, su dantukais vidinėje antgalio dalyje. Yra galimybė pasirinkti 3,5mm, 4,5mm arba 5,5mm diametro. Žr. į Katalogas: 7PD: 5,6 psl. Gamintojo internetinė nuoroda į puslapį: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/dyonics-platinum-blade-series	5	7 632,00	8 013,60
7.4	33141110-4	Šėiverio antgalis su dantukais, lenktas	Plačiu darbinio langu, aštriais dantukais, 4,5 mm diametro, darbinė dalis 17 mm lenkta 15°±1°.	vnt.	24	Orbit Incisor, ref. 7205687; Smith&Nephew (JAV)	106,00	5	2 544,00	2 671,20	Plačiu darbinio langu, aštriais dantukais, 4,5 mm diametro, darbinė dalis 17 mm lenkta 15°. Žr. į Katalogas: 7PD: 7,8 psl. Gamintojo internetinė nuoroda į puslapį: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/dyonics-platinum-blade-series	5	2 544,00	2 671,20
7.5	33141110-4	Šėiverio antgalis su dantukais vidinėje ir išorinėje antgalio dalyje	Su dantukais vidinėje ir išorinėje antgalio dalyje. Turi būti galimybė pasirinkti 3,2 mm, 3,5mm, 4,5mm arba 5,5mm diametro.	vnt.	30	Incisor, ref. 72203013, 72203519, 72200095, 7209211; Smith&Nephew (JAV)	106,00	5	3 180,00	3 339,00	Su dantukais vidinėje ir išorinėje antgalio dalyje. Yra galimybė pasirinkti 3,2 mm, 3,5mm, 4,5mm arba 5,5mm diametro. Žr. į Katalogas: 7PD: 9,10,11,12 psl. Gamintojo internetinė nuoroda į puslapį: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/dyonics-platinum-blade-series	5	3 180,00	3 339,00

7.6	33141110-4	Šeiverio antgalis kvadratinio darbinio langu, be dantukų	Kvadratinio darbinio langu, be dantukų. Turi būti galimybė pasirinkti 3,5mm, 4,5mm diametro.	vnt.	30	Cutter, ref. 7205308; 7205309; Smith&Nephew (JAV)	106,00	5	3 180,00	3 339,00	Kvadratinio darbinio langu, be dantukų. Yra galimybė pasirinkti 3,5mm, 4,5mm diametro. Žr. į Katalogas: 7PD: 13 psl. Gamintojo internetinė nuoroda i puslapi: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/dyonics-platinum-blade-series	5	3 180,00	3 339,00
7.7	33141110-4	Šeiverio antgalis kvadratinio darbinio langu, su dantukais	Kvadratinio darbinio langu, su dantukais. Turi būti galimybė pasirinkti 3,5mm, 4,5mm arba 5,5mm diametro.	vnt.	30	Razorcut, ref. 7205317, 7205318, 7205319; Smith&Nephew (JAV)	106,00	5	3 180,00	3 339,00	Kvadratinio darbinio langu, su dantukais. Yra galimybė pasirinkti 3,5mm, 4,5mm arba 5,5mm diametro. Žr. į Katalogas: 7PD: 13 psl. Gamintojo internetinė nuoroda i puslapi: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/	5	3 180,00	3 339,00
7.8	33141110-4	Šeiverio antgalis lašo formos darbinio langu	Lašo formos darbinio langu. Turi būti galimybė pasirinkti 4,5mm, arba 5,5mm diametro.	vnt.	30	Synovator, ref.7205310; 7205311; Smith&Nephew (JAV)	106,00	5	3 180,00	3 339,00	Lašo formos darbinio langu. Yra galimybė pasirinkti 4,5mm, arba 5,5mm diametro. Žr. į Katalogas: 7PD: 14 psl. Gamintojo internetinė nuoroda i puslapi: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/dyonics-platinum-blade-series	5	3 180,00	3 339,00
7.9	33141110-4	Šeiverio antgalis, lenktas	Plačiu darbinio langu, be dantukų, 3,5 mm, 4,5 mm diametro, darbinė dalis 17±3 mm lenkta 15°±1°.	vnt.	30	Full Radius, ref. 7210980; 7205349; Smith&Nephew (JAV)	106,00	5	3 180,00	3 339,00	Plačiu darbinio langu, be dantukų, 3,5 mm, 4,5 mm diametro, darbinė dalis 17 mm lenkta 15°. Žr. į Katalogas: 7PD: 15 psl. Gamintojo internetinė nuoroda i puslapi: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/dyonics-platinum-blade-series	5	3 180,00	3 339,00
7.10	33141110-4	Šeiverio antgalis, trumpas, lenktas	Darbinis ilgis 7 cm. Plačiu atviru darbinio langu, su dantukais. 3,5mm diametro.	vnt.	24	Curved Incisor, ref. 72201515; Smith&Nephew (JAV)	106,00	5	2 544,00	2 671,20	Darbinis ilgis 7 cm. Plačiu atviru darbinio langu, su dantukais. 3,5mm diametro. Žr. į Katalogas: 7PD: 16 psl. Gamintojo internetinė nuoroda i puslapi: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/dyonics-platinum-blade-series	5	2 544,00	2 671,20
7.11	33141110-4	Šeiverio antgalis, trumpas	Darbinis ilgis 7 cm. Plačiu atviru darbinio langu, be dantukų. Turi būti galimybė pasirinkti 2,0mm, 2,9mm arba 3,5mm diametro.	vnt.	24	Full Radius, ref. 72201507; 72201509; 72201510; Smith&Nephew (JAV)	106,00	5	2 544,00	2 671,20	Darbinis ilgis 7 cm. Plačiu atviru darbinio langu, be dantukų. Yra galimybė pasirinkti 2,0mm, 2,9mm arba 3,5mm diametro. Žr. į Katalogas: 7PD: 17 psl. Gamintojo internetinė nuoroda i puslapi: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/dyonics-platinum-blade-series	5	2 544,00	2 671,20
7.12	33141110-4	Šeiverio antgalis, trumpas	Darbinis ilgis 7 cm. Plačiu atviru darbinio langu, su dantukais. Turi būti galimybė pasirinkti 2,9mm arba 3,5mm diametro.	vnt.	24	Incisor, ref. 72201513,72201514; Smith&Nephew (JAV)	106,00	5	2 544,00	2 671,20	Darbinis ilgis 7 cm. Plačiu atviru darbinio langu, su dantukais. Yra galimybė pasirinkti 2,9mm arba 3,5mm diametro. Katalogas: 7PD: 17 psl. Gamintojo internetinė nuoroda i puslapi: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/dyonics-platinum-blade-series	5	2 544,00	2 671,20
7.13	33141110-4	Šeiverio antgalis boras cilindro formos	Boras, cilindro formos darbine dalimi. Turi būti galimybė pasirinkti 4,0 arba 5,5 mm diametro.	vnt.	90	Acromionizer, ref. 7205326, 7205327; Smith&Nephew (JAV)	106,00	5	9 540,00	10 017,00	Boras, cilindro formos darbine dalimi. Yra galimybė pasirinkti 4,0 arba 5,5 mm diametro. Katalogas: 7PD: 18 psl. Gamintojo internetinė nuoroda i puslapi: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/dyonics-platinum-blade-series	5	9 540,00	10 017,00
7.14	33141110-4	Šeiverio antgalis boras ovalo formos	Boras, ovalo formos darbine dalimi. Turi būti galimybė pasirinkti 4,0 arba 5,5 mm diametro.	vnt.	45	ACROMIOBLASTER, ref. 7205668; 7205669, Smith&Nephew (JAV)	106,00	5	4 770,00	5 008,50	Boras, ovalo formos darbine dalimi. Yra galimybė pasirinkti 4,0 arba 5,5 mm diametro. Katalogas: 7PD: 18 psl. Gamintojo internetinė nuoroda i puslapi: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/dyonics-platinum-blade-series	5	4 770,00	5 008,50
7.15	33141110-4	Šeiverio antgalis boras rutulio formos	Boras, rutulio formos darbine dalimi. Turi būti galimybė pasirinkti 4,0 arba 5,5 mm diametro.	vnt.	30	Abrader, ref. 7205324, 7205325; Smith&Nephew (JAV)	106,00	5	3 180,00	3 339,00	Boras, rutulio formos darbine dalimi. Yra galimybė pasirinkti 4,0 arba 5,5 mm diametro. Katalogas: 7PD: 18 psl. Gamintojo internetinė nuoroda i puslapi: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/dyonics-platinum-blade-series	5	3 180,00	3 339,00
7.16	33141110-4	Šeiverio antgalis boras, trumpas	Darbinis ilgis 7 cm. Boras, rutulio formos darbine dalimi. Turi būti galimybė pasirinkti 2,9 arba 3,5 mm diametro.	vnt.	24	Abrader, ref. 72201518; 72201519; Smith&Nephew (JAV)	106,00	5	2 544,00	2 671,20	Darbinis ilgis 7 cm. Boras, rutulio formos darbine dalimi. Yra galimybė pasirinkti 2,9 arba 3,5 mm diametro. Katalogas: 7PD: 19 psl. Gamintojo internetinė nuoroda i puslapi: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/dyonics-platinum-blade-series	5	2 544,00	2 671,20

7.17	33141110-4	Šeiverio antgalis boras, atviras	Antgalis, kurio gale boras be apsaugos, atviras. 4,0 ir 5,5 mm.	vnt.	12	Long ABRADER, ref. 72200080, 72200082; Smith&Nephew (JAV)	106,00	5	1 272,00	1 335,60	Antgalis, kurio gale boras be apsaugos, atviras. 4,0 ir 5,5 mm. Katalogas: 7PD: 20psl. Gamintojo internetinė nuoroda į puslapį: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/dyonics-platinum-blade-series	5	1 297,00	1 361,85
7.18	33141110-4	Šeiverio antgalis minkštųjų audinių ir kaulo rezekcijai	Antgalis tinkantis ir minkštųjų audinių, ir kaulo rezekcijai tuo pačiu metu. 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm diametro.	vnt.	24	Full Radius Bonecutter, ref. 7210486, 7206011, 7206010, Smith&Nephew (JAV)	106,00	5	2 544,00	2 671,20	Antgalis tinkantis ir minkštųjų audinių, ir kaulo rezekcijai tuo pačiu metu. 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm diametro. Katalogas: 7PD: 21 psl. Gamintojo internetinė nuoroda į puslapį: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/dyonics-platinum-blade-series	5	2 544,00	2 671,20
							Viso 7 dalis		64 818,00	68 058,90	Viso 7 dalis	5	64 843,00	68 085,15
8	33141110-4	Menisko susiuvimo inkarinė sistema su lenkiama adata	Sterilioje pakuotėje, supakuota po vieną, kartu su termoplastinio polimero lenkimo instrumentu ir nerūdijančio plieno įvedimo kaniule. Susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo, vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima". Dviguba "U" formos fiksacija. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. Lenkimo instrumento pagalba galima palenkti implanto įvedimo adatą iki 35°, o stiebą iki 80°. Pravedimo adata lenkta arba lenkta reversinė (turi būti pasirinkimas abiejų rūšių).	vnt.	118	Fast Fix Flex, ref. 72205324, 72205325, 72205676, 72205677; Smith&Nephew (JAV)	180,00	5	21 240,00	22 302,00	Sterilioje pakuotėje, supakuota po vieną, kartu su termoplastinio polimero lenkimo instrumentu ir nerūdijančio plieno įvedimo kaniule. Susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo, vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima". Dviguba "U" formos fiksacija. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. Lenkimo instrumento pagalba galima palenkti implanto įvedimo adatą iki 35°, o stiebą iki 80°. Pravedimo adata lenkta arba lenkta reversinė (Yra pasirinkimas abiejų rūšių). Katalogas: 8PD: 1-12 psl. Gamintojo internetinė nuoroda į puslapį: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/fast-fix-flex-meniscal-repair-system	5	21 240,00	22 302,00