

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkami nešiojamojo kompiuterio komplektai, prekės bus perkamos pagal atskirus pirkėjo užsakymus sutarties galiojimo metu.

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama rodiklio reikšmė	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privalo būti pateiktas išsamus siūlomų rodiklių aprašymas, negalima nurodyti vien „Atitinka/Neatitinka“ arba „Taip/Ne“, taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį keliamiems reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę, jei joje pateikiama nurodyta informacija)
Nešiojamas kompiuteris			
1.	Gamintojas, modelis, modifikacija	Turi būti nurodytas. Būtina pateikti tikslią nuorodą į interneto puslapį ar gamintojo techninę dokumentaciją, kurioje pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. Modelis turi būti pateikiamas tik esantis gamyboje (vykdomo konkurso metu).	DELL Latitude 3440 Pateikiamas gamintojo duomenų lapas angl. “datasheet”
2.	Procesorius	Ne mažiau keturių branduolių. Ne mažiau kaip 11500 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis. Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, dažnį, sparciosios atminties dydį. Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Procesoriaus architektūra ne mažesnė nei 64 bitai. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Procesoriaus išleidimo į rinką data, ne anksčiau nei 2023 metų 1-asis ketvirtis.	Keturių branduolių. 13688 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis. Procesoriaus gamintojas Intel, tipas Core, dažnis 3,30 GHz, sparciosios atminties dydis 10MB. Testo rezultatai viešai publikuojami puslapyje: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Procesoriaus architektūra 64 bitai. Procesoriaus sparta nėra dirbtinai padidinta. Procesoriaus išleidimo į rinką data 2023 metų 1-asis ketvirtis. Nuoroda: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/233459/intel-core-i31315u-processor-10m-cache-up-to-4-50-ghz-with-ipu.html
3.	Operatyvinė atmintis	Operatyvinės atminties talpa ne mažiau 16 GB, DDR4, ne mažiau 3200 MHz. Turi būti ne mažiau kaip 1 laisva jungtis. Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą ne mažiau nei iki 64 GB.	Operatyvinės atminties talpa 16 GB, DDR4, 3200 MHz. 1 laisva jungtis. Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą iki 64 GB.
4.	Video adapteris	Integruotas arba atskiras.	Integruotas
5.	Garsas	Integruota garso plokštė, stereo garsiakalbiai integruoti į korpusą.	Integruota garso plokštė, stereo garsiakalbiai integruoti į korpusą.

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama rodiklio reikšmė	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privalo būti pateiktas išsamus siūlomų rodiklių aprašymas, negalima nurodyti vien „Atitinka/Neatitinka“ arba „Taip/Ne“, taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį keliams reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę, jei joje pateikiama nurodyta informacija)
6.	Vidinis kietasis diskas	Ne mažiau kaip 256 GB SSD (PCIe NVMe tipo).	256 GB SSD (PCIe NVMe tipo).
7.	Ekranas	Įstrižainė ne mažiau 14 ir ne daugiau kaip 14,9 colių. Ekranas taškų skaičius ne mažesnis kaip 1920x1080, matinis ekranas (AntiGlare). Ryškumas ne mažiau kaip 250 Nits. Integruota į korpusą vaizdo kamera ir mikrofonas.	Įstrižainė 14 colių. Ekranas taškų skaičius 1920x1080, matinis ekranas (AntiGlare). Ryškumas 250 Nits. Integruota į korpusą vaizdo kamera ir mikrofonas.
8.	Įvesties / Išvesties prievadai	Bendras išorinių USB jungčių skaičius ne mažiau nei 4 vnt. Ne mažiau ir ne prasčiau nei 3 vnt. išorinių USB 3.2 jungčių, Ne mažiau ir neprasčiau nei 1 vnt. Thunderbolt 4 arba USB-C 3.2 Gen2x2 (užtikrinanti kompiuterio krovimo/maitinimo, duomenų ir vaizdo perdavimo funkcijas), 1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas, 1x HDMI jungtis.	Bendras išorinių USB jungčių skaičius 4 vnt. 3 vnt. išorinių USB 3.2 jungčių, 1 vnt. USB-C 3.2 Gen2x2 (užtikrinanti kompiuterio krovimo/maitinimo, duomenų ir vaizdo perdavimo funkcijas), 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas, 1x HDMI jungtis.
9.	Bevielio ryšio technologijos	Turi būti integruotas Wi-Fi 6, 802.11ax standarto bevielio ryšio adapteris. Turi būti integruotas, Bluetooth ne senesnės nei 5.0 versijos adapteris.	Yra integruotas Wi-Fi 6, 802.11ax standarto bevielio ryšio adapteris. Integruotas, Bluetooth 5.0 versijos adapteris.
10.	Baterija	Darbo laikas pagal MobileMark® 2018 arba analogišką metodiką ne mažiau nei 8 val.	Darbo laikas 8 val.
11.	Duomenų apsaugos mikroschema	Turi būti integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė.	Integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu).
12.	Maitinimo šaltinis	Turi būti pateiktas adapteris skirtas maitinimui iš 220V tinklo.	Adapteris skirtas maitinimui iš 220V tinklo.
13.	Klaviatūra	Integruota į korpusą pilna lotyniškų raidžių, su lietuviškos abėcėlės ženklais arba prie klavišų lipdomais lietuviškų raidžių lipdukais.	Integruota į korpusą pilna lotyniškų raidžių, su prie klavišų lipdomais lietuviškų raidžių lipdukais.
14.	Operacinė sistema	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą. Komplektuojamas su operacine sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija) licencija. Programinė įranga įdiegta kompiuteryje.	Kompiuteris suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą. Komplektuojamas su operacine sistema Microsoft Windows Professional (OEM, naujausia versija) licencija. Programinė įranga įdiegta kompiuteryje.
15.	Ofiso paketas	Komplektuojamas su Microsoft Office Home & Business arba lygiaverte (Medialess, naujausia versija pristatymo metu) licencija. Programinė įranga įdiegta kompiuteryje.	Komplektuojamas su Microsoft Office Home & Business (Medialess, naujausia versija pristatymo metu) licencija. Programinė įranga įdiegta kompiuteryje.

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama rodiklio reikšmė	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privalo būti pateiktas išsamus siūlomų rodiklių aprašymas, negalima nurodyti vien „Atitinka/Neatitinka“ arba „Taip/Ne“, taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį keliams reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę, jei joje pateikiama nurodyta informacija)
16.	Svoris	Kompiuterio svoris ne daugiau nei 1,6 kg su baterija/baterijomis.	Kompiuterio svoris 1,54 kg su baterija.
17.	Storis	Kompiuterio storis ne daugiau nei 22 mm.	Kompiuterio storis 19,4 mm.
18.	Papildomi reikalavimai	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus). Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS). Kompiuteris turi būti paženklintas CE ženklu arba jam lygiavertiu ženklu. Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (naujausia redakcija) patvirtintus aplinkos apsaugos kriterijus: 1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 aplinkosaugos vadybos standartą (pateikiamas tai įrodantis dokumentas). Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS). Kompiuteris paženklintas CE ženklu. Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (naujausia redakcija) patvirtintus aplinkos apsaugos kriterijus: 1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama rodiklio reikšmė	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privalo būti pateiktas išsamus siūlomų rodiklių aprašymas, negalima nurodyti vien „Atitinka/Neatitinka“ arba „Taip/Ne“, taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį keliams reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę, jei joje pateikiama nurodyta informacija)
		reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus; 2. įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą; 3. bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai: 1. pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paselbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; 2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.	prekės netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus (pridedami dokumentai dėl aplinkos apsaugos) 2. įranga turi vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą (pridedama gamintojo duomenų lapas) 3. bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų yra ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą (pridedamas dokumentas)
19.	Atsparumo reikalavimai kompiuteriui	Turi būti patvarumo sertifikatas MIL-STD-810G arba lygiavertis.	Yra patvarumo sertifikatas MIL-STD-810G.
Išorinė pelė ir klaviatūra			
20.	Išorinė pelė ir klaviatūra	Nurodyti modelį. Derančios kompiuteriui bevielės klaviatūros (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais arba prie klavišų lipdomais lietuviškų raidžių lipdukais, paženklinta CE ženklu arba jam lygiaverčiu ženklu) ir pelės, paženklintos CE ženklu ar jam lygiaverčiu ženklu, komplektas, juodos arba tamsiai pilkos spalvos. Baterijos tarnavimo laikas ne mažiau	DELL KM3322W. Nuoroda: https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-wireless-keyboard-and-mouse-combo-km3322w-datasheet.pdf

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama rodiklio reikšmė	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privalo būti pateiktas išsamus siūlomų rodiklių aprašymas, negalima nurodyti vien „Atitinka/Neatitinka“ arba „Taip/Ne“, taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį keliams reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę, jei joje pateikiama nurodyta informacija)
		kaip 18 mėn. Garantija ne mažiau kaip 36 mėn.	Derančios kompiuteriui bevielės klaviatūros (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su prie klavišų lipdomais lietuviškų raidžių lipdukais, paženklinta CE ženklu) ir pelės, paženklintos CE ženklu, komplektas, juodos spalvos. Baterijos tarnavimo laikas 18 mėn. Garantija 36 mėn.
Pajungimo stotelė			
21.	Pajungimo stotelė	Nurodyti modelį. Deranti kompiuteriui išorinė pajungimo stotelė ("docking station", paženklinta CE ženklu arba jam lygiaverčiu ženklu). Bendras išorinių USB jungčių skaičius iš viso ne mažiau nei 5 vnt. Iš jų nemažiau kaip: 3 vnt. USB 3.0, 1 vnt. USB-C 3.1 Gen 2, 1 vnt. Thunderbolt arba USB-C (užtikrinanti siūlomo nešiojamo kompiuterio krovimo/maitinimo, duomenų ir vaizdo perdavimo funkcijas) Ne mažiau nei 1 vnt. RJ-45, Ne mažiau nei 2 vnt. DisplayPort, Ne mažiau nei 1 vnt. HDMI Kartu su pajungimo stotele turi būti komplektuojamas maitinimo šaltinis skirtas standartiniam 220V elektros tinklui ir USB-C ar Thunderbolt kabelis skirtas stotelės sujungimui su siūlomu kompiuteriu. Garantija ne mažiau kaip 36 mėn.	DELL WD19S Nuoroda: https://www.delltechnologies.com/asset/en-lt/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-dock-wd19s-130w-data-sheet.pdf Deranti kompiuteriui išorinė pajungimo stotelė ("docking station", paženklinta CE ženklu). Bendras išorinių USB jungčių skaičius iš viso 5 vnt. Iš jų: 3 vnt. USB 3.0, 1 vnt. USB-C 3.1 Gen 2, 1 vnt. USB-C (užtikrinanti siūlomo nešiojamo kompiuterio krovimo/maitinimo, duomenų ir vaizdo perdavimo funkcijas) 1 vnt. RJ-45, 2 vnt. DisplayPort, 1 vnt. HDMI Kartu su pajungimo stotele komplektuojamas maitinimo šaltinis skirtas standartiniam 220V elektros tinklui ir USB-C kabelis skirtas stotelės sujungimui su siūlomu kompiuteriu. Garantija 36 mėn.
Monitorius			
22.	Monitorius	Nurodyti modelį. Modelis turi būti pateikiamas tik esantis gamyboje (vykdomo konkurso metu). Ekrano įstrižainė (nuo 23,6" iki 25") ; Ekrano tipas: IPS; Ekrano kraštinių santykis (ne mažiau nei 16:9); Matinis ekranas; Statinis kontrastas (ne mažiau nei 1000:1); reakcijos laikas (ne daugiau nei 8 ms); ryškumas (ne mažiau nei 250 cd/m2); matymo kampas (ne mažiau nei 178x178) ;	DELL P2422H Nuoroda: https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-24-monitor-p2422h-datasheet.pdf Ekrano įstrižainė (23,8") ; Ekrano tipas: IPS; Ekrano kraštinių santykis (16:9); Matinis ekranas;

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama rodiklio reikšmė	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privalo būti pateiktas išsamus siūlomų rodiklių aprašymas, negalima nurodyti vien „Atitinka/Neatitinka“ arba „Taip/Ne“, taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį keliams reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę, jei joje pateikiama nurodyta informacija)
		Sunaudojama galia darbo režimu (On mode arba Typical) ne daugiau kaip 27W. Turi būti skaitmeninė vaizdo jungtis, komplekte turi būti bent 1 vnt. skaitmeninis kabelis, ne trumpesnis kaip 1,2 m. ir tinkantis pajungti monitorių prie DisplayPort jungties. Monitoriaus stovas turi būti leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą; Monitorius turi būti paženklintas CE ženklu arba jam lygiaverčiu ženklu; Monitorius privalo būti TÜV Low Blue Light certified arba turėti lygiavertį sertifikatą, TCO Certified arba turėti lygiavertį sertifikatą ir turi atitikti EPEAT Gold arba lygiavertį lygį. Monitoriaus korpusas turi turėti galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu. Garantija ne mažiau kaip 36 mėn.	Statinis kontrastas (1000:1); reakcijos laikas (8 ms); ryškumas (250 cd/m²); matymo kampas (178x178) ; Sunaudojama galia darbo režimu (On mode) 12W. Yra skaitmeninė vaizdo jungtis, komplekte 1 vnt. skaitmeninis kabelis 1,8 m. ir tinkantis pajungti monitorių prie DisplayPort jungties. Monitoriaus stovas leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą; Monitorius paženklintas CE ženklu; Monitorius yra TÜV Low Blue Light certified, TCO Certified ir atitinka EPEAT Gold lygį. Monitoriaus korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo lynu. Garantija 36 mėn.
Kiti reikalavimai			
23.	Kompiuterio krepšys	Derantis kompiuteriui krepšys, talpinantis nešiojamą kompiuterį ir maitinimo bloką	Derantis kompiuteriui krepšys, talpinantis nešiojamą kompiuterį ir maitinimo bloką
24.	Naujumas	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“
25.	Komplektacija	Visos siūlomo nešiojamo kompiuterio dalys ir išoriniai įrenginiai (kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai, išorinė pelė ir klaviatūra, jungčių stotelė, monitorius ir kt.) turi būti suderinamos tarpusavyje, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Įranga komplektuojama su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo kabeliai ir t.t.).	Visos siūlomo nešiojamo kompiuterio dalys ir išoriniai įrenginiai (kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai, išorinė pelė ir klaviatūra, jungčių stotelė, monitorius ir kt.) yra suderinamos tarpusavyje, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Įranga komplektuojama su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo kabeliai ir t.t.).
26.	Tvarkyklės	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta)	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: yra gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama rodiklio reikšmė	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privalo būti pateiktas išsamus siūlomų rodiklių aprašymas, negalima nurodyti vien „Atitinka/Neatitinka“ arba „Taip/Ne“, taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį keliams reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę, jei joje pateikiama nurodyta informacija)
		vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą)	paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą. Nuoroda: https://www.dell.com/support/home/en-us
27.	Saugumo reikalavimas	Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomame kompiuteryje (įrangoje) nebus įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina kompiuterio (įrangos) funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad kompiuteryje (įrangoje) yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai bus traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas. Tokie kompiuteriai (įranga) grąžinami tiekėjui arba keičiami naujais lygiaverčiais ar geresniais, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančiais kompiuteriais (įranga).	Tiekėjas užtikrina, kad siūlomame kompiuteryje (įrangoje) nebus įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina kompiuterio (įrangos) funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad kompiuteryje (įrangoje) yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai bus traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas. Tokie kompiuteriai (įranga) grąžinami tiekėjui arba keičiami naujais lygiaverčiais ar geresniais, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančiais kompiuteriais (įranga).
28.	Gamintojo garantija	Kompiuteriui turi būti suteikiama gamintojo garantinė priežiūra darbo vietoje („on-site“), kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 5 metai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Garantija baterijai ne mažiau kaip 3 metai (gamintojo) ir papildoma ne mažiau kaip 2 metai pardavėjo garantija	Kompiuteriui suteikiama gamintojo garantinė priežiūra darbo vietoje („on-site“), kurios laikotarpis 5 metai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu tiekėjas užtikrins nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Garantija baterijai 3 metai (gamintojo) ir papildoma 2 metai pardavėjo garantija.
29.	Garantinis aptarnavimas	Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Garantinių įsipareigojimų metu, kompiuterio darbingumo atstatymas turi būti ne ilgesnis nei viena darbo diena. Kompiuteris turi būti remontuojamas arba pakeičiamas nauju, tuo metu gaminamu, modeliu, jei: Ant kompiuterio išsiliejus skysčiui tai trikdytų kompiuterio darbą; Nukritus kompiuteriui bus pažeistas jo korpusas; Dėl elektros įtampos svyravimų sutriks kompiuterio darbas; Nukritus kompiuteriui, suduž jo ekranas; Ši aukščiau įvardyta paslauga (angl. Accidental Damage) turi būti įtraukta į tiekėjo pasiūlymą.	Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Garantinių įsipareigojimų metu, kompiuterio darbingumo atstatymas ne ilgesnis nei viena darbo diena. Kompiuteris bus remontuojamas arba pakeičiamas nauju, tuo metu gaminamu, modeliu, jei: Ant kompiuterio išsiliejus skysčiui tai trikdytų kompiuterio darbą; Nukritus kompiuteriui bus pažeistas jo korpusas; Dėl elektros įtampos svyravimų sutriks kompiuterio darbas; Nukritus kompiuteriui, suduž jo ekranas;

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama rodiklio reikšmė	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privalo būti pateiktas išsamus siūlomų rodiklių aprašymas, negalima nurodyti vien „Atitinka/Neatitinka“ arba „Taip/Ne“, taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį keliams reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę, jei joje pateikiama nurodyta informacija)
30.		Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negrąžinami (visas pristatymo išlaidas į bet kurį Lietuvos Respublikos miesto ar rajono centrą apmoka pardavėjas (garantinės priežiūros paslaugas teikiantis paslaugos teikėjas)).	Ši aukščiau įvardyta paslauga (angl. Accidental Damage) yra įtraukta į tiekėjo pasiūlymą. Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas išmontuos ir paliks pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie bus pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negrąžinami (visas pristatymo išlaidas į bet kurį Lietuvos Respublikos miesto ar rajono centrą apmoka pardavėjas (garantinės priežiūros paslaugas teikiantis paslaugos teikėjas)).
	Reikalavimai siūlomų prekių gamybos sutrikimo atveju	Jei Sutarties vykdymo metu prekė nustoja būti gaminama, Pirkėjui pritarus, be papildomo atlygio, Pardavėjas gali pasiūlyti kitą, ne prastesnių parametrų, nei pasiūlyta pirkime, prekę. Pardavėjas turi pateikti visus pirkime nurodytus dokumentus, patvirtinančius prekės atitiktį keliams reikalavimams.	Jei Sutarties vykdymo metu prekė nustoja būti gaminama, Pirkėjui pritarus, be papildomo atlygio, Pardavėjas gali pasiūlyti kitą, ne prastesnių parametrų, nei pasiūlyta pirkime, prekę. Pardavėjas turi pateikti visus pirkime nurodytus dokumentus, patvirtinančius prekės atitiktį keliams reikalavimams.
Išplėstiniai aplinkos apsaugos reikalavimai			
31.	Operatyvinė atmintis	Kompiuteris turi būti sukonstruotas taip, kad operatyvinė atmintis būtų lengvai prieinama ir ją būtų galima pakeisti ar atnaujinti.	Kompiuteris sukonstruotas taip, kad operatyvinė atmintis lengvai prieinama ir ją galima pakeisti ar atnaujinti.
32.	Baterija	Kompiuteris turi būti sukonstruotas taip, kad bateriją galėtų lengvai išimti vienas asmuo. Baterija neturi būti į gaminį įklijuota ar įlituota ir neturi būti jokių metalinių juostų, lipnių juostelių ar kabelių, kurie kliudytų ištraukti bateriją.	Kompiuteris sukonstruotas taip, kad bateriją galėtų lengvai išimti vienas asmuo. Baterija nėra į gaminį įklijuota ar įlituota ir nėra jokių metalinių juostų, lipnių juostelių ar kabelių, kurie kliudytų ištraukti bateriją.
33.	Atsarginės detalės	Pasiūlymo teikėjas užtikrina, kad atsarginių dalių būtų galima įsigyti bent trejus metus nuo gamybos nutraukimo. Su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Pasiūlymo teikėjas užtikrina, kad atsarginių dalių būtų galima įsigyti bent trejus metus nuo gamybos nutraukimo. Pateikiama tiekėjo deklaracija.
34.	Įrangos gyvavimo laikas	Pasiūlymo teikėjas užtikrina, kad perkančioji organizacija, praėjus 36 mėnesiams nuo kompiuterio gavimo, bet ne vėliau nei po 48 mėnesių, turi teisę kreiptis į tiekėją, kad būtų atliktas kiekvieno kompiuterio vienkartinis profesionalus techninės būklės ir našumo įvertinimas suderintu grafiku. Kompiuteris turi būti išvalomas, jei reikia, pakeičiamos	Pateikiama tiekėjo deklaracija.

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama rodiklio reikšmė	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privalo būti pateiktas išsamus siūlomų rodiklių aprašymas, negalima nurodyti vien „Atitinka/Neatitinka“ arba „Taip/Ne“, taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį keliams reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę, jei joje pateikiama nurodyta informacija)
		nusidėvėjusios detalės, išmatuojamas baterijos talpumas, pateikiama kiekvieno kompiuterio įvertinimo ataskaita ir rekomendacijos tolimesnei įrangos eksploatacijai, kad kompiuterio naudotojas galėtų su juo komfortiškai dirbti dar bent 2 metus, taip prailginant įrangos gyvavimo laiką ir užtikrinant veiklos tęstinumą. Kompiuterio išvalymu bus laikoma mechaninis kompiuterio komponentų išvalymas nuo dulkių, nusidėvėjusiomis detalėmis bus laikomi pvz.: nešiojamo kompiuterio klaviatūros mygtukai, kurie nusidėvėję ir trikdo sklandų darbą, atplyšusios gumelės. Komfortišku darbu su kompiuteriu laikoma, kai naudojamas kompiuteris, neskleidžia pašalinių garsų, procesoriaus temperatūra standartinio darbo režime palaikoma normali, užtikrinamas optimalus kompiuterio aušinimas, kompiuteris įvertinant jo normalų nusidėvėjimą atrodo tvarkingas, nėra jokių atplyšusių gumelių, pusiau šviečiančių mygtukų, visos raidės matomos akivaizdžiai. Diagnostikos, išvalymo darbų, transportavimo ir išvadų pateikimo kaštai turi būti įskaičiuoti į teikiamo pasiūlymo kainą. Turi būti pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: būtina pateikti tiekėjo deklaraciją šio įsipareigojimo įvykdymui.	

Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba tai apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra priedas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Prekės, kiekvieno užsakymo metu atskirai suderinus jų kiekį, turi būti pristatytos į Lietuvos teismus pagal žemiau pateiktą sąrašą:

Teismas	Adresas
Alytaus apylinkės teismas	S. Dariaus ir S. Girėno g. 17, 62503, Alytus
Kauno apygardos teismas	A. Mickevičiaus g. 18, 44312, Kaunas
Kauno apylinkės teismas	Laisvės al. 103, 44291, Kaunas
Klaipėdos apygardos teismas	Herkaus Manto g. 26, 92131, Klaipėda
Klaipėdos apylinkės teismas	S. Daukanto g. 8, 92129, Klaipėda
Lietuvos apeliacinis teismas	Vasario 16-osios g. 1, 01503, Vilnius
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	Gynėjų g. 6, 01109, Vilnius

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	Žygimantų g. 2, 01102, Vilnius
Marijampolės apylinkės teismas	Kauno g. 8, 68505, Marijampolė
Panevėžio apygardos teismas	Elektros g. 9, 35175, Panevėžys
Panevėžio apylinkės teismas	Laisvės a. 17, 35200, Panevėžys
Plungės apylinkės teismas	Laisvės al. 4, 90122, Plungė
Regionų apygardos administracinis teismas	A. Mickevičiaus g. 8A, 44312, Kaunas
Šiaulių apygardos teismas	Dvaro g. 83, 76299, Šiauliai
Šiaulių apylinkės teismas	Algirdo Juliaus Greimo g. 77, 77163, Šiauliai
Tauragės apylinkės teismas	Stoties g. 25A, 72303, Tauragė
Telšių apylinkės teismas	Kęstučio g. 13, 87121, Telšiai
Utenos apylinkės teismas	J. Basanavičiaus g. 65, 28240, Utena
Vilniaus apygardos administracinis teismas	Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius
Vilniaus apygardos teismas	Gedimino pr. 40, 01501, Vilnius
Vilniaus miesto apylinkės teismas	Laisvės pr. 79 A, 05274, Vilnius
Vilniaus regiono apylinkės teismas	Ukmergės g. 322, 12106 Vilnius

* Prekių pristatymo adresai gali keistis Lietuvos Respublikos ribose (išskyrus Neringos savivaldybę).