

PASIŪLYMAS DĖL LIFTŲ TECHNINIO APTARNAVIMO IR DISPEČERIZAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

2023-02-23

1 lentelė. Tiekėjo kontaktiniai duomenys.

Tiekėjo pavadinimas	UAB“Schindler-Liftas“
Tiekėjo adresas, telefonas, faksas	A. P. Kavoliuko g. 4, Vilnius, 852106500
Tiekėjo įmonės kodas	110571062
Kontaktinio asmens dėl pasiūlymo vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas	Giedrius Sakas, 852106500, info.lt@schindler.com

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis *Kvietime* nurodytomis sąlygomis ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

2 lentelė. Pasiūlymo kaina.

Visa pasiūlymo kaina, Eur (įskaitant PVM ir visus Lietuvoje galiojančius mokesčius)	Kaina (be PVM):	8820,00
	21 % PVM:	1852,20
	Kaina (su PVM):	10672,20

3 lentelė. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus/subteikėjus/subrangovus:

Eil. Nr.	Subtiekejo / subteikejo / subrangovo pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar subrangovą (-us)
-	-	-
-	-	-

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai/subteikėjai/subrangovai. Jeigu tiekėjas nurodo subtiekejus/subteikėjus/subrangovus, tuomet privalo pateikti kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmeninę kopiją.

4 lentelė. Šiame pasiūlyme yra pateikta žemiau nurodyta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Paaiškinimai, įrodantys, kad nurodyta informacija yra konfidenciali
-	-	-
-	-	-

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastabos:

- 1) Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
- 2) Tiekėjai turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis **bus viešinama** vadovaujantis 2017 m. birželio 19 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Dokumentą sudariusio asmens vardas, pavardė

Giedrius Sakas

PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

Nurodykite ar pirkimo objektui taikomi šie kriterijai:

1. lentelė

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos kriterijaus pavadinimas	Nurodyti ar taikomas aplinkos apsaugos kriterijus pažymint TAIP arba NE
1	Perkama prekė, paslauga arba darbas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklavimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu;	Ne
2	Perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais;	Taip
3	Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;	-
4	Prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių	-
5	Prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;	-
6	Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;	-
7	Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.	-

Prie reikalavimo nurodžius TAIP, turi būti pateikti atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai:

Pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3 priedas

Liftų aptarnavimo ir dispečerizavimo techninė užduotis

Paslaugų apimtis ir sąlygos:

Liftų techninę priežiūrą vykdyti vadovaujantis 2008 m gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakyme Nr. A1–407 „Dėl Liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ ir tolimesniais pakeitimais, pateiktomis liftų gamintojų ir surinkėjo instrukcijomis ir rekomendacijomis.

Dispečerinės sistemos įrengimo, dispečerinės sistemos aptarnavimo, liftų techninio aptarnavimo paslaugas atlikti šiems liftams:

1 lentelė. Įrenginių sąrašas

Eil. Nr.	Gam. Nr.	Reg. Nr.	Įrenginio adresas	Techniniai duomenys	Sustojimų skaičius	Mėnesinis paslaugos įkainis, Eur (be PVM)	Kiekis, mėn.	Bendra kaina, Eur (be PVM)
1	LIT22133009		Plytines g. 25, Vilnius	Schindler 3000	5	64,00	36	2304,00
2	LIT22133010		Plytines g. 25, Vilnius	Schindler 3000	5	64,00	36	2304,00
3	LIT22133011		Plytines g. 25, Vilnius	Schindler 3000	5	64,00	36	2304,00
4	LIT22133012		Plytines g. 25, Vilnius	Schindler 3000	2	53,00	36	1908,00
IŠ VISO kaina, Eur (be PVM):								8820,00

Lifto apžiūros ir profilaktinės priežiūros paslaugos:

- reguliariai atlikti žemiau pateiktus lifto patikros ir profilaktinės priežiūros darbus atsižvelgiant į EN 13015 standarto nuostatas:
- lifto suktuvo ir laikomųjų įtaisų, reduktoriaus, stabdžių, vedančiojo skriemulio ar būgno, lynų, kreipčių, šliaužiklių ar ritinėlių, kabinos ir šachtos durų tikrinimą ir reguliavimą,
- saugos komponentų tikrinimą,
- išvardintų konstrukcinių mazgų sutepimą atsižvelgiant į lifto apkrovimą,
- liftų judėjimo savybių, ypač sustojimo tikslumo, tikrinimą ir reguliavimą,
- jungimo, valdymo, kontrolės bei indikacijos ir apšvietimo įtaisų apžiūrą ir veikimo tikrinimą,
- lifto veikimo tikrinimą ir gedimų nustatymą,
- suktuvo alyvos lygio kontrolę,
- aukščiau išvardintų lifto konstrukcinių mazgų valymą nuo įrenginiui būdingų nešvarumų,
- įrangos (mašinų) patalpos, kabinos stogo bei sausos šachtos duobės valymą nuo įrenginiui būdingų nešvarumų vieną kartą per metus.

Dispečerinė tarnyba:

- Visą parą užtikrinamas dispečerinės tarnybos darbas.
- Dvipusis pasikalbėjimo ryšys tarp liftų kabinos ir avarinės tarnybos.
- Dispečerinė tarnyba registruoja visus su prižiūrimais įrenginiais susijusius įvykius duomenų bazėje, informuoja klientus, padeda koordinuoti elektromechanikų veiksmus.
- Liftuose įrengiami dispečerizavimo moduliai, kurie mobiliojo ryšio pagalba užtikrina pokalbio ir duomenų perdavimo galimybę tarp lifto ir dispečerinės tarnybos.
- Tiekėjas pateikia dispečerizavimo įrangą neatlygintinos panaudos pagrindu sutarties galiojimo terminui.
- Tiekėjas prisiima fiksuoto ar mobiliojo ryšio kaštus.
- Tiekėjas savo sąskaita prižiūri, remontuoja ar keičia dispečerizavimo įrenginius.
- Liftai yra prijungti prie priešgaisrinės centralės, kuriems sugeneruojant gaisro pavojaus signalą, jie nusileidžia į 1-mą aukštą ir atsidaro lifto durys. Būtina užtikrinti šios funkcijos veikimą.

Avarinė tarnyba:

- Visą parą Vilniuje užtikrinamas nuolatinis avarinės tarnybos ekipažų budėjimas.
- Ekipažai aprūpinti automobiliais, būtinais darbo įrankiais ir ryšio priemonėmis.
- Užtikrinti 95 % keleivių išlaisvinimą per 30 minučių;
- Keleivių išlaisvinimas vykdomas per Europos Sąjungos direktyvos EN81-28 terminus ir nurodytas procedūras.
- Užtikrinti tinkamą liftuose įrengtų avarinės pagalbos skambučių centro prijungtų ryšio sistemų veikimą, atlikti liftuose sumontuotos ryšio įrangos bei įstrigusiems keleiviams išlaisvinti naudojamų priemonių patikros darbus. Minėtas ryšio sistemas sumontuos į visus lifthus, kuriuose ją sumontuoti privaloma pagal sutarties pasirašymo metu galiojančias liftų naudojimo taisykles.
- Liftuose įrengta ryšio įranga yra Tiekėjo nuosavybė. Pasibaigus Nuolatinės Techninės Priežiūros Paslaugų sutarčiai, Užsakovas įsipareigoja leisti Tiekėjo darbuotojams demontuoti ryšio įrangą ir sudaryti tam sąlygas.
- Po darbo valandų ir nedarbo dienomis avarinė tarnyba šalina nesudėtingus liftų gedimus.
- Nepavykus pašalinti gedimo – liftas išjungiamas, o gedimas šalinamas kitą darbo dieną. Pirminės diagnostikos informacija perduodama per dispečerinę tarnybą konkretų liftą prižiūrinčiam elektromechanikui ir liftų priežiūros darbų vadovui.
- Iškilus įtarimui, kad lifte užstrigo nusikalstamą veiklą įvykdę asmenys – iškviesti saugos tarnybą bei imtis priemonių įtariamiesiems asmenims sulaikyti.

Specialiosios sąlygos:

- Įrenginiams suteikiama 36 mėnesių garantiją, kurios termino eiga prasideda nuo Įrenginio atitikties įvertinimo dokumento išdavimo dienos arba nuo tos dienos, kai įrenginys faktiškai pradedamas naudoti, priklausomai nuo to kas įvyksta anksčiau.
- Numatomas paslaugų teikimo laikotarpis 36 mėn.
- Reguliariai (ne dažniau nei vieną kartą per mėnesį) atlikti liftų apžiūros, patikros ir profilaktinės priežiūros darbus, taip pat atlikti visus toliau šiame apraše nurodytus remonto darbus.

Atsarginių dalių įsigijimas:

- Tiekėjas įsipareigoja tiekti lifto, judamojo tako atsargines dalis kuriame naudojamos originalios sudedamosios dalys, pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Ši sąlyga netaikoma sudedamosioms dalims su elektroniniais įtaisais. Pasibaigus aukščiau nurodytam terminui arba trečiųjų šalių tiekėjams nustojus

tiekti sudedamąsias dalis, Tiekėjas įsipareigoja pateikti alternatyvius sprendimus minėtų liftų, tako tinkamam veikimui užtikrinti. Tokio sprendimo įgyvendinimo išlaidas apmoka Užsakovas.

- Tiekėjas prisiima atsakomybę tinkamai ir neatlygintinai utilizuoti išmontuotas atsargines ir sudedamąsias dalis, pakeistus tepalus ir alyvą (Pakeistos dalys).

- Užsakovui raštu pareikalavus, Tiekėjas įsipareigoja perduoti Užsakovui Pakeistas dalis. Tokiu atveju, Užsakovas įsipareigoja tinkamai ir savo lėšomis utilizuoti minėtas dalis.

- Remiantis liftų naudojimo taisyklėmis nei Tiekėjas, nei Užsakovas neturi teisės sandėliuoti liftų komponentų ar pašalinių daiktų liftų mašinų patalpose.

Remontas:

- Visi liftų remonto darbai yra atliekami tik Užsakovui patvirtinus atskirą remonto darbų sąmatą ir apmokami papildomai pagal sąmatoje suderintas sąlygas.

Konsultacijos ir informacijos teikimas:

- Esant nukrypimams nuo įrenginio gamintojo techninių reikalavimų, teikti Užsakovui metines įrenginių būklės ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie įrenginio (-ių) ir susijusių įtaisų techninės būklės neatitiktis.

- Kartą per mėnesį, įsipareigoja pranešti Užsakovui apie atliktus remonto ir profilaktinės techninės priežiūros darbus.

- Užsakovui pageidaujant, pateikti su atitinkamu įrenginiu (-iais), susijusią informaciją visu Sutarties galiojimo metu.