

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
12/9/2024

Pirkimo pavadinimas: VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS VAIKŲ NEUROCHIRURGIJAI (NR. 7917)

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjekto grupės nariai:	UAB B.Braun Medical
Tiekėjo kodas:	111551739
Tiekėjo adresas:	Viršuliškių stg. 34-1, LT-05132 Vilnius
Tiekėjo PVM mokesčio kodas:	LT115517314
A/s numeris:	LT617044060001097040
Bankas, banko kodas:	AB "SEB bankas", kodas 70440
Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas:	office.lt@bbraun.com
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Mantas Švagzdys, Erika Zeleniakaitė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:	
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė:	
Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:	
Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui:	uzsakymai@bbraun.com

Tiekėjo patvirtinimai:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės atitinkama neįskaitoma arba tikrinama ne visa apimtimi, išpareigojame perkantįjai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokia teise turintis asmuo.

1. Bendrieji reikalavimai:

- 1.1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento ar lygiavertį dokumento reikalavimus.
- 1.2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
- 1.3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
- 1.4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitinkamą kokybę ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomų prekių atitinkamas technines specifikacijos reikalavimus) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafikai nurodyti (t.y. pasiektimai pažymėti – spalvotai pažymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkamosios organizacijos vertinimoje gautų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kitu gamintojo dokumentais, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauoti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjų jų nepateikus – pasiūlymą atmes.

12	Programuojamas ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys naujagimiams, kūdikiams ir vaikams su gravitaciniu įtaisu	Sudarytas iš ventrikulio kateterio, ant frezinės angos išdėstomo rezervuaro su jungtimi iš šono bei vožtuvo su integruotu peritoniniu kateteriu. Vožtuvas – programuojamas, su užrakintu mechanizmu. Vožtuvo vidutinį pralaidumą slėgiui galima išorškai keisti kas 1 cm H2O (ne mažiau 20 pozicijų). Šunte integruotas gravitacinis įtaisas, reguliuojantis likvoro tekimą pagal įtaiso vertikalizacijos laipsnį. Gravitacinis įtaisas ne mažiau 7 skirtingų slėgių nuo 0 iki 35 cm H2O. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 18 cm, su įvedėju. Peritoninis kateteris ≥ 120 cm. Kateterio vidinis diametras $1,2 \pm 0,1$ mm. Kateterio išorinis diametras $2,5 \pm 0,1$ mm.	vnt.	14	1570,00	21980,00	5	1099,00	23079,00	Christoph Miethke GmbH & CO.KG, proGAV 2.0, FX445T, FX548T, FX569T, FX570T, F571T, FX572T, FX573T, katalogas 12 pirkimo dalis, 1-36, 20 psl.
13	Fiksuoto pralaidumo ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys	Vožtuvas mažas, žemo profilio arba cilindrinis su integruotu greita diferencinio vožtuvo gravitaciniu įtaisu, keičiančiu likvoro pratekėjimą pro pastarąjį, priklausomai nuo įtaiso vertikalizacijos laipsnio. Vožtuvas integruotas su mažu rezervuaru kietu pagrindu, tinkamu daugkartiniams punkcijoms ir peritoniniu kateteriu. Diferencinis vožtuvas ne mažiau 2 skirtingų slėgių nuo 5 iki 10 cm H2O. Gravitacinis įtaisas ne mažiau 4 skirtingų slėgių nuo 20 iki 35 cm H2O. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 25 cm, su įvedėju. Peritoninis kateteris ≥ 120 cm. Kateterio vidinis diametras $1,2 \pm 0,1$ mm. Kateterio išorinis diametras $2,5 \pm 0,1$ mm.	vnt.	5	795,00	3975,00	5	198,75	4173,75	Christoph Miethke GmbH & CO.KG, proGAV 2.0, FX152T, FX153T, FX154T, FX155T, FX156T, FX157T, katalogas 13 pirkimo dalis, 1-26, 19 psl.
14	Fiksuoto pralaidumo ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys su gravitaciniu įtaisu kūdikiams ir vaikams	Sudarytas iš ventrikulio kateterio, ant frezinės angos išdėstomo rezervuaro su jungtimi iš šono bei vožtuvo su integruotu peritoniniu kateteriu. Vožtuvas mažas, žemo profilio arba cilindrinis su integruotu greita diferencinio vožtuvo gravitaciniu įtaisu, keičiančiu likvoro pratekėjimą pro pastarąjį, priklausomai nuo įtaiso vertikalizacijos laipsnio. Diferencinis vožtuvas ne mažiau 2 skirtingų slėgių nuo 5 iki 10 cm H2O. Gravitacinis įtaisas ne mažiau 4 skirtingų slėgių nuo 20 iki 35 cm H2O. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 120 cm. Kateterio vidinis diametras $1,2 \pm 0,1$ mm. Kateterio išorinis diametras $2,5 \pm 0,1$ mm.	vnt.	10	795,00	7950,00	5	397,50	8347,50	Christoph Miethke GmbH & CO.KG, proGAV 2.0, FX276T, FX277T, FX278T, FX279T, FX280T, FX281T, katalogas 13 pirkimo dalis, 1-26, 15 psl.
15	Fiksuoto pralaidumo ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys naujagimiams	Tinka naudoti neišnešiojamiems naujagimiams. Sudarytas iš vožtuvo su integruotu peritoniniu kateteriu ir rezervuaru bei ventrikulio kateterio su deflektoriumi. Vožtuvas mažas, žemo profilio arba cilindrinis. Vožtuvas ne mažiau 4 skirtingų slėgių nuo 0 iki 15 cm H2O. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 25 cm, su įvedėju. Peritoninis kateteris ≥ 120 cm. Kateterio vidinis diametras $1,2 \pm 0,1$ mm. Kateterio išorinis diametras $2,5 \pm 0,1$ mm.	vnt.	10	605,00	6050,00	5	302,50	6352,50	Christoph Miethke GmbH & CO.KG, miniNAV, FV680T, FV678T, FV679T, FV681T, katalogas 15 pirkimo dalis, 1-16, 9 psl.
16	Ventrikulostominio rezervuaro rinkinys su jungtimi iš apačios ir šono	Sudarytas iš rezervuaro ir ventrikulio kateterio. Jungtys su kateteriais iš šono ir apačios. Išdėstomas ant frezinės angos. Rezervuaro pagrindas pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. Rezervuaro viršutinė dalis pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos, atsparios daugkartiniams punkcijoms. Rezervuaro diametras $14,0 \pm 1$ mm, aukštis $4,0 \pm 1$ mm. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 18 cm, su įvedėju. Kateterio vidinis diametras $1,2 \pm 0,1$ mm. Kateterio išorinis diametras $2,5 \pm 0,1$ mm.	vnt.	3	165,00	495,00	5	24,75	519,75	Christoph Miethke GmbH & CO.KG, FV041T, katalogas 16 pirkimo dalis, 2 psl.
17	Ventrikulostominio rezervuaro rinkinys su jungtimi iš šonų	Sudarytas iš ventrikulio kateterio su integruotu rezervuaru su deflektoriaus. Jungtys su kateteriais išdėstytos šonoose. Rezervuaro pagrindas pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. Rezervuaro viršutinė dalis pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos, atsparios daugkartiniams punkcijoms. Rezervuaro diametras 14 ± 1 mm, aukštis $5,0 \pm 1$ mm. Ventrikulinis kateteris ≥ 18 cm, su įvedėju. Atstumas nuo kateterio galo iki rezervuaro 85 - 100 mm. Kateterio vidinis diametras $1,2 \pm 0,1$ mm. Kateterio išorinis diametras $2,5 \pm 0,1$ mm.	vnt.	3	190,00	570,00	5	28,50	598,50	Christoph Miethke GmbH & CO.KG, FV038T, katalogas 17 pirkimo dalis, 3 psl.

18	Ventrikulostominio rezervuaro rinkinys iš apačios	Sudarytas iš ventrikulostominio rezervuaro ir ventrikulinio kateterio su priedėju. Rezervuaro jungtis su kateteriu iš apačios. Rezervuaras, išdėstomas ant frezinės angos. Rezervuaro pagrindas pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. Rezervuaro viršutinė dalis pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos, atsparios daugkartiniams punkcijoms. Rezervuaro diametras 14,0 ± 1 mm, aukštis 4,0 ± 1 mm. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 18 cm, su įvedėju. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. Ventrikulinis kateteris vienas, uždaru apvaliu galu (be atskiro kieto, spindį uždarančio kauliščio, įsaiatyto kateterio gale), įvedėjas įeina iki pat kateterio galo. Kateteris iš dalies ar pilnai rentgenokontrastinis.	vnt.	20	165.00	3300.00	5	165.00	3465.00	Christoph Miethke GmbH & CO.KG FV042T, Katalogas 18 pirkimo dalis, 1 psl.
19	Ventrikulostominio rezervuaro rinkinys su jungtimi iš šono	Sudarytas iš rezervuaro ir ventrikulinio kateterio su deflektoriumi. Jungtis su kateteriu iš šono. Rezervuaro pagrindas pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. Rezervuaro viršutinė dalis pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos, atsparios daugkartiniams punkcijoms. Rezervuaro diametras 20 ± 1 mm, aukštis 5,0 ± 1 mm. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 18 cm, su įvedėju. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm.	vnt.	20	280.00	5600.00	5	280.00	5880.00	Christoph Miethke GmbH & CO.KG FV062T, Katalogas 19 pirkimo dalis, 4 psl.
20	Ventrikulinis kateteris	Pagamintas iš silikono. Rentgenokontrastinis. Uždaru užapvalintu galu, kad įvedėjas įeiti iki pat galo. Su skaitinėmis ilgio atžymomis, įvedėju bei deflektoriumi, leidžiančiu fiksuoti reikiamo ilgio proksimalinę kateterio dalį 90 laipsnių kampų. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. Kateterio ilgis ≥ 23 cm.	vnt.	5	115.00	575.00	5	28.75	603.75	Christoph Miethke GmbH & CO.KG FV078P, Katalogas 19 pirkimo dalis, 3 psl.
21	Peritoninis kateteris	Pagamintas iš silikono. Rentgenokontrastinis. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. Kateterio ilgis ≥ 110 cm.	vnt.	5	55.00	275.00	5	13.75	288.75	Christoph Miethke GmbH & CO.KG FV072P, Katalogas 21 pirkimo dalis, 2 psl.
22	Ventrikuloperitoninio šunto kateterių jungtis	Skirta sujungianti vieną kateterį su kitu, kurių vidinis diametras 1,2± 0,1 mm ir išorinis diametras 2,5± 0,1 mm. Pagamintas iš titano ar lygiavertės medžiagos, diametras 1,9 ± 0,1 mm	vnt.	5	30.00	150.00	5	7.50	157.50	Christoph Miethke GmbH & CO.KG FV012T, Katalogas 22 pirkimo dalis, 17 psl.
23	Ventrikuloperitoninio šunto kateterių Y jungtis	Y formos, sujungianti vieną kateterį su dviem, vidinis diametras 1,2± 0,1 mm ir išorinis diametras 2,5± 0,1 mm. Pagamintas iš titano ar lygiavertės medžiagos, diametras 1,9 ± 0,1 mm	vnt.	2	85.00	170.00	5	8.50	178.50	Christoph Miethke GmbH & CO.KG FV015T, Katalogas 25 pirkimo dalis, 17 psl.
24	Ventrikuloperitoninio šunto standartinių ir juosmeninių kateterių sujungiklis	Tiesus sujungiklis, skirtas sujungti ventrikuloperitoninio šunto standartinius kateterius, kurių vidinis diametras 1,2 mm bei išorinis diametras 2,5 mm ir juosmeninius kateterius. Pagamintas iš titano, ar lygiavertės medžiagos. Vieno galo išorinis diametras 2,0 ± 0,2 mm, kito galo išorinis diametras 1,5 ± 0,2 mm.	vnt.	2	50.00	100.00	5	5.00	105.00	Christoph Miethke GmbH & CO.KG FV050T, Katalogas 24 pirkimo dalis, 19 psl.
25	Ventrikuloperitoninio šunto kateterių uždiarymo kaulišis	Su rutulio formos galu, skirtas uždiaryti ventrikuloperitoninio šunto kateterius, kurių vidinis diametras 1,2± 0,1 mm ir išorinis diametras 2,5± 0,1 mm. Pagamintas iš titano ar lygiavertės medžiagos, tiesus, diametras 2,0 ± 0,1 mm	vnt.	5	14.00	70.00	5	3.50	73.50	Christoph Miethke GmbH & CO.KG FV024T, Katalogas 25 pirkimo dalis, 18 psl.
26	Impliantas kaulinio lopo fiksacijai	Impliantas kaulinio lopo fiksacijai po kraniotomijos. Pagamintas iš titano ar lygiavertės medžiagos, sudarytas iš 2-ju apskritų plokštelių ir strypo su sriegiu. Tinkamas naudoti su ligoninės turimais instrumentų rinkiniais "Craniotrix". Su implantu pareikiama pacientui skirta identifikacijos kortelė. Galimybė užsąskant pasirinkti dydį (skersmuo ± 1 mm): 11 mm; 16 mm; 20 mm	vnt.	120	50.00	6000.00	5	300.00	6900.00	Aesculap AG, Vokietija, FF490T, FF491T, FF492T, Katalogas 26 pirkimo dalis, psl.1-5
27	Sintetinis kietojo dangalo pakaitalas	Pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos; mikrostruktūra igalina lengvą jungiamojo audinio peraugimą 6 cm x 8 cm ± 0,5cm	vnt.	10	106.00	1060.00	5	53.00	1.113.00	Aesculap AG, Vokietija, Neuropatch, 106 4029, 27-29 p.d. Neuropatch bukletas 3, 6 psl.

28	Sintetinis kietojo dangalo pakaitalas	Pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos; mikrostruktūra įgallina lengvą jungiamojo audinio peraugimą 2cm x 10 cm ± 0,5cm	vnt.	20	36.00	720.00	5	36.00	756.00	Aesculap AG, Vokietija, Neuropatch, 106 4053, 27-29 p.d. Neuropatch bukletas 3, 6 psi.
29	Sintetinis kietojo dangalo pakaitalas	Pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos; mikrostruktūra įgallina lengvą jungiamojo audinio peraugimą 1,5cm x 3 cm ± 0,5cm	vnt.	10	27.00	270.00	5	13.50	283.50	Aesculap AG, Vokietija, Neuropatch, 106 4061, 27-29 p.d. Neuropatch bukletas 3, 6 psi.