

## SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr.             | Pavadinimas ir techninės charakteristikos                                                             | Mato vnt.      | Kiekis | Pastabos     | Vieneto įkainis Be PVM | Bendras įkainis be PVM (5x7) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|------------------------|------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                     | 4              | 5      | 6            | 7                      | 8                            |
| <b>Ardymo darbai</b> |                                                                                                       |                |        |              |                        |                              |
| 1.                   | Medinių grindjuosčių ardymas                                                                          | m'             | 32,0   |              | 26,892                 | 8,61                         |
| 2.                   | PVC grindų dangos demontavimas                                                                        | m <sup>2</sup> | 50,0   |              | 0,804                  | 40,18                        |
| 3.                   | PVC plytelių grindų dangos demontavimas                                                               | m <sup>2</sup> | 48,0   |              | 0,837                  | 40,18                        |
| 4.                   | Rašymo lentos ardymas (perimetrinių tašų ardymas, aliejinių dažų pašalinimas), <b>3600x1350(h) mm</b> | vnt.           | 1      | pat. Nr. 233 | 20,929                 | 20,93                        |
| 5.                   | Rašymo lentos demontavimas, <b>3500x1200(h) mm</b>                                                    | vnt.           | 1      | pat. Nr. 232 | 20,929                 | 20,93                        |
| 6.                   | Sieninės komodos ardymas, <b>3600x200x900(h)</b>                                                      | vnt.           | 1      | pat. Nr. 232 | 29,301                 | 29,30                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                         |         |                                          |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-------|------|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019-10-01                                        | Statybai.                                                                                                               |         |                                          |       |      |
| Laida                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data                                              | Keitimo priežastis (jei taikoma)                                                                                        |         |                                          |       |      |
| <br><b>KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA</b><br><small>VšĮ Kauno technikos kolegija   Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva<br/> Tel. +370 (37) 30 86 20   Faks. +370 (37) 33 31 20    www.ktk.lt</small> |                                                   | Projekto pavadinimas                                                                                                    |         |                                          |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | <b>Mokslo paskirties pastato 2C3p, patalpų Nr. 232 ir 233,<br/> Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas</b> |         |                                          |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                                         |         |                                          |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | <b>2C3p Mokomasis korpusas</b>                                                                                          |         |                                          |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pareigos                                          | Vardas, Pavardė                                                                                                         | Parašas |                                          |       |      |
| 0040370                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Architektas                                       | Gintautas Uselis                                                                                                        |         | Dokumento pavadinimas                    | Laida |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                         |         | <b>Sąnaudų žiniaraštis</b>               | 0     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                         |         |                                          |       |      |
| LT                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Statytojas<br><b>VšĮ Kauno technikos kolegija</b> |                                                                                                                         |         | Dokumento žymuo<br><b>2019-02-PRA.SŽ</b> | Lapas | Lapų |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                         |         |                                          | 1     | 5    |

| Eil. Nr.       | Pavadinimas ir techninės charakteristikos                                                  | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos                  | Vieneto įkainis Be PVM | Bendras įkainis be PVM (5x7) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1              | 2                                                                                          | 4         | 5      | 6                         | 7                      | 8                            |
|                | <b>mm</b>                                                                                  |           |        |                           |                        |                              |
| 7.             | PVC dailylenčių pašalinimas nuo angokraščių                                                | m'        | 30,0   |                           | 1,549                  | 46,46                        |
| 8.             | Skydinių rėmo durų bloko demontavimas, <b>950x2000(h) mm</b>                               | vnt.      | 2      |                           | 22,061                 | 44,12                        |
|                |                                                                                            | m²        | 3,8    |                           |                        |                              |
| 9.             | Ketaus radiatorių demontavimas                                                             | vnt.      | 4      |                           | 9,497                  | 37,99                        |
| 10.            | Pakabinamų liuminescencinių šviestuvų demontavimas                                         | vnt.      | 24     |                           | 215,992                | 51,84                        |
| <b>Grindys</b> |                                                                                            |           |        |                           |                        |                              |
| 11.            | Paviršiaus gruntavimas                                                                     | m²        | 100,0  |                           | 91,752                 | 91,75                        |
| 12.            | Savaime išsilyginantis sluoksnis 1-15 mm                                                   | m²        | 100,0  |                           | 10,875                 | 1087,49                      |
| 13.            | PVC grindų danga, <b>t=2 mm, Grabo Diamond Standard Tech, spalva – 4564-473</b>            | m²        | 100,0  |                           | 14,152                 | 1415,27                      |
| 14.            | PVC grindjuosčių įrengimas, užleidžiant PVC dangą ant vertikalių paviršių, <b>h=100 mm</b> | m'        | 60,0   |                           | 3,743                  | 224,59                       |
| <b>Sienos</b>  |                                                                                            |           |        |                           |                        |                              |
| 15.            | Sienų dažytų emulsiniais dažais paruošimas dažymui (gruntavimas, glaistymas)               | m²        | 200,0  |                           | 3,188                  | 637,60                       |
| 16.            | Langų ir durų angokraščių išlyginimas tinkuojant                                           | m²        | 8,0    |                           | 12,479                 | 99,83                        |
| 17.            | Sienų dažymas emulsiniais dažais, spalva – <b>F455 Tikkurila</b>                           | m²        | 200,0  | Atsparumo drėgnam valymui | 5,106                  | 1021,20                      |

|                              |                   |                                  |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                              |                   |                                  |
| 0                            | 2019-10-01        | Statybai.                        |
| Laida                        | Data              | Keitimo priežastis (jei taikoma) |
| Statytojas                   | Dokumento žymuo   |                                  |
| VšĮ Kauno technikos kolegija | 2019-10-PRA-SA.SŽ | Lapas                            |
|                              |                   | Lapų                             |
|                              |                   | Laida                            |
|                              |                   | 2 5 0                            |

| Eil. Nr.     | Pavadinimas ir techninės charakteristikos                                                   | Mato vnt.      | Kiekis | Pastabos                                       | Vieneto įkainis Be PVM | Bendras įkainis be PVM (5x7) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1            | 2                                                                                           | 4              | 5      | 6                                              | 7                      | 8                            |
|              | „Symphony“ spalvynas,                                                                       |                |        | klasė -1 (ISO 11998)                           |                        |                              |
| 18.          | Angokraščių dažymas emulsiniais dažais, spalva – <b>RAL 1037</b>                            | m <sup>2</sup> | 5,0    | Atsparumo drėgnam valymui klasė -1 (ISO 11998) | 6,613                  | 33,06                        |
| 19.          | Angokraščių dažymas emulsiniais dažais, spalva – <b>RAL 2000</b>                            | m <sup>2</sup> | 5,0    | Atsparumo drėgnam valymui klasė -1 (ISO 11998) | 6,613                  | 33,06                        |
| 20.          | Angokraščių dažymas emulsiniais dažais, spalva – <b>RAL 2001</b>                            | m <sup>2</sup> | 5,0    | Atsparumo drėgnam valymui klasė -1 (ISO 11998) | 6,613                  | 33,06                        |
| 21.          | Plastikinės ventiliacijos grotelės keturioms ventiliacijos angoms uždengti ~260x380(h) mm   | vnt.           | 4      |                                                | 10,072                 | 40,29                        |
| <b>Lubos</b> |                                                                                             |                |        |                                                |                        |                              |
| 22.          | Lubų valymas, gruntavimas, glaistymas, dažymas – <b>F455 Tikkurila „Symphony“ spalvynas</b> | m <sup>2</sup> | 100    |                                                | 8,919                  | 891,86                       |
| <b>Durys</b> |                                                                                             |                |        |                                                |                        |                              |

|                              |            |                                  |  |  |       |      |
|------------------------------|------------|----------------------------------|--|--|-------|------|
|                              |            |                                  |  |  |       |      |
| 0                            | 2019-10-01 | Statybai.                        |  |  |       |      |
| Laida                        | Data       | Keitimo priežastis (jei taikoma) |  |  |       |      |
| Statytojas                   |            | Dokumento žymuo                  |  |  | Lapas | Lapų |
| VšĮ Kauno technikos kolegija |            | 2019-10-PRA-SA.SŽ                |  |  | 3     | 5    |
|                              |            |                                  |  |  | 0     |      |

| Eil. Nr.                        | Pavadinimas ir techninės charakteristikos                                                               | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Vieneto įkainis<br>Be PVM | Bendras įkainis be<br>PVM<br>(5x7) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---------------------------|------------------------------------|
| 1                               | 2                                                                                                       | 4         | 5      | 6        | 7                         | 8                                  |
| 23.                             | Aluminio profilio durys su įstiklinimu<br>(dešininės)<br><b>1000x2100(h) mm, RAL 9007</b>               | vnt.      | 2      | D-1      |                           |                                    |
|                                 |                                                                                                         | m²        | 4,2    |          | 341,091                   | 1432,58                            |
| Sąramų įrengimas                |                                                                                                         |           |        |          |                           |                                    |
| 24.                             | Lovinis profilis <b>UPN 140, L=1600 mm, S355J2</b>                                                      | t         | 0,1024 |          | 2136,602                  | 218,79                             |
| 25.                             | Metalinės juostelės, tvirtinimo važtai,<br>skiedinys, armavimo tinklelis                                | kompl.    | 1      |          | 52,800                    | 52,80                              |
| Apšvietimas ir elektros tinklas |                                                                                                         |           |        |          |                           |                                    |
| 26.                             | Pakabinami aliuminio korpuso linijiniai LED<br>šviestuvai<br><b>L=1200 mm, lm≥3493, 4000K, RAL 9006</b> | vnt.      | 30     |          | 75,076                    | 2252,29                            |
| 27.                             | Plastikinis instaliacinis lovelis, <b>50x100 mm</b>                                                     | m´        | 50,0   |          | 12,642                    | 632,10                             |
| 28.                             | Kištukiniai lizdai                                                                                      | vnt.      | 78     |          | 4,367                     | 340,64                             |
| 29.                             | Dvipolis apšvietimo jungiklis, <b>Jung LS 990</b><br>serija, <b>RAL 9010</b> (balta)                    | vnt.      | 2      |          | 3,679                     | 7,36                               |
| Šildymo sistema                 |                                                                                                         |           |        |          |                           |                                    |
| 30.                             | Šoninio pajungimo radiatorius,<br><b>22x550x1400 mm, Q=1759 W</b>                                       | vnt.      | 3      |          | 206,572                   | 619,72                             |
| 31.                             | Šoninio pajungimo radiatorius,<br><b>22x550x1200 mm, Q=1508 W</b>                                       | vnt.      | 1      |          | 185,452                   | 185,45                             |
| 32.                             | Plieninių vamzdžių dažymas                                                                              | m´        | 20,0   |          | 3,036                     | 60,74                              |
| 33.                             | Bendra kaina be PVM                                                                                     |           |        |          |                           | 11752,07                           |

|                              |                   |                                  |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 0                            | 2019-10-01        | Statybai.                        |
| Laida                        | Data              | Keitimo priežastis (jei taikoma) |
| Statytojas                   | Dokumento žymuo   |                                  |
| VšĮ Kauno technikos kolegija | 2019-10-PRA-SA.SŽ | Lapas                            |
|                              |                   | Lapų                             |
|                              |                   | Laida                            |
|                              |                   | 4                                |
|                              |                   | 5                                |
|                              |                   | 0                                |

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato<br>vnt. | Kiekis | Pastabos | Vieneto įkainis<br>Be PVM | Bendras įkainis be<br>PVM<br>(5x7) |
|----------|-------------------------------------------|--------------|--------|----------|---------------------------|------------------------------------|
| 1        | 2                                         | 4            | 5      | 6        | 7                         | 8                                  |
|          |                                           |              |        |          |                           |                                    |
| 34.      | PVM                                       |              |        |          |                           | 2467,93                            |
| 35.      | Iš viso bendra kaina su PVM               |              |        |          |                           | 14220,00                           |

**PASTABOS:**

1. Pateikti kiek yra orientaciniai, būtina įvertinti susijusius darbus.

|                              |            |                                  |  |  |       |      |
|------------------------------|------------|----------------------------------|--|--|-------|------|
|                              |            |                                  |  |  |       |      |
| 0                            | 2019-10-01 | Statybai.                        |  |  |       |      |
| Laida                        | Data       | Keitimo priežastis (jei taikoma) |  |  |       |      |
| Statytojas                   |            | Dokumento žymuo                  |  |  | Lapas | Lapų |
| VšĮ Kauno technikos kolegija |            | 2019-10-PRA-SA.SŽ                |  |  | 5     | 5    |
|                              |            |                                  |  |  | 0     |      |