

PASIŪLYMO FORMA

**TRANSPORTO PRIEMONIŲ, SKIRTŲ VEŽTI KELEIVIUS MIESTO SĄLYGOMIS,
NUOMOS BE VAIRUOTOJŲ TARPTAUTINIO
PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
PASIŪLYMAS**

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIAI –

Autobusų, skirtų vežti keleivius miesto sąlygomis, nuoma be vairuotojų – 8 vnt.

2025-03-12

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai) ¹	MB Milmanta
Juridinio asmens kodas (-ai) ² (<i>tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.</i>)	305639752
Tiekėjo adresas (-ai) ³ (<i>jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai</i>)	Neravų g. 50, Neravų k., LT-66402 Druskininkai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai) ⁴	LT100015664413
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas	
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (<i>pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė</i>)	
Asmens, įgalioto bendrauti su pirkimo vykdytoju, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)	
1) Tiekėjo vadovas* <i>*Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė ar tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, turi būti pateikti visų atitinkamų tiekėjų grupės narių ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, duomenys;</i>	
2) kito valdymo ar priežiūros organo narys (-iai), turintys teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį**: 2.1.) Valdybos nariai; 2.2.) Stebėtojų tarybos nariai 2.3.) kiti valdymo ar priežiūros organų nariai <i>**Jeigu priimant sprendimą dėl šios sutarties sudarymo turi būti gautas tiekėjo valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens sutikimas, nurodomi ir šie asmenys.</i>	2.1.) <u>Nesudaryta</u> 2.2.) <u>Nesudaryta</u> 2.3.) <u>Ne</u>
3) asmuo(-ys) turintis(-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus	
<i>Galimas laimėtojas kartu su pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančiais dokumentais turės pateikti šių 1-3 punktuose įrašytų asmenų pažymas apie teistumą</i>	

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su Pirkimų įstatymo ir (ar) VPI nustatyta tvarka, ir pirkimo sąlygose nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir būsimu Sutarties projektu, jo sąlygomis (pirkimo sąlygų 3 priedas).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus pirkimo sąlygų, taip pat Specifikacijos reikalavimus (įvykdymo terminus), mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį.

Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

¹ Jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pateikiama informacija apie visus tokios grupės narius.

² Taip pat kaip 1 išnašoje.

³ Taip pat kaip 1 išnašoje.

⁴ Taip pat kaip 1 išnašoje.

3. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI⁵ SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us) tik vykdant pirkimo sutartį ir jis (jie) yra žinomas (-i) (šiuo atveju Tiekėjas nesiremia subtiekęjo (ų) pajėgumais dėl kvalifikacinių reikalavimų atitikimo).

3.1. Subtiečiai, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui:

Subtiečias – pavadinimas ir kodas (jei pavadinimas nežinomas, nurodoma „Nežinomas“ ⁶)	
Subtiečio adresas	
Subtiečio teikiamos paslaugos	
Sutarties dalis (apimtis pinigine išraiška, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiečius	

Pastaba: Subtiečių užpildytų ir pasirašytų EBVPD pateikti nereikalaujama. Kartu su Pasiūlymu pateikiame Subtiečių užpildytas ir pasirašytas deklaracijas (jeigu jie yra žinomi) pagal šio Pasiūlymo formos Priede Nr. 2 pateiktą formą.

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurai.

4.2. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę ir Pasiūlymo formos Priedą Nr. 1 (Excel formatu)_2 dalis:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	
1.	Transporto priemonių, skirtų vežti keleivius miesto sąlygomis, nuoma be vairuotojų – 8 vnt.	
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (K) (kainos ir kokybės santykio vertinimo atveju)	(kaina įrašyti iš Pasiūlymo formos Priedo Nr. 1 (Excel)_2 dalis, kur „Bendra Pasiūlymo kaina EUR be PVM“)
	PVM (21 proc.)	169344,00
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM	975744,00

Pasiūlymo kaina su 21 proc. PVM 975744,00 eurai (devyni šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt keturi eurai ir 00 centų)

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekės yra neapmokestinamos PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina EUR su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina EUR be PVM“. Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekės nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą (įrašyti)

Apskaičiuojant siūlomų prekių įkainį ir pasiūlymo kainą atsižvelgta į pirkimo apimtį, į įkainio sudėtinės dalis, į pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus, į sutarties projekte numatytą atsiskaitymo už prekes terminą, sutarties pratęsimo galimybę bei į visus kitus šio viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus. Į prekių įkainį (-ius) ir pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos tiekėjo prekių susijusios išlaidos, prekės įsigijimo, muito ir kitų mokesčių, transportavimo, saugojimo, pateikimo Perkančiajam subjektui ir kitos su tuo susiję išlaidos, visi kiti nurodyti ir nenurodyti galimi tiekėjo kaštai ir visa galima tiekėjo rizika, susijusi su rinkos kainų svyravimais, ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios ir išlaidas E. sąskaitoms teikti, ir viskas, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties vykdymui, bei visi ir bet kokie mokesčiai, kurie yra nustatyti valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų ir kuriuos tiekėjas tiekdamas prekes ir / ar teikdamas paslaugas privalo mokėti, įskaitant PVM.

Pasiūlymo kaina bus naudojama tik Pasiūlymų vertinimui ir Laimėjusiam teikėjui nustatyti. Sutarties kaina bus lygi sumai nurodytai Pirkimo sąlygų 2.7.2 punkte. Pasiūlymo kaina negali viršyti Pirkimo sąlygų 2.7.2 punkte nurodytos sumos, nes toks Pasiūlymas bus atmestas.

⁵ Tiekėjas Pasiūlyme privalo nurodyti, kokius Subtiečius, jeigu jie yra žinomi, ketina pasitelkti Sutarties vykdymui.

⁶ Jei konkretus Subtiečias nėra žinomas Pasiūlymo pateikimo metu, Tiekėjas patvirtina, kad Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tik tokie Subtiečiai, kurie neatitiks nei vienos iš Pirkimo įstatymo 58 straipsnio 4¹ dalyje nustatytų sąlygų.

4.1. Nuomai siūlomi autobusai*(užpildyti žemiau pateiktą lentelę)*

Eil. Nr.	Autobusų gamintojas / pavadinimas, modelis	Autobusų identifikavimo numeriai (VIN)	Autobusų pirmosios registracijos datos	Autobusų ridos pasiūlymų pateikimo dieną, km	Autobusų spalvos	Autobusų vertės, eurai be PVM
1	MAN A21		2012		Raudona	20000
2	MAN A21		2012		Raudona	20000
3	MAN A21		2012		Raudona	20000
4	MAN A21		2012		Raudona	20000
5	MAN A21		2012		Raudona	20000
6	MAN A21		2012		Raudona	20000
7	MAN A21		2012		Raudona	20000
8	MAN A21		2012		Raudona	20000

4.2. Nuomai siūlomi Autobusai atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus ir jų pagrindinės (privalomas) charakteristikos*(užpildyti žemiau pateiktą lentelę)*

Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Įrašyti konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui (pateikiama kartu su pasiūlymu)
1.	Autobuso tipas	Dviašis žemagrindis (angl. low floor) vienaukštis miesto tipo keleivinis autobusas (transporto priemonės kodas M3CE), pritaikytas dirbti žiemos (iki -30° C) ir vasaros (iki + 30° C) temperatūrų sąlygomis, naudojantis suspaustas gamtines dujas (CNG) arba biodujas (CNG).	Dviašis žemagrindis vienaukštis miesto tipo keleivinis autobusas (M3CE), pritaikytas dirbti žiemos (iki -30° C) ir vasaros (iki + 30° C) temperatūrų sąlygomis, naudojantis suspaustas gamtines dujas (CNG)	Priedas Nr.1 techniniai duomenys, 4 psl.
2.	Pirmos registracijos data	Ne ankstesnė negu 2010 m.	Nurodyta 4.1 punkto lentelėje	Priedas Nr.1 techniniai duomenys, 1 psl.
3.	Rida	Ne didesnė negu 1 000 000 km	Nurodyta 4.1 punkto lentelėje	Pridėtos nuotraukos: R010662 R010664 R010666 R010669 R010672 R010675 R010677 R010681
4.	Bendras ilgis	Nuo 11 500 mm iki maksimaliai leidžiamo pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus šio tipo transporto priemonėms.	11980 mm	Priedas Nr.1 techniniai duomenys, 4 psl.
5.	Plotis	Nuo 2 490 mm iki 2 550 mm. (išmatuotas pagal ISO 612-1978 (arba lygiaverčio standarto) 6.2 punkto reikalavimus).	2500 mm	Priedas Nr.1 techniniai duomenys, 4 psl.

6.	Aukštis	Ne daugiau nei 3 450 mm. (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto reikalavimus)	3320 mm	Priedas Nr.1 techniniai duomenys, 4 psl.
7.	Grindų aukštis	Žemagrindis (angl. low floor), įlipimo/išlipimo aukštis nuo kelio paviršiaus ne didesnis kaip 350 mm.	Žemagrindis, 320 mm	Priedas Nr. 1 techniniai duomenys, 2 psl.
8.	Bendras talpumas	Sėdimų vietų ne mažiau kaip 27, stovimų vietų ne mažiau kaip 51 ir bent 1 vieta turi būti skirta neįgaliesiems ir (arba) specialiųjų poreikių turintiems asmenims su neįgaliajų vežimėliais (su tvirtinimo diržais, bėgeliais ar kita neįgaliajų vežimėliams tvirtinti skirta įranga).	Sėdimų vietų 32, stovimų vietų 53 ir 1 vieta skirta neįgaliesiems ir (arba) specialiųjų poreikių turintiems asmenims su neįgaliajų vežimėliais (su tvirtinimo diržais)	Priedas Nr.1 techniniai duomenys, 5 psl.
9.	Keleivių įlipimo durys	Mažiausiai trejos, pneumatinės arba elektrinės durys, esančios dešinėje autobuso pusėje. Autobuso durų angos plotis - ne mažesnis kaip 1200 mm. Su apsauga nuo prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai, durys privalo atsidaryti) ir avariniais durų atidarymais. Galimybė duris darinėti kiekvienas atskirai ir visas kartu. Atidarius duris privalo suveikti stabdžių sistema užtikrinanti, kad atidarytomis bent vienomis durimis autobusas negalėtų pajudėti. Įrengta rampa neįgaliojo ar vaiko vežimėliui.	Trejos, pneumatinės durys, esančios dešinėje autobuso pusėje. Autobuso durų plotis - 1250 mm. Su apsauga nuo prispaudimo Galimybė duris darinėti kiekvienas atskirai ir visas kartu. Atidarius duris suveikia stabdžių sistema Įrengta rampa neįgaliojo ar vaiko vežimėliui.	Priedas Nr. 2 gamintojo informacija
10.	Ašių skaičius	2 ašių.	2 ašių	Priedas Nr.1 techniniai duomenys, 4 psl.
11.	Jėgos agregatas	Vidaus degimo variklis, sukonstruotas ir pritaikytas naudoti suspaustas gamtines dujas (CNG) arba biodujas (CNG), atitinkantis ne žemesnį, nei Euro 5 arba EEV oro taršos reikalavimą. Variklio galia ne mažesnė kaip 200 kW. Variklis aušinamas aušinimo skysčiu.	Variklis pritaikytas naudoti CNG gamtines dujas, atitinka EEV taršos reikalavimus, variklio galia 228 kW, variklis aušinamas skysčiu	Priedas Nr.1 techniniai duomenys, 5 psl.
12.	Pavarų dėžė	Automatinė, mažiausiai 4 pavarų į priekį.	Automatinė, 4 pavaros į priekį.	Priedas Nr.1 techniniai duomenys, 5 psl.
13.	Pakaba	Pneumatinis su automatinio aukščio palaikymo, priverstinio pakilimo ir nusileidimo bei dešiniojo kelio funkcija.	Pneumatinė su automatinio aukščio palaikymo, priverstinio pakilimo ir nusileidimo bei dešiniojo kelio funkcija	Priedas Nr.1 techniniai duomenys, 4 psl.
14.	Vairavimo sistema	Sistema su stiprintuvu, vairas kairėje pusėje. Vairo padėtis reguliuojama kartu su vairuotojo prietaisu skydeliu arba atskirai.	Sistema su stiprintuvu, vairas kairėje pusėje. Vairo padėtis reguliuojama atskirai, nuo skydelio.	Priedama nuotrauka Nr14 ir Nr14.1
15.	Stabdžiai	Visi stabdžiai – diskinio tipo. Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS arba lygiavertė sistema;	Visi stabdžiai – diskinio tipo. Yra EBS sistema.	Priedama gamintojo specifikacijos iškarpa Nr15

16.	Ratai ir padangos	Padangos pritaikytos eksploatuoti visuomeniniam transportui miesto sąlygomis. Padangos turi būti tinkamos visiems metų laikams (M+S) ir pažymėtos  (3PMSF ženklui). Padangų resursas ne mažesnis, kaip 50%.	Padangos pritaikytos eksploatuoti visuomeniniam transportui miesto sąlygomis. Padangos	Pridedama nuotrauka Nr16
17.	Aušinimo sistema	Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšaliančiu prie -30°C temperatūros. Aušinimo žarnos ir vamzdžiai turi būti pagaminti iš antikoroziinių medžiagų: nerūdijančio plieno, vario, žalvario, plastiko, silikoninės gumos su kordu su tinkama šilumos izoliacija ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų. Išsiplėtimo bakelis pagamintas iš antikorozinės medžiagos.	Variklio aušinimo sistema užpildyta aušinimo skysčiu, neužšaliančiu prie -30°C temperatūros. Aušinimo žarnos ir vamzdžiai pagaminti iš antikoroziinių medžiagų: nerūdijančio plieno, vario, žalvario, plastiko, silikoninės gumos su kordu su tinkama šilumos izoliacija ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų. Išsiplėtimo bakelis pagamintas iš antikorozinės medžiagos.	Pridedama nuotrauka Nr24
18.	Degalai ir reikalavimai jų talpoms	Autobusai varomi suspaustomis gamtinėmis dujomis(CNG) arba biodujomis (CNG). Degalų talpos turi užtikrinti ne mažesnę, nei 350 km ridą miesto sąlygomis be degalų papildymo. CNG kuro sistema privalo patikimai veikti, esant temperatūrų intervalui nuo -30°C iki +30°C.	Autobusai varomi suspaustomis gamtinėmis dujomis(CNG). Degalų talpos užtikrina ne mažiau 360 km ridą miesto sąlygomis be degalų papildymo. CNG kuro sistema veikia, esant temperatūrų intervalui nuo -30°C iki +30°C.	Priedas Nr.1 techniniai duomenys, 5 psl.
19.	Autobuso greitis	Minimalus didžiausias greitis ne mažesnis nei 80 km/h.	Didžiausais greitis 90 km/h.	Priedas technical data iškarpa
20.	Išorės dažymas	Raudonos arba kitokios spalvos	<i>Nurodyta 4.1 punkto lentelėje</i>	Pridedama nuotrauka 20
21.	Langai	Mažiausiai 5 vnt. keleivių salono šoninių langų privalo būti su orlaidėmis, turi būti bent 1 ventiliacinis stoglangis.	1 ventiliacijos stoglangis ir 3 vnt. keleivių salono šoninių langų	Pridedama nuotrauka Nr21 ir Nr24.1
22.	Turėklai	Keleivių salone privalo būti įrengti vamzdiniai turėklai stovintiems keleiviams.	Keleivių salone įrengti vamzdiniai turėklai stovintiems keleiviams.	Pridedama nuotrauka Nr24.1

23.	Keleivių informavimo sistema	Turi būti įrengtas radijo imtuvas, garso stiprintuvas ir garsiakalbiai. Ne mažiau kaip trys išorinės keleivių informavimo švieslentės. Viena priekinėje autobuso dalyje, antra dešinės pusės autobuso dalyje ir viena galinėje autobuso dalyje. Elektroninė informacinė sistema (bortinis kompiuteris), stotelių skelbimas sinchronizuotas su elektroninės švieslentės darbu.	Įrengtas radijo imtuvas, garso stiprintuvas ir garsiakalbiai. Trys išorinės keleivių informavimo švieslentės. Viena priekinėje autobuso dalyje, antra dešinės pusės autobuso dalyje ir viena galinėje autobuso dalyje.	Pridedama nuotrauka Nr23 ,Nr14, Nr23.1, Nr23.2
24.	Oro kondicionavimo sistema, šildymas, ventiliacija	Autonominis pagalbinis šildytuvas, veikiantis nuo pagrindinės autobuso degalų rūšies. Oro kondicionavimo sistema įrengta keleivių salone ir vairuotojo darbo vietoje. Transporto priemonėse turi būti užtikrinti tokie keleivių salono oro temperatūros reikalavimai: - laikotarpiu nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. transporto priemonėse maršrutų vykdymo metu keleivių salone turi būti palaikoma 5° – 15°C temperatūra; - laikotarpiu nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. transporto priemonėse maršrutų vykdymo metu keleivių salone turi būti palaikoma 18° – 28°C temperatūra. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis temperatūros skirtumas tarp lauko ir salono temperatūros viešajame transporte negali viršyti 6° – 7°C.	Autonominis pagalbinis šildytuvas, veikiantis nuo pagrindinės autobuso degalų rūšies. Oro kondicionavimo sistema įrengta keleivių salone ir vairuotojo darbo vietoje. Transporto priemonėse bus užtikrinti tokie keleivių salono oro temperatūros reikalavimai: - laikotarpiu nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. transporto priemonėse maršrutų vykdymo metu keleivių salone turi būti palaikoma 5° – 15°C temperatūra; - laikotarpiu nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. transporto priemonėse maršrutų vykdymo metu keleivių salone turi būti palaikoma 18° – 28°C temperatūra. NVS rekomendacijomis temperatūros skirtumas tarp lauko ir salono temperatūros viešajame transporte negali viršyti 6° – 7°C.	Pridedama nuotrauka Nr24 ir Nr24.1

25.	Apsaugos sistemos	Bent du 6 kg sausų miltelių gesintuvai turi būti lengvai prieinami ir pažymėti. Vienas raudonas šviesą atspindintis avarinio trikampio ženklas, dvi ratų atramos ir ne mažiau kaip dvi pirmosios pagalbos vaistinė, skirtos kelių transporto priemonėms, atitinkančios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją pagalbą, pirmosios pagalbos dėžučių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ reikalavimus;	Du 6 kg sausų miltelių gesintuvai. Vienas raudonas šviesą atspindintis avarinio trikampio ženklas, dvi ratų atramos dvi pirmosios pagalbos vaistinė.	<i>Atitiktis bus tikrinama perduodant pristatytą transporto priemonę</i>
26.	Techninė dokumentacija	Autobusai turi būti aprūpinti autobuso techninio aptarnavimo ir eksploatacijos instrukcijomis.	Autobusai aprūpinti autobuso techninio aptarnavimo ir eksploatacijos	<i>Atitiktis bus tikrinama perduodant pristatytą transporto priemonę</i>
27.	Mokymai	Tiekėjas įsipareigoja apmokyti Perkančiojo subjekto atstovus naudotis transporto priemonėmis ir keleivių informavimo sistema.	Tiekėjas įsipareigoja apmokyti	<i>Atitiktis bus tikrinama perduodant pristatytą transporto priemonę</i>
28.	Garantija	Pagrindiniams autobusų agregatams sugedus nuomos laikotarpiu, jų remontą atlieka Tiekėjas. Pagrindiniais agregatais laikomi šie agregatai: vidaus degimo variklis su degalų padavimo sistema, pavarų dėžė, varantysis tiltas.	Pagrindiniams autobusų agregatams sugedus nuomos laikotarpiu, jų	<i>Atitiktis bus tikrinama perduodant pristatytą transporto priemonę</i>

4.3. Autobusų gamintojo autorizuotas servisas, kuris yra artimiausias Perkančiajam subjektui esančiam adresu – Verkių g. 52, Vilnius
(užpildyti žemiau pateiktą lentelę)

Serviso pavadinimas	Serviso adresas
UAB Adampolis	Terminalo g. 3, Kuprioniškiai, 13279 Vilnius

- Įsipareigojame apmokyti Perkančiojo subjekto nurodytus darbuotojus naudotis transporto priemonėmis ir naudotis keleivių informavimo sistema.
- Įsipareigojame suremontuoti Autobusų nuomos laikotarpiu sugedusius Autobusų pagrindinius agregatus: vidaus degimo variklio su degalų padavimo sistema, pavarų dėžės ir varančiojo tilto pirkimo sutarties projekte nurodytomis sąlygomis ir terminais.

5. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos, šią dieną įskaičiuojant į pasiūlymų galiojimo laikotarpį (Pirkimo sąlygų 5.19 punktą).

6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

6.1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
1.	4.1 Nuomai siūlomi autobusai	VIN numeriai, Informacija esanti lentelėse	Komercinė paslaptis

2.	4.2.Nuomai siūlomi Autobusai atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus ir jų pagrindinės (privalomas) charakteristikas	Informacija esanti lentelėse	Komercinė paslaptis
----	---	------------------------------	---------------------

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta **Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas negali nurodyti, visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

6.2. Pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, kuriuos Perkantysis subjektas turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų*:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas, dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, registracijos numeris, išdavimo data	Perkančiojo subjekto pirkimo pavadinimas, pirkimo numeris, kuriame buvo pateiktas dokumentas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)**	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)**
	...			
	...			
	...			

**Pildoma, jei Perkantysis subjektas tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius tinkamus dokumentus turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 3.8.2 punkte.*

***Pildoma, jei dokumente pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta **Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje**.*

Šiuo Pasiūlymu patvirtiname, kad atitinkame visus Pirkimo dokumentuose nurodytus Kvalifikacijos reikalavimus (jei toks (-ie) buvo keliami) ir nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų (jei toks (-ie) reikalavimas (-ai) buvo keliamas (-i)).

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

vardas ir pavardė

**DEKLARACIJA
DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTIEKĖJŲ**

202_ - _ - _

_____ (*subtiekėjo pavadinimas*) dalyvaujantis kaip tiekėjo _____ (*tiekėjo pavadinimas*) subtiekėjas UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vykdomame **Transporto priemonių, skirtų vežti keleivius miesto sąlygomis, nuomos be vairuotojų pirkime (2 pirkimo objekto dalis)** paskelbtame CVP IS, sutinka būti subtiekėju ir pasižada kartu su tiekėju vykdyti sutartį bei būti prieinamu sutarties vykdymo metu.

Subtiekėjas arba jo įgaliotas asmuo (pareigos)

parašas⁷

vardas ir pavardė

⁷ Jei deklaraciją pasirašo Subtiekėjo įmonės vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

TIEKĖJO DEKLARACIJA**DĖL PIRKIMŲ ĮSTATYMO 58 STRAIPSNIO 4¹ DALIES NUOSTATŲ**
(deklaraciją pildo kiekvienas tiekėjas ir (ar) kiekvienas jungtinės veiklos partneris)

2025 m.kovo 12 d

Aš _____, _____ (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė), atstovaujantis „MB Milmanta“ (tiekėjo pavadinimas) ir dalyvaujantis (-i) UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vykdomame **Transporto priemonių, skirtų vežti keleivius miesto sąlygomis, nuomos be vairuotojų pirkime (2 pirkimo objekto dalis):**

Deklaruoju ir patvirtinu:

- 1) pasiūlymo pateikimo metu ir sutarties vykdymo metu, mano atstovaujamas tiekėjas ir visi mano ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiektėjai, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojai ar juos kontroliuojantys asmenys **yra juridiniai asmenys**, kurie **nėra registruoti** Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose;
- 2) pasiūlymo pateikimo metu ir sutarties vykdymo metu, mano atstovaujamas tiekėjas ir visi mano ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiektėjai, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojai ar juos kontroliuojantys asmenys **yra fiziniai asmenys**, kurie **nėra nuolat gyvenantys** Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose;
- 3) siūlysiu ir sutarties vykdymo metu tiesiu prekes (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), kurių kilmės šalis **nėra** Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašė nurodytos valstybės ar teritorijos.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Jei neatitinka: nurodomi patvirtinimai ir konkretūs punktai, kurių tiekėjas, subtiektėjai ar jo pasitelkiamas ūkio subjektas, įskaitant juos kontroliuojančius asmenis, ar jo siūlomas objektas neatitinka bei pateikiami paaiškinimai

Man žinoma, kad jei perkantysis subjektas nustato, kad pateikti duomenys yra klaidinantys, tiekėjo pasiūlymas atmetamas.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus pirkimo ar sutarties vykdymo metu, įsipareigojame nedelsiant apie tai informuoti perkantįjį subjektą.

Taip pat įsipareigojame pateikti atitiktą įrodančius dokumentus*, perkančiajam subjektui paprašius.

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą ir šią deklaraciją, patvirtina, kad jis ir jo pasiūlymas, įskaitant pasitelktus asmenis, visiškai atitinka pirkimo metu keliamus reikalavimus ir šioje deklaracijoje nurodytus patvirtinimus.

—