



Dział Kontroli Jakości

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI - CL152/ 2/05

HENKEL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szczęśliwa w Warszawie
Zakład Produkcyjny Stąporków
Stara Góra
26-120 Stąporków
KONTROLA JAKOŚCI

1. Producent wyrobu : Gebrüder Jaeger GmbH
Postfach 210454
Lobsiepenstrasse 51
D- 42369 Wuppertal

Upoważniony przedstawiciel producenta : Henkel Polska Sp. z o.o.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 41

2. Nazwa wyrobu: PL-2 (120/70) / CERESIT CL 152 – Taśma uszczelniająca

3. Klasyfikacja wyrobu: PKW i U – 25,13,30 – 57,00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu : Taśma PL-2(120/70) / Ceresit CL 152 służy do wzmacniania elastycznych powłok wodoszczelnych Ceresit CL50 ,CL51 , CR166 i klejów np.CU23 w miejscach naroży , krawędzi ,szczelin dylatacyjnych , przejść rur instalacyjnych .

5. Specyfikacja techniczna : Aprobata Techniczna ITB: AT-15-6187/2003 /Aneks I
pod nazwa Taśmy uszczelniające

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu :

Lp	Właściwości	Wymagania
1	Grubość w: [mm]	0,5-0,7
2	Szerokość w: [mm]	68-72 (120/70)
3	Masa powierzchniowa w : [g/m ²]	450-550
4	Max naprężenie przy rozciąganiu (wzdłuż) w :[MPa]	>8,0
5	Wydłużenie przy max .sile w : [%]	> 30,0
6	Prześlakliwość ,brak przecieku przy ciśnieniu , w: [MPa]	> 0,5

7.Nazwa i numer jednostki biorącej udział w ocenie zgodności wyrobu budowlanego z AT-15-6187/2003/Aneks I :

Instytut Techniki Budowlanej .00-611 Warszawa , ul. Filtrów 1 – Sprawozdania z badań :
w/g wykazu AT –15-6187/2003

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany Ceresit CL152 objęty deklaracją jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Stąporków , CL152/ 2 /05 , 4.04.2005
(miejsce , numer , data wydania)

QC Manager Małgorzata Opara
(imię, nazwisko , podpis osoby upoważnionej)