

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA Nr. CE 40/5/12

1. Produkto gamintojas / gamybos įmonė: HENKEL POLSKA Sp. z o.o.

Domaniewska g. 41

02-672 Varšuva

Gamybos įmonė „Stąporków“

26-220 Stąporkovas

Stara Gura

Gamybos įmonė „Wrząca“

64-905 Stobnas

Gamybos įmonė „Dzierżoniów“

Pieszyska g. 6

58-200 Dzierżoniūvas

2. Statybos gaminio aprašymas:

- **Gaminio pavadinimas pagal normą: CG2WA tipo** pagerintų parametrų cemento mišinys siūlėms glaistyti, atitinkantis papildomus reikalavimus (padidintas atsparumas dilimui ir sumažinta vandens įgertis).

- **Prekinis gaminio pavadinimas:** „CE 40 aquastatic“. Elastingas glaistas siūlėms.

- **Gaminio paskirtis ir naudojimas:** mišinys „Ceresit CE 40“ skirtas keraminėms, stiklinėms ir akmens, įskaitant marmurą, plytelėms glaistyti ant vertikalių ir horizontalių paviršių. Leidžiamas gaminio sąlytis su geriamuoju vandeniu.

- **Statistinė gaminio klasifikacija:** PKWiU-23.64.10.0.

3. Deklaruotos techninės statybos gaminio tipo savybės:

Savybės	Reikalavimas
Atsparumas dilimui	$\leq 1000 \text{ mm}^3$
Atsparumas lenkimui, laikant sausomis sąlygomis	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
Atsparumas lenkimui po šaldymo ir šildymo ciklų	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
Atsparumas gniuždymui, laikant sausomis sąlygomis	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Atsparumas gniuždymui po šaldymo ir šildymo ciklų	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Susitraukimas	$\leq 3 \text{ mm/m}$
Redukuota vandens įgertis po 30 minučių	$\leq 2 \text{ g}$
Redukuota vandens įgertis po 240 minučių	$\leq 5 \text{ g}$

4. Techninė specifikacija: EN 13888:2010, plytelių glaistas – reikalavimai, atitikties įvertinimas, klasifikavimas ir žymėjimas.

5. Vieneto, dalyvaujančio vertinant statybinio gaminio atitiktį standartui EN 13888:2010, pavadinimas ir numeris.

Centrinė tyrimų laboratorija. „Henkel Polska“ Sp. z o.o.

26-220 Stąporkovas, Stara Gura

Atitikties normos EN 13888 reikalavimams tipo tyrimų ataskaita Nr. 266/08/2006.

Statybos technikos institutas, Sertifikavimo skyrius

Filtrowa g. 1, 00-611 Varšuva

Atitikties sertifikatas Nr. ITB-1530 W.

Atsakingai pareiškiame, kad statybos gaminys CE 40 atitinka techninę specifikaciją, nurodytą 4 punkte.

Vyriausiasis kokybės ir įgyvendinimo
reikalų specialistas

Mariusz Garecki

/parašas/

Mariusz Garecki
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Jakości i Wdrożeń

dr inż. Mariusz Garecki

Naudojimo skyriaus ir
Mokymų centro vadovas

Tomasz Hertman

/parašas/

Stąporkovas, CE 40/5/12, 2012-05-08
(vieta, numeris, išleidimo data)