

## Spray Off servetėlės

Ila klasės medicinos priemonė, CE 0044

100% biologiškai skaidžios servetėlės, impregnuotos Spray Off

### Priemonės tipas:

**Spray Off servetėlės** yra greito poveikio paruošta naudoti dezinfekcinės servetėlės, skirta valyti alkoholiams atsparius paviršius ir objektus.

**Spray Off servetėlės** paruoštos naudoti, labai greito poveikio impregnuotos servetėlės alkoholiams atsparių paviršių ir objektų dezinfekcijai valant. Spray Off servetėlės paruoštos naudoti labai greito poveikio alkoholiams atsparių paviršių ir objektų dezinfekcijai medicininėje aplinkoje. Ypač tinka greitai dezinfekcijai atlikti tarp procedūrų ir operacijų, kai numatytas trumpas laiko tarpas.

### Produkto privalumai:

- paruoštos naudoti impregnuotos servetėlės
- sudėtyje nėra aldehydų
- greitas ir efektyvus poveikis
- veikia bakterijas, mieles, tuberkuliozės sukėlėjus (įsk. *M.terrae*), mikobakterijas (įsk. *M. avium*), grybelius (įsk. *A. brasiliensis*)
- veikia visus apvalkalietuosius virusus: BVDV/vaccinia (įsk. HCV, HBV/ŽIV)
- veikia neapvalkalietuosius virusus: Adeno, Polyoma/S40, Polio ir Noro virusus
- efektyvi prieš MRSA
- malonaus kvapo
- geras medžiagų suderinamumas su jautriomis medžiagomis
- atsargiai su alkoholiams jautriais paviršiais, tokiais kaip akrilo stiklas
- testuota pagal standartinius DGHM/VAH ir Robert Koch instituto rekomendacijas dėl poveikio virusams

### Naudojimo sritis:

Visiems alkoholiui atspariems paviršiams ir objektams, medicinos priemonėms, esančioms pacientų aplinkoje klinikose, gydytojų kabinetuose, ambulatorijose, slaugos ir socialinės globos įstaigose.

### Naudojimas:

Spray Off servetėlės yra paruoštos naudoti. Dezinfekuojami paviršiai ir objektai turi būti pilnai sudrėkinti. Kontakto laikas – 60 sek.

### Kontakto laikai:

| Veiksmingumas                                     | Pilnai sudrėkinus |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Pagal VAH/DGHM:                                   |                   |
| Bakterijoms, mielėms, įsk. MRSA                   | 60 sek.           |
| Tuberkuliozės sukėlėjams (įsk. <i>M. terrae</i> ) | 60 sek.           |
| Mikobakterijoms (įsk. <i>M. avium</i> )           | 60 sek.           |
| Grybeliams ( <i>A. brasiliensis</i> )             | 5 min.            |
| Nurodytas priešvirusinis poveikis (pagal DVV):    |                   |
| BVDV/Vaccinia (įsk. HBV, HCV, ŽIV)                | 60 sek.           |
| Virusams:                                         | 5 min.            |
| Noro virusai                                      | 5 min.            |
| Polio/Adeno                                       | 5 min.            |
| Polioma/SV 405 min.                               | 1 min.            |

**Testų ataskaitos:**

Paviršių dezinfekcijai pagal standartinius VAH metodus:

HygCen GmbH, Schwerin, 2015

IKI GmbH, Giessen, 2014

Efektyvumas pagal EN 13624, EN 13727 ir EN 14348:

HygCen GmbH, Schwerin, 2015

Efektyvumas prieš *M. avium*/*M. terrae*:

HygCen GmbH, Schwerin, 2015

Efektyvumas prieš HVDV (HCV)/ Vaccinia:

HygCen GmbH, Schwerin, 2015

Efektyvumas prieš virusus pagal EN 14476 (Polio/Adeno/Noro/SV40):

HygCen GmbH, Schwerin, 2015

Efektyvumas pagal 4 plotelių tyrimą pr EN 16615:

HygCen GmbH, Schwerin, 2015

Efektyvumas prieš grybelius pagal EN 13624

HygCen GmbH, Schwerin, 2015

**Sudėtis:**

100 g sudėtis:

Aktyviosios medžiagos: 63,5 g etanolio

0,05 g didecildimetilamonio chlorido

Kiti ingredientai: nejoninės paviršių aktyviosios medžiagos, pH reguliavimo medžiagos, tirpikliai

**Cheminiai ir fizikiniai duomenys:**

pH: 9,5-10,8

tankis, esant 20°C: 0,8829-0,8929 g/kub.cm

Refrakcijos indeksas: nD 20: 1,3586-1,3686

**Toksikologiniai duomenys:**

Ūmus toksiškumas:

LD 50 ≥ 2000 mg/kg žiurkėms per burną

Vietinė tolerancija:

gera odos tolerancija, esant trumpam kontaktui

Galimos pakuotės: 48 servetėlės pakuotėje

150 servetelių pakuotėje

**Galiojimas:** 3 metai

Naudojimas po pirmojo pakuotės atidarymo: 12 mėnesių

**Gamintojas:**

Laboratorium Dr. Deppe GmbH

Hooghe Weg 35

D-47906 Kempen

Vokietija

Tel.: +49-21 52-5565-0

[export@dr-deppe.de](mailto:export@dr-deppe.de)

**Platintojas:** L. R. Tamulio firma "Meditalika"

Radvilų Dvaro g. 4. LT-48320 Kaunas, Lietuva.

Tel.: 8 (37) 22 22 23

[info@meditalika.lt](mailto:info@meditalika.lt)

24-

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
Nr. (10-14 17.5 E)BPR- 556 (A-0204PNO141801/A-20-295)  
3 priedas  
Aktuali priedo redakcija nuo 2021 m. sausio 26 d.

## SPRAY OFF SERVETĖLĖS

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

#### Dėmesio

Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

#### Naudojimas

Paruoštos naudoti servetėlės. Dezinfekuoti ir valyti mažiems alkoholiui atspariems paviršiams ir objektams (išskyrus medicinos prietaisus) sveikatos priežiūros įstaigose (klinikose, gydytojų kabinetuose, ambulatorijose ir kt.), slaugos ir socialinės rūpybos įstaigose, grožio salonuose, mokyklose, pramonės įmonėse, maisto paruošimo vietose (tinka greitai dezinfekcijai tarp procedūrų ir operacijų, kai reikalingas trumpas ekspozicijos laikas). 1 servetėlė (15x20 cm) galima dezinfekuoti 1,5–2 m<sup>2</sup> plotą. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Dezinfekuojami paviršiai ir objektai turi būti gerai nuvalyti Spray Off servetėle, kad būtų visiškai sudrėkinti; visą dezinfekcijos laiką paviršius turi išlikti drėgnas.

Ekspozicijos laikas naikinti bakterijoms, mielėms, mikobakterijoms, tuberkuliozės sukėlėjams 1 min., grybeliams 5 min. (*A. brasiliensis*).

Virucidinis poveikis pagal EN 14476: ekspozicijos laikas 5 min. (švariomis sąlygomis).

Vadovaujantis Vokietijos virusinių susirgimų asociacijos ir Roberto Kocho instituto cheminių dezinfektantų virucidinio efektyvumo medicinos srityje tyrimo gairėmis naikina virusus; ekspozicijos laikas 1–5 min.:

| Virusas                                           | Ekspozicijos laikas          |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| su apvalkalėliais (BVDV, Vaccinia; HBV, HCV, ŽIV) | 1 min.                       |
| be apvalkalėlių                                   |                              |
| Noro, Adeno                                       | 1 min. (švariomis sąlygomis) |
| Poliomos                                          | 1 min.                       |
| Polio                                             | 5 min.                       |

Sveikatos priežiūros įstaigose paviršių valymas ir dezinfekcija turi būti atliekama vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ reikalavimais.

Kitose naudojimo vietose paviršių valymas ir dezinfekcija turi būti atliekama vadovaujantis šią taikymo sritį reglamentuojančiomis Lietuvos higienos normomis.

#### Atsargumo priemonės

Laikyti pašalinams neprieinamoje vietoje.

Nenaudoti kartu su kitomis medžiagomis.

Nenaudoti alkoholiui jautriems paviršiams (akriliniam stiklui, polikarbonato stiklui ir kt.) dezinfekuoti.

Abejojant, kad darbinis tirpalas gali gadinti paviršių, išbandyti ant nedidelio ploto.

Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

**Nuorašas tikras**

**Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos**

28 -



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS**  
Nr. (10-14 17.5 E)BPR- *556* (A-0204PNO141801/A-20-295)

Išduotas 2020 m. spalio 14 d., galioja iki 2021 m. lapkričio 23 d.

**Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas**

L. R. Tamulio firma „Meditalika“, Radvilų Dvaro g. 4, LT-48320 Kaunas.

**Biocidinio produkto tipas**

2 ir 4 produktų tipai. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, ir maisto srities dezinfekantas.

**Biocidinio produkto pavadinimas**

Spray Off servetėlės.

**Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas**

Laboratorium Dr. Deppe GmbH, Hooghe Weg 35, D-47906 Kempen (Vokietija).

**Veikliosios medžiagos pavadinimas, CAS ir EB numeriai**

etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6;

didecildimetilamonio chloridas (DDAC), CAS Nr. 7173-51-5, EB Nr. 230-525-2.

**Specialiosios autorizacijos sąlygos**

Tik profesionaliesiems vartotojams. Dezinfekuoti alkoholiui atspariems paviršiams ir objektams, išskyrus medicinos prietaisus, sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės globos ir rūpybos įstaigose, grožio salonuose, mokyklose, pramonės įmonėse, maisto paruošimo vietose. Negali tiesiogiai liestis su maistu. Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.

**Biocidinio produkto ženklavimas**

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;

biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

**Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda**

A0204PNO141801/A.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. BSV.10- 9017 (16.6.1. 10.14)-(A-0204PNO601801-16-168) panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklavime nurodytas biocidinių produktų autorizacijos liudijimas Nr. BSV.10- 9017 (16.6.1. 10.14)-(A-0204PNO601801-16-168), gali būti tiekiami į rinką iki 2021 m. balandžio 12 d. ir naudojami iki 2021 m. spalio 9 d.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai

Liudijimą gavau

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
Nr. (10-14 17.5 E)BPR- 556 (A-0204PNO141801/A-20-295)  
2 priedas  
Aktuali priedo redakcija nuo 2021 m. sausio 26 d.

## ETIKETĖ

### SPRAY OFF SERVETĖLĖS

Veikliosios medžiagos: etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, 63–64 %; didecildimetilamonio chloridas (DDAC), CAS Nr. 7173-51-5, EB Nr. 230-525-2, 0,04–0,06 %.

Sudėtyje yra (tiksliai sudėtis yra konfidenciali informacija): <5 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų.



Labai degūs skystis ir garai.  
Sukelia smarkų akių dirginimą.



Pavojinga

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.  
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.  
Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.  
PATEKUS ANT ODO (arba plaukų): Nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.  
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
Gaisro atveju: gesinimui naudoti smėlį, anglies dioksidą ar gesinimo miltelius.  
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.  
Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui (2 ir 4 produktų tipai). Tik profesionaliesiems vartotojams. Dezinfekuoti alkoholiui atspariems paviršiams ir objektams, išskyrus medicinos prietaisus, sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės globos ir rūpybos įstaigose, grožio salonuose, mokyklose, pramonės įmonėse, maisto paruošimo vietose. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Gamintojas Laboratorium Dr. Deppe GmbH, Hooghe Weg 35, D-47906 Kempen (Vokietija).

Platintojas L. R. Tamulio firma „Meditalka“, Radvilų Dvaro g. 4, LT-48320 Kaunas, tel. (8 37) 324 501, (8 37) 206 132, faks. (8 37) 424 363.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5 E)BPR- 556 (A-0204PNO141801/A-20-295), galioja iki 2021-11-23.

Masė

Tinka naudoti

Ženklinime leistinas papildomas teiginys: „Spray Off servetėlės“, kai naudojamas tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvaskalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.“

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

30

**1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**

**1.1. Produkto identifikatorius**

Prekės pavadinimas : Spray Off wipes  
UFI : MFEO-506W-E004-PX35  
Produkto tipas : Biocidiniai produktai

**1.2. Medžiagos ar mišinio nustatytą naudojimo būdą ir nerekomenduojami naudojimo būdai**

1.2.1. Nustatytą naudojimo būdą  
Cheminės medžiagos / mišinio naudojimas : dezinfekantai  
1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai  
Nėra papildomos informacijos

**1.3. Išsamiai informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

**Pramoninkas / tiekėjas**  
Laboratorium Dr. Deppe GmbH  
Hughe Weg 35  
D-47908 Kempen  
T +49 21 52 55 85 0 - F +49 21 52 50 84 9  
sdb@dr-deppe.de - www.dr-deppe.de

**kompetentingo asmens el. pašto adresas**  
sdb@dr-deppe.de

**1.4. Pagalbos telefono numeris**

Skubios pagalbos telefono numeris : (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378

| Šalis   | Organizacija / Įmonė              | Adresas                        | Skubios pagalbos telefono numeris  | Komentaras |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|
| Lietuva | Apsinuodijimų informacijos biuras | Šilnamų g. 29<br>04130 Vilnius | +370 5 236 20 52<br>+370 687 53378 |            |

**2 SKIRSNIS: Galimi pavojai**

**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]  
Deglieji skysčiai, 2 kategorija  
Smulkūs akų pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija  
Visas teiginių apie pavojų tekstas: žūrėti 16 skirsnį  
Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai  
Labai degus skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą.

**2.2. Ženklinimo elementai**

Ženklinimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]  
Pavojaus piktogramos (CLP)



Signalinis žodis (CLP)  
Pavojingumo frazės (CLP)  
GHS02 : Pavojinga  
GHS07 : Pavojinga  
H225 - Labai degus skystis ir garai.  
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.

**Spray Off wipes**  
**Saugos Duomenų Lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aisargumo frazės (CLP)

: P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbi, atviro liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.  
P233 - Taipytą laikyti sandariai uždaryta.  
P280 - Nuvėli apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių apsaugos priemonės, naudoti veido apsaugos priemones.  
P337+P313 - Jei akių dirginimas nepaieša: Kreiptis į gydytoją.  
P403+P235 - Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.  
P406 - Pakartotinis poveikis gali sukelti odos uždegimą arba skulėjimą.  
P501 - Būna papildomai laikyti ženklinimo reikalavimų, nurodytų ES 528/2012 reglamento dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo 69 straipsnyje.

**2.3. Kiti pavojai**

PBT, nesusijęs - nereikalaujama registruoti  
vPvB, nesusijęs - nereikalaujama registruoti

| Komponentas                                |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanolis (64-17-5)                         | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |
| butanonas (78-93-3)                        | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |
| 2-aminoetanolis (141-43-5)                 | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |
| didecildimellamtonio chloridas (7173-51-5) | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |

**3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**

**3.1. Medžiagos**

Neatitiktina

**3.2. Mišiniai**

| Pavadinimas                                                                                                                                                                                                      | Produkto identifikatorius                                                                              | %            | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Etanolis<br>(Active substance (Biocide))<br>Medžiaga, kuri turi nacionalinę (-es) profesinio poveikio ribinę (-es) vertę (-es) (LT)<br>(REACH Nr) 01-2119457610-43-xxxx                                          | (CAS Nr) 64-17-5<br>(EB Nr) 200-578-6<br>(Indekso Nr) 603-002-00-5<br>(REACH Nr) 01-2119457610-43-xxxx | ≥ 50 - < 70  | Fiam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                    |
| butanonas<br>Medžiaga, kuri turi nacionalinę (-es) profesinio poveikio ribinę (-es) vertę (-es) (LT); medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai<br>(REACH Nr) 01-2119457290-43-xxxx | (CAS Nr) 78-93-3<br>(EB Nr) 201-159-0<br>(Indekso Nr) 606-002-00-3<br>(REACH Nr) 01-2119457290-43-xxxx | ≥ 0.25 - < 1 | Fiam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |

Spray Off wipes

Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-aminoetanolis<br>Medžiaga, kuri turi nacionalinę (-es) profesinio poveikio ribinę (-es) vertę (-es) (LT): medžiaga, kuriai bendrąjio taikomo poveikio darbo vietoje apribojimai | (CAS Nr) 141-43-5<br>(EB Nr) 205-483-3<br>(Indekso Nr) 603-030-00-8<br>(REACH Nr) 01-2119486455-28-xxxx  | ≥ 0,1 – < 0,25 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>(ATE=500 mg/kg Körpergewicht)<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>(ATE=1100 mg/kg Körpergewicht)<br>Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour),<br>H332 (ATE=11 mg/l/4h)<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| dideclimellamionio chloridas<br>(Active substance (Biocide))                                                                                                                      | (CAS Nr) 7173-51-5<br>(EB Nr) 230-525-2<br>(Indekso Nr) 612-131-00-6<br>(REACH Nr) 01-2119945987-15-xxxx | < 0,1          | Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>(ATE=264 mg/kg Körpergewicht)<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                       |

Konkrečios ribinės koncentracijos:

| Pavadinimas                              | Produkto identifikatorius                                                                               | Konkrečios ribinės koncentracijos |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Etanolis<br>(Active substance (Biocide)) | (CAS Nr) 64-17-5<br>(EB Nr) 200-578-6<br>(Indekso Nr) 603-002-00-5<br>(REACH Nr) 01-2119457610-43-xxxx  | (50 ≤ C < 100) Eye Irrit. 2, H319 |
| 2-aminoetanolis                          | (CAS Nr) 141-43-5<br>(EB Nr) 205-483-3<br>(Indekso Nr) 603-030-00-8<br>(REACH Nr) 01-2119486455-28-xxxx | (5 ≤ C < 100) STOT SE 3, H335     |

H frazų tekstas: žr. 16 skirsnį

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendros pirmosios pagalbos priemonės
- : Jei yra bent kokių abejonų ar vis atsisranda tam tikrų simptomų, kreiptis nedelsiant į gydytoją
  - : Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
  - : Odą nuplauti vandeniu/duerkle. Nedelsiant nuvilti visus užterštus drabužius.
- Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus
- : Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius šėsius, jeigu jie yra ir įeigu lengvai palima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepaenra, kreiptis į akis
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus
- : Pasijutęs blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos būrą arba kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės prarijus
- : Pasijutęs blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos būrą arba kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelėtas)

- Simptomai / poveikis patekus ant odos
- : Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dirginimą arba sklinėliną.
- Simptomai / poveikis patekus į akis
- : Akių sudirginimas.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS: Priešgaistrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės
- : Naudokite atitinkamas priemones, gesinant esantį šalia gaisrą. Purškiamas vanduo. Sausi milteliai. Putos. Anglies dioksidas.
- Netinkamos gesinimo priemonės
- : Slipri vandens duerkle.

2021-02-10 (Peržiūrėta)

LT - lt

3/17

32 -

Spray Off wipes

Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

|                                                     |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai |                                                                                                             |
| Gaisro pavojus                                      | : Labai degūs skystis ir garai. Garai tankesni nei oras: gali būti palei žemę. Galimas užsidegimas atstumu. |
| Sprogimo pavojus                                    | : Galimas sprogtamųjų garų / oro mišinių susidarymas.                                                       |
| Pavojingi skilimo produktai gaisro metu             | : Galimas nuodingų dūmų išsiskyrimas. Anglies dioksidas. Anglies monoksidas. Azoto oksidai.                 |

|                               |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.3. Patartimal gaisrininkams |                                                                                                                                                              |
| Priešgaistrinės priemonės     | : Apsaugokite konteinerį, apipirkdami vandeniu.                                                                                                              |
| Apsauga gaisro gesinimo metu  | : Nebandykite be priklaikytos apsauginės įrangos. Autonominis uždaras prietaisas, apsaugojantis kvėpavimo takus. Visiškai apsaugotas kūnas.                  |
| Kita informacija              | : Neleiskite patekti priešgaistrinams nuotekiams į kanalizacijas ar vandens tekinius. Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teises aktų reikalavimus. |

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.1.1. Netekiantiems pagalbos darbuotojams

Avarinių atvejų planai

- : Vėdinkite zoną, kurioje išsilejo produktas. Neleiskite prie ugnies, kibirkščių ir draudžiama rūkyti. Venkite sąlyčio su oda ir akimis.

6.1.2. Pagalbos teikėjams

Apsauginė įranga

- : Nebandykite be priklaikytos apsauginės įrangos. Norint daugiau informacijos, žiūrėkite skirsnį 8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga".

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Venkite prasiskverbimo į dirvą, užkirskite įtekėjimą į kanalizacijas ir vandenitiekus.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros

- : Absorbuokite išsilejusių skystį absorbuojančia medžiaga. Surinkite mechanškai (išsiuodami arba susandami į senuvėlę) ir supakvite į atitinkamą indą, skirtą pašalinimui. Jei produktas pakliuvo į kanalizaciją ar viešuosius vandens tekinius, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.
- : Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teises aktų reikalavimus.

Kita informacija

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Atsargumo priemonių laikymas naudojant. Žiūrėti skyrių 7. Kas susiję su asmenine apsauga. Žiūrėkite skyrių 8. Norėdami daugiau informacijos, žiūrėkite skyrių 13.

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Apdirbimo metu papildomi pavojai

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- : Naudojant gali susiformuoti degūs garų oro mišinys.
- : Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją. Užsidėkite asmenines apsaugos priemones. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviro liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Įžeminti/įvartinti atlyklą ir priemonio įrangą. Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. Degūs garai gali kauptis konteineryje. Naudokite nedegios medžiagos prietaisus. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Garai sunkesni nei oras ir pasklinda prie grūdų.
- : Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo plaukite rankas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus neuaderinančius

Techninės priemonės

Laikymo sąlygos

- : Įžeminti/įvartinti atlyklą ir priemonio įrangą.
- : Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti laikyti sandariai uždaryta. Saugokite nuo šalčių.

2021-02-10 (Peržiūrėta)

LT - lt

3/17

LT - lt

4/17

## Spray Off wipes

### Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

Šilumos ir užsidegimo šaltiniai

: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nertikyti. Venkite šilumos ir tiesioginės saulės spindulių.

: Laikykite atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

#### 7.3. Konkrečius galutinio naudojimo būdus (-ai)

Nėra papildomos informacijos

## 8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

8.1.1 Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės

#### Etanolis (64-17-5)

Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės

| Vietinis pavadinimas  | Etanolis (etilo alkoholis)                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| IPRV (OEL TWA)        | 1000 mg/m³                                                        |
| IPRV (OEL TWA) [ppm]  | 500 ppm                                                           |
| TPRV (OEL STEL)       | 1900 mg/m³                                                        |
| TPRV (OEL STEL) [ppm] | 1000 ppm                                                          |
| Reguliavimo nuoroda   | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) |

#### butanonas (78-93-3)

ES - Orientacinė profesinės ekspozicijos ribinė vertė (IOEL)

| Vietinis pavadinimas                              | Butanone                                                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| IOEL TWA                                          | 600 mg/m³                                                         |
| IOEL TWA [ppm]                                    | 200 ppm                                                           |
| IOEL STEL                                         | 900 mg/m³                                                         |
| IOEL STEL [ppm]                                   | 300 ppm                                                           |
| Reguliavimo nuoroda                               | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                   |
| Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės |                                                                   |
| Vietinis pavadinimas                              | Butanonas (metililietilketonas)                                   |
| IPRV (OEL TWA)                                    | 600 mg/m³                                                         |
| IPRV (OEL TWA) [ppm]                              | 200 ppm                                                           |
| TPRV (OEL STEL)                                   | 900 mg/m³                                                         |
| TPRV (OEL STEL) [ppm]                             | 300 ppm                                                           |
| Reguliavimo nuoroda                               | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) |

#### 2-aminoetanolis (141-43-5)

ES - Orientacinė profesinės ekspozicijos ribinė vertė (IOEL)

| Vietinis pavadinimas | 2-Aminoethanol |
|----------------------|----------------|
| IOEL TWA             | 2.5 mg/m³      |
| IOEL TWA [ppm]       | 1 ppm          |
| IOEL STEL            | 7.6 mg/m³      |
| IOEL STEL [ppm]      | 3 ppm          |
| Pastabos             | Skin           |

2021-02-10 (Peržiūra)

LT - lt

5/17

## Spray Off wipes

### Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

#### 2-aminoetanolis (141-43-5)

Reguliavimo nuoroda

Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės

| Vietinis pavadinimas  | 2-aminoetanolis (etanolaminas)                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| IPRV (OEL TWA)        | 2.5 mg/m³                                                         |
| IPRV (OEL TWA) [ppm]  | 1 ppm                                                             |
| TPRV (OEL STEL)       | 7.6 mg/m³                                                         |
| TPRV (OEL STEL) [ppm] | 3 ppm                                                             |
| Pastaba (LT)          | O (medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą)    |
| Reguliavimo nuoroda   | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) |

8.1.2 Rekomenduojamas stebėsenos procedūras

Nėra papildomos informacijos

8.1.3 Susidaro oro teršalai

Nėra papildomos informacijos

8.1.4 DNEL ir PNEC

#### Etanolis (64-17-5)

DNEL/DNEL (Dirbantieji)

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ilgam laikotarpiai - sisteminis poveikis, odos       | 343 mg/kg kūno svorio/ dieną |
| Ilgam laikotarpiai - sisteminis poveikis, kvėpavimas | 950 mg/m³                    |
| DNEL/DNEL (Gyventojai)                               |                              |
| Ilgam laikotarpiai - sisteminis poveikis, oralinis   | 87 mg/kg kūno svorio/ dieną  |
| Ilgam laikotarpiai - sisteminis poveikis, kvėpavimas | 114 mg/m³                    |
| Ilgam laikotarpiai - sisteminis poveikis, odos       | 206 mg/kg kūno svorio/ dieną |
| PNEC (Vanduo)                                        |                              |
| PNEC aqua (gėlas vanduo)                             | 0.96 mg/l                    |
| PNEC aqua (jūros vanduo)                             | 0.79 mg/l                    |
| PNEC aqua (poetirūgiai, gėlas vanduo)                | 2.75 mg/l                    |
| PNEC (Nuosėdos)                                      |                              |
| PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)                         | 3.6 mg/kg sauso svorio       |
| PNEC nuosėdos (jūros vanduo)                         | 2.9 mg/kg sauso svorio       |
| PNEC (Žemė)                                          |                              |
| PNEC žemė                                            | 0.63 mg/kg sauso svorio      |
| PNEC (Oralinis)                                      |                              |
| PNEC oralinis (antrinis apsinuodijimas)              | 0.38 kg/kg maisto            |
| PNEC (STP)                                           |                              |
| PNEC nuotekų valymo įrenginiai                       | 560 mg/l                     |

#### butanonas (78-93-3)

DNEL/DNEL (Dirbantieji)

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ilgam laikotarpiai - sisteminis poveikis, odos | 1161 mg/kg kūno svorio/ dieną |
|------------------------------------------------|-------------------------------|

2021-02-10 (Peržiūra)

LT - lt

6/17

Spray Off wipes

Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ilgam laikotarpui - sisteminis poveikis, įkvėpimas          | 600 mg/m <sup>3</sup>        |
| DNEL/DMEL (Gyventojai)                                      |                              |
| Ilgam laikotarpui - sisteminis poveikis, oralinis įkvėpimas | 31 mg/kg kūno svorio/ dieną  |
| Ilgam laikotarpui - sisteminis poveikis, įkvėpimas          | 106 mg/m <sup>3</sup>        |
| Ilgam laikotarpui - sisteminis poveikis, odos įkvėpimas     | 412 mg/kg kūno svorio/ dieną |
| PNEC (Vanduo)                                               |                              |
| PNEC aqua (gėlas vanduo)                                    | 55,8 mg/l                    |
| PNEC aqua (jūros vanduo)                                    | 55,8 mg/l                    |
| PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)                       | 55,8 mg/l                    |
| PNEC (Nuosėdos)                                             |                              |
| PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)                                | 284,74 mg/kg sauso svorio    |
| PNEC nuosėdos (jūros vanduo)                                | 284,7 mg/kg sauso svorio     |
| PNEC (Žemė)                                                 |                              |
| PNEC žemė                                                   | 22,5 mg/kg sauso svorio      |
| PNEC (Oralinis)                                             |                              |
| PNEC oralinis (antinis apsinuodijimas)                      | 1000 kg/kg maisto            |
| PNEC (STP)                                                  |                              |
| PNEC nuotekų valymo įrenginiai                              | 709 mg/l                     |

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| didecildimetilamonio chloridas (7173-51-8) |                          |
| PNEC (Vanduo)                              |                          |
| PNEC aqua (gėlas vanduo)                   | 0,0011 mg/l              |
| PNEC aqua (jūros vanduo)                   | 0,00011 mg/l             |
| PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)      | 0,00021 mg/l             |
| PNEC aqua (pertrūkiais, jūros vanduo)      | 0,000021 mg/l            |
| PNEC (Nuosėdos)                            |                          |
| PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)               | 61,86 mg/kg sauso svorio |
| PNEC nuosėdos (jūros vanduo)               | 6,186 mg/kg sauso svorio |
| PNEC (Žemė)                                |                          |
| PNEC žemė                                  | 1,4 mg/kg sauso svorio   |
| PNEC (STP)                                 |                          |
| PNEC nuotekų valymo įrenginiai             | 0,14 mg/l                |

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2-aminoetanolis (141-43-5)                                  |                              |
| DNEL/DMEL (Dirbančiai)                                      |                              |
| Ilgam laikotarpui - sisteminis poveikis, odos įkvėpimas     | 3 mg/kg kūno svorio/ dieną   |
| Ilgam laikotarpui - sisteminis poveikis, įkvėpimas          | 1 mg/m <sup>3</sup>          |
| Ilgam laikotarpui - vietinis poveikis, įkvėpimas            | 0,51 mg/m <sup>3</sup>       |
| DNEL/DMEL (Gyventojai)                                      |                              |
| Ilgam laikotarpui - sisteminis poveikis, oralinis įkvėpimas | 1,5 mg/kg kūno svorio/ dieną |

2021-02-10 (Peržiūrėta)

LT - lt

7/17

34-

Spray Off wipes

Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

|                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ilgam laikotarpui - sisteminis poveikis, įkvėpimas      | 0,18 mg/m <sup>3</sup>       |
| Ilgam laikotarpui - sisteminis poveikis, odos įkvėpimas | 1,5 mg/kg kūno svorio/ dieną |
| Ilgam laikotarpui - vietinis poveikis, įkvėpimas        | 0,28 mg/m <sup>3</sup>       |
| PNEC (Vanduo)                                           |                              |
| PNEC aqua (gėlas vanduo)                                | 0,07 mg/l                    |
| PNEC aqua (jūros vanduo)                                | 0,007 mg/l                   |
| PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)                   | 0,028 mg/l                   |
| PNEC (Nuosėdos)                                         |                              |
| PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)                            | 0,357 mg/kg sauso svorio     |
| PNEC nuosėdos (jūros vanduo)                            | 0,036 mg/kg sauso svorio     |
| PNEC (Žemė)                                             |                              |
| PNEC žemė                                               | 1,29 mg/kg sauso svorio      |
| PNEC (STP)                                              |                              |
| PNEC nuotekų valymo įrenginiai                          | 100 mg/l                     |

8.1.5. Kontrolinis apjuosimas

Nėra papildomos informacijos

8.2. Poveikio kontrolė

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Užtikrinti darbo vietoje gerą ventiliaciją.

8.2.2. Asmeninės apsaugos įranga

8.2.2.1. Akių ir (arba) veido apsauga

Akių apsauga:

Užsidėkite gerai sandarius apsauginius akinius. EN 166

8.2.2.2. Odos apsauga

Odos ir kūno apsaugos priemonės:

Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius. EN 340, EN 13034

Rankų apsauga:

Apsauginės pirštinės, atsparios cheminiam produktams. Nitrilo kaučiukas. EN 374. Pasirinkti reikiamas pirštinės - sprendimas, priklausančias nuo medžiagos, bet ir kiti kokybės sąlygų, kurios kiekvienas gamintojas parenka individualiai. Prašome gerai peržiūrėti instrukciją, susijusią su skvarba ir skvarbos laiko trukme, kurios pateiktamos gamintojo. Pirštinės privalo būti pakeistos po kiekvieno naudojimo ir įpytus arba pradūrus

8.2.2.3. Kvėpavimo takų apsauga

Kvėpavimo takų apsauga:

Nėra būtina dėvėti respiratorių kasdien naudojant šį produktą

8.2.2.4. Apsauga nuo t eminių pavojų

Nėra papildomos informacijos

8.2.3. Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas

Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas:

Saugoti, kad nepatektų į aplinką

2021-02-10 (Peržiūrėta)

LT - lt

8/17

## Spray Off wipes

### Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

#### Kita informacija:

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Po kiekvieno produkto panaudojimo plaukite rankas. Užtepkite tinktūrinio kremo.

#### 9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

##### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Forma                                                   | : Skysta                     |
| Spalva                                                  | : bespalvis (Skysta)         |
| Išvaizda                                                | : įspanguotos servelės.      |
| Kvapas                                                  | : savybė (Skysta).           |
| Aromato riba                                            | : Nėra                       |
| Lidymosi taškas / lydymosi intervalas                   | : Nėra                       |
| Kietėjimo temperatūra                                   | : Nėra                       |
| Virimo taškas                                           | : 64,7 °C (1013 hPa; Skysta) |
| Degumas                                                 | : Nėra                       |
| Sprogstamosios savybės                                  | : Nėra                       |
| Oksiduojančios savybės                                  | : Neoksiduojantis.           |
| Sprogumo riba                                           | : Nėra                       |
| Zemutinė sprogtamumo riba (ZSR)                         | : 2,5 tūris % (Skysta)       |
| Viršutinė sprogtamumo riba (VSR)                        | : 13,5 tūris % (Skysta)      |
| Plūpsnio taškas                                         | : 21 °C (1013 hPa; Skysta)   |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | : 455 °C (Skysta)            |
| Skilimo temperatūra                                     | : Nėra                       |
| pH                                                      | : 9 – 11 (Skysta)            |
| Klampumas, kinematinis                                  | : Nėra                       |
| Triptumas                                               | : Nėra                       |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | : Nėra                       |
| Garų slėgis                                             | : 169,3 hPa (25 °C; Skysta)  |
| Garų slėgis esant 50 °C                                 | : Nėra                       |
| Tankis                                                  | : 0,8 – 1 g/cm³              |
| Santykinis garų tankis esant 20 °C                      | : Nėra                       |
| Dalelių dydis                                           | : Nėra                       |
| Dalelių dydžio pasiskirstymas                           | : Nėra                       |
| Dalelių forma                                           | : Nėra                       |
| Dalelių santykis                                        | : Nėra                       |
| Dalelių agregacinė būseną                               | : Nėra                       |
| Dalelių aglomeracijos būseną                            | : Nėra                       |
| Dalelių specifinis paviršiaus plotas                    | : Nėra                       |
| Dalelių dulkelumą                                       | : Nėra                       |

#### 9.2. Kita informacija

##### 9.2.1. Informacija apie fizinį pavojų klases

Nėra papildomos informacijos

##### 9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| LOJ kiekis    | : = 64 % (Skysta)             |
| Lūžo rodiklis | : 1,36 – 1,37 (20 °C; Skysta) |

#### 10 SKIRSNIS: Stabilitumas ir reaktingumas

##### 10.1. Reaktingumas

Esant normalioms naudojimo, laikymo ir transportavimo sąlygoms, produktas nereaguoja. Labai degus skystis ir garai.

##### 10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms sąlygoms.

2021-02-10 (Peržiūrėta)

LT - lt

9/17

## Spray Off wipes

### Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

#### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Jokios žinomos pavojingos reakcijos esant normalioms darbo sąlygoms.

#### 10.4. Vengimos sąlygos

Venkite sąlyčio su kaitusiais paviršiais, Karštis, Jokios ugnies, jokių kibirkščių. Pašalinkite visus degimo šaltinius.

#### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Oksiduojančios medžiagos.

#### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Joks pavojingas skilimo produktas neturėtų būti gaminamas normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.

#### 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

##### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ūmus toksiškumas (per burną) | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |
| Ūmus toksiškumas (per odą)   | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |
| Ūmus toksiškumas (kvėpus)    | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |

##### didėdimeitilamonto chloridas (7173-51-5)

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė | 264 mg/kg kūno svorio (401 EBPO metodas)    |
| LD50 per odą, žiurkė   | > 2000 mg/kg kūno svorio (402 EBPO metodas) |

##### 2-aminoetanolis (141-43-5)

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė       | ≈ 1089 mg/kg (401 EBPO metodas)                     |
| LD50 per odą, triušis        | 2504 mg/kg kūno svorio (paltinas; 402 EBPO metodas) |
| LC50 kvėpus - žiurkės (Gara) | > 1,3 mg/l (6 h; Didžiausia koncentracija)          |

Odos esdininas ir (arba) dirginimas

: Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
pH: 9 – 11 (Skysta)  
: Sukelia smarkų akių dirginimą

Didelis kerkeningumas akims ir (arba) akių dirginimas

: Sukelia smarkų akių dirginimą  
pH: 9 – 11 (Skysta)

Kvepavimo takų arba odos jautrinimas

: Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)

Mutageninis poveikis lytiniams ląstelėms

: Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)

Kancerogeniškumas

: Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)

Toksiškumas reprodukcijai

: Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)

STOT (vienkartinis poveikis)

: Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)

##### butanonas (78-93-3)

STOT (vienkartinis poveikis)

: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

##### 2-aminoetanolis (141-43-5)

STOT (vienkartinis poveikis)

: Gali dirginti kvėpavimo takus.

STOT (kartotinis poveikis)

: Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)

Aspiracijos pavojus

: Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)

##### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

Nėra papildomos informacijos

2021-02-10 (Peržiūrėta)

LT - lt

9/17

Spray Off wipes

Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (lmus) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėlinis) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)

didecilidimetilamonio chloridas (7173-51-5)

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Žuvis [1]            | 0.49 mg/l (96 h; Brachydanio reio (dryžuolų danija), (203 EBPO metodus)) |
| EC50 - Vėžiagyviai [1]      | 0.057 mg/l (48 h; Daphnia magna, (202 EBPO metodus))                     |
| EC50 72h dumbliai           | = 0.062 mg/l (72h; Pseudokirchneriella subcapitata, (201 EBPO metodus))  |
| EC50 dumbliai               | 0.062 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata (201 EBPO metodus))    |
| NOEC chroniškas vėžiagyviai | 0.021 mg/l (21 d; Daphnia magna, (211 EBPO metodus))                     |
| NOEC chroniškas dumbliai    | 0.013 mg/l (201 EBPO metodus)                                            |

2-aminoetanolis (141-43-5)

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Žuvis [1]            | 349 mg/l (96 h; Cyprinus carpio; Directive 92/69/EEC, C.1)           |
| EC50 - Vėžiagyviai [1]      | 27.04 mg/l (48 h; Daphnia magna, (202 EBPO metodus))                 |
| EC50 dumbliai               | 2.8 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata, (201 EBPO metodus)) |
| NOEC chroniškas žuvis       | 1.24 mg/l (41 d; Oryzias latipes; (210 EBPO metodus))                |
| NOEC chroniškas vėžiagyviai | 0.85 mg/l (21 d; Daphnia magna, (202 EBPO metodus))                  |
| NOEC chroniškas dumbliai    | 1 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata, (201 EBPO metodus))   |

12.2. Patvarumas ir skaidumas

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Etanolis (64-17-5)      |                              |
| Patvarumas ir skaidumas | Lengvai biologiškai skaidus. |
| Biologinis skaidymasis  | 84 % (20 d)                  |

butanonas (78-93-3)

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Patvarumas ir skaidumas | Lengvai biologiškai skaidus. |
| Biologinis skaidymasis  | 98 % (28 d; OECD 301)        |

didecilidimetilamonio chloridas (7173-51-5)

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Patvarumas ir skaidumas | Lengvai biologiškai skaidus. |
| Biologinis skaidymasis  | 69 % (28d)                   |

2-aminoetanolis (141-43-5)

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Patvarumas ir skaidumas | Lengvai biologiškai skaidus.       |
| Biologinis skaidymasis  | > 90 % (21 d; (301A EBPO metodus)) |

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Etanolis (64-17-5)                                      |                                 |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | -0.35 (20 °C)                   |
| Bioakumuliacijos potencialas                            | Mažai tikėtina bioakumuliacija. |

2021-02-10 (Peržiūrėta)

LT - lt

11/17

Spray Off wipes

Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

butanonas (78-93-3)

|                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | 0.3 (40 °C; pH 7; (117 EBPO metodus)) |
| Bioakumuliacijos potencialas                            | Mažai tikėtina bioakumuliacija.       |

didecilidimetilamonio chloridas (7173-51-5)

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | 2.59 (20 °C; (105 EBPO metodus)) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|

2-aminoetanolis (141-43-5)

|                                                         |                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| BKV - Žuvis [1]                                         | 2.5 l/kg (Kiekybinio struktūros ir aktyvumo santykis (QSAR)) |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | -2.3 (25 °C; pH 6.8 - 7.3; (107 EBPO metodus))               |
| Bioakumuliacijos potencialas                            | Mažai tikėtina bioakumuliacija                               |

12.4. Judumas dirvožemyje

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Etanolis (64-17-5)  |                    |
| Paviršiaus tempimas | 22.31 mN/m (20 °C) |

didecilidimetilamonio chloridas (7173-51-5)

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Paviršiaus tempimas | 25.82 mN/m (115 EBPO metodus) |
|---------------------|-------------------------------|

2-aminoetanolis (141-43-5)

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Koc) | 0.087 (25 °C; Kiekybinio struktūros ir aktyvumo santykis (QSAR)) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Spray Off wipes                              |  |
| PBT: nesusijęs - nereikalaujama registruoti  |  |
| vPvB: nesusijęs - nereikalaujama registruoti |  |

Komponentas

|                                             |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanolis (64-17-5)                          | Ši medžiagamišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiagamišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |
| butanonas (78-93-3)                         | Ši medžiagamišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiagamišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |
| 2-aminoetanolis (141-43-5)                  | Ši medžiagamišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiagamišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |
| didecilidimetilamonio chloridas (7173-51-5) | Ši medžiagamišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiagamišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios sąvokės

Nėra papildomos informacijos

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

2021-02-10 (Peržiūrėta)

LT - lt

12/17

36

## Spray Off wipes

### Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

#### 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

##### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekų tvarkymo metodai

- Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktu reikalavimus. Europos atliekų katalogas. Neišmeskite į nuotekas ar į aplinką. Nešalinkite kartu su buitinėmis atliekomis.
- Perdirbkite arba pašalinkite pagal galiojančius įstatymus.
- Degūs garai gali kauptis konteineryje.
- HP3 - Degiosios:
  - degiosios skystos atliekos: skystos atliekos, kurių plūpsnio temperatūra yra mažesnė negu 60 °C, arba gazolio, dyzelio ir lengvųjų krosnių kuro atliekos, kurių plūpsnio temperatūra yra > 55 °C ir ≤ 75 °C;
  - degiosios proforminės skystos ir kietos atliekos: kietos ar skystos atliekos, kurių net mažas kiekis per penkas minutes užsidega dėl sąlyčio su oru;
  - degiosios kietos atliekos: kietos atliekos, kurios lengvai dega arba dėl trinties gali sukelti gaisrą ar įj paskatinti;
  - degiosios dujinės atliekos: dujinės atliekos, kurios yra degios ore esant 20 °C ir normaliajam 101,3 kPa slėgiui;
  - su vandeniu reaguojančios atliekos: atliekos, kurios dėl sąlyčio su vandeniu išskiria pavojingą degių dujų kiekį;
  - kitos degiosios atliekos: degūs aerozoliai, degios savaimė kaistančios atliekos, degūs organiniai peroksidai ir degios savaimė reaguojančios atliekos.
- HP4 - Dirginančios – dirgina odą ir pažeidžia akis; atliekos, kurios patekusios ant odos arba į akis gali sudirginti odą arba pažeisti akis.

#### 14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                     | IMDG                                                                  | IATA                                                                  | ADN                                                                                | RID                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. JT numeris ar ID numeris                                                          |                                                                       |                                                                       |                                                                                    |                                                                                   |
| UN 3175                                                                                 | UN 3175                                                               | UN 3175                                                               | UN 3175                                                                            | UN 3175                                                                           |
| 14.2. JT teisingas krovinių pavadinimas                                                 |                                                                       |                                                                       |                                                                                    |                                                                                   |
| KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol), K.N. (Etanolis)       | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol)                  | Solids containing flammable liquid, n.o.s. (Ethanol)                  | KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA LIEPSNIUJŲ SKYSČIŲ, K.N. (Etanolis)                  | KIETOS MEDŽIAGOS KURIOSE YRA LIEPSNIUJŲ SKYSČIŲ, K.N. (Etanolis)                  |
| Transportavimo dokumentų aprašymas                                                      |                                                                       |                                                                       |                                                                                    |                                                                                   |
| UN 3175 KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA LIEPSNIUJŲ SKYSČIŲ, K.N. (Etanolis), 4.1. II. (E) | UN 3175 SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol), 4.1. II | UN 3175 Solids containing flammable liquid, n.o.s. (Ethanol), 4.1. II | UN 3175 KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA LIEPSNIUJŲ SKYSČIŲ, K.N. (Etanolis), 4.1. II | UN 3175 KIETOS MEDŽIAGOS KURIOSE YRA LIEPSNIUJŲ SKYSČIŲ, K.N. (Etanolis), 4.1. II |
| 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)                                                   |                                                                       |                                                                       |                                                                                    |                                                                                   |
| 4.1                                                                                     | 4.1                                                                   | 4.1                                                                   | 4.1                                                                                | 4.1                                                                               |
| 14.4. Pakuotės grupė                                                                    |                                                                       |                                                                       |                                                                                    |                                                                                   |
| II                                                                                      | II                                                                    | II                                                                    | II                                                                                 | II                                                                                |
| 14.5. Pavojus aplinkai                                                                  |                                                                       |                                                                       |                                                                                    |                                                                                   |
| Aplinkai pavojinga: Ne                                                                  | Aplinkai pavojinga: Ne                                                | Aplinkai pavojinga: Ne                                                | Aplinkai pavojinga: Ne                                                             | Aplinkai pavojinga: Ne                                                            |

2021-02-10 (Peržiūra)

LT - lt

13/17

32

## Spray Off wipes

### Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

Nėra papildomos informacijos

#### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Sausumos transportas

- Klasifikacinis kodas (ADR) : F1
- Specialiosios nuostatos (ADR) : 216, 274, 601
- Riboti kiekiai (ADR) : 1kg
- Nekontroliuojami kiekiai (ADR) : E2
- Transporto kategorija (ADR) : 2
- Pavojaus identifikavimo numeris : 40
- Oranžinės plokštelės



Tunelio apribojimo kodas (ADR) : E

Jūrų transportas

- Specialiosios nuostatos (IMDG) : 216, 274
- Riboti kiekiai (IMDG) : 1 kg
- Nekontroliuojami kiekiai (IMDG) : E2
- EnS Nr. (Ugnis) : F+A
- EnS Nr. (Nuokėjimas) : S+I

Oro transportas

- Nekontroliuojami kiekiai keleiviniams ir kroviniams : E2
- orlaiviams (IATA) : Y441
- Riboti kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams : Y441 (IATA)

Didžiausias grynas kiekis, kai kiekis yra ribotas, keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA) : 5kg

Pakavimo instrukcija keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA) : 445

Didžiausias grynas kiekis keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA) : 15kg

Didžiausias grynas kiekis tik kroviniu orlaiviu (IATA) : 50kg

Specialiosios nuostatos (IATA) : A46

Vidaus vandens transportas

- Klasifikavimo kodas (ADN) : F1
- Specialiosios nuostatos (ADN) : 216, 274, 601, 800
- Riboti kiekiai (ADN) : 1 kg
- Nekontroliuojami kiekiai (ADN) : E2
- Papildomi reikalavimai/pastebėjimai (ADN) : VE03, IN01 and IN02 apply only when this substance is carried in bulk or without packaging

Geležinkelio transportas

- Klasifikavimo kodas (RID) : F1
- Specialiosios nuostatos (RID) : 216, 274, 601
- Riboti kiekiai (RID) : 1kg
- Nekontroliuojami kiekiai (RID) : E2
- Transporto kategorija (RID) : 2
- Pavojaus identifikavimo nr. (RID) : 40

#### 14.7. Nesupakuotųjų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

#### 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.1.1. ES nuostatos

Kiti apribojimai taikomi pagal reglamento (EB) nr. 1907/2006 XVII priedą (REACH):

2021-02-10 (Peržiūra)

LT - lt

14/17

## Spray Off wipes

### Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

| Nuorodos kodas | Taikoma                                      |
|----------------|----------------------------------------------|
| 3(a)           | Spray Off wipes : Etanolis ; butanonas       |
| 3(b)           | Spray Off wipes : Etanolis ; 2-aminoetanolis |
| 3(c)           | 2-aminoetanolis                              |
| 40.            | Spray Off wipes : Etanolis ; butanonas       |

Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą

Spray Off (Bio) Wipes (0) neregistruojama pagal 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentą (ES) nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo.

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio mėn. 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dėl pavojingų organinių teršalų

LOJ kiekis

Kita informacija, apribojimai ir teisinės nuostatos

: = 64 % (Skysta)  
: Laikykites darbo apribojimų, taikomų nepilnamečiams. Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo. Būna papildoma laikysis ženklinimo reikalavimų, nurodytų ES 528/2012 reglamento dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo 69 straipsnyje. Reklamuojant biocidinius gaminius būna nurodyti: Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

#### Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo

Šiame produkte yra biocidinių elementų

Produkto lipas (Biocidiniai)  
: 2 - Dezinfektantai ir aliečiai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui. 4  
- Maisto ir pašarų sritys

Leidimo numeris

Direktyva 2012/18/EU (SEVESO III)

| Seveso III Dalis I (Pavojingų cheminių medžiagų kategorijos)                | Kvalifikacinis kiekis (tonomis) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P5c DEGEJĮ SKYSCIAI                                                         | Aukštesnė pakopa                |
| 2 arba 3 kategorijos degieji skysčiai, kurių neapima P5a ir P5b kategorijos | Žemesnė pakopa                  |
|                                                                             | 5000                            |
|                                                                             | 50000                           |

15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Nėra papildomos informacijos

#### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nėbuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas

#### 16 SKIRSNIS: Kita informacija

| Santrumpos ir Akronimai: |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                      | Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais |
| ADR                      | Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais                |
| ATE                      | Ūmaus toksiškumo įvertiai                                                          |
| BKV                      | Biokonzentracijos koeficientas                                                     |
| CLP                      | Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008  |
| DMEL                     | Išvestinė minimalaus poveikio vertė                                                |
| DNEL                     | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė                                       |
| EC50                     | Vidutinė poveikį sukelianti koncentracija                                          |
| IARC                     | International Agency for Research on Cancer                                        |

2021-02-10 (Peržiūrėta)

LT - lt

15/17

38-

## Spray Off wipes

### Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

|       |                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IATA  | Tarptautinė oro transporto asociacija                                                                   |
| IMDG  | Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas                                                    |
| LC50  | Mirtina koncentracija 50 proc. lirtos populiacijos                                                      |
| LD50  | Mirtina dozė 50 proc. lirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)                                       |
| LOAEL | Žemiausia pastebėto neigiamo poveikio riba                                                              |
| NOAEC | Nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija                                                             |
| NOAEL | Nepastebėto neigiamo poveikio riba                                                                      |
| NOEC  | Nepastebėto poveikio koncentracija                                                                      |
| EBPO  | Ekonominės plėtos ir bendradarbiavimo organizacija                                                      |
| PBT   | Pavari, bioakumulacinė ir toksiška                                                                      |
| PNEC  | Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os)                                   |
| REACH | Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 |
| RID   | Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės                                         |
| SOL   | Saugos Duomenų Lapas                                                                                    |
| STP   | Vandens valymo stotis                                                                                   |
| TLM   | Vidutinė nuokrypio riba                                                                                 |
| VPvB  | Labai pavari ir didelės bioakumulacijos                                                                 |

Duomenų šaltiniai

Buras, sudarantis techninius lapus:

: Gamintojo informacija, Tiekėjo saugos duomenų lapas, ECHA (Europos cheminių medžiagų agentūra).  
: KFT Chemieservice GmbH  
Im Leuschnerpark, 3 D-64347 Griesheim  
Germany

Tel. +49 6155-8981-400

Fax: +49 6155 8981-500

Saugos duomenų lapas servisas: +49 6155 8981-522

: Asmuo pasiteirauti

: Barbara Stark

#### Visas H ir EUH sakiniių toketas:

|                                  |                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Oral)              | Ūmus toksiškumas (prarijus), 3 Kategorija                                                                 |
| Acute Tox. 4 (Dermal)            | Ūmus toksiškumas (per odą), 4 kategorija                                                                  |
| Acute Tox. 4 (Inhalation-vapour) | Ūmus toksiškumas (kvėpus garų), 4 kategorija                                                              |
| Acute Tox. 4 (Oral)              | Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 Kategorija                                                                 |
| Aquatic Acute 1                  | Pavojinga vandens aplinkai – Ūmus pavojus, 1 kategorija                                                   |
| Aquatic Chronic 2                | Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija                                                |
| Aquatic Chronic 3                | Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 3 kategorija                                                |
| Eye Dam. 1                       | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 kategorija                                                          |
| Eye Irrit. 2                     | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija                                                          |
| Flam. Liq. 2                     | Degeji skysčiai, 2 kategorija                                                                             |
| Skin Corr. 1B                    | Odos esdindimas/dirginimas, 1 kategorija, 1B subkategorija                                                |
| STOT SE 3                        | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozė                  |
| STOT SE 3                        | Specifinė toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, kvėpavimo takų dirginimas |
| H225                             | Labai degūs skystis ir garai                                                                              |

2021-02-10 (Peržiūrėta)

LT - lt

16/17

Spray Off wipes

Saugos Duomenų Lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| H301   | Toksiška prarijus.                                               |
| H302   | Kenksminga prarijus.                                             |
| H312   | Kenksminga susilietus su oda.                                    |
| H314   | Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.                         |
| H318   | Smarkiai pažeidžia akis.                                         |
| H319   | Sukelia smarkių akių dirginimą.                                  |
| H332   | Kenksminga įkvėpus.                                              |
| H335   | Gali dirginti kvėpavimo takus.                                   |
| H336   | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                   |
| H400   | Labai toksiška vandens organizmams.                              |
| H411   | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.     |
| H412   | Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.   |
| EUH066 | Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dirginimą arba skilnelį. |

Naudojama klasifikacija ir veikimai, norint nustatyti mišinių klasifikaciją pagal reglamentus (EB) 1272/2008 (CLP):

|              |      |                              |
|--------------|------|------------------------------|
| Flam. Liq. 2 | H225 | Remiantis bandymų duomenimis |
| Eye Irrit. 2 | H319 | skaičiavimo metodu           |

KFT SDS EU 01

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jūs nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.