

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“



UAB „Labostera“

(Uždaroji akcinė bendrovė „Labostera“, Chemijos g. 13, 51327 Kaunas, tel. (8 37) 732 042, el. paštas info@labostera.lt, http://labostera.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300084574, PVM mokėtojo kodas LT100001804416)

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui

**PASIŪLYMAS
UŽDARŲ SAUGYKLŲ EKSPONATŲ LAIKYMO PRIEMONIŲ
PIRKIMAS**

2023-11-06 Nr. 231106/02

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi partnerių pavadinimai/	UAB „Labostera“
Tiekėjo kodas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi partnerių kodai/	300084574
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi partnerių adresai/	Chemijos g. 13, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Eimantas Siaurusevičius
El. pašto adresas	info@labostera.lt

Pastaba. Lentelės žemiau pildomos, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją ir pridedami įrodantys dokumentai, kad sutarties vykdymo metu ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, išteklių tiekėjui bus prieinami.

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais nesiremiamasi:

1 lentelė

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Numatomos subtiekejiui pavesti paslaugos	Įsipareigojimų dalis proc. (murodant konkrečius pagal pirkimo sutartį priisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us)

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi:

2 lentelė

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Numatomos subtiekejiui pavesti paslaugos	Įsipareigojimų dalis proc. (murodant konkrečius pagal pirkimo sutartį priisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us)

Ūkio subjektai - kvazisubtiekejai (specialistai, kurie nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo atveju):

3 lentelė

Eil. Nr.	Kvazisubtiektėjo pavadinimas	Susitarimas dėl darbo santykių su kvazisubtiektėju sukūrimo tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, kuriame apibūdintos kvazisubtiektėjo funkcijos (numatomos teikti paslaugos) vykdant pirkimo sutartį.

Pastaba. Jeigu tiekėjas nemurodo kvazisubtiektėjų ir kitų ūkio subjektų (kurių pajėgumais remiamasi arba nesiremiam), laikoma, kad kvazisubtiektėjai nėra pasitelkiami.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis nustatytomis:

1. skelbime CVP IS ir šio konkurso sąlygomis, nustatytomis šiuose pirkimo dokumentuose;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

KAINA (C) – PIRMASIS KRITERIJUS:

Mes siūlome šias prekes:

4 lentelė

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina Eur be PVM už 1 vnt.	Kaina Eur be PVM už visą kiekį (2 poz. * 4 poz.)	PVM (už visą kiekį)	Kaina Eur su PVM už visą kiekį (5 poz. * 6 poz.)
	1 poz.	2 poz.	3 poz.	4 poz.	5 poz.	6 poz.	7 poz.
1.	Dėžutės vinilo plokštelėms su atlenkiamu dangčiu	300	Vnt.	11,20	3360,00	705,60	4065,60
2.	Per ilgąją kraštinę atidaromos dėžutės karpytoms negatyvų juostoms su vidiniu popieriu atskirti juosteles	300	Vnt.	1,79	537,00	112,77	649,77
3.	Dėžutės su nuimamu dangčiu VHS juostoms	500	Vnt.	9,60	4800,00	1008,00	5808,00
4.	Dėžutės su nuimamu dangčiu įvairiems eksponatams	1000	Vnt.	11,00	11000,00	2310,00	13310,00
5.	Tūbos plakatams ir afišoms	100	Vnt.	18,40	1840,00	386,40	2226,40
6.	Dėžutės plakatams ir afišoms	200	Vnt.	14,54	2908,00	610,68	3518,68
7.	Archyvinio skaidraus popieriaus vokeliai	3000	Vnt.	0,14	420,00	88,20	508,20
8.	Archyvinio skaidraus popieriaus vokeliai	1000	Vnt.	0,17	170,00	35,70	205,70

9.	Archyvinio neskaidraus popieriaus vokeliai	3500	Vnt.	0,48	1680,00	352,80	2032,80
10.	Archyvinio neskaidraus popieriaus vokeliai	4000	Vnt.	0,63	2520,00	529,20	3049,20
11.	Archyvinio neskaidraus popieriaus vokeliai	2000	Vnt.	0,82	1640,00	344,40	1984,40
12.	Dėžutės fotonuotraukoms vertikaliai laikymui su atidarymu	1500	Vnt.	4,10	6150,00	1291,50	7441,50
13.	Dėžutės su nuimamu dangčiu įvairiems eksponatams	1500	Vnt.	6,00	9000,00	1890,00	10890,00
14.	Dėžutės su nuimamu dangčiu įvairiems eksponatams	1000	Vnt.	11,45	11450,00	2404,50	13854,50
15.	Tūbos plakatams ir afišoms	500	Vnt.	14,50	7250,00	1522,50	8772,50
						Viso kaina be PVM	64725,00
						PVM	13592,25
						VISO KAINA SU PVM	78317,25

Bendra pasiūlymo kaina* –Septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai septyniolika Eur. 25 ct.
(žodžiais)

**Pastaba. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.*

PAPILDOMA PREKIŲ GARANTIJA (T1) – ANTRASIS KRITERIJUS:

Mes siūlome:

Papildomas garantinis terminas mėnesiais (nurodoma žodžiu)**
Papildoma prekių garantijos trukmė (mėnesiais)* Dvidešimt keturi mėnesiai

* - ilgiausias (didžiausias) terminas, kurį gali įrašyti tiekėjas yra 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai;

** - vertinamas tiekėjo pasiūlyta papildoma prekės garantija mėnesiais – **po 6 (šešis) mėnesius**. Siūlomoms papildomo garantinio termino skaičių mėnesiais tiekėjas turi nurodyti užpildytoje pasiūlymo formoje. Už 6 (šešis) papildomus garantijos mėnesius perkančioji organizacija skiria po 1 balą, o už 24 mėnesius skiria maksimalią sumą **4 balus**. Nustatomas maksimalus garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai. Jeigu bus nurodytas ne sveikas mėnesių skaičius, tokio pasiūlymo garantinio kriterijaus reikšmė bus prilyginta 0 (nuliui). Taip pat garantinio kriterijaus reikšmė bus prilyginta 0 (nuliui), jeigu bus įrašytas papildomas garantinis terminas ne žodžiu, o skaičiumi. Taip pat garantinio kriterijaus reikšmė bus prilyginta 0 (nuliui), jeigu tiekėjas paliks šią grafiką neužpildytą.

SIŪLOMŲ PREKIŲ GAMINTOJAI, MODELIAI IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

Svarbios pastabos:

- Pildydami perkančiosios organizacijos pateiktos techninės specifikacijos langelius („tiekėjo siūlomas reikšmės“), nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas. Nekopijuokite pirkimo vykdytojo suformuluoto reikalavimo, neapsiribokite abstrakčiu patvirtinimu „atitinka“ („taip“, „bus“, „yra“, „padarysim“ ir taip toliau) ten, kur galite ir turite nurodyti konkrečias reikšmes. Plačiau kaip pildyti pasiūlymą yra nurodyta VPT rekomendacijose: <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-sekmingai-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose-2020-metais>. ***Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų.***

- Jeigu tiekėjo pasiūlyme nurodytos techninių charakteristikų siūlomos reikšmės neatitiks perkančiosios organizacijos techninių charakteristikų reikalaujamų reikšmių, tai toks pasiūlymas arba tokie Tiekėjo paaiškinimai, kurie netinkamą pasiūlymą paverstų tinkamu, bus atmestas, remiantis tuo, kad tiekėjas negali padaryti pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Pasiūlymas nėra atmetamas tuo atveju, jeigu iš tiekėjo pateiktų konkrečios Prekės charakteristikas apibūdinančių duomenų būtų galima aiškiai suprasti, jog Prekę atitinka reikalaujamas reikšmės arba tuo atveju, jeigu nėra keičiami kartu su pasiūlymu pateikti Konkurso sąlygų 6 priedo 6 lentelėje esantys duomenys, o tik koreguojami arba naujai pateikiami technines charakteristikas pagrindžiantys dokumentai).

- Su pasiūlymu reikalinga pateikti reikalaujamus prekių savybes įrodančius dokumentus. Įsitikinkite, kad techninės specifikacijos lentelėje nurodomos reikšmės atitinka įrodančiuose dokumentuose nurodytas reikšmes. Taip pat įsitikinkite, kad pasiūlyme nurodytos reikšmės atitinka kituose pateikiamuose dokumentuose nurodomas reikšmes. Pasiūlymo formoje įrašykite konkrečias prekės charakteristikas, taip pat aiškiai nurodykite, kuriuose įrodančiuosiuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti šias charakteristikas, bei jas aiškiai pažymėkite.

- Atkreipkite dėmesį, kad jeigu charakteristikas įrodantys dokumentai yra pateikti ne lietuvių ar anglų kalbomis, tokiu atveju privaloma pateikti ir dokumento vertimą, kuris turi būti patvirtintas vertėjo parašu.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad siūlomos Prekės atitinka Techninėje specifikacijoje (Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas) ir kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, o siūlomų pristatyti bei perduoti pagrindiniai Prekių parametrai yra tokie:

6 lentelė

Eil. Nr.	Dėžutės tipas	Aprašymas (reikalaujama reikšmė)	Tiekėjo siūlomų parametrų (techninių charakteristikų) reikšmės	Nuoroda į grindžiantį dokumentą: <i>Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame yra nurodyta tiksli reikalaujamo parametro techninė charakteristika. Jeigu nuoroda nepateikiama, kartu su pasiūlymu privalo būti pridėtas gamintojo parengtas prekių aprašymas, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą parametą. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų.</i>

1	Dėžutės vinilo plokštelėms su atlenkiamu dangčiu	<i>Dėžė pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis ne mažesnis nei 1.6 mm, gramatūra – 560 ± 10. Dėžės vidiniai matmenys: 330 x 152 x 330 mm (aukštis) (galima paklaida iki 10 mm).</i>	Dėžė pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis 1.65 mm, gramatūra – 560. Dėžės vidiniai matmenys: 330 x 152 x 330 mm (aukštis)	Dėžutės išmatavimai pateikiami kodu 216521714, nuoroda: https://www.klug-conservation.com/KS-14-for-vinyl-shellac-records Visa informacija apie kartono kokybę pridedama faile pavadinimu: Gofruotas kartonas 1-6-mm kokybės pažyma.pdf
2	Per ilgąją kraštinę atidaromos dėžutės karpytoms negatyvų juostoms su vidiniu popieriu atskirti juosteles	<i>Dėžė pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis ne mažesnis nei 0.9 mm). Dėžės vidiniai matmenys: 240 x 50 x 50 mm (aukštis) (galima paklaida iki 10 mm).</i>	Dėžė pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis 0.9 mm). Dėžės vidiniai matmenys: 240 x 50 x 50 mm (aukštis)	Visa informacija apie kartono kokybę ir išmatavimus pridedama faile pavadinimu: Archyvinio kartono 0.9mm-grey-blue-natural-white kokybės pažyma.pdf
3	Dėžutės su nuimamu dangčiu VHS juostoms	<i>Dėžė pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis ne mažesnis nei 1.7mm, gramatūra 680 ± 10). Dėžės vidiniai matmenys: 300 x 195 x 130 mm (aukštis) (galima paklaida iki 10 mm).</i>	Dėžė pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis 1.7mm, gramatūra 680). Dėžės vidiniai matmenys: 300 x 195 x 130 mm (aukštis)	Dėžutės išmatavimai pateikiami kodu 214724816, nuoroda: https://www.klug-conservation.fr/Boite-avec-couvercle-separe-KS-16-Cassette-video Visa informacija apie kartono kokybę pridedama faile pavadinimu: Gofruotas kartonas 1-7-mm kokybės pažyma.pdf
4	Dėžutės su nuimamu dangčiu įvairiems eksponatams	<i>Dėžė pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis ne mažesnis nei 3.0mm, gramatūra 570 ± 10). Dėžės vidiniai matmenys: 375 x</i>	Dėžė pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis 3.0mm, gramatūra 570). Dėžės vidiniai	Dėžutės išmatavimai pateikiami kodu 2111616, nuoroda:

		265 x 194 mm (aukštis) (galima paklaida iki 10 mm).	matmenys: 375 x 265 x 194 mm (aukštis)	https://www.klug-conservation.com/Two-piece-boxes-KS-16-Corrugated-board Visa informacija apie kartono kokybę pridedama faile pavadinimu: Gofruotas kartonas 3-0-mm kokybės pažyma.pdf
5	Tūbos plakatams ir afišoms	Tūba pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis ne mažesnis nei 2.0 mm). Dėl eksponatų saugumo turinti du kamščius kiekviename gale. Tūbos matmenys: vidinis skersmuo 100 mm. Ilgis 1500 mm. (galima paklaida iki 10 mm)	Tūba pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis 2.0 mm). Dėl eksponatų saugumo turi du kamščius kiekviename gale. Tūbos matmenys: vidinis skersmuo 100 mm. Ilgis 1500 mm.	Nuoroda: https://www.klug-conservation.com/Tubes-made-from-conservation-board Visa informacija apie kartono kokybę ir išmatavimus pridedama faile pavadinimu: Tūbų medžiagos kokybės pažyma.pdf
6	Dėžutės plakatams ir afišoms	Dėžė pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis ne mažesnis nei 1.6 mm, gramatūra 560 ± 10). Dėžės vidiniai matmenys: 90 x 90 x 750 mm (ilgis) (galima paklaida iki 10 mm).	Dėžė pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis 1.65 mm, gramatūra 560). Dėžės vidiniai matmenys: 90 x 90 x 750 mm (ilgis)	Nuoroda: https://www.klug-conservation.com/Archival-boxes-for-roll-storage-Archival-boxes-for-roll-storage-plug-in-version Visa informacija apie kartono kokybę ir išmatavimus pridedama faile pavadinimu: Dėžutės ritiniam iš gofruoto kartono 1-65-mm kokybės pažyma.pdf
7	Archyvinio skaidraus popieriaus vokeliai	U stiliaus, pagaminti iš skaidraus archyvinio popieriaus (storis ne mažiau 0,07 mm gramatūra 40 ± 5). Vokelio vidiniai matmenys: 127/123 x 170 mm (120x165 mm dydžio nuotraukoms) (galima paklaida iki 10 mm.)	U stiliaus, pagaminti iš skaidraus archyvinio popieriaus (storis 0,07 mm gramatūra 40). Vokelio vidiniai matmenys: 127/123 x 170 mm (120x165 mm dydžio nuotraukoms)	Vokelio išmatavimai pateikiami kodu 1214, nuoroda: https://www.klug-conservation.com/Envelopes-U-stylemade-from-transparent-paper Visa informacija apie vokelio kokybę pridedama faile pavadinimu:

				Skaidrūs vokeliai kokybės deklaracija.pdf
8	Archyvinio skaidraus popieriaus vokeliai	<i>U stiliaus, pagaminti iš skaidraus archyvinio popieriaus (storis ne mažiau 0,07 mm gramatūra 40 ± 5). Vokelio vidiniai matmenys: 145/135 x 190 mm (130x180 mm dydžio nuotraukoms) (galima paklaida iki 10 mm.)</i>	U stiliaus, pagaminti iš skaidraus archyvinio popieriaus (storis 0,07 mm gramatūra 40). Vokelio vidiniai matmenys: 145/135 x 190 mm (130x180 mm dydžio nuotraukoms)	Vokelio išmatavimai pateikiami kodu 1215, nuoroda: https://www.klug-conservation.com/Envelopes-U-stylemade-from-transparent-paper Visa informacija apie vokelio kokybę pridedama faile pavadinimu: Skaidrūs vokeliai kokybės deklaracija.pdf
9	Archyvinio neskaidraus popieriaus vokeliai	<i>U stiliaus, pagaminti iš senėjimui atsparaus, neskaidraus fotografinio archyvinio popieriaus. Voko anga privalo būti ilgojoje voko pusėje. Gramatūra 120 ± 10. Vokelio vidiniai matmenys: 144/134 x 187mm (130x180 mm dydžio nuotraukoms) (galima paklaida iki 10 mm.)</i>	U stiliaus, pagaminti iš senėjimui atsparaus, neskaidraus fotografinio archyvinio popieriaus. Voko anga ilgojoje voko pusėje. Gramatūra 120. Vokelio vidiniai matmenys: 144/134 x 187mm (130x180 mm dydžio nuotraukoms)	Vokelio išmatavimai pateikiami kodu 1115, nuoroda: https://www.klug-conservation.com/Envelopes-U-stylemade-from-opaque-paper Visa informacija apie vokelio kokybę pridedama faile pavadinimu: Neskaidrūs vokeliai kokybės deklaracija.pdf
10	Archyvinio neskaidraus popieriaus vokeliai	<i>U stiliaus, pagaminti iš senėjimui atsparaus, neskaidraus fotografinio archyvinio popieriaus. Voko anga privalo būti ilgojoje voko pusėje. Gramatūra 120 ± 10. Vokelio vidiniai matmenys: 192/182 x 250mm (180x240 mm dydžio nuotraukoms) (galima paklaida iki 1 cm.)</i>	U stiliaus, pagaminti iš senėjimui atsparaus, neskaidraus fotografinio archyvinio popieriaus. Voko anga ilgojoje voko pusėje. Gramatūra 120. Vokelio vidiniai matmenys: 192/182 x 250mm (180x240 mm dydžio nuotraukoms)	Vokelio išmatavimai pateikiami kodu 1116, nuoroda: https://www.klug-conservation.com/Envelopes-U-stylemade-from-opaque-paper Visa informacija apie vokelio kokybę pridedama faile pavadinimu: Neskaidrūs vokeliai kokybės deklaracija.pdf
11	Archyvinio neskaidraus popieriaus vokeliai	<i>U stiliaus, pagaminti iš senėjimui atsparaus, neskaidraus fotografinio archyvinio popieriaus. Voko anga privalo būti ilgojoje voko</i>	U stiliaus, pagaminti iš senėjimui atsparaus, neskaidraus fotografinio	Vokelio išmatavimai pateikiami kodu 1117, nuoroda: https://www.klug-conservation.com/Envel

		<i>pusėje. Gramatūra 120 ± 10). Vokelio vidiniai matmenys: 225/245 x 310 mm (240x300 mm dydžio nuotraukoms) (galima paklauda iki 10 mm.)</i>	archyvinio popieriaus. Voko anga ilgojoje voko pusėje. Gramatūra 120. Vokelio vidiniai matmenys: 225/245 x 310 mm (240x300 mm dydžio nuotraukoms)	opes-U-stylemade-from-opaque-paper Visa informacija apie vokelio kokybę pridedama faile pavadinimu: Neskaidrūs vokeliai kokybės deklaracija.pdf
12	Dėžutės fotonuotraukoms vertikaliai laikymui su atidarymu	<i>Dėžutė pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis ne mažesnis nei 1,65mm, gramatūra 560 ± 10). Vidiniai matmenys: 260 x 105 x 185 mm (aukštis) (180x240 mm dydžio nuotraukoms) (galima paklauda iki 10 mm.)</i>	Dėžutė pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis 1,65mm, gramatūra 560). Vidiniai matmenys: 260 x 105 x 185 mm (aukštis) (180x240 mm dydžio nuotraukoms)	Dėžutės išmatavimai pateikiami kodu 216513414, nuoroda: https://www.klug-conservation.com/Archival-boxes-KS-14 Visa informacija apie kartono kokybę pridedama faile pavadinimu: Gofruotas kartonas 1-65-mm kokybės pažyma.pdf
13	Dėžutės su nuimamu dangčiu įvairiems eksponatams	<i>Dėžė pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis ne mažesnis nei 1.6mm, gramatūra 560 ± 10). Dėžės vidiniai matmenys: 383 x 261 x 103 mm (aukštis) (galima paklauda iki 10 mm).</i>	Dėžė pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis 1.6mm, gramatūra 560). Dėžės vidiniai matmenys: 383 x 261 x 103 mm (aukštis)	Dėžutės išmatavimai pateikiami kodu 2110016, nuoroda: https://www.klug-conservation.com/Two-piece-boxes-KS-16-Corrugated-board Visa informacija apie kartono kokybę pridedama faile pavadinimu: Gofruotas kartonas 1-6-mm kokybės pažyma.pdf
14	Dėžutės su nuimamu dangčiu įvairiems eksponatams	<i>Dėžė pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis ne mažesnis nei 3.0mm, gramatūra 570 ± 10). Dėžės vidiniai matmenys: 505 x 372 x 85 mm (aukštis) (galima paklauda iki 10 mm).</i>	Dėžė pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis 3.0mm, gramatūra 570). Dėžės vidiniai matmenys: 505 x 372 x 85 mm (aukštis)	Dėžutės išmatavimai pateikiami kodu 3111016, nuoroda: https://www.klug-conservation.com/Two-piece-boxes-KS-16-Corrugated-board

				Visa informacija apie kartono kokybę pridedama faile pavadinimu: Gofruotas kartonas 3-0-mm kokybės pažyma.pdf
15	Tūbos plakatams ir afišoms	<i>Tūba pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis ne mažesnis nei 2.0 mm).</i> <i>Dėl eksponatų saugumo turinti du kamščius kiekviename gale.</i> <i>Tūbos matmenys: vidinis skersmuo 100 mm. Ilgis 1000 mm. (galima paklaida iki 10 mm)</i>	Tūba pagaminta iš eksponatams saugoti tinkamo kartono (storis 2.0 mm). Dėl eksponatų saugumo turi du kamščius kiekviename gale. Tūbos matmenys: vidinis skersmuo 100 mm. Ilgis 1000 mm.	Nuoroda: https://www.klug-conservation.com/Tubes-made-from-conservation-board Visa informacija apie kartono kokybę ir išmatavimus pridedama faile pavadinimu: Tūbų medžiagos kokybės pažyma nr.2.pdf

3. Siūloma įranga/prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	16
2.	Tiekėjo deklaracija	1
3.	Raštas dėl garantijos	1
4.	Sutarčių sąrašas	1
5.	Perdavimo-priėmimo aktas	1
6.	Archyvinio kartono 0.9mm-grey-blue-natural-white kokybės pažyma	2
7.	Dėžutės ritiniams iš gofruoto kartono 1-65-mm kokybės pažyma	2
8.	FSC Certification GERMAN	1
9.	Gofruotas kartonas 1-6-mm kokybės pažyma	2
10.	Gofruotas kartonas 1-7-mm kokybės pažyma	2
11.	Gofruotas kartonas 1-65-mm kokybės pažyma	2
12.	Gofruotas kartonas 3-0-mm kokybės pažyma	2
13.	Neskaidrūs vokeliai kokybės deklaracija	1
14.	Skaidrūs vokeliai kokybės deklaracija	1
15.	Tūbų medžiagos kokybės pažyma nr.2	1
16.	Tūbų medžiagos kokybės pažyma	1
17.	Vertimas	1
18.	Patvirtinimas dėl pakuočių	1

5. Šiame sąraše nurodyti pasiūlymo dokumentai yra konfidencialūs¹:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.		

6. Pasiūlymas galioja² iki 2024 m. vasario mėn. 8 d.

Direktorius

Vytautas Aikevičius

*(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)*

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Paslaugų Tiekėjo negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina, įkainiai, subtiektėjai arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Paslaugų Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

² Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu tiekėjas nenurodo pasiūlymo galiojimo termino, laikoma, kad pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų.
