

AXIOMA

**SKAITIKLIUOSE ARCHYVUOJAMŲ MATAVIMŲ PARAMETRŲ
IR ARCHYVAVIMO TRUKMĖS DEKLARACIJA**

	Valandinis archyvas	Paros archyvas	Mėnesio archyvas
1) Energijos kiekis [MWh arba kWh]	Taip	Taip	Taip
2) Tūris (kiekis) [m ³ arba t]	Taip	Taip	Taip
3) Temperatūra T1 vidutinė [°C]	Taip	Taip	Taip
4) Temperatūra T2 vidutinė [°C]	Taip	Taip	Taip
5) Klaidos kodas	Taip	Taip	Taip
6) Darbo/Nedarbo laikas [h]	Taip	Taip	Taip
Archyvavimo trukmė ne mažiau kaip:	1480 val.	1130 dienos	36 mėn

Pastabos:

1), 2), 3), 4), 5), 6) eilutės užpildomos įrašant „Taip“ arba „Ne“.

Archyvavimo trukmė: valandinis archyvas ir paros archyvas nurodomas paromis., mėnesio archyvas – mėn.

Komercijos skyriaus vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parasas)

Mantvydas Vaičius

(Vardas ir pavardė)