

Susijusiems asmenims

Patvirtinimas
2025-05-22
Vilnius

UAB Alwark oficialus Global Fliegenschmidt GmbH gamintojo atstovas Lietuvoje patvirtiname, kad žemiau pateikta informacija yra teisinga ir AB „Panevėžio specialus autotransportas“ paskelbtam viešajam pirkimui nr. 2276625 siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

| II pirkimo objekto dalis | |
|-----------------------------------|--|
| IV. BIOTUALETŲ APTARNAVIMO ĮRANGA | |
| 1. | Biotualetų aptarnavimo įranga <i>Nurodyti modelį Global FLX 3400</i> |
| 2. | Įranga turi būti nauja, nenaudota, ne senesnė kaip 2024 m., serijinės gamybos (ne vienetinis gaminys), gaminama ne trumpiau nei 2 metus. Tiekėjas privalo pateikti analogiškos jau pagamintos įrangos nuotraukos, brėžiniai, brošiūros. https://global-sanitaersysteme.de/en/products/vacuum-service-units/global-flx-units/ |
| 3. | Biotualetų aptarnavimo įranga turi būti pristatyta ir visiškai paruošta darbai ne ilgiau kaip per 120 (šimtą dvidešimt) dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Įrangos remontas ar techninis aptarnavimas gali būti vykdomas Pirkėjo buveinėje, adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys. |
| 5. | Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis apmoko ne mažiau kaip 2 (du) Perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga perkančiosios organizacijos gamybinėje bazėje. |
| 6. | Švaraus vandens integruota talpa ne mažiau kaip 1000 ltr., su tūrio indikatoriumi. Taip, švaraus vandens integruota talpa 1200 ltr., su tūrio indikatoriumi. |

| | | |
|--|--|---|
| 7. | Nuotekų integruota talpa ne mažiau kaip 2 m ³ , su tūrio indikatoriumi pagaminta iš galvanizuoto plieno, padengta antikorozine danga ir anga talpos išplovimui. | Taip, nuotekų integruota talpa 2.2 m ³ , su tūrio indikatoriumi pagaminta iš galvanizuoto plieno, padengta antikorozine danga ir anga talpos išplovimui. |
| 8. | Nuotekų išleidimo žarna ne mažiau kaip 3 colių diametro. | Taip, nuotekų įsiurbimo/išleidimo žarna 4 colių diametro. |
| 9. | Nuotekų įsiurbimas iš ne mažesnio kaip 5 m. gylio. | Taip, nuotekų įsiurbimas iš 5m. gylio. |
| 10. | Vakuuminio siurblio našumas ne mažiau kaip 1500 ltr./min. | Taip, vakuuminio siurblio našumas 1500 ltr./min. |
| 11. | Turi būti apsauginis vakuumo vožtuvas. | Taip, apsauginis vakuumo vožtuvas. |
| 12. | Vakuuminis siurblys benzininis ar dyzelinis su elektriniu starteriu. | Taip, vakuuminis siurblys benzininis su elektriniu starteriu. |
| 13. | Du įsiurbimo/išleidimo vamzdžiai, vienas įrangos šone, antras įrangos gale. | Taip, du įsiurbimo/išleidimo vamzdžiai, vienas įrangos šone, antras įrangos gale. |
| 14. | Aukšto slėgio žarna ne trumpesnė kaip 20 m suvyniota ant automatinės ritės. | Taip, aukšto slėgio žarna 20 m suvyniota ant automatinės ritės. |
| 15. | Aukšto slėgio plovimo įrenginio slėgis ne mažiau kaip 100 bar. | Taip, aukšto slėgio plovimo įrenginio slėgis 100 bar. |
| 16. | Aukšto slėgio plovimo įrenginio našumas ne mažiau kaip 10 ltr./min. | Taip, aukšto slėgio plovimo įrenginio našumas 10ltr./min. |
| 17. | Aptarnavimo įrangos variklis benzininis ar dyzelinis paleidžiamas elektriniu starteriu. | Taip, aptarnavimo įrangos variklis benzininis paleidžiamas elektriniu starteriu. |
| 18. | Susiurbimo žarnos diametras ne mažesnis nei 50 mm. | Taip, susiurbimo žarna 50 mm. |
| 19. | Susiurbimo žarnos ilgis ne mažesnis nei 15 m. | Taip, susiurbimo žarnos ilgis 15.2m. |
| 20. | Išleidimo žarna per Perrot 4' angą, ne trumpesnė nei 1.5 m. | Taip, išleidimo žarna per Perrot 4' angą, žarnos ilgis 1.6 m. |
| 21. | Visa įranga montuojama ant atskiros platformos, pritaikytos tvirtinti ant automobilio kėbulo su pakrovimo ir iškrovimo kilpomis. | Taip, įranga montuojama ant atskiros platformos, pritaikytos tvirtinti ant automobilio kėbulo su pakrovimo ir iškrovimo kilpomis. |
| Pirkimo dokumentų reikalavimai, sutarties vykdymo sąlygos | | |
| TECHNINIO APTARNAVIMO SĄLYGOS | | |

| | |
|-----|---|
| 59, | Teikiamos paslaugos bei detalės atitiks reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos/gamintojo oficialioje gamyklos/gamintojo dokumentacijoje. Techninei priežiūrai bus naudojamos gamyklos/gamintojo nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos bus teikiamos laikantis gamyklos/gamintojo nustatytų technologinių reikalavimų. |
| 60 | Paslaugos iš Tiekėjo (Pardavėjo) yra perduotos, o Perkančiosios organizacijos (Pirkėjo) priimtos, kai abi šalys pasirašo priėmimo-perdavimo aktą arba PVM sąskaitą-faktūrą. |
| 61 | Automobilio techninis aptarnavimas vykdomas pirkėjo lėšomis ir apmokamas pagal pateiktą su pasiūlymu techninio aptarnavimų įkainių lentelę iki 100 000 km arba ne ilgiau kaip 24 mėn. nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Techninio aptarnavimo laikotarpio metu tiekėjas įsipareigoja organizuoti ir vykdyti savo pajėgumais automobilio priežiūrą. t.y. visi gamintojo numatomi, pagal vartotojo instrukciją, atlikti periodiniai aptarnavimai: susidedantys iš naudojamų medžiagų ir atliekamų darbų (tame tarpe reikalingos atsarginės dalys) bus įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. |
| 62 | Atlikti automobilio techninį aptarnavimą servise, nutolusiame ne toliau nei 150 km nuo perkandčiosios organizacijos buveinės. Biotualetų įrangos techninio aptarnavimo paslaugų atlikti nereikia |

| Eil. Nr. | Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (pildo tiekėjas – tiekėjas turi įrašyti siūlomus parametrus) |
|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Prekės pristatymo terminas po sutarties pasirašymo (P) kalendorinėmis dienomis | 110 dienų |
| 2. | Biotualetų aptarnavimo įrangos pagaminimo metai 2025 <i>Jeigu parametras neatitinka balai neskiriami.</i> | 2025 |
| 3. | Garantinis laikotarpis ≤ 24 mėn. <i>Jeigu parametras neatitinka balai neskiriami.</i> | 25 |

Viešųjų pirkimų specialistė Ieva Janonytė