

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

N2 klasės bortinis automobilis su keltuviu ir biotualetų aptarnavimo įranga įskaitant techninį aptarnavimą.

### 1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Pirkėjas** – AB „Panevėžio specialus autotransportas.
- 1.2. Pardavėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. Pirkimo objektas:**  
**Prekės:**

1.4.1. *Krovininis N2 klasės bortinis automobilis su keltuviu ir biotualetų aptarnavimo įranga įskaitant techninį aptarnavimą.*

### Paslaugos:

1.4.2. *Krovininis N2 klasės bortinis automobilis su keltuviu ir biotualetų aptarnavimo įranga, gamintojo rekomenduojamas ir Pardavėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.*

### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas skirstomas į dalis:

2.1.1. Krovininis N2 klasės bortinis automobilis su keltuviu ir biotualetų aptarnavimo įranga.

### 3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius reikalavimus.

3.2. Papildomi reikalavimai:

3.2.1. Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo diena): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai (skaitmenine ir analogine formomis), krovinio automobilio EB atitikties deklaracija, biotualetų aptarnavimo įranga pažymėta CE ženklu, pateikti sertifikatai.

3.2.2. Turi būti suteikta ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių garantija automobiliui, 24 (dvidešimt keturi) mėnesių garantija varikliui, pavaru dėžei ir varančiąjai ašiai, Techninio aptarnavimo darbus atliekant ne vėliau kaip per 72 val. po paraiškos pateikimo. Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi krovinio automobilio, privalomi aptarnavimai, turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtį ir pasiūlyme nurodyti kaštus visam suteikiamam garantiniam laikotarpiui vienam Prekės komplektui.

Biotualetų aptarnavimo įrangai suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija.

**3.2.3.** Krovinio automobilio remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti automobilio eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai, bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijoje, jei automobilis buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos ir kiti eksploataciniai skysčiai.

**3.2.4.** Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl autoavarijų, avarinių ar gamtinių priežasčių, netinkamo, nerūpestingo ar neįprasto naudojimo, pakrovimo, viršijančio gamintojo nustatytą bruto svorį.

#### **4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGIJŲ VYKDYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI:**

**4.1.** Pardavėjas Prekes turi pristatyti į Pirkėjo buveinę adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys.

**4.2.** Prekės turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos.

**4.2.1.** Vykdamas Sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „Sabis“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Pardavėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta atsakinga Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris.

**4.2.2.** Už pristatytas Prekes bus apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės priėmimo-perdavimo aktą.

#### **5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI**

**5.1.** Pirkėjas siekia įsigyti Prekes ir Paslaugas, darančias kuo mažesnę poveikį aplinkai, kad tiekiant Prekes ir Paslaugas būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl:

**5.1.1.** Bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.).

**5.1.2.** Dokumentacija teikiama Pirkėjui ar Tiekėjui tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.).

**5.1.3.** Sutartis, Prekių ir Paslaugų priėmimo-perdavimo aktai bus pasirašomi tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

**5.1.4.** Prekė turi atitikti šiuos reikalavimus:

**5.1.4.1.** Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir(ar)pakeičiamos;

**5.1.4.2.** Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

**5.1.5.** Prekės vidaus degimo variklio emisija (išmetami teršalai) atitinka aukščiausius keliamus reikalavimus, turinčius minimalią įtaką aplinkos taršai.

*Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmeti, gali būti*

*pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.*

## **PREKIŲ, PIRKIMO DOKUMENTŲ REIKALAVIMŲ, SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGŲ ATITIKTIES LENTELĖ**

**N2 klasės bortinis automobilis su keltu ir biotualetų aptarnavimo įranga įskaitant techninį aptarnavimą**

**Paaškinimas lentelės pildymui (šis paaškinimas teikiant pasiūlymą ištrinamas):**

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės gamintojus, modelius.

**Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:**

**Prekės/Įrangos gamintojo** techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

**ARBA**

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkancioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų,

turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkancioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Pabrėžiame, kad pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų, **išreikštų konkrečiais fizikiniais ir matematiniais dydžiais**, atitikimo pagrindimas **vadovaujantis vien tik Tiekėjo (gamintojo atstovo) deklaratyviais teiginiais**, kurie nepagrįsti jokiais dokumentais ar informacija, kurią Perkancioji organizacija galėtų patikrinti, **negalimas**.

Sutarties vykdymo sąlygų, pirkimo dokumentų reikalavimams, kuriems negali būti pateikti dokumentai (pvz., pristatymo terminas) tiekėjas turi patvirtinti reikalavimų įvykdymą.

**DĖMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma.** Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys Tiekėjo siūlomų parametru reikšmių atitikimą reikalaujamiems, **negalės būti pateikti**, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametru reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkancioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmetas.

Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiavertčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkanciojai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į **lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiaverttis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

<b>Reikalavimo charakteristika (aprašymas)</b>		<b>Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomą Prekės reikšmę. Puntuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametru reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinančią siūlomus parametrus.</b>
<b>Pirkimo dokumentų reikalavimai, sutarties vykdymo sąlygos</b>		
1.	Automobilis turi būti naujas, pagamintas ne seniau kaip 2024 m., serijinės gamybos, gaminamas ne trumpiau kaip 2 metus. Tiekėjas privalo pateikti analogiško jau pagaminto automobilio nuotraukas ir/ar brėžinius ir/ar brošiūras. Nuotraukose turi būti matomas automobilio logotipas.	Taip , automobilis naujas, pagamintas 2025 m., serijinės gamybos, gaminamas 11 metų (su vėlesniais atnaujinimais). Pateikiamos analogiško jau pagaminto automobilio nuotraukos, brėžiniai, brošiūros. <a href="https://www.iveco.com/lithuania/Daily">https://www.iveco.com/lithuania/Daily</a>
2.	Automobilis turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne ilgiau kaip per 120 (devyniiasdešimt) dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos.	Taip , automobilis bus pristatytas ir visiškai paruoštas darbui per 120 dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos.
3.	Pirkimo objektas pristatomas perkanciosios organizacijos buveinės adresu Piltėnų g. 43, LT-36237 Panevėžyje.	Taip. Pirkimo objektas pristatomas perkanciosios organizacijos buveinės adresu Piltėnų g. 43, LT-36237 Panevėžyje.
4.	Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis įregistruoja automobilį AB ""Regitra" Perkanciosios organizacijos arba Lizingo davėjo (finansuotojo) vardu (patikslinama su perkanciąja organizacija). TA apžiūros galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 11 mėn. Pateikiamas dokumentas kartu su automobiliu.	Taip. Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis įregistruoja automobilį AB ""Regitra" Perkanciosios organizacijos arba Lizingo davėjo (finansuotojo) vardu (patikslinama su perkanciąja organizacija). TA apžiūros galiojimo

		terminas 11 mėn. Pateikiamas dokumentas kartu su automobiliu.
5.	Garantinio laikotarpio metu atsiradusius gedimus Tiekėjas turi šalinti savo jėgomis ir lėšomis, įskaitant automobilio transportavimą į/iš serviso vietos.	<b>Taip.</b> garantinio laikotarpio metu atsiradusius gedimus Tiekėjas šalina savo jėgomis ir lėšomis, įskaitant automobilio transportavimą į/iš serviso vietos.
6.	Reakcija į pranešimą apie gedimą – 24 val. nuo el. žinutės ar telefoninio skambučio gavimo. Automobilis specializuotą servisą turi pasiekti ne vėliau kaip per 48 val. darbo dienomis. Remontas gali būti atliekamas ir perkančiosios organizacijos gamybinėje bazėje, jei Tiekėjas turi mobilią servisą komandą.	<b>Taip.</b> reakcija į pranešimą apie gedimą – 24 val. nuo el. žinutės ar telefoninio skambučio gavimo. Automobilis specializuotą servisą pastekia per 48 val. darbo dienomis. Remontas gali būti atliekamas ir perkančiosios organizacijos gamybinėje bazėje, Tiekėjas turi mobilią servisą komandą.
7.	Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.	<b>Taip.</b> <i>Pateikto dokumento pavadinimas:</i> <i>Patvirtinimas konkursui bendras SKUBA LIETUVA 08.06.2023</i>
8.	Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis turi apdrausti automobilį CA draudimu dėl jo registravimo ir pristatymo į perkančiosios organizacijos bazę.	<b>Taip.</b> tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis apdraudžia automobilį CA draudimu dėl jo registravimo ir pristatymo į perkančiosios organizacijos bazę.
9.	Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis apmoko ne mažiau kaip 2 (du) Perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu perkančiosios organizacijos gamybinėje bazėje.	<b>Taip.</b> tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis apmoko 2 Perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu perkančiosios organizacijos gamybinėje bazėje.
10.	Turi būti suteikta ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių garantija automobiliui, 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija varikliui, pavaru dėžei ir varančiajai ašiai, Techninio aptarnavimo darbus atliekant ne vėliau kaip per 72 val. po paraiškos pateikimo.	Suteikiam 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija automobiliui, 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija varikliui, pavaru dėžei ir varančiajai ašiai, Techninio aptarnavimo darbus atliekant per 72 val. po paraiškos pateikimo.
<b>II. Reikalavimai automobiliui</b>		
11.	Automobilis	<i>Nurodyti modelį</i> <b>IVECO DAILY 70C</b>
12.	Bendroji masė, ne mažiau 7 000 kg.	<b>Taip</b> , bendroji masė, 7000 kg. <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <b>SKUBA LIETUVA PATVIRTINIMAS, 1 psl.</b>

13.	Variklis dyzelinis, galia ne mažiau kaip 170 AG.	Taip, variklis dyzelinis, galia 129 kW (~176 AG). <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>SKUBA LIETUVA PATVIRTINIMAS, 1 psl.</i>
14.	Variklio išmetami teršalai turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus.	Taip, variklio išmetami teršalai atitinka EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus. <i>SKUBA LIETUVA PATVIRTINIMAS, 1 psl.</i>
15.	Pavarų dėžė pusiau automatinė arba automatinė.	Taip, pavarų dėžė automatinė
16.	Ratų formulė 4x2.	Taip, ratų formulė 4x2.
17.	Ašių apkrovos: priekinė – ne mažiau kaip 2500 kg., galinė ne mažiau kaip 5000 kg. Atstumas tarp ašių – ne didesnis nei 4500 mm.	Ašių apkrovos: priekinė – 2500 kg., galinė 5350 kg. Atstumas tarp ašių – 4350 mm. <i>SKUBA LIETUVA PATVIRTINIMAS, 1 psl.</i>
18.	Galinės ašies diferencialo blokavimas.	Taip, galinės ašies diferencialo blokavimas.
19.	Padangos privalo turėti slėgio stebėjimo sistemą. Padangos tinkamos visiems sezono laikams.	Taip, padangos turi slėgio stebėjimo sistemą. Padangos tinkamos visiems sezono laikams.
20.	Atsarginis ratas pateikiamas kartu su automobiliu.	Taip, atsarginis ratas pateikiamas kartu su automobiliu.
21.	Kabinos spalva balta, vienspalvė, be išorinių lipdukų išskyrus gamintojo.	Taip, kabinos spalva balta vienspalvė, be išorinių lipdukų išskyrus gamintojo.
22.	Ne mažiau 3 sėdimos vietos (įskaitant vairuotoją). Vairuotojo sėdynė reguliuojama ne mažiau trimis padėtimis.	Taip, 3 sėdimos vietos (įskaitant vairuotoją). Vairuotojo sėdynė reguliuojama 3 padėtimis.
23.	Vairo kolonėlė su vairo stiprintuvu, turi būti galimybė reguliuoti vairo rato aukštį ir pasvirimą.	Taip, vairo kolonėlė su vairo stiprintuvu, galimybė reguliuoti vairo rato aukštį ir pasvirimą.
24.	Radijas su Bluetooth laisvų rankų įranga.	Taip, radijas su Bluetooth laisvų rankų įranga.
25.	Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje.	Taip, saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje.
26.	Veidrodžiai pagrindiniai (šoniniai, išoriniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi.	Taip, veidrodžiai pagrindiniai (šoniniai, išoriniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi.

27.	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS); Elektroninė stabdymo kontrolė (ESP);	Taip
28.	1. Vaistinė, avarinis trikampio ženklas, gesintuvas; 2. Dvi ratų atsparos (avarinės trinkelės); 3. Domkratas; 4. Atsarginis ratas; 5. Įspėjantis atbulinės eigos signalas.	Taip
29.	Skaitmeninis tachografas turi būti sertifikuotas, aktyvuotas ne vėliau nei prekės perdavimo diena. Su preke pateikiamas sertifikatas.	Taip, skaitmeninis tachografas bus sertifikuotas, aktyvuotas ne vėliau nei prekės perdavimo diena. Su preke pateikiamas sertifikatas.
30.	Greičio ribotuvas sertifikuotas (maksimalus greitis 89±1km/h), su pirmine registracija.	Taip, greičio ribotuvas sertifikuotas (maksimalus greitis 89±1km/h), su pirmine registracija.
<b>III. Kėbulas ir liftas</b>		
31.	Atviro tipo kėbulas - bortinis.	Taip, atviro tipo kėbulas - bortinis.
32.	Pagamintas iš aliuminio profilio.	Taip, pagamintas iš aliuminio profilio.
33.	Kėbulo išmatavimai: Ilgis ne mažiau kaip 5000 mm Plotis ne mažiau kaip 2100 mm Bortai ne mažiau kaip 400 mm	Taip, kėbulo išmatavimai: Ilgis 5000 mm Plotis 2200 mm Bortai 400 mm. <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <b>SKUBA LIETUVA PATVIRTINIMAS, I psl.</b>
34.	Šoniniai bortai ir statramsčiai (jeigu naudojami) turi būti lengvai išmontuojami.	Taip, šoniniai bortai ir statramsčiai bus lengvai išmontuojami
35.	Grindys padengtos iš drėgmei atsparios, neslidžios dangos.	Taip, grindys padengtos iš drėgmei atsparios, neslidžios dangos.
36.	Krovinio tvirtinimo kilpos, ne mažiau kaip po 5 iš kiekvienos pusės.	Taip, krovinio tvirtinimo kilpos, 5 iš kiekvienos pusės.
37.	Galinis automobilio liftas, ne mažiau kaip 750 kg keliamosios galios. Platformos plotis ne mažesnis už kėbulo plotį, ilgis ne mažiau kaip 1400 mm.	Taip, galinis automobilio liftas, 750 kg keliamosios galios. Platformos plotis ne mažesnis už kėbulo plotį, ilgis 1400 mm. <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <b>SKUBA LIETUVA PATVIRTINIMAS, I psl.</b>
<b>II pirkimo objekto dalis</b>		
<b>IV. BIOTUALETŲ APTARNAVIMO ĮRANGA</b>		

38.	Biotualetų aptarnavimo įranga	<i>Nurodyti modelį Global FLX 3400</i>
39.	Įranga turi būti nauja, nenaudota, ne senesnė kaip 2024 m., serijinės gamybos (ne vienetinis gaminyš), gaminama ne trumpiau nei 2 metus. Tiekėjas privalo pateikti analogiškos jau pagamintos įrangos nuotraukos, brėžinius ir/ar brošiūras.	<p> Taip, įranga nauja, nenaudota, 2025 m., serijinės gamybos (ne vienetinis gaminyš), gaminama ne trumpiau nei 2 metus. Pateiktos analogiškos jau pagamintos įrangos nuotraukos, brėžiniai, brošiūros. <a href="https://global-sanitaersysteme.de/en/products/vacuum-service-units/global-flx-units/">https://global-sanitaersysteme.de/en/products/vacuum-service-units/global-flx-units/</a></p>
40.	Biotualetų aptarnavimo įranga turi būti pristatyta ir visiškai paruošta darbui ilgiau kaip per 120 (šimtą dvidešimt) dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos.	<p> Taip, biotualetų aptarnavimo įranga pristatoma visiškai paruošta darbui per 110 (vieną šimtą dešimt) dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos.</p>
41.	Tiekėjas turi būti siūlomoms prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomoms prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomoms prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.	<p> Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas ALW_Gamintojo atstovavimo raštas ir psl. Nr. 1.</i></p>
42.	Įrangos remontas ar techninis aptarnavimas gali būti vykdomas Pirkėjo buveinėje, adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys.	<p> Taip, tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis apmoko 2 Perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateikta įranga perkančiosios organizacijos gamybinėje bazėje.</p>
43.	Švaraus vandens integruota talpa ne mažiau kaip 1000 ltr., su tūrio indikatoriumi.	<p> Taip, švaraus vandens integruota talpa 1200 ltr., su tūrio indikatoriumi. <i>Pateikto dokumento pavadinimas ALW_Patvirtinimas ir psl. Nr. 1.</i></p>
44.	Nuotekų integruota talpa ne mažiau kaip 2 m <sup>3</sup> , su tūrio indikatoriumi pagaminta iš galvanizuoto plieno, padengta antikorozine danga ir anga talpos išplovimui.	<p> Taip, nuotekų integruota talpa 2.2 m<sup>3</sup>, su tūrio indikatoriumi pagaminta iš galvanizuoto plieno, padengta antikorozine danga ir anga talpos išplovimui. <i>Pateikto dokumento pavadinimas ALW_Patvirtinimas ir psl. Nr. 2.</i></p>
45.	Nuotekų išleidimo žarna ne mažiau kaip 3 colių diametro.	<p> Taip, nuotekų įsiurbimo/išleidimo žarna 4 colių diametro. <i>Pateikto dokumento pavadinimas ALW_Patvirtinimas ir psl. Nr. 2.</i></p>
46.	Nuotekų įsiurbimas iš ne mažesnio kaip 5 m. gylio.	<p> Taip, nuotekų įsiurbimas iš 5m. gylio. <i>Pateikto dokumento pavadinimas ALW_Patvirtinimas ir psl. Nr. 2.</i></p>

47.	Vakuuminio siurblio našumas ne mažiau kaip 1500 ltr./min.	Taip, vakuuminio siurblio našumas 1500 ltr./min. <i>Pateikto dokumento pavadinimas ALW_Patvirtinimas ir psl. Nr. 2.</i>
48.	Turi būti apsauginis vakuumo vožtuvas.	Taip, apsauginis vakuumo vožtuvas.
49.	Vakuuminis siurblys benzininis ar dyzelinis su elektriniu starteriu.	Taip, vakuuminis siurblys benzininis su elektriniu starteriu.
50.	Du įsiurbimo/išleidimo vamzdžiai, vienas įrangos šone, antras įrangos gale.	Taip, du įsiurbimo/išleidimo vamzdžiai, vienas įrangos šone, antras įrangos gale.
51.	Aukšto slėgio žarna ne trumpesnė kaip 20 m suvyniota ant automatinės ritės.	Taip, aukšto slėgio žarna 20 m suvyniota ant automatinės ritės. <i>Pateikto dokumento pavadinimas ALW_Patvirtinimas ir psl. Nr. 2.</i>
52.	Aukšto slėgio plovimo įrenginio slėgis ne mažiau kaip 100 bar.	Taip, aukšto slėgio plovimo įrenginio slėgis 100 bar. <i>Pateikto dokumento pavadinimas ALW_Patvirtinimas ir psl. Nr. 2.</i>
53.	Aukšto slėgio plovimo įrenginio našumas ne mažiau kaip 10 ltr./min.	Taip, aukšto slėgio plovimo įrenginio našumas 10ltr./min. <i>Pateikto dokumento pavadinimas ALW_Patvirtinimas ir psl. Nr. 2.</i>
54.	Aptarnavimo įrangos variklis benzininis ar dyzelinis paleidžiamas elektriniu starteriu.	Taip, aptarnavimo įrangos variklis benzininis paleidžiamas elektriniu starteriu.
55.	Susiurbimo žarnos diametras ne mažesnis nei 50 mm.	Taip, susiurbimo žarna 50 mm. <i>Pateikto dokumento pavadinimas ALW_Patvirtinimas ir psl. Nr. 2.</i>
56.	Susiurbimo žarnos ilgis ne mažesnis nei 15 m.	Taip, susiurbimo žarnos ilgis 15.2m. <i>Pateikto dokumento pavadinimas ALW_Patvirtinimas ir psl. Nr. 2.</i>
57.	Išleidimo žarna per Perrot 4' angą, ne trumpesnė nei 1.5 m.	Taip, išleidimo žarna per Perrot 4' angą, žarnos ilgis 1.6 m. <i>Pateikto dokumento pavadinimas ALW_Patvirtinimas ir psl. Nr. 2.</i>
58.	Visa įranga montuojama ant atskiros platformos, pritaikytos tvirtinti ant automobilio kėbulo su pakrovimo ir iškrovimo kilpomis.	Taip, įranga montuojama ant atskiros platformos, pritaikytos tvirtinti ant automobilio kėbulo su pakrovimo ir iškrovimo kilpomis.
<b>Pirkimo dokumentų reikalavimai, sutarties vykdymo sąlygoms</b>		
<b>TECHNINIO APTARNAVIMO SĄLYGOS</b>		
59,	Teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos/gamintojo oficialioje gamyklos/gamintojo dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos/gamintojo nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos/gamintojo nustatytų technologinių reikalavimų.	
60	Paslaugos iš Tiekėjo (Pardavėjo) yra perduotos, o Perkančiosios organizacijos (Pirkėjo) priimtos, kai abi šalys pasirašo priėmimo-perdavimo aktą arba PVM sąskaitą-faktūrą.	
61	Automobilio techninis aptarnavimas vykdomas pirkėjo lėšomis ir apmokamas pagal pateiktą su pasiūlymu techninio aptarnavimų įkainių lentelę iki 100 000 km arba ne ilgiau kaip 24 mėn. nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Techninio aptarnavimo laikotarpio metu tiekėjas turi įsipareigoti <b>organizuoti ir vykdyti savo pajėgumais</b> automobilio priežiūrą. t.y. visi gamintojo numatomi, pagal vartotojo instrukciją, atlikti	

	periodiniai aptarnavimai: susidedantys iš naudojamų medžiagų ir atliekamų darbų (tame tarpe reikalingos atsarginės dalys) turi būti įskaičiuoti į pasitūlymo kainą.
62	Atlikti automobilio techninį aptarnavimą servise, nutolusiame ne toliau nei 150 km nuo perkandčiosios organizacijos buveinės. Biotualetų įrangos techninio aptarnavimo paslaugų atlikti nereikia