



AB „Smiltynės perkėla“

I PIRKIMO DALIS

2021 m. vasario mėn. 19d.

Klaipėda

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR APRAŠYMAI

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR APRAŠYMAI
1.	Pramoninis apsauginis šalmas	Apsauginis šalmas PS73 - Height Endurance Mountaineer šalmas alpinistams  Height Endurance Mountaineer šalmas alpinistams yra evoliucijos viršūnė Height Endurance šalmų linijoje. Šis ventiliuojamas šalmas be snapelio yra skirtas įvairiam pritaikymui. Idealiai tinka darbui aukštyje, gelbėjimo operacijoms ir kopimo veikloms. Vidinė pusė iš EPS putos. Šis modelis yra pilnai sertifikuotas pagal EN 12492 standartą. Šešių taškų tekstilinis tvirtinimas, prakaitą sugerianti juostelė ir ratuku reguliuojamas dydis garantuoja optimalų prigludimą. Galimi priedai. Savybės: Smakro apsauga patogumui ir stabilumui. Lengvas ir tvirtas. Gero matomumo spalvos dienos metu. Pridėta pasmakrės juostelė. Specialiai sukurta darbui aukštyje. Reguliuojamas dydis 53-63 cm. Spalvos: mėlyna, balta, geltona, raudona. Ženklas CE; Standartai: EN 12492; EN 397 -30°C Šalmo pagaminimo data yra nurodyta kiekvieno šalmo viduje. Esant normalioms naudojimo sąlygoms šalmas suteikia reikiamą apsaugą iki 7 metų nuo pagaminimo datos. Gamintojas: Portwest; Nuoroda patvirtinanti prekės atitiktį: https://www.portwest.com/products/view/PS73/RBR Pridėtas pdf dokumentas: <i>PS73 - Height Endurance Mountaineer šalmas Deklaracija</i>
2.	Apsauginis šalmas	Apsauginis šalmas 3M G3000N  G3000 skirtas naudoti dirbant sudėtingomis ir pavojingomis sąlygomis, kurios reikalauja veiksmingos apsaugos, puikios ventiliacijos ir maksimalaus matomumo. Privalumai: Patogiai, sukamu mechanizmu, reguliuojamas dydis 53-62 cm. Elegantiškas suapvalintas dizainas - glotnus paviršius, be jokių aštrių ar išsikišančių komponentų. Uvicator™ Sensor sistema - indikatorius parodo, kada laikas keisti šalmą. Optimizuota ventiliacija – daugiau ventiliacijos angelių, nei įprastame ventiliuojamame šalme. Siauras snapelis – platesnis matymo laukas. Šalmas pritaikytas naudoti kartu su kitomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis (akiniai, ausinės ir kt.) Reguliuojamas, tvirtas smakro dirželis su paminkštinimu. Dvipusė galvos juosta galvos juostą galima apsukti 180° kampu: tokiu būdu šalmą galima dėvėti apsuktą priekine dalimi į nugarą. Tai ypač patogu dirbant ten, kur mažai vietos, ar lipant aukštyn. Prakaitą sugerianti juostelė sitetinė. Spalvos: balta. Atitinka EN 397 standarto reikalavimus, turi CE ženklą. Gamintojas: 3M; Pridėtas pdf dokumentas: <i>3M Industrial Safety helmet G3000 Technical Datasheets</i>; Nuoroda patvirtinanti prekės atitiktį: https://www.3m.co.uk/3M/en_GB/company-uk/3m-products/~3M-Hard-Hat-Series-G3000/?N=5002385+3291183457&preselect=3293786499&rt=rud ;

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR APRAŠYMAI
3.	Apsauginės ausinės	Aausinės 3M OPTIME II au galvos lankeliu. Kodas: 3M-H520A-407  Aprašymas: Optime II apsauginės ausinės buvo sukurtos naudoti triukšmingoje aplinkoje. Jos slopina net labai žemų dažnių garsus iki maksimalaus lygio. Sandarinimo žiedai yra užpildyti unikalaus skysčio ir porolono mišiniu, kuris užtikrina maksimalų prigludimą ir minimalų kontaktinį spaudimą, be to, išlieka patogūs net ir dėvint ausines ilgą laiką. Sandarinimo žieduose yra ventiliacijos angelės, be to, jie padengti specialiai sukurta minkšta, higieninių savybių turinčia metalizuota medžiaga. Optime II apsauginės ausinės yra tinkamas pasirinkimas tipiškoje aplinkoje, kur vyrauja pramoninis triukšmas, pvz., staklių surinkimo ceche, oro uoste ar žemės ūkyje. Rekomenduojama naudoti: esant 94 dB – 105 dB aplinkos triukšmo lygiui. Spalva: žalia. Triukšmo slopinimo lygis: SNR=31dB; Standartas: EN352-1, turi CE ženklą. Gamintojas: 3M; Pridėtas pdf. dokumentas: <i>Atitikties deklaracija_Ausinės H520A-407-GQ</i> https://www.3mlietuva.lt/3M/lt_LT/company-bal/all-3m-products/~3M-PELTOR-Optime-II-Earmuffs-31-dB-Green-Headband-H520A-407-GQ/?N=5002385+3294471861&rt=rud
4.	Apsauginiai ausų kamšteliai	Ausų kamšteliai PORTWEST EP04  Daugkartinio naudojimo ausų kamšteliai. TPR (termoplastinė guma) medžiaga, reaguodama į šilumą, gerai išsiformuoja ausies kanale vos po keletos minučių, todėl produktas tinka visiems. Patobulinta patogi kamštelio forma ir geresnis slopinimo našumas. Kamšteliai supakuoti higieniškoje polietileninėje pakuotėje. Triukšmo apsaugos lygis (SNR) - 30 dB. Spalva: oranžinė. Pagaminta iš TPR, PVC. CE, CAT III. EN 352-2, SNR 30 dB. Pakuotė: 50 vnt. (užsakoma pakuotėm). Gamintojas: Portwest https://www.portwest.com/products/view/EP04/ORR Pridėtas pdf. dokumentas: <i>Ausų kamštukai EP04 deklaracija</i>
5.	Apsauginiai akiniai	Klasikiniai Safety Plus akiniai PS33  Produkto informacija: Klasikiniai Safety Plus akiniai turi reguliuojamas kojeles su kontrastinės spalvos galiukais, yra stilingi ir optimaliai komfortiški. Nesibraizanti ir nerasojanti lęšių paviršiaus danga prailgina akinių naudojimo laiką. 99% UV apsauga. Puiki šoninė apsauga. Gali būti naudojama dėvėti ant medicininių akinių. Asmeninė apsauga Portwest galvos AAP linija atitinka naujausius standartus ir suteikia aukščiausio lygio apsaugą. Patogi ir lengva AAP užtikrina malonų dėvėjimą net dėvint produktą ilgą laiką be pertraukų. Jūsų saugumas yra mūsų misija. Medžiagos: Polikarbonatas. Pakuotė: 12 vnt. Ženklas CE, Standartai EN 166 (1 FT) EN 170 (2C-1.2 (CLEAR)). Pridėtas pdf. dokumentas: <i>Deklaracija_PS33 - Klasikiniai Safety Plus akiniai</i> Gamintojas: Portwest https://www.portwest.com/products/view/PS33/CLR

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR APRAŠYMAI
7.	Respiratoriai su vožtuvu	FFP2 respiratorius su vožtuvu Portwest P201  Aprašymas: Pritaikytas apsaugoti nuo smulkių toksinių dulkių, smalkių ir vandens pagrindo dulksnos. Naudojamas užterštumo koncentracijai esant iki 10 kartų didesnei nei WEL. Elastinė juostelė. Aukšto našumo iškvėpimo vožtuvas karščiui sumažinti ir geresniam patogumui karštose ir drėgnose sąlygose. Idealu darbui visą dieną. Anatomiškai išformuota veido ir nosies sritis – geresniam komfortui ir prigludimui. Pakuotė – 10 vnt. Ženklas CE. CAT III, Standartai: EN 149 FFP2 NR. Gamintojas: Portwest. Nuoroda patvirtinanti prekės atitiktį: https://www.portwest.com/products/view/P201/WHR Pridėtas pdf. dokumentas: <i>Deklaracija P201 FFP2 respiratorius su vožtuvu</i>
8.	Dialektrinės pirštinės	Dielektrinės pirštinės Elsec 5 (iki 1000V)  Aukštos kokybės guminės dielektrinės pirštinės ELSEC 5; 0 kl.. Pritaikytos darbui ir apsaugai nuo elektros srovės. Nepraranda elastingumo net ir dirbant žemoje temperatūroje iki –250 C. Maksimali darbinė įtampa 1000V. Pirštinės yra ergonomiškos ir elastingos, dėl to yra patogios dirbti. Medžiaga: natūralus lateksas. Storis: 1,5 mm. Ilgis: 36 cm. Spalva: geltona. Dydžiai: 11; Standartai: EN 60903, IEC 60903, kategorija 0. CE ženklas. Gamintojas: SECURA; Nuoroda patvirtinanti prekės atitiktį: https://securabc.com/en/product/elsec-electrical-insulating-gloves/
9.	Apsauginiai antkeliai	Geliniai antkeliai Pessso KP05  Savybės: Pessso antkeliai sukurti, kad garantuotų maksimalią apsaugą jūsų keliams. Lengva Eva gumos kepurėlė užtikrina patogią apsaugą ir pasisukimo galimybę nesikeliant nuo žemės. Patentuota Gel Comfort System sistema garantuoja patogų prisitaikymą prie kelio formos. Patogios neopreno juostelės nevargina kojų ir suteikia galimybę ilgam darbui. Labai patogūs, užpildyti geliu prisitaikančiu prie kelio formos. Patogūs Velcro užsegimai. Neslidus paviršius. Medžiaga: kvėpuojantis neoprenas. Pagrindinės panaudojimo sritys: Pritaikyta apsaugoti kelio sąnarius, skirti visiems darbams vykdomiems atsiklaupus. Dėvimi ant drabužių arba tiesiog ant plikos kojos. Nenaudokite ant įkaitusio paviršiaus, taip pat ten, kur galėtų būti aštrių, išsikišusių daiktų Dydis: universalus, reguliuojamas Gamintojas: Pessso. Nuoroda patvirtinanti prekės atitiktį: https://glove.lt/geliniai-antkeliai-pesso-kp05?search=ANTKELIAI
10.	Šiltos odinės darbo pirštinės	Odinės šiltos pirštinės OX-ON Winter Supreme 3605. Art.: 064.69  Patogios ir šiltos pirštuotos žieminės pirštinės, tinkantčios darbui šaltoje aplinkoje. Delnas iš vientisos, lygios ožkos odos. Viršus, geltonos spalvos iš fluorescuojančio poliesterio kad būtų gerai matomas. Šviesą atspindinti juosta ant delno viršaus ties krumpLIAIS. Elastinė gumytė aplink riešą skirta tvirtesniai pirštinių

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR APRAŠYMAI
		laikymuisi ant rankos. „Supreme 3605“ turi minkštą žieminį medvilnės pamušalą. Dydžiai: 9-12; CE ženklas, II kategorija, standartai: EN 388:2016 3122X; EN511:2006 X1X Gamintojas: OX-ON. Pridėtas pdf. dokumentas: <i>OX ON 3605 Datasheet_064.70_en</i> https://www.ox-on.com/en-us/assortment/gloves/winter-gloves/ox-on-winter-supreme/ox-on-winter-supreme-3605/p-4100-5101
11.	Odinės darbo pirštinės	 Odinės darbo pirštinės URANUS Natūralios, kokybiškos ožkos odos darbo pirštinės STEPO URANUS. Viršus: natūralios lygios odos, vientisas. Delnas: natūralios lygios odos, vientisas. Rankogalis: elastinis. Dydis: 10, 11; Standartas: EN388 (3122), CE ženklas, II kategorija. Pridėtas pdf. dokumentas: <i>Deklaracija URANUS</i>
12.	Kumštinės pirštinės	 Kumštinės kombinuotos su medvilne brezentinės darbo pirštinės Siūtos storo brezento audinio kumštinės darbinės pirštinės PSK03 kombinuotos su medvilne. Patogios ir patvarios, ypatingai tvirtos. Universalus dydis. Medžiaga: brezentas; medvilnė. I kategorija, CE Nuoroda patvirtinanti prekės atitiktį: https://glove.lt/
13.	Guminės šiltos darbo pirštinės	 Šiltos pirštinės nuo chemijos Portwest AP90 CHEMTHERM AP90 Chemtherm aukščiausios cheminės apsaugos pirštinės sudėtingiems darbams šaltoje aplinkoje. Pirštinės su flisiniu pamušalu papildomai šilumai ir patogumui. Dvigubai aplietas šiurkštus delnas geram sukibimui esant drėgnoms ir tepaluotoms sąlygoms. Apsauga nuo vandens, šalčio bei cheminių medžiagų. Sudėtis: PVC, Fleece, grublėtas PVC. Spalva: juoda / violetinė. Dydžiai: 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL CE ženklas; standartai: EN 420, EN 388:2016 (4.2.2.1.X.), EN 511 (1.2.1), EN 374-1 (A.J.K.L), EN 374-2 Gamintojas: Portwest. https://www.portwest.com/products/view/AP90/U8R Pridėtas pdf. dokumentas: <i>Deklaracija AP90 Chemterm pirštinės</i>
14.	Guminės valymui skirtos pirštinės	 Nitrilinės pirštinės NITROSAFE Portwest A812 Nitrosafe pirštinės apsaugančios nuo cheminių medžiagų PORTWEST A812. Šios nitrilo pirštinės yra testuotos ir sertifikuotos apsaugai nuo daugelio įprastų cheminių medžiagų pramonėje. Neslystančios, gerai sukimba su paviršiumi esant drėgnoms ir sausoms sąlygoms. Itin lanksčios. Su grublėtu delnu ir pirštų galais. Labai švelnios ir neturi tirpstančių proteinų, todėl minimaliai rizikingos sukelti alerginę reakciją. Lengvos, 0.38 mm storio - šios pirštinės tinkamos plačiam pritaikymui pramonėje. Puikus pasirinkimas pramoniniam valymui, laboratorijose, chemijos pramonėje. Be silikono. Puikus sukibimas, apsauga nuo vandens bei cheminių medžiagų ir mikroorganizmų. Spalva: žalia. Sudėtis: medvilnė (pamušalas), nitrilas. Galimi dydžiai: nuo XS/6 iki XXL/11.

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR APRAŠYMAI
		Ženklas CE, tinka maisto pramonėje, CAT III. Standartai: EN 420. EN388:2016 +A1:2018 - (3.1.0.1.X) (2018); EN ISO 374-5 Micro Organisms Pass (mikroorganizmai); EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLMNOPST Gamintojas: Portwest. https://www.portwest.com/products/view/A812/GNR Pridėtas pdf. dokumentas: <i>Deklaracija_Portwest A812</i>
15.	Aplietos apsauginės pirštinės	Nailoninės darbo pirštinės aplietos nitrilu Pessso Flex Foam Nitrile Sandy  Aprašymas: Megztos nailoninės pirštinės darbui su elastanu puikiai priglundą ir leidžia odai "kvėpuoti". Pirštinės aplietos itin minkštu smulkiai porėtu šiukščių nitrilo sluoksniu. Pirštinės išlieka lanksčios atšiauriomis sąlygomis. Viršus: megztos tampoios nailoninės pirštinės. Pirštai ir delnai aplieti minkštu porėtu nitrilu. Delnas: aplietas itin lanksčiu ir gero sukibimo nitrilo sluoksniu (Foam Nitrile). Dydžiai: 8-11; Standartas: EN388 (3131), CE ženklas Gamintojas: Pessso. Nuoroda patvirtinanti prekės atitiktį: https://glove.lt/darbo-pirstines/darbo-pirstines-aplietos/nailonines-darbo-pirstines-aplietos-nitrilu-pesso-flex-foam-nitrile-sandy?sort=p.price&order=ASC
16.	Gero matomumo aplietos apsauginės pirštinės	A340 - Gero matomumo ir puikaus sukibimo latekso pirštinės  Pagamintos naudojant naujausią latekso putų technologiją, A340 itin patogios ir puikiai sukimbančios drėgnose ir sausose aplinkoje. Savybės: Mezgimo tankumas 13, puikiam prigludimui. Ilgi rankogaliai. Plaštakos viršus gero matomumo ryškios geltonos spalvos. Nepadengta pirštinės viršutinė dalis geresniam oro pralaidumui. Aplietas delnas suteikia tvirtumą. Sudėtis: poliesteris, latekso puta. Dydžiai: S-XXL CE ženklas, standartai: EN 420; EN 388:2016 - 2121X Gamintojas: Portwest. https://www.portwest.com/products/view/A340/YER Pridėtas pdf. dokumentas: <i>Deklaracija_Portwest 340</i>
17.	Vienkartinės apsauginės pirštinės	Vienkartinės nitrilinės pirštinės GRIPPAZ 245, mėlynos, 100 vnt.  Lanksčios, ergonomiškos formos, apsaugančios nuo plyšimo. Be pudros. Nitrilo molekulės apsaugo nuo cheminių medžiagų ir naftos pagrindų pagamintų produktų ir jų poveikio, todėl jos yra idealus pasirinkimas daugelyje sričių: automobilių pramonei, mechanikams, inžinieriams, žemės ūkio ir sodininkystės, maisto pramonei, bendro naudojimo reikmėms. Su specialiu tekstūriniu paviršiumi, suteikiančiu labai gerą sukibimą. Tinka abejom rankom, vienkartiniam naudojimui. 24 cm ilgio. Medžiagos storis 0,15-0,20 mm. Pakuotėje 100 vnt. Dydžiai: S-XL; Spalva: mėlyna CAT III. Atitinka EN420; EN455; EN374-1:2016 standartus. Gamintojas: GRIPPAZ https://www.grippaz.com/industries/automotive/ Pridėtas pdf. dokum.: <i>DeclarationOfConformity.4.5mil</i> ;

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR APRAŠYMAI
18.	Megztos pirštuotos pirštinės su PVC	Megztos pirštinės su PVC taškeliais PORTWEST A112  Tvirtos, megztos pirštinės su PVC taškeliais geresniam sukibimui. Puikiai tinka sunkiems darbams, apsaugo nuo įvairiausių mechaninių ir šiluminių pavojų. Megzta rankogalis šilumai ir komfortui. Taškuotas PVC delnas ir pirštai geresniam sukibimui ir slidžiu paviršiumi. Sudėtis: medvilnė/ poliesteris / PVC. Spalva: balta / raudona. Dydžiai: M / 8; L / 9; XL / 10.. Portwest rankų apsaugos gamybos procese naudojamos tik pačios geriausios medžiagos bei gamybos technologijos. Siekiant užtikrinti ir pagrįsti aukštą eksploatacinių savybių lygį, pirštinės PORTWEST A112 išbandytos pagal ES standartus ir atitinka EN 388:2016 - 1.2.4.1.X; EN 420; EN 407 X.1.X.X.X.X. Ženklas CE. Pridėtas pdf. dokumentas: <i>Deklaracija_Portwest A112</i> Gamintojas: Portwest https://www.portwest.com/products/view/A112/W5R
19.	Suvirintojų pirštinės	Verstos odos suvirintojų pirštinės Granberg WELD ZONE, art.: 106.1690K  Aprašymas: kokybiškos ir ilgaamžės verstos jaučio odos suvirintojų pirštinės darbui su pamušalu. Susiūtos karščiui atspariomis Kevlar® siūlėmis. Sustiprinta labiausiai pažeidžiama vieta – sritis apie nykštį. Atsparios mechaniniam poveikiui, karščiui. Pasižymi patvarumu ir ilgu tarnavimu. Viršus: verstos jaučio odos (zomšos), su medvilniniu Fleece pamušalu viduje Delnas: verstos jaučio odos (zomšos), su medvilniniu Fleece pamušalu viduje Odos storis: 1,2 – 1,4 mm. Rankogalis: pailgintas. Ilgis: 350mm. Dydis: 11 Standartai: - EN388 (4243); - EN407 (412x4x) ir 12477 Type A, CE ženklas Gamintojas: Granberg. Pridėtas pdf. dokumentas: <i>Pirštinių-106.1690K-CE-Atitikties-Do</i>

Vadybininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Arūnas Padagas

(Vardas, pavardė)