

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD

Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD  
Produkto kodas : 07001088190

### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojami naudojimo : Tik profesionaliems naudotojams.  
apribojimai

### 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė : UAB "Roche Lietuva"  
Diagnosticos padalinys  
J.Jasinskio g. 16B  
LT-03163 Vilnius  
Lithuania  
  
Telefonas : + 370 5 254 6777  
Telefaksas : + 370 5 254 6778  
Atsakingas skyrius :  
Elektroninio pašto adresas : lithuania.diagnostics@roche.com

### 1.4 Pagalbos telefono numeris

Ypatingais atvejais: :  
  
Toksikologo pagalba 24 val./parą: : Apsinuodijimų kontrolės ir +370 5 236 20 52 arba +370  
informacijos biuras: 687 53378  
Bendrasis pagalbos telefono 112  
nas 24 val./parą:

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produktas yra rinkinys, sudarytas iš atskirų ingredientų. Ingredientų klasifikaciją galite rasti 3 skirsnyje.  
Ženklavimo elementai skirsnyje pateiktas atitinkamas rinkinio ženklavimas.

### 2.2 Ženklavimo elementai

#### Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

#### Papildomas ženklavimas

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

EUH208 Sudėtyje yra Subtilisin from Bacillus subtilis. Gali sukelti alerginę reakciją.

**KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD**

Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

**2.3 Kiti pavojai**

Žiūrėti 3 skyrių

---

**3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**

**MMX-R1**

**Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

**Komponentai**

Paaiškinimai : Nėra pavojingų ingredientų

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

**MMX-R2**

**Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

**Komponentai**

Paaiškinimai : Nėra pavojingų ingredientų

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

**EB**

**Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

**Komponentai**

Paaiškinimai : Nėra pavojingų ingredientų

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

**IC/QS/GSD**

**Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

**Komponentai**

Paaiškinimai : Nėra pavojingų ingredientų

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

**PASE**

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD



Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

### Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

### Komponentai

| Cheminis pavadinimas | CAS Nr.<br>EB Nr.<br>Indekso Nr.<br>Registracijos numeris   | Klasifikacija                                                                                                                                                                                                                                            | Koncentracija<br>(% w/w) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| subtilizinas         | 9014-01-1<br>232-752-2<br>647-012-00-8<br>01-2119480434-38  | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Resp. Sens. 1; H334<br>STOT SE 3; H335<br>(Kvėpavimo sistema)<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>M faktorius (Ūmus<br>toksiškumas vandens<br>aplinkai): 1 | $\geq 0,25 - < 1,0$      |
| boro rūgštis         | 10043-35-3<br>233-139-2<br>005-007-00-2<br>01-2119486683-25 | Repr. 1B; H360FD                                                                                                                                                                                                                                         | $\geq 0,1 - < 0,3$       |

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendroji pagalba : Išnešti iš pavojingos aplinkos.  
Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.  
Nepalikti nukentėjusio be priežiūros.
- Įkvėpus : Nedelsiant kviesti gydytoją arba kreiptis į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.  
Išvesti į gryną orą.  
Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią padėtį ir kviesti gydytoją.
- Patekus ant odos : Patekus ant odos, gerai nuplauti vandeniu.
- Patekus į akis : Nedelsiant gerai praplauti akį (-is) tekančiu vandeniu.  
Išimti kontaktinius lęšius.  
Saugoti nepažeistą akį.  
Plaunamos plačiai atmerktos akys.  
Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.
- Prarijus : Kvėpavimo takai turi būti švarūs.  
Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.  
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.

**KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD**Versija  
1.14Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.  
Nukentėjusį nedelsiant nuvežti į ligoninę.  
Praskalauti burną vandeniu.

**4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Nežinomas.

**4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Gydymas : Pirmosios pagalbos teikimo tvarka turi būti nustatyta, pasitarus su darbo medicinos gydytoju.

**5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės****5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemonės.

Netinkamos gesinimo priemonės : Stipri vandens čiurkšlė

**5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Specifiniai pavojai gaisro metu : Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

**5.3 Patarimai gaisrininkams**

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gesinant gaisrą, jei būtina, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Tolesnė informacija : Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas.  
Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

**6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės****6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Asmens atsargumo priemonės : Naudoti asmenines apsaugos priemones.  
Užtikrinti pakankamą vėdinimą.  
Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 7 ir 8 skirsniuose.

**6.2 Ekologinės atsargumo priemonės**

Ekologinės atsargumo priemonės : Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas.  
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.

**6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Valymo procedūros : Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis (pvz.:

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD

Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu).  
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

### 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Regeneruotą medžiagą apdoroti atskiroje sekcijoje.

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Saugaus naudojimo rekomendacijos :
- Vengti aerozolių susidarymo.
  - Neįkvėpti garų, dulkių.
  - Vengti poveikio - prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
  - Vengti patekimo ant odos ir į akis.
  - Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.
  - Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.
  - Darbo patalpoje užtikrinti pakankamą oro pasikeitimą/ar ištraukimą.
  - Nuoplovas šalinti pagal vietines ir nacionalines taisykles.
  - Asmenys, linkę į odos sensibilizaciją ar astmą, alergijas, lėtinės ar pasikartojančias kvėpavimo takų ligas, neturi būti įdarbinami prie bet kokių technologinių procesų, kur naudojamas šis mišinys.
- Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogo : Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.
- Higienos priemonės : Naudojant nevalgyti ir negerti. Naudojant nerūkyti. Plauti rankas prieš pertraukus ir darbo dienos pabaigoje.

### 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms :
- Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje.
  - Atidarytas pakuotes būtina sandariai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad neištekėtų. Elektros įranga / darbinės medžiagos turi atitikti technologijų saugos standartus.
- Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas :
- Žr. etiketę, pakuotės lapelį arba vidaus taisykles.
- Daugiau informacijos apie stabilumą sandėliavimo metu :
- Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

### 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

- Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) :
- Laboratoriniai chemikalai

**KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD**Versija  
1.14Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013**8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga****8.1 Kontrolės parametrai****MMX-R1****Poveikio darbo vietoje ribos**

| Komponentai   | CAS Nr.                                                                                                                                                                 | Vertės tipas (Poveikio forma) | Kontrolės parametrai           | Šaltinis    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|
| natrio azidas | 26628-22-8                                                                                                                                                              | TWA                           | 0,1 mg/m <sup>3</sup>          | 2000/39/EC  |
|               | Tolesnė informacija: Prie profesinio poveikio ribinės vertės pridėtas užrašas, žymintis odą, reiškia, kad medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro odą, Orientacinis |                               |                                |             |
|               |                                                                                                                                                                         | STEL                          | 0,3 mg/m <sup>3</sup>          | 2000/39/EC  |
|               | Tolesnė informacija: Prie profesinio poveikio ribinės vertės pridėtas užrašas, žymintis odą, reiškia, kad medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro odą, Orientacinis |                               |                                |             |
|               |                                                                                                                                                                         | IPRD                          | 0,1 mg/m <sup>3</sup>          | LT OEL      |
|               | Tolesnė informacija: patekimas per nepažeistą odą                                                                                                                       |                               |                                |             |
|               |                                                                                                                                                                         | TPRD                          | 0,3 mg/m <sup>3</sup>          | LT OEL      |
|               | Tolesnė informacija: patekimas per nepažeistą odą                                                                                                                       |                               |                                |             |
| acto rūgštis  | 64-19-7                                                                                                                                                                 | IPRD                          | 10 ppm<br>25 mg/m <sup>3</sup> | LT OEL      |
|               |                                                                                                                                                                         | TWA                           | 10 ppm<br>25 mg/m <sup>3</sup> | 2017/164/EU |
|               | Tolesnė informacija: Orientacinis                                                                                                                                       |                               |                                |             |
|               |                                                                                                                                                                         | STEL                          | 20 ppm<br>50 mg/m <sup>3</sup> | 2017/164/EU |
|               | Tolesnė informacija: Orientacinis                                                                                                                                       |                               |                                |             |
|               |                                                                                                                                                                         | TPRD                          | 20 ppm<br>50 mg/m <sup>3</sup> | LT OEL      |

**MMX-R2****Poveikio darbo vietoje ribos**

| Komponentai        | CAS Nr.                                                                                                                                                                 | Vertės tipas (Poveikio forma) | Kontrolės parametrai             | Šaltinis   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| Dimethyl Sulfoxide | 67-68-5                                                                                                                                                                 | IPRD                          | 50 ppm<br>150 mg/m <sup>3</sup>  | LT OEL     |
|                    | Tolesnė informacija: patekimas per nepažeistą odą                                                                                                                       |                               |                                  |            |
|                    |                                                                                                                                                                         | TPRD                          | 150 ppm<br>500 mg/m <sup>3</sup> | LT OEL     |
|                    | Tolesnė informacija: patekimas per nepažeistą odą                                                                                                                       |                               |                                  |            |
| natrio azidas      | 26628-22-8                                                                                                                                                              | TWA                           | 0,1 mg/m <sup>3</sup>            | 2000/39/EC |
|                    | Tolesnė informacija: Prie profesinio poveikio ribinės vertės pridėtas užrašas, žymintis odą, reiškia, kad medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro odą, Orientacinis |                               |                                  |            |
|                    |                                                                                                                                                                         | STEL                          | 0,3 mg/m <sup>3</sup>            | 2000/39/EC |
|                    | Tolesnė informacija: Prie profesinio poveikio ribinės vertės pridėtas užrašas, žymintis odą, reiškia, kad medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro odą,              |                               |                                  |            |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD



Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

|                                    |                                                    |      |                       |                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------------------------------------------|
|                                    | Orientacinis                                       |      |                       |                                                      |
|                                    |                                                    | IPRD | 0,1 mg/m <sup>3</sup> | LT OEL                                               |
|                                    | Tolesnė informacija: pateikimas per nepažeistą odą |      |                       |                                                      |
|                                    |                                                    | TPRD | 0,3 mg/m <sup>3</sup> | LT OEL                                               |
|                                    | Tolesnė informacija: pateikimas per nepažeistą odą |      |                       |                                                      |
| Sodium chloride                    | 7647-14-5                                          | IPRD | 5 mg/m <sup>3</sup>   | LT OEL                                               |
| Potassium chloride                 | 7447-40-7                                          | IPRD | 5 mg/m <sup>3</sup>   | LT OEL                                               |
| etilendiamintetra-<br>acto rūgštis | 60-00-4                                            | IOEL | 1,5 mg/m <sup>3</sup> | Roche Indust-<br>rial Hygiene<br>Committee<br>(RIHC) |

### EB

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės.

### IC/QS/GSD

#### Poveikio darbo vietoje ribos

| Komponentai   | CAS Nr.                                                                                                                                                                 | Vertės tipas (Po-<br>veikio forma) | Kontrolės parametrai  | Šaltinis   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| natrio azidas | 26628-22-8                                                                                                                                                              | TWA                                | 0,1 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
|               | Tolesnė informacija: Prie profesinio poveikio ribinės vertės pridėtas užrašas, žymintis odą, reiškia, kad medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro odą, Orientacinis |                                    |                       |            |
|               |                                                                                                                                                                         | STEL                               | 0,3 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
|               | Tolesnė informacija: Prie profesinio poveikio ribinės vertės pridėtas užrašas, žymintis odą, reiškia, kad medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro odą, Orientacinis |                                    |                       |            |
|               |                                                                                                                                                                         | IPRD                               | 0,1 mg/m <sup>3</sup> | LT OEL     |
|               | Tolesnė informacija: pateikimas per nepažeistą odą                                                                                                                      |                                    |                       |            |
|               |                                                                                                                                                                         | TPRD                               | 0,3 mg/m <sup>3</sup> | LT OEL     |
|               | Tolesnė informacija: pateikimas per nepažeistą odą                                                                                                                      |                                    |                       |            |

### PASE

#### Poveikio darbo vietoje ribos

| Komponentai  | CAS Nr.                                     | Vertės tipas (Po-<br>veikio forma) | Kontrolės parametrai      | Šaltinis                                             |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| subtilizinas | 9014-01-1                                   | IOEL                               | 0,00006 mg/m <sup>3</sup> | Roche Indust-<br>rial Hygiene<br>Committee<br>(RIHC) |
| boro rūgštis | 10043-35-3                                  | IPRD                               | 10 mg/m <sup>3</sup>      | LT OEL                                               |
|              | Tolesnė informacija: Poveikis reprodukcijai |                                    |                           |                                                      |

## 8.2 Poveikio kontrolė

### Inžinerinės priemonės

Neturima duomenų

### Asmeninės apsauginės priemonės

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD

Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

|                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akių apsauga                    | : | Indelis akims plauti su švariu vandeniu<br>Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai<br><br>Naudoti EN 166 atitinkančias akių apsaugos priemones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rankų apsauga                   | : | Sąlyčio su tiškais atveju:<br>Medžiaga : Nitrilo guma<br>Prasiskverbimo laiką : > 30 min<br>Pirštinių storis : > 0,11 mm<br><br>Pilno sąlyčio atveju:<br>Medžiaga : butilkaučiukas<br>Prasiskverbimo laiką : > 480 min<br>Pirštinių storis : > 0,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Paaiškinimai                    | : | Pasirinktos apsauginės pirštinės turi atitikti Reglamento (ES) 2016/425 ir standarto EN 374 nustatytus reikalavimus. Ši rekomendacija galioja tik saugos duomenų lape įvardytam mūsų tiekiamam ir pagal mūsų nurodytą naudojimą produktui. Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasi-skverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas. Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įplovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę. Tinkamumas specifiniam darbui buvo aptartas su apsauginių pirštinių gamintoju. |
| Odos ir kūno apsaugos priemonės | : | Nepralaidūs apsauginiai drabužiai<br>Kūno apsaugos priemonės pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kvėpavimo organų apsauga        | : | Garų susidarymo atveju naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę su aprobuotu filtru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

#### MMX-R1

|                                                         |   |                  |
|---------------------------------------------------------|---|------------------|
| Išvaizda                                                | : | skystas          |
| Spalva                                                  | : | Neturima duomenų |
| Kvapą                                                   | : | Neturima duomenų |
| Kvapo atsiradimo slenkstis                              | : | Neturima duomenų |
| pH                                                      | : | 6,4              |
| Lydimosi temperatūra / lydimosi temperatūros intervalas | : | Neturima duomenų |
| Virimo temperatūra / virimo                             | : | Neturima duomenų |



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD

Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

temperatūros intervalas

Pliūpsnio temperatūra : neužsiplieskia

Garavimo greitis : Neturima duomenų

Degumas (kietų medžiagų, dujų) : Produktas nėra labai degus., Nepalaiko degimo.

Viršutinė sprogumo riba /  
Viršutinė degumo riba : Neturima duomenų

Žemutinė sprogumo riba /  
Žemutinė degumo riba : Neturima duomenų

Garų slėgis : Neturima duomenų

Santykinis garų tankis : Neturima duomenų

Santykinis tankis : Neturima duomenų

Tirpumas

Tirpumas vandenyje : maišus

Tirpumas kituose tirpik-  
liuose : Neturima duomenų

Pasiskirstymo koeficientas: n-  
oktanolis/vanduo : Neturima duomenų

Savaiminio užsidegimo tem-  
peratūra : Neturima duomenų

Skilimo temperatūra : Neturima duomenų

Klampa

Dinaminė klampa : Neturima duomenų

Kinematinė klampa : Neturima duomenų

Sprogstamosios (sprogiosios) : Nesprogi  
savybės

Oksidacinės savybės : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji.

### MMX-R2

Išvaizda : skystas

Spalva : Neturima duomenų

Kvapas : Neturima duomenų

Kvapo atsiradimo slenkstis : Neturima duomenų

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD

Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

|                                                         |   |                                                            |
|---------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| pH                                                      | : | 8,1                                                        |
| Lydimosi temperatūra / lydimosi temperatūros intervalas | : | Neturima duomenų                                           |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas     | : | Neturima duomenų                                           |
| Pliūpsnio temperatūra                                   | : | neužsiplieskia                                             |
| Garavimo greitis                                        | : | Neturima duomenų                                           |
| Viršutinė sprogumo riba / Viršutinė degumo riba         | : | Neturima duomenų                                           |
| Žemutinė sprogumo riba / Žemutinė degumo riba           | : | Neturima duomenų                                           |
| Garų slėgis                                             | : | Neturima duomenų                                           |
| Santykinis garų tankis                                  | : | Neturima duomenų                                           |
| Santykinis tankis                                       | : | Neturima duomenų                                           |
| Tirpumas                                                |   |                                                            |
| Tirpumas vandenyje                                      | : | maišus                                                     |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                           | : | Neturima duomenų                                           |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo          | : | Neturima duomenų                                           |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | : | Neturima duomenų                                           |
| Skilimo temperatūra                                     | : | Neturima duomenų                                           |
| Klampa                                                  |   |                                                            |
| Dinaminė klampa                                         | : | Neturima duomenų                                           |
| Kinematinė klampa                                       | : | Neturima duomenų                                           |
| Sprogstamosios (sprogiosios) savybės                    | : | Nesprogi                                                   |
| Oksidacinės savybės                                     | : | Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji. |

### EB

|          |   |                  |
|----------|---|------------------|
| Išvaizda | : | skystas          |
| Spalva   | : | Neturima duomenų |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD

Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

|                                                         |   |                                                            |
|---------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| Kvapas                                                  | : | Neturima duomenų                                           |
| Kvapo atsiradimo slenkstis                              | : | Neturima duomenų                                           |
| pH                                                      | : | 8,5                                                        |
| Lydimosi temperatūra / lydimosi temperatūros intervalas | : | Neturima duomenų                                           |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas     | : | Neturima duomenų                                           |
| Pliūpsnio temperatūra                                   | : | neužsiplieskia                                             |
| Garavimo greitis                                        | : | Neturima duomenų                                           |
| Degumas (kietų medžiagų, dujų)                          | : | Produktas nėra labai degus., Nepalaiko degimo.             |
| Viršutinė sprogumo riba / Viršutinė degumo riba         | : | Neturima duomenų                                           |
| Žemutinė sprogumo riba / Žemutinė degumo riba           | : | Neturima duomenų                                           |
| Garų slėgis                                             | : | Neturima duomenų                                           |
| Santykinis garų tankis                                  | : | Neturima duomenų                                           |
| Santykinis tankis                                       | : | Neturima duomenų                                           |
| Tirpumas                                                |   |                                                            |
| Tirpumas vandenyje                                      | : | maišus                                                     |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                           | : | Neturima duomenų                                           |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo          | : | Neturima duomenų                                           |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | : | Neturima duomenų                                           |
| Skilimo temperatūra                                     | : | Neturima duomenų                                           |
| Klampa                                                  |   |                                                            |
| Dinaminė klampa                                         | : | Neturima duomenų                                           |
| Kinematinė klampa                                       | : | Neturima duomenų                                           |
| Sprogstamosios (sprogiosios) savybės                    | : | Nesprogi                                                   |
| Oksidacinės savybės                                     | : | Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji. |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD



Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

### IC/QS/GSD

|                                                         |   |                                                |
|---------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| Išvaizda                                                | : | skystas                                        |
| Spalva                                                  | : | Neturima duomenų                               |
| Kvapas                                                  | : | Neturima duomenų                               |
| Kvapo atsiradimo slenkstis                              | : | Neturima duomenų                               |
| pH                                                      | : | 8,0                                            |
| Lydimosi temperatūra / lydimosi temperatūros intervalas | : | Neturima duomenų                               |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas     | : | Neturima duomenų                               |
| Pliūpsnio temperatūra                                   | : | neužsiplieskia                                 |
| Garavimo greitis                                        | : | Neturima duomenų                               |
| Degumas (kietų medžiagų, dujų)                          | : | Produktas nėra labai degus., Nepalaiko degimo. |
| Viršutinė sprogumo riba / Viršutinė degumo riba         | : | Neturima duomenų                               |
| Žemutinė sprogumo riba / Žemutinė degumo riba           | : | Neturima duomenų                               |
| Garų slėgis                                             | : | Neturima duomenų                               |
| Santykinis garų tankis                                  | : | Neturima duomenų                               |
| Santykinis tankis                                       | : | Neturima duomenų                               |
| Tankis                                                  | : | 1,006 g/cm <sup>3</sup>                        |
| Tirpumas                                                |   |                                                |
| Tirpumas vandenyje                                      | : | maišus                                         |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                           | : | Neturima duomenų                               |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo          | : | Neturima duomenų                               |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | : | Neturima duomenų                               |
| Skilimo temperatūra                                     | : | Neturima duomenų                               |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD

Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Klampa                               |                                                              |
| Dinaminė klampa                      | : Neturima duomenų                                           |
| Kineminė klampa                      | : Neturima duomenų                                           |
| Sprogstamosios (sprogiosios) savybės | : Nesprogi                                                   |
| Oksidacinės savybės                  | : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji. |

### PASE

|                                                         |                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Išvaizda                                                | : skystas                                        |
| Spalva                                                  | : Neturima duomenų                               |
| Kvapas                                                  | : Neturima duomenų                               |
| Kvapo atsiradimo slenkstis                              | : Neturima duomenų                               |
| pH                                                      | : 5,5                                            |
| Lydimosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas | : Neturima duomenų                               |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas     | : Neturima duomenų                               |
| Pliūpsnio temperatūra                                   | : Neturima duomenų                               |
| Garavimo greitis                                        | : Neturima duomenų                               |
| Degumas (kietų medžiagų, dujų)                          | : Produktas nėra labai degus., Nepalaiko degimo. |
| Viršutinė sprogumo riba / Viršutinė degumo riba         | : Neturima duomenų                               |
| Žemutinė sprogumo riba / Žemutinė degumo riba           | : Neturima duomenų                               |
| Garų slėgis                                             | : Neturima duomenų                               |
| Santykinis garų tankis                                  | : Neturima duomenų                               |
| Santykinis tankis                                       | : Neturima duomenų                               |
| Tirpumas                                                |                                                  |
| Tirpumas vandenyje                                      | : maišus                                         |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                           | : Neturima duomenų                               |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-                          | : Neturima duomenų                               |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD

Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

oktanolis/vanduo

Savaiminio užsidegimo temperatūra : Neturima duomenų

Skilimo temperatūra : Neturima duomenų

Klampa

Dinaminė klampa : Neturima duomenų

Kinematinė klampa : Neturima duomenų

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės : Nesprogi

Oksidacinės savybės : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji.

### 9.2 Kita informacija

#### **MMX-R1**

Užsiliepsnojamumas (skysčiai) : Nepalaiko degimo.

Savaiminis užsidegimas : Neturima duomenų

#### **MMX-R2**

Savaiminis užsidegimas : Neturima duomenų

#### **EB**

Užsiliepsnojamumas (skysčiai) : Nepalaiko degimo.

Savaiminis užsidegimas : Neturima duomenų

#### **IC/QS/GSD**

Užsiliepsnojamumas (skysčiai) : Nepalaiko degimo.

Savaiminis užsidegimas : Neturima duomenų

#### **PASE**

Užsiliepsnojamumas (skysčiai) : Nepalaiko degimo.

Savaiminis užsidegimas : Neturima duomenų

**KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD**Versija  
1.14Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

---

**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas****10.1 Reaktingumas**

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

**10.2 Cheminis stabilumas**

Normaliomis sąlygomis stabilus.

**10.3 Pavojingų reakcijų galimybė**

Pavojingos reakcijos : Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

**10.4 Vengtinios sąlygos**

Neturima duomenų

**10.5 Nesuderinamos medžiagos**

Neturima duomenų

**10.6 Pavojingi skilimo produktai**

Neturima duomenų

---

**11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija****11.1 Informacija apie toksinį poveikį****MMX-R1****Ūmus toksiškumas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas****Odos jautrinimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Kvėpavimo takų sensibilizacija**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Kancerogeniškumas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Toksiškumas reprodukcijai**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD**

Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

**STOT (vienkartinis poveikis)**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**STOT (kartotinis poveikis)**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Toksiškumas įkvėpus**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**MMX-R2**

**Ūmus toksiškumas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas**

**Odos jautrinimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Kvėpavimo takų sensibilizacija**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Kancerogeniškumas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Toksiškumas reprodukcijai**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**STOT (vienkartinis poveikis)**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**STOT (kartotinis poveikis)**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Toksiškumas įkvėpus**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**EB**

**Ūmus toksiškumas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.



**KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD**

Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

**Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas**

**Odos jautrinimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Kvėpavimo takų sensibilizacija**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Kancerogeniškumas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Toksiškumas reprodukcijai**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**STOT (vienkartinis poveikis)**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**STOT (kartotinis poveikis)**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Toksiškumas įkvėpus**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**IC/QS/GSD**

**Ūmus toksiškumas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas**

**Odos jautrinimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Kvėpavimo takų sensibilizacija**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Kancerogeniškumas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Toksiškumas reprodukcijai**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**STOT (vienkartinis poveikis)**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**STOT (kartotinis poveikis)**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD**Versija  
1.14Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013**Toksiškumas įkvėpus**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**PASE****Ūmus toksiškumas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Komponentai:****subtilizinas:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė, patinas ir patelė): 1.800 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 401

**boro rūgštis:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): 2.660 mg/kg  
LD50 per virškinimo traktą (Pelė): 3.450 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC0 (Žiurkė): > 2,03 mg/l  
Bandymo atmosfera: dulks/rūkas  
Metodas: OECD Bandymų gairės 403

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą (Žiurkė): > 2.000 mg/kg

**Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Komponentai:****subtilizinas:**

Rezultatas : Odos dirginimas  
Paaiškinimai : Ypač ėdanti ir ardanti audinius .

**boro rūgštis:**

Paaiškinimai : Tokios informacijos nėra.

**Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Komponentai:****subtilizinas:**

Rezultatas : Gali smarkiai pažeisti akis.  
Paaiškinimai : Gali sukelti negrįžtamą akių pažeidimą.

**boro rūgštis:**

Paaiškinimai : Tokios informacijos nėra.

**KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD**Versija  
1.14Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013**Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas****Odos jautrinimas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Kvėpavimo takų sensibilizacija**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Komponentai:****subtilizinas:**

Vertinimas : Gali sukelti alergiją įkvėpus.  
Rezultatas : Produktas yra 1A subkategorijos kvėpavimo takus jautrinantis.

**boro rūgštis:**

Rūšis : Jūrų kiaulytė  
Vertinimas : Laboratoriniams gyvūnams nesukelia jautrinimo (sensibilizacijos).  
Metodas : OECD Bandymų gairės 406

**Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Komponentai:****boro rūgštis:**

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: Ames testas  
Rezultatas: neigiamas  
Paaiškinimai: In vitro tyrimai mutageninio poveikio nerodė

**Kancerogeniškumas**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Komponentai:****subtilizinas:**

Paaiškinimai : Komponentų, identifikuotų kaip tikėtini, galimi ar patvirtinti kancerogenai pagal IARC, kurių kiekis 0.1% ar didesnis, produkte nėra.

**Toksiškumas reprodukcijai**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Komponentai:****boro rūgštis:**

Toksiškumas reprodukcijai - : Tikėtinas reprodukcinis toksiškumas žmonėms, Gali pakenkti  
Vertinimas vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

**STOT (vienkartinis poveikis)**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD**Versija  
1.14Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013**Komponentai:****subtilizinas:**

Organai taikiniai : Kvėpavimo sistema  
Vertinimas : Gali dirginti kvėpavimo takus.

**boro rūgštis:**

Vertinimas : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški konkrečiam organui po vienkartinio poveikio.

**STOT (kartotinis poveikis)**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**Komponentai:****boro rūgštis:**

Vertinimas : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški konkrečiam organui po kartotinio poveikio.

**Toksiškumas įkvėpus**

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija****12.1 Toksiškumas****MMX-R1**

Neturima duomenų

**MMX-R2**

Neturima duomenų

**EB**

Neturima duomenų

**IC/QS/GSD**

Neturima duomenų

**PASE****Komponentai:****subtilizinas:**

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 8,2 mg/l  
Poveikio trukmė: 96 h  
Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas  
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 0,586 mg/l  
Poveikio trukmė: 48 h  
Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas  
Metodas: OECD Bandymų metodika 202

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD

Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

Toksiškumas dumbliams ir  
(arba) vandens augalams : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,830  
mg/l  
Poveikio trukmė: 72 h  
Bandymo tipas: statinis bandymas  
Metodas: OECD Bandymų metodika 201

M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai) : 1

### Ekotoksikologinis vertinimas

Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Toksiškumo dirvožemiui duomenys : Nesitikima, kad adsorbuosis į dirvožemį.

Kiti su aplinka susiję organizmai : Neturima duomenų

### boro rūgštis:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Gambusia affinis (Paprastoji gambuzija)): 5.600 mg/l  
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 133 mg/l  
Poveikio trukmė: 48 h

### Ekotoksikologinis vertinimas

Ūmus toksiškumas vandens aplinkai : Šis produktas nepasižymi žinomais ekotoksikologiniais poveikiais.

Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai : Šis produktas nepasižymi žinomais ekotoksikologiniais poveikiais.

Toksiškumo dirvožemiui duomenys : Nesitikima, kad adsorbuosis į dirvožemį.

Kiti su aplinka susiję organizmai : Neturima duomenų

## 12.2 Patvarumas ir skaidomumas

### MMX-R1

Neturima duomenų

### MMX-R2

Neturima duomenų

### EB

Neturima duomenų

### IC/QS/GSD

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



### KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD

Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

Neturima duomenų  
**PASE**

#### Komponentai:

##### **subtilizinas:**

Biologinis skaidomumas : Biodegradavimas: 100 %  
Poveikio trukmė: 28 d  
Metodas: OECD Bandymų rekomendacijos 301 B  
Paaiškinimai: Lengvai skaidomas pagal atitinkamą OECD bandymą.

##### **boro rūgštis:**

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Biologinio skaidomumo nustatymo metodai netaikomi neorganinėms medžiagoms.

Poveikis nuotekų apdorojimui : Neišleisti produkto į vandens aplinką be pirminio valymo (biologinio valymo įrenginiai).

## 12.3 Bioakumuliacijos potencialas

### **MMX-R1**

Neturima duomenų

### **MMX-R2**

Neturima duomenų

### **EB**

Neturima duomenų

### **IC/QS/GSD**

Neturima duomenų

### **PASE**

#### Komponentai:

##### **subtilizinas:**

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: -3,1 (25 °C)  
n-oktanolis/vanduo pH: 9,2

##### **boro rūgštis:**

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Dėl pasiskirstymo koeficiento n-oktanolis/vanduo, kaupimosi organizmuose nesitikima.

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: -0,76 (25 °C)  
n-oktanolis/vanduo

## 12.4 Judumas dirvožemyje

### **MMX-R1**

Neturima duomenų

### **MMX-R2**

**KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD**Versija  
1.14Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

Neturima duomenų

**EB**

Neturima duomenų

**IC/QS/GSD**

Neturima duomenų

**PASE**

Neturima duomenų

**12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai****MMX-R1**

Nesusijęs

**MMX-R2**

Nesusijęs

**EB**

Nesusijęs

**IC/QS/GSD**

Nesusijęs

**PASE**

Nesusijęs

**12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis****MMX-R1**

Neturima duomenų

**MMX-R2**

Neturima duomenų

**EB**

Neturima duomenų

**IC/QS/GSD**

Neturima duomenų

**PASE**

Neturima duomenų

**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas****13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

- |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktas          | : | Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens šaltinius ar gruntą.<br>Produktais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens telkinių, vandenų kelių ar griovių.<br>Nukreipti į licenciją turinčią atliekų tvarkymo įmonę.<br>Atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus, gali būti pašalintos kaip nuotekos. |
| Užterštos pakuotės | : | Ištuštinti likusį kiekį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD

Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

Šalinti kaip nenaudotą produktą.  
Tuščias talpas pristatyti į paskirtą atliekų tvarkymo vietą perdirbimui ar šalinimui.  
Tuščios talpyklos pakartotinai nenaudoti.

### 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

#### 14.1 JT numeris

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

#### 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

#### 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

#### 14.4 Pakuotės grupė

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

#### 14.5 Pavojus aplinkai

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

#### 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Paiškinimai : Laikomi nepavojingais krovinių pagal ADR/RID, ADN, IMDG code, ICAO/IATA -DGR

#### 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Paiškinimai : Netaikoma

### 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

#### 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.

Netaikoma

#### **MMX-R1**

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Netaikoma

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). : Netaikoma

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV Priedas) : Netaikoma

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnio : Netaikoma



**KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD**Versija  
1.14Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

ardančių medžiagų

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) : Netaikoma

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo : Netaikoma

**Šio produkto komponentai yra paskelbti šiuose sąrašuose:**

DSL : Produkto sudėtyje esančių šių komponentų nėra Kanados DSL nei NDSL sąrašuose.

Acetic acid, manganese(2+) salt, tetrahydrate

AICS : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

NZIoC : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

ENCS : Neatitinka sąrašui

ISHL : Neatitinka sąrašui

KECI : Neatitinka sąrašui

PICCS : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

IECSC : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

TCSI : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

TSCA : Produkto sudėtyje yra medžiaga (-os), kuri (-ios) nėra įtraukta (-os) į TSCA sąrašą.

Lakieji organiniai junginiai : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)  
Netaikoma**Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

**MMX-R2**

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Netaikoma

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). : Netaikoma

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV : Netaikoma

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD

Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

Priedas)

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį : Netaikoma  
ardančių medžiagų

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių : Netaikoma  
teršalų (nauja redakcija)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. : Netaikoma  
649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir  
importo

### Šio produkto komponentai yra paskelbti šiuose sąrašuose:

DSL : Produkto sudėtyje esančių šių komponentų nėra Kanados  
DSL nei NDSL sąrašuose.

Uridine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), 2'-deoxy-, trisodium  
salt  
2'-Deoxyguanosine 5'-triphosphate trisodium salt  
2'-Deoxyadenosine 5'-(disodium dihydrogen triphosphate)  
(dATP)  
2'-Deoxycytidine 5'-triphosphate disodium salt  
Primer / Oligonucleotide / Probe

AICS : Neatitinka sąrašui

NZIoC : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

ENCS : Neatitinka sąrašui

ISHL : Neatitinka sąrašui

KECI : Neatitinka sąrašui

PICCS : Neatitinka sąrašui

IECSC : Neatitinka sąrašui

TCSI : Neatitinka sąrašui

TSCA : Produkto sudėtyje yra medžiaga (-os), kuri (-ios) nėra įtraukta  
(-os) į TSCA sąrašą.

Lakieji organiniai junginiai : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direk-  
tyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos  
integruotos prevencijos ir kontrolės)  
Lakųjų organinių junginių (VOC) kiekis: 9,73 %

### Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

**EB**

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD

Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Netaikoma

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). : Netaikoma

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV Priedas) : Netaikoma

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų : Netaikoma

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) : Netaikoma

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo : Netaikoma

### Šio produkto komponentai yra paskelbti šiuose sąrašuose:

DSL : Visi šio produkto komponentai yra Kanados DSL sąraše

AICS : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

NZIoC : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

ENCS : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

ISHL : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

KECI : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

PICCS : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

IECSC : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

TCSI : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

TSCA : Visos medžiagos įtrauktos į TSCA sąrašą kaip aktyvios

Lakieji organiniai junginiai : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)  
Netaikoma

### Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

**IC/QS/GSD**

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD

Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Netaikoma

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). : Netaikoma

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV Priedas) : Netaikoma

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų : Netaikoma

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) : Netaikoma

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo : Netaikoma

### Šio produkto komponentai yra paskelbti šiuose sąrašuose:

DSL : Visi šio produkto komponentai yra Kanados DSL sąraše

AICS : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

NZIoC : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

ENCS : Neatitinka sąrašui

ISHL : Neatitinka sąrašui

KECI : Neatitinka sąrašui

PICCS : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

IECSC : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

TCSI : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

TSCA : Visos medžiagos įtrauktos į TSCA sąrašą kaip aktyvios

Lakieji organiniai junginiai : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)  
Netaikoma

### Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

**PASE**

**KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD**Versija  
1.14Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Netaikoma

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). : boro rūgštis

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV Priedas) : Netaikoma

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų : Netaikoma

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) : Netaikoma

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo : Netaikoma

**Šio produkto komponentai yra paskelbti šiuose sąrašuose:**

DSL : Produkto sudėtyje esančių šių komponentų nėra Kanados DSL nei NDSL sąrašuose.

Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate

AICS : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

NZIoC : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

ENCS : Neatitinka sąrašui

ISHL : Neatitinka sąrašui

KECI : Neatitinka sąrašui

PICCS : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

IECSC : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

TCSI : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

TSCA : Produkto sudėtyje yra medžiaga (-os), kuri (-ios) nėra įtraukta (-os) į TSCA sąrašą.

Lakieji organiniai junginiai : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)  
Lakiųjų organinių junginių (VOC) kiekis: 0,2 %  
Lakieji CMR junginiai: 0,2 %

**Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

**KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD**Versija  
1.14Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013**Papildomas ženklavimas**

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

EUH208 Sudėtyje yra *Subtilisin from Bacillus subtilis*. Gali sukelti alerginę reakciją.**15.2 Cheminės saugos vertinimas**

Šio gaminio komponentų cheminės saugos vertinimas yra arba atliktas, arba netaikomas.

**16 SKIRSNIS. Kita informacija****Pilnas H teiginių tekstas**

|        |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| H302   | : Kenksminga prarijus.                                                                |
| H315   | : Dirgina odą.                                                                        |
| H318   | : Smarkiai pažeidžia akis.                                                            |
| H334   | : Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. |
| H335   | : Gali dirginti kvėpavimo takus.                                                      |
| H360FD | : Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.                       |
| H400   | : Labai toksiška vandens organizmams.                                                 |
| H411   | : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                        |

**Kitų santrumpų pilnas tekstas**

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Ūmus toksiškumas                                                  |
| Aquatic Acute   | : Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai                      |
| Aquatic Chronic | : Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai                     |
| Eye Dam.        | : Smarkus akių pažeidimas                                           |
| Repr.           | : Toksiškumas reprodukcijai                                         |
| Resp. Sens.     | : Kvėpavimo takų sensibilizacija                                    |
| Skin Irrit.     | : Odos dirginimas                                                   |
| STOT SE         | : Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis |

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos popu-

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## KIT COBAS 6800/8800 DPX 96T CE-IVD

Versija  
1.14

Peržiūrėjimo data:  
31.12.2020

Paskutinio leidimo data:  
26.09.2019  
Pirmojo leidimo data: 24.10.2013

liacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

### Tollesnė informacija

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

LT / LT / 2004