

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	1 priedas pasiūlymo forma maišytuvai	2
2	2 priedas techninė specifikacija	1
3	3 priedas maišytuvai pirkimo sutarties projektas	6
4	Dėl pašalinimo pagrindo taikymo (1)	1
5	Išgaliojimas konkursui	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)*:

konfidencialios informacijos nėra

SVARBU: Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kad visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma paslaugos kaina, įkainiai (paslaugos vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiekJai, tiekėjo siūlomos paslaugos pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančias paslaugas bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogišką informaciją apie pasiūlyme nurodytas paslaugas galima rasti tiekėjo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vien tai, kad tiekėjas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti tiekėjo komercine paslaptimi. Prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik tiekėjui tai pagrindus. Tiekėjas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims.

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2025-12-19. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų.

Didmeninės prekybos vadybininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Raimundas Juodviršis
(Vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika, gamintojas/modelis
1	Maišytuvo potinkinė dalis: Skirta 2 poz. maišytuvui montuoti.	Maišytuvo potinkinė dalis skirta 2 poz. maišytuvui montuoti Grohe Eurosmart Cosmopolitan E Nr. 39383000 https://www.grohe.lt/lt_lt/eurosmart-cosmopolitan-e-thermostatic-230-v-connection-set-39383000.html
2	Sensorinis sieninis maišytuvas: Su infraraudonųjų spindulių jutikliu ir „Bluetooth“ moduliu, skirtu abipusiam ryšiui stebėti, konfigūruoti ir aptarnauti; Su transformatoriumi 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC; Bėgimo pradžia ne daugiau kaip 2 s; Automatinis išsijungimas po 60 s ± 10 s; Saugi ne didesnė kaip 38°C temperatūros apsauga; Pasukamas liejamas snapelis 219 mm ± 20 mm; Atstumas nuo sienos projekcija 287 mm ± 20 mm; Laminarinė srovė ne daugiau kaip 9 l/min; Vienakryptis vožtuvas; Purvo sieteliai; Maitinimo pajungimo kabelis ne mažiau kaip 3,0 m; Valymo režimas; Automatinis praplovimas; Terminė dezinfekcija.	Sensorinis sieninis maišytuvas: Grohe Eurosmart Cosmopolitan E Nr. 36414000 Su infraraudonųjų spindulių jutikliu ir „Bluetooth“ moduliu, skirtu abipusiam ryšiui stebėti, konfigūruoti ir aptarnauti; Su transformatoriumi 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC; Bėgimo pradžia - 2 s; Automatinis išsijungimas po 60 s; Saugi ne didesnė kaip 38°C temperatūros apsauga; Pasukamas liejamas snapelis 219 mm; Atstumas nuo sienos projekcija 287 mm; Laminarinė srovė - 9 l/min; Vienakryptis vožtuvas; Purvo sieteliai; Maitinimo pajungimo kabelis - 3,0 m; Valymo režimas; Automatinis praplovimas; Terminė dezinfekcija. https://www.grohe.lt/lt_lt/eurosmart-cosmopolitan-e-bluetooth-infra-red-electronic-thermostatic-basin-mixer-wall-mounted-36414000.html

Papildomi reikalavimai:

1. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.
2. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnė techninių parametru. **Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus, nuorodas ar gamintojo katalogą.**
3. Prekę pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo dienos.