



## SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAVIMAMS:

Pirkimo dalies Nr.	Reikalavimai produktams	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas
1.	Kavos pupelės	Kavos pupelės
	<p>1.1. Kavos pupelės turi atitikti Techninio reglamento, nustatančio kavos ekstraktų ir ciklorijos sudėtį ir analizės metodus, patvirtinto LR ŽŪ ministro įsakymu Nr. 60 2001.03.19 d. bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/4/EEC dėl kavos ir ciklorijos ekstraktų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1021/2013 reikalavimus.</p> <p>1.2. Kavos pupelės turi būti aukščiausios rūšies 100 % Arabika, vidutinaiškai skrudintos, rudos spalvos, matiniu arba blizgančiu paviršiumi. Drėgmė ne daugiau nei 5 %.</p> <p>1.3. Skonis - malonus, rūgštokas, kartokas, aštrokas, aromatas malonus ir stiprus, neleistinas šalutinis skonis ir kvapas, be pašalinių priedų, nesudrėkė, nepapeliję.</p> <p>1.4. Pakavimo medžiagos ir tara turi atitikti HN 16:2011 ir (EB) Nr. 1935/2004 reikalavimus. Pūvelės tiekiamos vienkartinėje, švarioje, sandarioje pakuotėje, sufasuotos po 1-2 kg.</p> <p>1.5. Ženklinama pagal Lietuvos higienos normas HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 reikalavimus. Vienkartinė tara paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, pavadinimas, sudedamosios dalys, paruošimo būdas, informacija apie kilmės vietą, ipakavimo neto masė (kg), užrašas "Tinka vartoti iki (data)".</p> <p>1.6. Laikomos ir gabenamos pagal HN 15:2021 direktyvos reikalavimus.</p> <p>1.7. Kavos pupelės turi būti tiekiamos pagal poreikį, su ne trumpesniu kaip 2/3 tinkamumo vartoti terminu, per dvi darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, jeigu nenurodomas konkretus pristatymo laikas ir data.</p> <p>1.8. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimų dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>1.9. LSMU Igoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštiškų) privalo pateikti reikiama informacija apie pristatomą produkciją.</p> <p>1.10. Tiekėjas, laimėjęs konkurso „Kava“ 1. dalį „Kavos pupelės“, privalo visu sutarties galiojimo laikotarpiu leisti neatygintinai naudotis 2 (dviem) pusiau automatiniais kavos aparatais, kuriuos pastato pirkėjo nurodytose vietose (Eivenių g. 2). Komplekte su kavos aparatais turi būti vandens minkštintojai (12-16 l) bei kavos pupelių malūnėliai. Kavos aparatai gali būti ne nauji. Kavos aparatų pagrindiniai techniniai parametrai:</p> <p>Ø komplekte 2 rankenėlės (antgaliai vieno ir dviejų puodelių darymui);</p> <p>Ø vandens padavimo kranelis;</p> <p>Ø garų ir karšto vandens vamzdeliai;</p> <p>Ø išmatavimai: AxGxP – 480x560x660 mm (± 50 mm).</p> <p>2) 1-os rankenėlės pusiau automatinis kavos aparatas:</p> <p>Ø komplekte 1 rankenėlės (antgaliai vieno ir dviejų puodelių darymui);</p> <p>Ø vandens padavimo kranelis;</p> <p>Ø garų ir karšto vandens vamzdeliai;</p> <p>Ø išmatavimai: AxGxP 430x510x480 mm (± 50 mm).</p>	<p>1.1. Kavos pupelės atitinka Techninio reglamento, nustatančio kavos ekstraktų ir ciklorijos sudėtį ir analizės metodus, patvirtinto LR ŽŪ ministro įsakymu Nr. 60 2001.03.19 d. bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/4/EEC dėl kavos ir ciklorijos ekstraktų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1021/2013 reikalavimus.</p> <p>1.2. Kavos pupelės aukščiausios rūšies 100 % Arabika, vidutinaiškai skrudintos, rudos spalvos, matiniu arba blizgančiu paviršiumi. Drėgmė ne daugiau nei 5 %.</p> <p>1.3. Skonis - malonus, rūgštokas, kartokas, aštrokas, aromatas malonus ir stiprus, neleistinas šalutinis skonis ir kvapas, be pašalinių priedų, nesudrėkė, nepapeliję.</p> <p>1.4. Pakavimo medžiagos ir tara atitinka HN 16:2011 ir (EB) Nr. 1935/2004 reikalavimus. Kavos pupelės tiekiamos vienkartinėje, švarioje, sandarioje pakuotėje, sufasuotos po 1 kg.</p> <p>1.5. Ženklinama pagal Lietuvos higienos normas HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 reikalavimus. Vienkartinė tara paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, produkto pavadinimas, sudedamosios dalys, paruošimo būdas, informacija apie kilmės vietą, ipakavimo neto masė (kg), užrašas "Tinka vartoti iki (data)".</p> <p>1.6. Laikomos ir gabenamos pagal HN 15:2021 direktyvos reikalavimus.</p> <p>1.7. Kavos pupelės tiekiamos pagal poreikį, su ne trumpesniu kaip 2/3 tinkamumo vartoti terminu, per dvi darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, jeigu nenurodomas konkretus pristatymo laikas ir data.</p> <p>1.8. Bus pateikta gamintojo kokybės pažymėjimas arba lygiavertis pažymėjimų dokumentas originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>1.9. LSMU Igoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštiškų) bus pateikta reikiama informacija apie pristatomą produkciją.</p> <p>1.10. Laimėjimo atveju „Kava“ 1. dalį „Kavos pupelės“, visu sutarties galiojimo laikotarpiu bus neatygintinai naudotis 2 (dviem) pusiau automatiniais kavos aparatais, kurie bus pastatyti pirkėjo nurodytose vietose (Eivenių g. 2). Komplekte su kavos aparatais bus vandens minkštintojai (12-16 l) bei kavos pupelių malūnėliai. Kavos aparatai ne nauji. Kavos aparatų pagrindiniai techniniai parametrai:</p> <p>1) 2-ju rankenėlių pusiau automatinis kavos aparatas:</p> <p>Ø komplekte 2 rankenėlės (antgaliai vieno ir dviejų puodelių darymui);</p> <p>Ø vandens padavimo kranelis;</p> <p>Ø garų ir karšto vandens vamzdeliai;</p> <p>Ø išmatavimai: AxGxP – 480x560x660 mm (± 50 mm).</p> <p>2) 1-os rankenėlės pusiau automatinis kavos aparatas:</p> <p>Ø komplekte 1 rankenėlės (antgaliai vieno ir dviejų puodelių darymui);</p> <p>Ø vandens padavimo kranelis;</p> <p>Ø garų ir karšto vandens vamzdeliai;</p> <p>Ø išmatavimai: AxGxP 430x510x480 mm (± 50 mm).</p>

**PASTABOS:**

- pateikti tik techniniuose reikalavimuose nurodytą produktą;
- kavos aparatai pristatomi adresu Eivenių g. 2, Kaunas;
- kavos aparatų pristatymas, pajungimas, apmokymai kaip naudotis, turi būti įskaičiuota į kavos pupelių kainą;
- techninis kavos aparatų aptarnavimas gedimo atveju sutarties galiojimo laikotarpiu (esant sudėtingesniam gedimui, galimas kavos aparato keitimas į kitą veikiantį);
- numatomas sutarties terminas 24 mėn.

**Pastabos:** Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkinio dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka, būtina išsamiai aprašyti siūlomą prekę visais savybes pagal visus techninės specifikacijos reikalavimų punktus, nurodant konkrečius siūlomąs prekes charakteristikas. Rašyti „Taip“, „Atitinka“ ar nukopijuoti ir prašyti perkanciosios organizacijos konkursui parengtus specialiuosius reikalavimus neleidžiama.

**Pastaba.** Pasūlymo lentelės grafėje „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomoms prekėms duomenys, nepalikant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.

**PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SARASAS**

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Faile, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	EBYPD	14	EBYPD
2.	6.6 Priedas DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ	1	6.6 Priedas DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ
3.	7.7 Priedas Tiekėjo deklaracija	1	7.7 Priedas Tiekėjo deklaracija
4.	Įgaliojimas	1	Įgaliojimas

Pasūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

**Pasūlymo konfidencialią informaciją sudaro:** (tiekėjai **turi nurodyti**, kokia pasūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): **Įgaliojimas.**

Primintina, kad pasūlyme nurodytos kainos bei įkainiai, taip pat nuolaidos dydis ar įkainio bazė, tiekėjo siūlomų prekių gamintojai, pavadinimai, modeliai, tiekėjo siūlomų prekių, techninės specifikacijos, nurodomos užpildant perkanciosios organizacijos pateiktas lenteles, gaminių naudotojo instrukcija, tiekėjo siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai - brošiūros, aprašymai, instrukcijos - nėra konfidenciali informacija. (plačiau skaityti[1]).

**Pastaba.** Jei pasūlyme nėra konfidencialios informacijos, tiekėjas **turi nurodyti**, kad konfidencialios informacijos pasūlyme nėra.