



Ukmergės g. 250, Vilnius, Lietuva, įm. kodas LT24931353, PVM kodas LT249313515, Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL MINERALINIO VANDENS PIRKIMO

2025-07-01  
Kaunas

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI	
Tiekėjo pavadinimas /jeigu dalyviai tikro subjekto grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Officeday“
Tiekėjo adresas /jeigu dalyviai tikro subjekto grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ukmergės g. 250, Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas, PVM mokesčio kodas	124931353, LT249313515
Auskaitymosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB „Swedbank“, a. s. LT26 7300 0100 0005 8952, b.k. 7300
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius Paulius Baronas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	[redacted]
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	[redacted]
Telefono numeris	[redacted]
Fakso numeris	[redacted]
El. pašto adresas	[redacted]

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, puskelbime Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kitose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninės priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI	
Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

\*Pastaba: Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasiūlyti subtiekėjų.

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA								
Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis	Kaina už matą vieną Eur (be PVM)	PVM tarifas	Kaina viso Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (su PVM)	Gamintojas/produkto pavadinimas
1.	Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 100-300 mg/l,0,5 l negazuotas	1	40 000	0,52	21%	20800,00	25168,00	Natūralus mineralinis vanduo AKVILĖ, negazuotas, 0,5 l PET D UAB "Brištono mineraliniai vandens ir ko"
2.	Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 100-400 mg/l,1,5 l negazuotas	1	46 340	0,34	21%	15755,60	19064,28	Natūralus mineralinis vanduo AKVILĖ, negazuotas, 1,5 l PET D UAB "Brištono mineraliniai vandens ir ko"
3.	Stalo vanduo citrinų skonio 1,5 l gazuotas	1	10 000	0,34	21%	3400,00	4114,00	UAB "Brištono mineraliniai vandens ir ko"
4.	Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 7000-8000 mg/l,0,5 l gazuotas	1	9 000	0,58	21%	5220,00	6316,20	UAB "Brištono mineraliniai vandens ir ko"
5.	Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 7000-8000 mg/l,1,5 l gazuotas	1	8 000	0,36	21%	2880,00	3484,80	Natūralus mineralinis vanduo VYTAUTAS, gazuotas, 1,5 l, PET D UAB "Brištono mineraliniai vandens ir ko"
6.	Mineralinis vanduo 0,33 l negazuotas	1	2 000	1,24	21%	2480,00	3000,80	Natūralus mineralinis vanduo AKVILĖ, negazuotas, stiklinėje taroje, 0,33 l UAB "Brištono mineraliniai vandens ir ko"
7.	Mineralinis vanduo 0,33 l gazuotas	1	700	1,24	21%	868,00	1050,28	Natūralus mineralinis vanduo AKVILĖ, lengvai gazuotas, stiklinėje taroje, 0,33 l UAB "Brištono mineraliniai vandens ir ko"

Pasiūlymo kaina Eur su PVM:

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIŲ ATITIKIMAS REIKALAVIMAMS

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Sūboma techninė charakteristika, gamintojas
1.	<p><b>1 Pirkimo dalis: Mineralinis vanduo, kuriame išdirpusių medžiagų koncentracija yra 100-300 mg/l 0,5 l negazuotas</b></p> <p>1. Min. vanduo, kuriame išdirpusių medžiagų koncentracija yra 100-300 mg/l 0,5 l negaz.</p> <p>1.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>1.2. Mineralinis vanduo turi būti natūralus, mažos mineralizacijos, išgaunamas iš glulimnio gręžinio, išpilstytas plastikinėje vienkartinėje taroje po 0,5 l, negazuotas.</p> <p>1.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>1.4. Ženklinamas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 11/69/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>1.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>1.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>1.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu – pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>1.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.</p>	<p>Min. vanduo, kuriame išdirpusių medžiagų koncentracija yra 150 mg/l 0,5 l negaz.</p> <p>1.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>1.2. Mineralinis vanduo yra natūralus, mažos mineralizacijos, išgaunamas iš glulimnio gręžinio, išpilstytas plastikinėje vienkartinėje taroje po 0,5 l, negazuotas.</p> <p>1.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>1.4. Ženklinamas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 11/69/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>1.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo yra paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba yra nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>1.6. Mineralinis vanduo yra tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>1.7. Pateikiamas gamintojo kokybės pažymėjimas arba lygiavertis pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu – pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>1.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) pateikiama reikiama informacija apie pristatomą produkciją.</p>
2.	<p><b>2 Pirkimo dalis: Mineralinis vanduo, kuriame išdirpusių medžiagų koncentracija yra 100-400 mg/l 1,5 l negazuotas</b></p> <p>2. Min. vanduo, kuriame išdirpusių medžiagų koncentracija yra 100-400 mg/l 1,5 l negaz.</p> <p>2.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>2.2. Mineralinis vanduo turi būti natūralus, mažos mineralizacijos, išgaunamas iš glulimnio gręžinio, išpilstytas plastikinėje vienkartinėje taroje po 1,5 l, negazuotas.</p> <p>2.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>2.4. Ženklinamas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 11/69/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>2.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>2.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>2.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu – pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>2.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.</p>	<p>2. Min. vanduo, kuriame išdirpusių medžiagų koncentracija yra 150 mg/l 1,5 l negaz.</p> <p>2.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>2.2. Mineralinis vanduo yra natūralus, mažos mineralizacijos, išgaunamas iš glulimnio gręžinio, išpilstytas plastikinėje vienkartinėje taroje po 1,5 l, negazuotas.</p> <p>2.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>2.4. Ženklinamas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 11/69/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>2.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo yra paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba yra nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>2.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>2.7. Pateikiamas gamintojo kokybės pažymėjimas arba lygiavertis pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu – pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>2.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) pateikiama reikiama informacija apie pristatomą produkciją.</p>
3.	<p><b>3 Pirkimo dalis: Stalo vanduo citrinų skonio 1,5 l gazuotas</b></p> <p>3. Stalo vanduo citrinų arba žaliųjų citrinų skonio 1,5 l gaz.</p> <p>3.1. Stalo vanduo turi atitikti LR ŽŪM įsakymo Nr. 3D-13 „Dėl nealkoholinių gėrimų ir giros apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.</p> <p>3.2. Stalo vanduo turi būti natūralus, išgaunamas iš glulimnio gręžinio, išpilstytas plastikinėje vienkartinėje taroje po 1,5 l, gazuotas, citrinų arba žaliųjų citrinų skonio.</p> <p>3.3. Stalo vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>3.4. Ženklinamas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 11/69/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>3.5. Tara, kurioje išpilstytas stalo vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; sudedamosios dalys; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>3.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>3.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu – pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>3.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.</p>	<p>3. Stalo vanduo citrinų skonio 1,5 l gaz.</p> <p>3.1. Stalo vanduo atitinka LR ŽŪM įsakymo Nr. 3D-13 „Dėl nealkoholinių gėrimų ir giros apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.</p> <p>3.2. Stalo vanduo yra natūralus, išgaunamas iš glulimnio gręžinio, išpilstytas plastikinėje vienkartinėje taroje po 1,5 l, gazuotas, citrinų arba žaliųjų citrinų skonio.</p> <p>3.3. Stalo vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>3.4. Ženklinamas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 11/69/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>3.5. Tara, kurioje išpilstytas stalo vanduo yra paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba yra nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; sudedamosios dalys; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>3.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>3.7. Pateikiamas gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu – pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>3.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) pateikiama reikiama informacija apie pristatomą produkciją.</p>

<p><b>4 Pirkimo dalis: Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 7000-8000 mg/l 0,5 l gazuotas</b></p> <p>4. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 7000-8000 mg/l 0,5 l gazuotas.</p> <p>4.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>4.2. Mineralinis vanduo turi būti natūralus, aukštos mineralizacijos, išgaunamas iš glūminio gręžinio, išpilstytas plastikiniame vienkartinėje taroje po 0,5 l, gazuotas.</p> <p>4.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>4.4. Ženklinamas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 11/69/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>4.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>4.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>4.7. Pateikiamas gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimų dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu – pirmai siunčiami bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>4.8. LSMU Iginonė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) suteikiama reikiama informacija apie pristatomą produkciją.</p>	<p>4. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 7000-8000 mg/l 0,5 l gazuotas.</p> <p>4.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>4.2. Mineralinis vanduo turi būti natūralus, aukštos mineralizacijos, išgaunamas iš glūminio gręžinio, išpilstytas plastikiniame vienkartinėje taroje po 0,5 l, gazuotas.</p> <p>4.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>4.4. Ženklinamas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 11/69/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>4.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>4.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>4.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimų dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu – pirmai siunčiami bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>4.8. LSMU Iginonė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) suteikiama reikiama informacija apie pristatomą produkciją.</p>
<p><b>5 Pirkimo dalis: Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 7000-8000 mg/l 1,5 l gazuotas</b></p> <p>5. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 7309 mg/l 1,5 l gazu.</p> <p>5.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>5.2. Mineralinis vanduo yra natūralus, aukštos mineralizacijos, išgaunamas iš glūminio gręžinio, išpilstytas plastikiniame vienkartinėje taroje po 1,5 l, gazuotas.</p> <p>5.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>5.4. Ženklinamas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 11/69/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>5.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba yra nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>5.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>5.7. Pateikiamas gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimų dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu – pirmai siunčiami bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>5.8. LSMU Iginonė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) pateikiama reikiama informacija apie pristatomą produkciją.</p>	<p>5. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 7309 mg/l 1,5 l gazu.</p> <p>5.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>5.2. Mineralinis vanduo yra natūralus, aukštos mineralizacijos, išgaunamas iš glūminio gręžinio, išpilstytas plastikiniame vienkartinėje taroje po 1,5 l, gazuotas.</p> <p>5.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>5.4. Ženklinamas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 11/69/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>5.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>5.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>5.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimų dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu – pirmai siunčiami bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>5.8. LSMU Iginonė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) suteikiama reikiama informacija apie pristatomą produkciją.</p>
<p><b>6 Pirkimo dalis: Mineralinis vanduo 0,33 l negazuotas</b></p> <p>6. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 150 mg/l 0,33 l negazuotas.</p> <p>6.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>6.2. Mineralinis vanduo yra natūralus, nuo mažos iki vidutinės mineralizacijos, išgaunamas iš glūminio gręžinio, išpilstytas vienkartinėje stiklinėje taroje po 0,33 l, negazuotas.</p> <p>6.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>6.4. Ženklinamas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 11/69/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>6.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba yra nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>6.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>6.7. Pateikiamas gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertis pažymėjimų dokumentas originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu – pirmai siunčiami bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>6.8. LSMU Iginonė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) pateikiama reikiama informacija apie pristatomą produkciją.</p>	<p>6. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 150 mg/l 0,33 l negazuotas.</p> <p>6.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>6.2. Mineralinis vanduo yra natūralus, nuo mažos iki vidutinės mineralizacijos, išgaunamas iš glūminio gręžinio, išpilstytas vienkartinėje stiklinėje taroje po 0,33 l, negazuotas.</p> <p>6.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>6.4. Ženklinamas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 11/69/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>6.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba yra nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>6.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>6.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimų dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu – pirmai siunčiami bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>6.8. LSMU Iginonė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) suteikiama reikiama informacija apie pristatomą produkciją.</p>

7 Pirkimo dalis: Mineralinis vanduo 0.33 l gazuotas	<p>7. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 100-1500 mg/0,33 l gazuotas.</p> <p>7.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>7.2. Mineralinis vanduo turi būti natūralus, nuo mažos iki vidutinės mineralizacijos, išgaunamas iš giluminio gręžinio, išpilstytas vienkartinėje stiklinėje taroje po 0,33 l, gazuotas.</p> <p>7.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>7.4. Ženklinamas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklavimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>7.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba yra nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>7.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>7.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimų dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuniami bei tuo atveju kai pareisiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>7.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.</p>	<p>7. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 150 mg/0,33 l gazuotas.</p> <p>7.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>7.2. Mineralinis vanduo yra natūralus, nuo mažos iki vidutinės mineralizacijos, išgaunamas iš giluminio gręžinio, išpilstytas vienkartinėje stiklinėje taroje po 0,33 l, gazuotas.</p> <p>7.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>7.4. Ženklinamas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklavimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>7.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo yra paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba yra nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>7.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>7.7. Pateikiamas gamintojo kokybės pažymėjimas arba lygiavertis pažymėjimų dokumentas originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuniami bei tuo atveju kai pareisiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>7.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) pateikiama reikiama informacija apie pristatomą produkciją.</p>
---	--	---

\* Pastabos: Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkinio dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka, būtina išsamiai aprašyti siūlomą prekę visais sąlygoms pagal visus techninės specifikacijos reikalavimų punktus, nurodant konkretias siūlomos prekės charakteristikas. Rašyti „Taip“, „Atitinka“ ar nukopijuoti ir įrašyti perkanciosios organizacijos parengtus specialiuosius reikalavimus neleidžiama.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SARŠAS		
Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1		1
2		14
		5. 5 Priedas EBVPD
		5. 5 Priedas EBVPD

**Pastaba. Perkancioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą,** kaip neatitinkanti pirkinio dokumentuose nustatytų reikalavimų, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti pirkinio sąlygų 5.11.7 punktuose nurodyti dokumentai.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkinio dokumentuose.

**Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro:** (tiekėjas turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):-----

Primintina, kad pasiūlyme nurodytos kainos bei įkainiai, taip pat nuolatids dydis ar įkainio bazė, tiekėjo siūlomų prekių gamintojai, pavadinimai, modeliai, tiekėjo siūlomų prekių techninės specifikacijos, nurodomos užpildant perkanciosios organizacijos pateiktas lenteles, gaminio naudojimo instrukcija, tiekėjo siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai - brošiūros, aprašymai, instrukcijos - nėra konfidenciali informacija (plačiau skaityti 11).

**Pastaba.** Jei pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos, tiekėjas turi nurodyti, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.



[1] [https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali\\_informacija.pdf](https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf)