

GLOBATABS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Tik profesionaliems vartotojams. Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir šioje instrukcijoje nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Darbinio tirpalų gamyba

Darbiniai tirpalai gaminami prieš naudojimą į reikiamą vandens kiekį įdedant Globatabs tabletes.

Vieną 3,35g tabletę, kurioje yra 1,5g veikliosios medžiagos, ištirpinus 1l vandens gaunamas 1500ppm aktyviojo chloro darbinis tirpalas.

Kitokios koncentracijos darbiniai tirpalai gaminami atitinkamai perskaičiavus.

Naudojimas

Chloro poveikiui atsparius patalpų paviršius (grindys, sienos ir kt.), inventorių, sanitarinius įrenginius ir įrankius (išskyrus medicinos prietaisus) dezinfekuoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės įmonėse valyti ir dezinfekuoti. Priemonė nepalieka baltų dėmių ant paviršių, nereikia perplauti paviršių, kurie nesiliečia su maistu.

Dezinfekuoti maisto, pašarų ir geriamojo vandens (skirto žmonėms ir (arba) gyvūnams) ruošimo, transportavimo, laikymo ir naudojimo įrangą, talpyklas, naudojimo priemones, vamzdynus ir paviršius.

Darbiniai tirpalai gaminami įdedant GLOBATABS tabletes į reikiamą vandens kiekį:

Aktyviojo chloro koncentracija tirpale (ppm)	Tablečių skaičius (vnt)	Vandens kiekis (l)	Ekspozicijos laikas (min)	Naudojimo paskirtis
200	1	7	30min	Paviršių dezinfekcijai
300	1	5	15min	Paviršių dezinfekcijai
600	2	5	10min	Paviršių dezinfekcijai
1000	2	3	5min	Paviršių dezinfekcijai, kojų ir ratų vonelės
2000	4	3	5min	Paviršių dezinfekcijai
6000	20	5	15min	Paviršių dezinfekcijai
2500	5	3	60min	Panaudotos vienkartinės medicininės priemonės nukenksminimui
5000	10	3	30min	Ebolos viruso grėsmės atveju nukenksminimui
10000	20	3	15min	Krauju ar kitais organizmo skysčiais užterštų paviršių nukenksminimui
25	1	60	30min	Vandens sistemoms

Keičiant ekspozicijos laikus ar aktyvios medžiagos koncentraciją tirpale, vadovautis gamintojo pateikta informacija.

Po dezinfekcijos paviršius, inventorių ir kitus įrankius, kurie gali liestis su maistu, gerai nuskalauti vandeniu.

Krauju ar kitais organizmo skysčiais užterštų paviršių nukenksminimui naudoti 10000ppm aktyviojo chloro (dvidešimt 3,35g tablečių ištirpinus 3 L vandens) tirpalą. Per uždėtą skystį absorbuojančią servetėlę paviršius drėkinamas (užpilamas) 1 proc. (10000 ppm) aktyviojo chloro dezinfekcijos tirpalu 15 min.

Paviršius, pašalinus teršalus, valomas valymo priemonės tirpale sudrėkinta vienkartinė popierinė ar audeklo servetėlė.

Užterštų organizmo skysčių nukenksminimui naudojamas 1 proc. (10000 ppm) aktyviojo chloro tirpalas (septynias 3,35g tabletes ištirpinus 1 L užteršto organizmo skysčio). Ekspozicijos laikas 15 min.

Panaudotos vienkartinės medicininės priemonės nukenksminti jas pamerkiant į darbinį tirpalą 2500ppm aktyviojo chloro (penkias 3,35g tabletes ištirpinus 3l vandens) tirpalą. Ekspozicijos laikas 60 min.

Aplinkos (patalpų, įrenginių, inventorių) paviršius dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 "Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai" reikalavimų.

Plaukimo baseinų dezinfekcija

Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų.

Kiaušinių lukštų higiena

Įpilkite 1 tabletę į 10 litrų vandens (150 ppm). Pamerkite kiaušinius į tirpalą ir išimkite iš tirpalo. Palikite 10 minučių kontakto laiko ir nuplaukite geriamuoju vandeniu.

* Laikykites vietinių taisyklių, kad naudotumėte teisingą veikliosios medžiagos dozę ppm.

Atsargumo priemonės

Laikyti sausoje, pašalinamiems asmenims neprieinamoje vietoje.

Abejojant, kad Globatabs gali gadinti paviršių, visada išbandyti ant nedidelio ploto.

Nenaudoti geriamajam vandeniui dezinfekuoti.

Svybės:

Baltos spalvos tabletės, nelieta dėmių ant paviršiaus,

Sudėtyje yra 1,5g aktyvaus chloro,

Paruoštas tirpalas *nuriebalina, plauna, dezinfekuoja, neutralizuoja rūgštis.*

Atitiktis standartams

Bakteriocidinis, fungicidinis, virucidinis, mikobaktericidinis, sporicidinis efektyvumas įrodytas laboratoriniais tyrimais pagal

EN 16615, EN 13624, EN 13727, EN 14476, EN 14348, EN 17126.

Pakuotė:

Plastikiniame indelyje yra 300 tablečių.

„Goodpoint Chemicals OÜ“

<http://www.goodpointchemicals.com/>

Vabaõhumuuseumi tee 3, Talinas 13522

info@goodpointchemicals.com



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. PNO4613**

Išduotas 2024 m. birželio 17 d., galioja iki 2029 m. birželio 16 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Goodpoint Chemicals OÜ, Vabaõhumuuseumi tee 3, 13522 Tallinn (Estija).

Biocidinio produkto tipas
2 ir 4 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities dezinfekantas.

Biocidinio produkto pavadinimas
Globatabs.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Goodpoint Chemicals OÜ, Vabaõhumuuseumi tee 3, 13522 Tallinn (Estija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Natrio dichlorizocianurato dihidratas, CAS Nr. 51580-86-0, EB Nr. 220-767-7.

Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams, įrankiams ir inventoriui, išskyrus medicinos priemones, dezinfekuoti sveikatos priežiūros, socialinės globos ir rūpybos, švietimo įstaigose, pirtyse, plaukimo baseinuose, maisto pramonės įmonėse; krauju ir kitais organizmo skysčiais užterštiems paviršiams, panaudotoms vienkartinėms medicininėms priemonėms nukenksminti; plaukymo baseinų vandeniui dezinfekuoti. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklėjimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
Biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
4613.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. PNO4613
1 priedas

GLOBATABS

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS/TIEKĖJAS

Natrio dichlorizocianurato dihidratas, CAS Nr. 51580-86-0, EB Nr. 220-767-7, gamintojas:

REACH24H Consulting Group (Acting for Hebei Xingfei Chemical Co. Ltd (China))
Paramount Court, Corrig Road
Sandyford, Dublin 18
Airija

GLOBALABS

Tabletės

Veiklioji medžiaga: natrio dichlorizocianurato dihidratas, CAS Nr. 51580-86-0, EB Nr. 220-767-7, 56 % (3,35 g tabletėje).

Atsargiai



Kenksminga prarijus
Kontaktuodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas
Sukelia smarkų akių dirginimą
Gali dirginti kvėpavimo takus
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...
Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose vietose
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
Saugoti, kad nepatektų į aplinką
Atsargiai! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą)

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; ir maisto srities dezinfekantas (2 ir 4 produktų tipas). Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams, įrankiams ir inventoriui, išskyrus medicinos priemones, dezinfekuoti sveikatos priežiūros, socialinės globos ir rūpybos, švietimo įstaigose, pirtyse, plaukimo baseinuose, maisto pramonės įmonėse; krauju ir kitais organizmo skysčiais užterštiems paviršiams, panaudotoms vienkartinėms medicininėms priemonėms nukenksminti; plaukymo baseinų vandeniui dezinfekuoti. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją.

Autorizacijos liudijimas Nr. PNO4613, liudijimo turėtojas: Goodpoint Chemicals OÜ, Vabaõhumuuseumi tee 3, 13522 Tallinn (Estija).

Tūris

Tinka naudoti

GLOBATABS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Tik profesionaliems naudotojams. Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir šioje instrukcijoje nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Darbinių tirpalų gamyba

Darbiniai tirpalai gaminami prieš naudojimą į reikiamą vandens kiekį įdedant Globatabs tabletes.

Viena 3,35g tabletę ištirpinus 1l vandens gaunamas 1500ppm aktyviojo chloro darbinis tirpalas.

Kitokios koncentracijos darbiniai tirpalai gaminami atitinkamai perskaičiavus.

Naudojimas

Globatabs skirtas chloro poveikiui atsparių patalpų paviršius (grindys, sienos ir kt.), inventorių, įrangą, talpyklas, vamzdynus, sanitarinius įrenginius ir įrankius (išskyrus medicinos priemones) sveikatos priežiūros, visuomeninės paskirties įstaigose bei maisto pramonės įmonėse valyti ir dezinfekuoti.

Darbiniai tirpalai gaminami įdedant Globatabs tabletes į reikiamą vandens kiekį:

Aktyviojo chloro koncentracija tirpale (ppm)	Tablečių skaičius (vnt)	Vandens kiekis (L)	Ekspozicijos laikas (min)
300	1	5	15min
600	2	5	10min
1000	2	3	5min

Keičiant ekspozicijos laikus ar aktyvios medžiagos koncentraciją tirpale, vadovautis gamintojo pateikta informacija.

Po dezinfekcijos paviršius, inventorių ir kitus įrankius, kurie gali liestis su maistu, gerai nuskalauti vandeniu.

Krauju ar kitais organizmo skysčiais užterštų paviršių nukenksminimui naudoti 10000ppm aktyviojo chloro (dvidešimt 3,35g tablečių ištirpinus 3 L vandens) tirpalą. Per uždėtą skystį absorbuojančią servetėlę paviršius drėkinamas (užpilamas) 1 proc. (10000 ppm) aktyviojo chloro dezinfekcijos tirpalu 15 min. Paviršius, pašalinus teršalus, valomas valymo priemonės tirpale sudrėkinta vienkartinė popierinė ar audeklo servetėlė.

Užterštų organizmo skysčių nukenksminimui naudojamas 1 proc. (10000 ppm) aktyviojo chloro tirpalas (septynias 3,35g tabletes ištirpinus 1 L užteršto organizmo skysčio). Ekspozicijos laikas 15 min.

Panaudotas vienkartinės medicininės priemonės nukenksminti jas pamerkiant į darbinį tirpalą 2500ppm aktyviojo chloro (penkias 3,35g tabletes ištirpinus 3 L vandens) tirpalą. Ekspozicijos laikas 60 min.

Aplinkos (patalpų, įrenginių, inventorių) paviršius dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 "Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai" reikalavimų.

Plaukimo baseinų dezinfekcija

Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų.

Liekamojo chloro kiekį nustatyti laikantis Lietuvos standarto LST EN ISO 7393-1:2000 „Vandens kokybė. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekių nustatymas“ reikalavimų.

Visų tipų baseinų, išskyrus mažųjų be cirkuliacinės sistemos, vandenyje turi būti palaikoma liekamojo aktyvaus chloro koncentracija nuo 0,5 iki 2,0 mg/l arba 1 tabletė/m³ (lauko baseinų – iki 3,0 mg/l arba 2 tabletės/m³).

Baseinų vandenyje, skirtame vaikams iki 7 metų amžiaus, liekamojo aktyvaus chloro koncentracija turi būti palaikoma nuo 0,3 iki 1,0 mg/l arba 1 tabletė/2m³.

Bakteriocidinis, fungicidinis, virucidinis, mikobaktericidinis, sporicidinis efektyvumas įrodytas laboratoriniais tyrimais pagal EN 16615, EN 13624, EN 13727, EN 14476, EN 14348, EN 17126.

Atsargumo priemonės

Laikyti sausoje, pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje.

Abejojant, kad Globatabs gali gadinti paviršių, visada išbandyti ant nedidelio ploto.

Nenaudoti geriamajam vandeniui dezinfekuoti.