


ENTERINĖS MITYBOS PRODUKTŲ IR MEDICINOS PRIETAISŲ KATALOGAS

Informacija skirta tik sveikatos priežiūros specialistams

UAB "Danone"
J. Jasinskio g. 10, Vilnius, LT-01112
info.lt@danone.com
www.nutricia.lt



Nutrison	3
Nutrison Multi Fibre	4
Nutrison Energy	5
Nutrison Energy Multi Fibre	6
Nutrison 1000 Complete Multi Fibre	7
Nutrison advanced Cubison	8
Nutrison advanced Diason	9
Nutrison Diason Energy HP	10
Nutrison advanced Peptisorb	11
Nutrison Protein Plus	12
Nutrison Protein Advance	13
Nutrison Protein Intense	14

Nutridrink	15
Nutridrink Protein	16
Nutridrink Protein Omega 3	17
Nutridrink PlantBased	18
Nutridrink Multi Fibre	19
Nutridrink Juice Style	20
Diasip	21
Cubitan	22
Renilon 4.0	23
Renilon 7.5	24
preOp	25
Calogen	26
Nutrison Powder	27
Protifar	28
Fantomalt	29
Nuttilis Powder	30
Nuttilis Clear	31

Infatrini	32
Infatrini Peptisorb	33
Nutrini	34
Nutrini Multi Fibre	35
Nutrini Energy Multi Fibre	36
NutriniMax Multi Fibre	37
Nutrini Peptisorb	38
NutriKid Multi Fibre	39
Neocate Syneo	40
Neocate LCP	41
Neocate Junior	42
KetoCal 4:1	43
KetoCal 3:1 neutral	44
Liquigen	45

„FloCare® Infinity™“ enterinio maitinimo pompa	46
„FloCare®“ sistema, skirta maitinti iš butelio gravitaciniu būdu - ENFit	47
„FloCare®“ sistema maitinimui iš pakuotės gravitaciniu būdu - ENFit	48
„FloCare® Infinity™“ butelio sistema - ENFit	49
„FloCare® Infinity™“ sistema, skirta maitinimui iš pakuotės - ENFit	50
„FloCare® PEG“ zondo rinkinys - ENFit	51
„FloCare® PEG jungtis - ENFit	52
„FloCare® Infinity™“ sistema, skirta naudoti su 1,3 l talpa	53
„FloCare®“ gastrostominis zondas	54
„FloCare® PUR“ zondas - ENFit	55
„FloCare®“ sistema zondo prailginimui, 100 cm	56
ENFit vamzdelis pritraukti skysčiams į švirkštą, 100 mm	57
Kompaktiškas gastrostominis maitinimo („sagutė“) zondas	58
„FloCare®“ sagutės zondo prailginimo sistema	59
„FloCare® ENFit“ enterinio maitinimo švirkštai	60
„FloCare®“ boliuso tipo adapteris	61
„FloCare® ENFit“ dviguba jungtis	62



Produkto savybės

- Didelis baltymų kiekis – P4 baltymų mišinys (žirnių, sojų, kazeino ir išrūgų baltymų mišinys)
- Standartinė energijos vertė – 1 kcal/1 ml
- Sudėtyje yra maistinių medžiagų
- Paruoštas naudoti
- Skirtas maitinti per zondą ar stomą
- Be skaidulų, glitimo ir laktozės
- Sudėtyje yra keturių rūšių baltymai

Indikacijos

Skirtas pacientams, kuriems yra reikalinga enterinė mitybos terapija mitybos nepakankamumo atvejais:

- Mitybos nepakankamumas ar jo rizika
- Disfagija
- Anoreksija
- Sunkios lėtinės ligos su funkciniais sutrikimais
- Viršutinio virškinamojo trakto dalies obstrukcija

Kontraindikacijos

- Netinka kūdikiams ir pacientams, sergantiems galaktozemija
- Netinka pacientams, sergantiems – alergija karvės pienui arba sojos baltymams
- Negalima naudoti parenteraliai



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	430 kJ/103 kcal
Riebalai (35% energinės vertės)	3,9 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	1,0 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	2,2 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	0,7 g
dokozaheksaeno rūgšties (DHA)	13,6 mg
eikozapentaeno rūgšties (EPA)	20,0 mg
Angliavandeniai (49% energinės vertės)	12,3 g
iš kurių: cukrų	0,7 g
laktozė	<0,025 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	<0,1 g
Baltymai (16% energinės vertės)	4,0 g
Druska	0,25 g

Kiti	
Karotenoidai	0,20 mg
Cholinas	37 mg
Osmoliarumas	255 mOsmol/l
Vanduo (H ₂ O)	85 ml

Svarbi informacija

- Produktas turi būti naudojamas sveikatos priežiūros specialistų priežiūroje
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis maisto šaltinis
- Vaikams nuo 1 iki 6 metų naudoti atsargiai

Dozavimas: 1500 - 2000 ml per dieną, arba pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas

Pakuotė: 500 ml, 1000 ml

500 ml
EAN: 8716900559617
SAP: 78796

Vitaminai	
Vitaminas A	82 µg
Vitaminas D	1,0 µg
Vitaminas E	1,3 mg α-TE
Vitaminas K	5,3 µg
Tiaminas	0,15 mg
Riboflavinas	0,16 mg
Niacinas	0,91 mg/1,8 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,53 mg
Vitaminas B ₆	0,17 mg
Folio rūgštis	27 µg
Vitaminas B ₁₂	0,21 µg
Biotinas	4,0 µg
Vitaminas C	10 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	100 mg
Kalis	150 mg
Chloridas	125 mg
Kalcis	80 mg
Fosforas	72 mg
Magnis	23 mg
Geležis	1,6 mg
Cinko	1,2 mg
Varis	180 µg
Manganas	0,33 mg
Fluoras	0,10 mg
Molibdenas	10 µg
Selenas	5,7 µg
Chromas	6,7 µg
Jodas	13 µg

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos, žuvies

1000 ml
EAN: 8716900575044
SAP: 132200

NUTRICIA

Nutrison Multi Fibre

1,0 kcal/ml



Produkto savybės

- Didelis baltymų kiekis – P4 baltymų mišinys (žirnių, sojų, kazeino ir išrūgų baltymų mišinys)
- Sudėtyje yra skaidulų – Mf6 maistinių skaidulų mišinys (6 skirtingų tirpių ir netirpių skaidulų mišinys)
- Sudėtyje yra maistinių skaidulų
- Standartinė energijos vertė – 1 kcal/1 ml
- Sudėtyje yra maistinių medžiagų
- Paruoštas naudoti
- Skirtas maitinti per zondą ar stomą
- Be glitimo ir laktozės
- Normalizuoja virškinamojo trakto funkcijas, sumažina vidurių užkietėjimą ar viduriavimą
- Sudėtyje yra keturių rūšių baltymai

Indikacijos

Skirta pacientams, kuriems yra reikalingas ilgas enterinis maitinimas ligos atvejais, susijusiais su mitybos nepakankamumu:

- Mitybos nepakankamumas ar jo rizika
- Disfagija
- Anoreksija
- Sunkios lėtinės ligos su funkciniais sutrikimais
- Viršutinio virškinamojo trakto dalies obstrukcija
- Enterinis maitinimas ir pasireiškiantys virškinimo sutrikimai – vidurių užkietėjimas ar viduriavimas

Kontraindikacijos

- Netinka kūdikiams ir pacientams, sergantiems galaktozemia
- Netinka pacientams, sergantiems – alergija karvės pienui arba sojos baltymams
- Negalima naudoti parenteraliai



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	430 kJ/103 kcal
Riebalai (34% energinės vertės)	3,9 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	1,0 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	2,2 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	0,7 g
dokozaheksaeno rūgšties (DHA)	13,6 mg
eikozapentaeno rūgšties (EPA)	20,0 mg
Angliavandeniai (47% energinės vertės)	12,3 g
iš kurių: cukrų	0,8 g
laktozė	<0,025 g
Skaidulinės medžiagos (3% energinės vertės)	1,5 g
Baltymai (16% energinės vertės)	4,0 g
Druska	0,25 g

Kiti	
Karotenoidai	0,20 mg
Cholinas	37 mg
Osmoliarumas	250 mOsmol/l
Vanduo (H ₂ O)	83 ml

Svarbi informacija

- Produktas turi būti naudojamas sveikatos priežiūros specialistų priežiūroje
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis maisto šaltinis
- Vaikams nuo 1 iki 6 metų naudoti atsargiai

Dozavimas: 1500 - 2000 ml per dieną, arba pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas

Pakuotė: 500 ml, 1000 ml

500 ml
EAN: 8716900559495
SAP: 78714

Vitaminai	
Vitaminas A	82 µg
Vitaminas D	1,0 µg
Vitaminas E	1,3 mg α-TE
Vitaminas K	5,3 µg
Tiaminas	0,15 mg
Riboflavinai	0,16 mg
Niacinas	1,8 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,53 mg
Vitaminas B ₆	0,17 mg
Folio rūgštis	27 µg
Vitaminas B ₁₂	0,21 µg
Biotinas	4,0 µg
Vitaminas C	10 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	100 mg
Kalis	150 mg
Chloridas	125 mg
Kalcis	80 mg
Fosforas	72 mg
Fosfatai	221 mg
Magnis	23 mg
Geležies	1,6 mg
Cinko	1,2 mg
Varis	180 µg
Manganas	0,33 mg
Fluoras	0,10 mg
Molibdenas	10 µg
Selenas	5,7 µg
Chromas	6,7 µg
Jodas	13 µg

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos, žuvies



NUTRICIA

Nutrison Energy

1,5 kcal/ml



Produkto savybės

- Didelis baltymų kiekis – P4 baltymų mišinys (žirnių, sojų, kazeino ir išrūgų baltymų mišinys)
- Didelė energinė vertė – 1,5 kcal/1ml
- Didelis baltymų kiekis
- Sudėtyje yra maistinių medžiagų
- Paruoštas naudoti
- Skirtas maitinti per zondą ar stomą
- Be skaidulų, glitimo ir laktozės
- Sudėtyje yra keturių rūšių baltymai

Indikacijos

Skirta, pacientams, kuriems yra reikalingas enterinis maitinimas, sergant ligomis, kurios susiję su mitybos nepakankamumu ir kai reikia riboti suvartojamo maisto kiekį:

- Mitybos nepakankamumas ar jo rizika
- Disfagija
- Anoreksija
- Sunkios lėtinės ligos su funkciniais sutrikimais
- Viršutinio virškinamojo trakto obstrukcija

Kontraindikacijos

- Netinka kūdikiams ir pacientams, sergantiems galaktozemija
- Netinka pacientams, sergantiems – alergija karvės pienui arba sojos baltymams
- Negalima naudoti parenteraliai



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	630 kJ/150 kcal
Riebalai (35% energinės vertės)	5,8 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	1,5 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	3,2 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	1,1 g
dokozaheksaeno rūgšties (DHA)	14,3 mg
eikozapentaeno rūgšties (EPA)	19,7 mg
Angliavandeniai (49% energinės vertės)	18,3 g
iš kurių: cukrų	1,1 g
laktozė	<0,025 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	<0,1 g
Baltymai (16% energinės vertės)	6,0 g
Druska	0,34 g

Kiti	
Karotenoidai	0,30 mg
Cholinas	55 mg
Osmoliarumas	360 mOsmol/l
Vanduo (H ₂ O)	78 ml

Svarbi informacija

- Produktas turi būti naudojamas sveikatos priežiūros specialistų priežiūroje
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis maisto šaltinis
- Vaikams nuo 1 iki 6 metų naudoti atsargiai

Dozavimas: 1000 - 1500 ml per dieną, arba pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas

Pakuotė: 500 ml, 1000 ml

500 ml
EAN: 8716900560071
SAP: 78910

Vitaminai	
Vitaminas A	123 µg
Vitaminas D	1,5 µg
Vitaminas E	1,9 mg α-TE
Vitaminas K	8,0 µg
Tiaminas	0,23 mg
Riboflavinai	0,24 mg
Niacinas	2,7 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,80 mg
Vitaminas B ₆	0,26 mg
Folio rūgštis	40 µg
Vitaminas B ₁₂	0,32 µg
Biotinas	6,0 µg
Vitaminas C	15 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	134 mg
Kalis	201 mg
Chloridas	100 mg
Kalcis	108 mg
Fosforas	108 mg
Fosfatai	331 mg
Magnis	34 mg
Geležis	2,4 mg
Cinkas	1,8 mg
Varis	270 µg
Manganas	0,50 mg
Fluoras	0,15 mg
Molibdenas	15 µg
Selenas	8,6 µg
Chromas	10 µg
Jodas	20 µg

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos, žuvies

1000 ml
EAN: 8716900575327
SAP: 132197



Nutrison

Energy Multi Fibre

1,5 kcal/ml



Produkto savybės

- Didelis baltymų kiekis – P4 baltymų mišinys (žirnių, sojų, kazeino ir išrūgų baltymų mišinys)
- Sudėtyje yra skaidulų – Mf6 maistinių skaidulų mišinys (6 skirtingų tirpių ir netirpių skaidulų mišinys)
- Didelė energinė vertė – 1,5 kcal/1ml
- Didelis baltymų kiekis
- Sudėtyje yra maistinių medžiagų
- Paruoštas naudoti
- Skirtas maitinti per zondą ar stomą
- Be glitimo ir laktozės
- Sudėtyje yra maistinių skaidulų
- Sudėtyje yra keturių rūšių baltymai

Indikacijos

Skirta, pacientams, kuriems yra reikalingas enterinis maitinimas, sergant ligomis, kurios susiję su mitybos nepakankamumu ir kai reikia riboti suvartojamo maisto kiekį:

- Mitybos nepakankamumas ar jo rizika
- Disfagija
- Anoreksija
- Sunkios lėtinės ligos su funkciniais sutrikimais
- Viršutinio virškinamojo trakto obstrukcija
- Enterinis maitinimas ir pasireiškiantys virškinimo sutrikimai – vidurių užkietėjimas ar viduriavimas

Kontraindikacijos

- Netinka kūdikiams ir pacientams, sergantiems galaktozemia
- Netinka pacientams, sergantiems – alergija karvės pienui arba sojos baltymams
- Negalima naudoti parenteraliai



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	640 kJ/153 kcal
Riebalai (34% energinės vertės)	5,8 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	1,5 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	3,3 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	1,1 g
dokozaheksaeno rūgšties (DHA)	13,7 mg
eikozapentaeno rūgšties (EPA)	20,0 mg
Angliavandeniai (48% energinės vertės)	18,4 g
iš kurių: cukrų	2,4 g
laktozė	<0,025 g
Skaidulinės medžiagos (2% energinės vertės)	1,5 g
Baltymai (16% energinės vertės)	6,0 g
Druska	0,33 g

Kiti	
Karotenoidai	0,30 mg
Cholinas	55 mg
Osmoliarumas	390 mOsmol/l
Vanduo (H ₂ O)	76 ml

Svarbi informacija

- Produktas turi būti naudojamas sveikatos priežiūros specialistų priežiūroje
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis maisto šaltinis
- Vaikams nuo 1 iki 6 metų naudoti atsargiai

Dozavimas: 1000 - 1500 ml per dieną, arba pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas

Pakuotė: 500 ml, 1000 ml

500 ml
EAN: 8716900575426
SAP: 132016

Vitaminai	
Vitaminas A	123 µg
Vitaminas D	1,5 µg
Vitaminas E	1,9 mg α-TE
Vitaminas K	8,0 µg
Tiaminas	0,23 mg
Riboflavinai	0,24 mg
Niacinas	2,7 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,80 mg
Vitaminas B ₆	0,26 mg
Folio rūgštis	40 µg
Vitaminas B ₁₂	0,32 µg
Biotinas	6,0 µg
Vitaminas C	15 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	134 mg
Kalis	201 mg
Chloridas	100 mg
Kalcis	84 mg
Fosforas	84 mg
Magnis	30 mg
Geležis	2,4 mg
Cinkas	1,8 mg
Varis	270 µg
Manganas	0,50 mg
Fluoras	0,15 mg
Molibdenas	15 µg
Selenas	8,6 µg
Chromas	10 µg
Jodas	20 µg

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos, žuvies

1000 ml
EAN: 8716900575488
SAP: 132195

Nutrison

1000 Complete Multi Fibre

1,0 kcal/ml



Produkto savybės

- Didelis baltymų kiekis – P4 baltymų mišinys (žirnių, sojų, kazeino ir išrūgų baltymų mišinys)
- Sudėtyje yra skaidulų – Mf6 maistinių skaidulų mišinys (6 skirtingų tirpių ir netirpių skaidulų mišinys)
- Didelis baltymų kiekis
- Sudėtyje yra maistinių medžiagų
- Sudėtyje yra maistinių skaidulų
- Paruoštas naudoti
- Skirtas maitinti per zondą ar stomą
- Be glitimo ir laktozės
- Sudėtyje yra keturių rūšių baltymai

Indikacijos

Skirtas pacientams, kuriems yra reikalingas enterinis maitinimas, sergant ligomis, kurios susiję su mitybos nepakankamumu, ir kai pacientui reikia suvartoti mažiau kalorijų ir (arba) mažiau skysčio:

- Galvos ar stuburo traumos
- Įgimti CNS defektai
- CNS su sunkiais judesių sutrikimais
- Koma
- Insultas
- Parkinsono liga
- Išsėtinė sklerozė
- Alzheimerio liga
- Demencija

Kontraindikacijos

- Netinka kūdikiams ir pacientams, sergantiems galaktozemia
- Netinka pacientams, sergantiems – alergija karvės pienui arba sojos baltymams
- Negalima naudoti parenteraliai



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	440 kJ/104 kcal
Riebalai (32% energinės vertės)	3,7 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	1,0 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	2,0 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	0,7 g
dokozaheksaeno rūgšties (DHA)	20,3 mg
eikozapentaeno rūgšties (EPA)	30,0 mg
Angliavandeniai (43% energinės vertės)	11,3 g
iš kurių: cukrų	0,8 g
laktozė	<0,025 g
Skaidulinės medžiagos (4% energinės vertės)	2,0 g
Baltymai (21% energinės vertės)	5,5 g
Druska	0,38 g

Kiti	
Karotenoidai	0,30 mg
Cholinas	55 mg
Osmoliarumas	325 mOsmol/l
Vanduo (H ₂ O)	82 ml

Svarbi informacija

- Produktas turi būti naudojamas sveikatos priežiūros specialistų priežiūroje
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis maisto šaltinis
- Vaikams nuo 1 iki 12 metų naudoti atsargiai

Dozavimas: 1000 ml per dieną, arba pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas

Pakuotė: 1000 ml

1000 ml
EAN: 8716900575563
SAP: 132338

Vitaminai	
Vitaminas A	123 µg
Vitaminas D	2,0 µg
Vitaminas E	1,9 mg α-TE
Vitaminas K	8,0 µg
Tiaminas	0,23 mg
Riboflavinai	0,24 mg
Niacinas	2,7 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,8 mg
Vitaminas B ₆	0,26 mg
Folio rūgštis	40 µg
Vitaminas B ₁₂	0,32 µg
Biotinas	6,0 µg
Vitaminas C	15 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	150 mg
Kalis	225 mg
Chloridas	145 mg
Kalcis	120 mg
Fosforas	96 mg
Magnis	27 mg
Geležis	2,4 mg
Cinkas	1,8 mg
Varis	270 µg
Manganas	0,50 mg
Fluoras	0,15 mg
Molibdenas	15 µg
Selenas	8,5 µg
Chromas	10 µg
Jodas	20 µg

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos, žuvis



NUTRICIA

Nutrison advanced Cubison

1,0 kcal/ml



Produkto savybės

- Standartinė energijos vertė – 1 kcal/1 ml
- Didelis baltymų kiekis
- Sudėtyje yra maistinių medžiagų, bei maistinių skaidulų, arginino, specifinių mikroelementų ir vitaminų
- Paruoštas naudoti
- Skirtas maitinti per zondą
- Virškinimo trakte gali koaguluotis, pvz. dėl vaistų sąveikos
- Be glitimo ir laktozės

Indikacijos

Skirta pacientams, kuriems yra reikalingas enterinis maitinimas, dėl ligų, susijusių su mitybos nepakankamumu ar jo išsivystymo rizika, kai yra lėtinės, blogai gyjančios žaizdos:

- Pragulos
- Nudegimai
- Žaizdos po sužalojimų
- Po galvos, kaklo ar pilvo chirurginių intervencijų arba kitų didelės apimties chirurginių operacijų

Svarbi informacija

- Produktas turi būti naudojamas sveikatos priežiūros specialistų priežiūroje
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis maisto šaltinis
- Vaikams nuo 1 iki 6 metų naudoti atsargiai

Kontraindikacijos

- Netinka kūdikiams ir pacientams, sergantiems galaktozemia
- Negalima naudoti parenteraliai
- Netinka pacientams, kuriems yra reikalingas mišinys be maistinių skaidulų
- Nerekomenduojama kritinės būklės pacientams



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	435 kJ/104 kcal
Riebalai (28% energinės vertės)	3,3 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	1,2 g
iš jų: vidutinės grandinės trigliceridai	0,9 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	1,4 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	0,7 g
Angliavandeniai (47% energinės vertės)	12,5 g
iš kurių: cukrų	1,0 g
laktozė	<0,025 g
Skaidulinės medžiagos (3% energinės vertės)	1,5 g
Baltymų ekvivalentas (22% energinės vertės)	5,5 g
Druska	0,25 g

Kiti	
L-arginino	0,85 g
Karotenoidai	0,23 mg
Cholinas	37 mg
Osmoliarumas	315 mOsmol/l
Vanduo (H ₂ O)	83 ml

Vitaminai	
Vitaminas A	82 µg
Vitaminas D	0,70 µg
Vitaminas E	7,5 mg α-TE
Vitaminas K	5,3 µg
Tiaminas	0,15 mg
Riboflavinai	0,19 mg
Niacinas	1,8 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,53 mg
Vitaminas B ₆	0,20 mg
Folio rūgštis	30 µg
Vitaminas B ₁₂	0,24 µg
Biotinas	4,0 µg
Vitaminas C	38 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	100 mg
Kalis	150 mg
Chloridas	125 mg
Kalcis	80 mg
Fosforas	72 mg
Magnis	23 mg
Geležis	1,6 mg
Cinkas	2,0 mg
Varis	200 µg
Manganas	0,38 mg
Fluoras	0,10 mg
Molibdenas	10 µg
Selenas	9,6 µg
Chromas	6,7 µg
Jodas	13 µg

Dozavimas: 1000 - 2000 ml per dieną, arba pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas

Pakuotė: 1000 ml

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos

1000 ml
EAN: 8716900574849
SAP: 132205



NUTRICIA

Nutrison advanced Diason

1,0 kcal/ml



Produkto savybės

- Standartinė energijos vertė – 1 kcal/1 ml
- Žemas glikeminis indeksas
- Sudėtyje yra maistinių medžiagų
- Paruoštas naudoti
- Skirtas maitinti per zondą arba per stomą
- Sudėtyje yra maistinių skaidulų
- Be glitimo ir laktozės

Indikacijos

Skirta pacientams, kuriems yra reikalingas enterinis maitinimas, dėl ligų, susijusių su mitybos nepakankamumu, kai yra diabetas ar hiperglikemija:

- Diabetas
- Sutrikusi gliukozės tolerancija (sunkių sužalojimų atveju, po operacijų)

Kontraindikacijos

- Netinka kūdikiams
- Netinka pacientams, kuriems yra reikalingas mišinys be maistinių skaidulų
- Nenaudojamas pacientams su fruktozemia
- Negalima naudoti parenteraliai



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	435 kJ/103 kcal
Riebalai (37% energinės vertės)	4,2 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	0,5 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	3,0 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	0,7 g
Angliavandeniai (44% energinės vertės)	11,3 g
iš kurių: cukrų	2,3 g
laktozė	<0,006 g
Skaidulinės medžiagos (2% energinės vertės)	1,5 g
Baltymai (17% energinės vertės)	4,3 g
Druska 0,25 g	0,25 g

Kiti	
Karotenoidai	0,20 mg
Cholinas	37 mg
Osmoliarumas	300 mOsmol/l
Vanduo (H ₂ O)	84 ml

Vitaminai	
Vitaminas A	82 µg
Vitaminas D	0,70 µg
Vitaminas E	2,5 mg α-TE
Vitaminas K	5,3 µg
Tiaminas	0,15 mg
Riboflavinas	0,16 mg
Niacinas	1,8 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,53 mg
Vitaminas B ₆	0,17 mg
Folio rūgštis	38 µg
Vitaminas B ₁₂	0,50 µg
Biotinas	4,0 µg
Vitaminas C	15 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	100 mg
Kalis	150 mg
Chloridas	125 mg
Kalcis	80 mg
Fosforas	72 mg
Magnis	23 mg
Geležis	1,6 mg
Cinkas	1,2 mg
Varis	180 µg
Manganas	0,33 mg
Fluoras	0,10 mg
Molibdenas	10 µg
Selenas	7,5 µg
Chromas	12 µg
Jodas	13 µg

Svarbi informacija

- Produktas turi būti naudojamas sveikatos priežiūros specialistų priežiūroje
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis maisto šaltinis
- Vaikams nuo 1 iki 6 metų naudoti atsargiai

Dozavimas: 1500 - 2000 ml per dieną, arba pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas

Pakuotė: 500 ml, 1000 ml

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos

500 ml
EAN: 8716900575969
SAP: 132214



Nutrison Diason Energy HP

1,5 kcal/ml



Produkto savybės

- Sudėtyje yra skaidulų – Mf6 maistinių skaidulų mišinys (6 skirtingų tirpių ir netirpių skaidulų mišinys)
- Didelė energinė vertė – 1,5 kcal/1 ml
- Didelis baltymų kiekis
- Sudėtyje yra maistinių medžiagų
- Pacientas turi būti stebimas ir koreguojamas skysčių kiekis palaikant reikiamą kūno skysčių balansą
- Virškinimo trakte gali atsirasti koaguliacija, pavyzdžiui, dėl vaistų sąveikos
- Paruoštas naudoti
- Skirtas maitinti per zondą ar stomą
- Sudėtyje yra maistinių skaidulų
- Be glitimo ir laktozės

Indikacijos

Skirtas pacientams, kuriems yra reikalingas enterinis maitinimas, dėl ligų, susijusių su mitybos nepakankamumu, sergantiems cukriniu diabetu ar turintiems hiperglikemiją, tada, kai reikia daugiau energijos arba baltymų:

- Diabetas
- Sutrikusi gliukozės tolerancija (sunkių sužalojimų atveju, po operacijų)
- Pacientams esantiems intensyvios terapijos skyriuose

Kontraindikacijos

- Netinka vaikams iki 12 metų amžiaus
- Netinka pacientams, kuriems yra reikalingas mišinys be maistinių skaidulų
- Nenaudojamas pacientams su galaktozemia
- Negalima naudoti parenteraliai



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	625 kJ/150 kcal
Riebalai (46% energinės vertės)	7,7 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	0,8 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	4,6 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	2,3 g
dokozaheksaeno rūgšties (DHA)	20 mg
eikozapentaeno rūgšties (EPA)	29,9 mg
Angliavandeniai (31% energinės vertės)	11,7 g
iš kurių: cukrų	4,5 g
laktozė	<0,025 g
Skaidulinės medžiagos (2% energinės vertės)	1,5 g
Baltymai (21% energinės vertės)	7,7 g
Druska	0,33 g

Kiti	
Karotenoidai	0,30 mg
Cholinas	53 mg
Osmoliarumas	395 mOsmol/l
Vanduo (H ₂ O)	77 ml

Svarbi informacija

- Produktas turi būti naudojamas sveikatos priežiūros specialistų priežiūroje
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis maisto šaltinis
- Vaikams nuo 12 metų naudoti atsargiai

Dozavimas: 1000 - 2000 ml per dieną, arba pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas

Pakuotė: 500 ml, 1000 ml

500 ml
EAN: 8716900565663
SAP: 90308

Vitaminai	
Vitaminas A	119 µg
Vitaminas D	1,0 µg
Vitaminas E	3,6 mg α-TE
Vitaminas K	7,7 µg
Tiaminas	0,23 mg
Riboflavinai	0,24 mg
Niacinas	2,6 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,77 mg
Vitaminas B ₆	0,24 mg
Folio rūgštis	42 µg
Vitaminas B ₁₂	0,72 µg
Biotinas	5,8 µg
Vitaminas C	22 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	131 mg
Kalis	200 mg
Chloridas	98 mg
Kalcis	82 mg
Fosforas	82 mg
Magnis	37 mg
Geležis	1,9 mg
Cinkas	1,4 mg
Varis	210 µg
Manganas	0,38 mg
Fluoras	0,12 mg
Molibdenas	12 µg
Selenas	8,7 µg
Chromas	14 µg
Jodas	16 µg

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos, žuvies

1000 ml
EAN: 8716900580734
SAP: 164947



Nutrison advanced Peptisorb 1,0 kcal/ml



Produkto savybės

- Standartinė energijos vertė – 1 kcal/1 ml
- Sudėtyje yra maistinių medžiagų
- Mažas riebalų kiekis
- Paruoštas naudoti
- Skirtas maitinti per zondą ar stomą
- Sudėtyje yra hidrolizuotų baltymų peptidų formoje

Indikacijos

Skirta pacientams, kuriems yra reikalinga enterinė mityba, esant mitybos nepakankamumui ir sutrikus maistinių medžiagų absorbcijai ar virškinimui:

- Ūminis kasos uždegimas
- Žarnyno rezekcija
- Nespecifinė uždegiminė žarnyno liga
- Žarnyno uždegimas kaip radioterapijos pasekmė
- Trumpos žarnos sindromas
- Maitinimas apeinant skrandį – į plonąją žarną

Kontraindikacijos

- Netinka kūdikiams ir pacientams sergantiems galaktozemia
- Negalima naudoti parenteraliai

Svarbi informacija

- Produktas turi būti naudojamas sveikatos priežiūros specialistų priežiūroje
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis maisto šaltinis
- Vaikams nuo 1 iki 6 metų naudoti atsargiai



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	423 kJ/100 kcal
Riebalai (15% energinės vertės)	1,7 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	1 g
vidutinės anglies grandinės trigliceridai	0,8 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	0,2 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	0,5 g
Angliavandeniai (69% energinės vertės)	17,7 g
iš kurių: cukrų	1,7 g
laktozės	0,1 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0 g
Baltymai (16% energinės vertės)	4,0 g
Druska	0,25 g

Kiti	
Karotenoidai	0,20 mg
Cholinas	37 mg
Taurinas	10 mg
Osmoliarumas	455 mOsmol/l
Vanduo (H ₂ O)	84 ml

Vitaminai	
Vitaminas A	82 µg
Vitaminas D	0,70 µg
Vitaminas E	1,25 mg α-TE
Vitaminas K	5,3 µg
Tiaminas	0,15 mg
Riboflavinai	0,16 mg
Niacinas	1,8 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,53 mg
Vitaminas B ₆	0,17 mg
Folio rūgštis	27 µg
Vitaminas B ₁₂	0,39 µg
Biotinas	4,0 µg
Vitaminas C	10 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	100 mg
Kalis	150 mg
Chloridas	133 mg
Kalcis	80,1 mg
Fosforas	70 mg
Magnis	23 mg
Geležis	1,58 mg
Cinkas	1,16 mg
Varis	180 µg
Manganas	0,33 mg
Fluoras	0,10 mg
Molibdenas	10 µg
Selenas	5,7 µg
Chromas	6,7 µg
Jodas	13 µg

Dozavimas: 1500 - 2000 ml per dieną, arba pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas

Pakuotė: 500 ml, 1000 ml

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos

500 ml
EAN: 8716900559839
SAP: 78866



Nutrison Protein Plus

1,25 kcal/ml



Produkto savybės

- Didelis baltymų kiekis – P4 baltymų mišinys (žirnių, sojų, kazeino ir išrūgų baltymų mišinys)
- Didelė energinė vertė – 1,25 kcal/1 ml
- Didelis baltymų kiekis
- Sudėtyje yra maistinių medžiagų
- Paruoštas naudoti
- Skirtas maitinti per zondą ar stomą
- Be skaidulų, glitimo ir laktozės

Indikacijos

Skirta pacientams, kuriems yra reikalingas enterinis maitinimas, sergant ligomis, kurios susiję su mitybos nepakankamumu, kai yra reikalingas produktas su padidintu baltymų ir energijos kiekiu:

- Pooperacinis laikotarpis, esant hiperatabolizmui
- Politraumos, pvz.: po autoavarijos
- Onkologinės ligos
- Sunkios infekcijos
- Nudegimai
- Kvėpavimo nepakankamumas arba širdies nepakankamumas

Kontraindikacijos

- Netinka kūdikiams ir pacientams, sergantiems galaktozemia
- Negalima naudoti parenteraliai

Svarbi informacija

- Produktas turi būti naudojamas sveikatos priežiūros specialistų priežiūroje
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis maisto šaltinis
- Vaikams nuo 1 iki 6 metų naudoti atsargiai



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	525 kJ/125 kcal
Riebalai (35% energinės vertės)	4,9 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	1,3 g
vidutinės grandinės trigliceridai (MCT)	0,7 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	2,7 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	0,9 g
dokozaheksaeno rūgšties (DHA)	20,4 mg
eikozapentaeno rūgšties (EPA)	30,0 mg
Angliavandeniai (45% energinės vertės)	14,2 g
iš kurių: cukrų	0,9 g
laktozė	<0,025 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	<0,1 g
Baltymai (20% energinės vertės)	6,3 g
Druska	0,28 g

Kiti	
Karotenoidai	0,25 mg
Cholinas	46 mg
Osmoliarumas	275 mOsmol/l
Vanduo (H ₂ O)	81 ml

Vitaminai	
Vitaminas A	102 µg
Vitaminas D	1,7 µg
Vitaminas E	1,6 mg α-TE
Vitaminas K	6,6 µg
Tiaminas 0,19	0,19 mg
Riboflavinas	0,20 mg
Niacinas	2,3 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,66 mg
Vitaminas B ₆	0,21 mg
Folio rūgštis	33 µg
Vitaminas B ₁₂	0,26 µg
Biotinas	5,0 µg
Vitaminas C	13 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	111 mg
Kalis	168 mg
Chloridas	80 mg
Kalcis	90 mg
Fosforas	90 mg
Fosfatai	276 mg
Magnis	28 mg
Geležis	2,0 mg
Cinkas	1,5 mg
Varis	230 µg
Manganas	0,41 mg
Fluoras	0,13 mg
Molibdenas	13 µg
Selenas	7,1 µg
Chromas	8,3 µg
Jodas	17 µg

Dozavimas: 1500 - 2000 ml per dieną, arba pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas

Pakuotė: 1000 ml

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos, žuvies

1000 ml
EAN: 8716900575761
SAP: 132384



Nutrison

Protein Advance

1,28 kcal/ml



Produkto savybės

- Didelė energinė vertė – 1,28 kcal/1 ml
- Didelis baltymų kiekis
- Sudėtyje yra maistinių medžiagų
- Sudėtyje yra maistinių skaidulų
- Paruoštas naudoti
- Skirtas maitinti per zondą ar stomą
- Be gliitimo ir laktozės

Indikacijos

Skirtas pacientams, kuriems yra reikalingas enterinis maitinimas, sergant ligomis, kurios susiję su mitybos nepakankamumu, nepakankamu maistinių medžiagų suvartojimu, tiems pacientams, kuriems pasireiškia metabolinis stresas:

- Pooperacinis laikotarpis, esant išreikštam hiperatabolizmui
- Politraumos, pvz.: po autoavarijos
- Onkologinės ligos
- Sunkios infekcijos
- Nudegimai
- Kvėpavimo nepakankamumas arba širdies nepakankamumas

Kontraindikacijos

- Netinka kūdikiams ir pacientams, sergantiems galaktozemia
- Netinka pacientams, kuriems reikia mišinio be maistinių skaidulų
- Negalima naudoti parenteraliai

Svarbi informacija

- Produktas turi būti naudojamas sveikatos priežiūros specialistų priežiūroje
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis maisto šaltinis
- Vaikams nuo 1 iki 6 metų naudoti atsargiai



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	540 kJ/128 kcal
Riebalai (26% energinės vertės)	3,7 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	1,0 g
vidutinės grandinės trigliceridų (MCT)	0,5 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	2,0 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	0,7 g
dokozaheksaeno rūgšties (DHA)	20,4 mg
eikozapentaeno rūgšties (EPA)	30,0 mg
Angliavandeniai (48% energinės vertės)	15,4 g
iš kurių: cukrų	1,0 g
laktozė	<0,025 g
Skaidulinės medžiagos (2% energinės vertės)	1,5 g
Baltymai (24% energinės vertės)	7,5 g
Druska	0,2 g

Kiti	
Karotenoidai	0,25 mg
Cholinas	46 mg
Osmoliarumas	270 mOsmol/l
Vanduo (H ₂ O)	79 ml

Vitaminai	
Vitaminas A	95 µg
Vitaminas D	1,7 µg
Vitaminas E	1,5 mg α-TE
Vitaminas K	6,1 µg
Tiaminas	0,19 mg
Riboflavinai	0,20 mg
Niacinas	2,3 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,66 mg
Vitaminas B ₆	0,21 mg
Folio rūgštis	33 µg
Vitaminas B ₁₂	0,30 µg
Biotinas	5,0 µg
Vitaminas C	13 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	81 mg
Kalis	150 mg
Chloridas	80 mg
Kalcis	112 mg
Fosforas	91 mg
Magnis	22 mg
Geležis	2,0 mg
Cinkas	1,5 mg
Varis	230 µg
Manganas	0,41 mg
Fluoras	0,13 mg
Molibdenas	13 µg
Selenas	7,5 µg
Chromas	8,3 µg
Jodas	17 µg

Dozavimas: 1500 - 2000 ml per dieną, arba pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas

Pakuotė: 500 ml

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos, žuvies

500 ml
EAN: 8716900579455
SAP: 156331



NUTRICIA

Nutrison

Protein Intense

1,26 kcal/ml



Produkto savybės

- Didelis baltymų kiekis – P4 baltymų mišinys (žirnių, sojų, kazeino ir išrūgų baltymų mišinys)
- Didelė energinė vertė – 1,26 kcal/1 ml
- Didelis baltymų kiekis
- Sudėtyje yra maistinių medžiagų
- Paruoštas naudoti
- Skirtas maitinti per zondą ar stomą
- Be skaidulų, glitimo ir laktozės

Indikacijos

Skirta pacientams, kuriems yra reikalinga enterinė mityba, sergant ligomis, susijusiomis su mitybos nepakankamumu, pacientai gydomi intensyvios terapijos skyriuose, tie kurie dėl kokios nors ligos negali pilnavertiškai valgyti:

- Pooperacinis laikotarpis, esant ryškiam hiperkatabolizmui
- Politraumos, pvz.: po autoavarijos
- Onkologinės ligos
- Sunkios infekcijos
- Nudėgimai
- Dusulys ar širdies nepakankamumas

Kontraindikacijos

- Netinka kūdikiams ir vaikams nuo 1 iki 12 metų amžiaus ir pacientams su galaktozemia
- Negalima naudoti parenteraliai



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	528 kJ/126 kcal
Riebalai (35% energinės vertės)	4,9 g
iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių	1,3 g
Angliavandeniai (33% energinės vertės)	10,4 g
iš kurių: cukrų	0,8 g
laktozė	<0,025 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0,09 g
Baltymai (32% energinės vertės)	10 g
Druska	0,29 g

Kiti	
Karotenoidai	0,20 mg
Cholinas	46 mg
Osmoliarumas	275 mOsmol/l

Vitaminai	
Vitaminas A	102 µg
Vitaminas D	1,72 µg
Vitaminas E	1,63 mg α-TE
Vitaminas K	6,6 µg
Tiaminas	0,19 mg
Riboflavinas	0,29 mg
Niacinas	2,31 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,66 mg
Vitaminas B ₆	0,21 mg
Folio rūgštis	33,1 µg
Vitaminas B ₁₂	0,52 µg
Biotinas	5,0 µg
Vitaminas C	13,3 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	116 mg
Kalis	218 mg
Chloridas	96,4 mg
Kalcis	75 mg
Fosforas	81,9 mg
Magnis	22 mg
Geležis	2,0 mg
Cinkas	1,45 mg
Varis	220 µg
Manganas	0,35 mg
Fluoras	0,13 mg
Molibdenas	13 µg
Selenas	6,83 µg
Chromas	8,3 µg
Jodas	18,9 µg

Svarbi informacija

- Produktas turi būti naudojamas sveikatos priežiūros specialistų priežiūroje
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis maisto šaltinis

Dozavimas: 1500 - 2000 ml per dieną, arba pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas

Pakuotė: 500 ml

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos, žuvies

500 ml
EAN: 8716900577376
SAP: 146039





Produkto savybės

- Energinė vertė – 2,4 kcal/1 ml
- Maistinių medžiagų santykis: baltymai 16%, angliavandeniai 49%, riebalai 35%
- Daug energijos nedideliame tūryje
- Sudėtyje nėra maistinių skaidulų
- Be gliukozės

Indikacijos

Skirtas žmonėms, negalintiems valgyti pilnaverčio maisto bet kurios ligos atveju:

- Mitybos nepakankamumas ar jo rizika
- Valgymo sutrikimai
- Apetito sumažėjimas dėl ligos
- Padidėjęs baltymų ir energijos poreikis
- Prieš ir po operacijų
- Cistinė fibrozė

Svarbi informacija

- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis
- Vaikams nuo 3 iki 6 metų vartoti atsargiai
- Stebėkite suvartoto skysčio kiekį, kad palaikytumėte skysčių pusiausvyrą organizme

Kontraindikacijos

- Nenaudojamas vaikams iki 3 metų amžiaus
- Netinka vartoti parenteraliai

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Paruoštas naudoti produktas, skirtas gerti. Prieš naudojimą gerai suplakti. Rekomenduojama naudoti atšaldytą. Buteliuko turinį reikia nuryti lėtai, mažais gurkšneliais, maždaug per 30 minučių. Atidarytą buteliuką galima laikyti sandariai užsuktą iki 24 valandų.



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

"Nutridrink®" su vanilės skoniu skiriamas, kai reikia energijos ir maistinių medžiagų. Kitų skonių produktuose šis kiekis gali šiek tiek skirtis.

Energinė vertė	1010 kJ/240 kcal
Riebalai (35% energinės vertės)	9,3 g
iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių	0,86 g
Angliavandeniai (49% energinės vertės)	29,6 g
iš kurių: cukrų	15,5 g
laktozės	<0,5 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0 g
Baltymai (16% energinės vertės)	9,6 g
Druska	0,24 g

Kiti	
Cholinas	88,1 mg
Osmoliarumas	790 mOsmol/l

Vitaminai	
Vitaminas A	240 µg
Vitaminas D	1,8 µg
Vitaminas E	3,0 mg α-TE
Vitaminas K	13 µg
Tiaminas	0,40 mg
Riboflavinas	0,40 mg
Niacinas	4,3 mg NE
Pantoteno rūgštis	1,3 mg
Vitaminas B ₆	0,40 mg
Folio rūgštis	64 µg
Vitaminas B ₁₂	0,70 µg
Biotinas	9,6 µg
Vitaminas C	24 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	96 mg
Kalis	237 mg
Chloridas	85 mg
Kalcis	176 mg
Fosforas	182 mg
Magnis	32,5 mg
Geležis	3,85 mg
Cinkas	2,9 mg
Varis	430 µg
Manganas	0,84 mg
Fluoras	0,18 mg
Molibdenas	24 µg
Selenas	14,7 µg
Chromas	16 µg
Jodas	36,3 µg

Dozavimas

Kaip vienintelis mitybos šaltinis:

nuo 5 iki 7 buteliukų per dieną

Kaip papildomas mitybos šaltinis:

1 - 3 buteliukai per dieną pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas, atsižvelgiant į paciento amžių, svorį ir sveikatos būklę. Naudojimo trukmė mažiausiai 14 dienų.

Pakuotė: 125 ml

Galimi skoniai: neutralus, vanilės, šokolado, braškių, laukinių uogų

neutralus

EAN: 8716900569685

SAP: 163253

vanilės

EAN: 8716900570445

SAP: 162656

šokolado

EAN: 8716900570421

SAP: 171852

braškių

EAN: 8716900570407

SAP: 163245

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos





Produkto savybės

- Energinė vertė – 2,4 kcal/1 ml
- Maistinių medžiagų santykis: baltymai 24%, angliavandeniai 41%, riebalai 35%
- Daug baltymų ir didelė energinė vertė mažame tūryje
- Sudėtyje nėra maistinių skaidulų
- Be glitimo

Indikacijos

Skirtas pacientams, kuriems reikalinga papildoma mityba sergant onkologinėmis ligomis:

- Spindulinė terapija
- Chemoterapija
- Mitybos nepakankamumas ar jo rizika
- Valgymo sutrikimai
- Apetito sumažėjimas dėl ligos

Svarbi informacija

- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui
- 6 - 10 metų vaikams vartoti atsargiai
- Produktas neturėtų būti naudojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis
- Atsargiai vartoti sergant inkstų nepakankamumu

Kontraindikacijos

- Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus
- Netinka vartoti parenteraliai

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Paruoštas naudoti produktas, skirtas gerti. Prieš naudojimą gerai suplakti. Rekomenduojama naudoti atšaldytą. Buteliuko turinį reikia nuryti lėtai, mažais gurkšneliais, maždaug per 30 minučių. Atidarytą buteliuką galima laikyti sandariai užsuktą iki 24 valandų.



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

"Nutridrink® Protein" su vanilės skonių skiriamas, kai reikia energijos ir maistinių medžiagų. Kitų skonių produktuose šis kiekis gali šiek tiek skirtis.

Energinė vertė	1029 kJ/245 kcal
Riebalai (35% energinės vertės)	9,6 g
iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių	0,86 g
Angliavandeniai (41% energinės vertės)	25,1 g
iš kurių: cukrų	13,7 g
laktozės	<0,35 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0 g
Baltymai (24% energinės vertės)	14,6 g
Druska	0,09 g

Kiti	
Cholinas	99,4 mg
Osmoliarumas	570 mOsmol/l

Vitaminai	
Vitaminas A	260 µg
Vitaminas D	2,08 µg
Vitaminas E	4,9 mg α-TE
Vitaminas K	18,9 µg
Tiaminas	0,52 mg
Riboflavinas	0,56 mg
Niacinas	4,12 mg NE
Pantoteno rūgštis	1,53 mg
Vitaminas B ₆	0,61 mg
Folio rūgštis	80,9 µg
Vitaminas B ₁₂	0,90 µg
Biotinas	10,1 µg
Vitaminas C	30,7 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	35 mg
Kalis	97,6 mg
Chloridas	60 mg
Kalcis	350 mg
Fosforas	282 mg
Magnis	54 mg
Geležis	2,19 mg
Cinkas	2,58 mg
Varis	350 mg
Manganas	0,64 mg
Fluoras	0,18 mg
Molibdenas	21,5 µg
Selenas	15,4 µg
Chromas	13 µg
Jodas	49 µg

Dozavimas

Kaip papildomas mitybos šaltinis: nuo 1 iki 3 buteliukų per dieną pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas.

Pakuotė: 125 ml

Galimi skoniai: moky kavos, braškių, vanilės, persikų-mangų, uogų, vėsinančių raudonųjų vaisių, neutralus

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos

moky kavos
EAN: 8716900565366
SAP: 163221

braškių
EAN: 8716900565380
SAP: 166624

vanilės
EAN: 8716900565403
SAP: 162638

persikų-mangų
EAN: 8716900569548
SAP: 165469

uogų
EAN: 8716900570353
SAP: 163262

vėsinančių raudonųjų vaisių
EAN: 8716900576331
SAP: 172115

neutralus
EAN: 8716900576225
SAP: 172126



Nutridrink Protein Omega 3

Produkto savybės

- Nutridrink Protein Omega 3 yra didelės energinės vertės produktas, kuriame yra daug baltymų, Omega 3 riebalų rūgščių ir daug vitamino D

Indikacijos

Tik mitybos reguliavimui onkologine liga sergantiems pacientams arba esant rizikai su liga susijusiam mitybos nepakankamumui.

Kontraindikacijos

- Netinka kūdikiams ir vaikams iki 6 metų amžiaus
- Vaikams nuo 6 iki 10 metų amžiaus skirti atsargiai

Svarbi informacija

- Vartoti tik enteriniu būdu. Produktas nėra skirtas vartoti parenteriniu būdu.
- Produktas turi būti vartojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams
- Negali būti vartojamas kaip vienintelis maisto šaltinis
- Netinka kūdikiams ir vaikams iki 6 metų amžiaus
- Vaikams nuo 6 iki 10 metų amžiaus skirti atsargiai
- Sekti suvartojamų skysčių kiekį adekvataus skysčių balanso palaikymui



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

"Nutridrink® Protein Omega 3" su šviežių vaisių skoniuskiriamas, kai reikia energijos ir maistinių medžiagų. Kitų skonių produktuose šis kiekis gali šiek tiek skirtis.

Energinė vertė	1029 kJ/245 kcal
Riebalai (35% energinės vertės)	9,6 g
iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių	2,2 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	3,5 g
eikozapentaeno riebalų rūgšties (EPA)	880 mg
dokozaheksaeno rūgšties (DHA)	585 mg
Angliavandeniai (41% energinės vertės)	25,1 g
iš kurių: cukrų	13,4 g
laktozės	<0,35 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0 g
Baltymai (24% energinės vertės)	14,6 g
Druska	0,1 g

Kiti	
Cholinas	99,0 mg
Osmoliarumas	570 mOsmol/l

Vitaminai	
Vitaminas A	232 µg RE
Vitaminas D	7,85 µg
Vitaminas E	4,09 mg α-TE
Vitaminas K	14,0 µg
Tiaminas	0,24 mg
Riboflavinai	0,50 mg
Niacinas	4,23 mg NE
Pantoteno rūgštis	1,55 mg
Vitaminas B ₆	0,51 mg
Folio rūgštis	35,4 µg
Vitaminas B ₁₂	1,04 µg
Biotinas	10,6 µg
Vitaminas C	31,4 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	39,1 mg
Kalis	98,0 mg
Chloridas	46,8 mg
Kalcis	336 mg
Fosforas	287 mg
Magnis	54,0 mg
Geležis	2,37 mg
Cinkas	2,30 mg
Varis	340 µg
Manganas	0,24 mg
Fluoras	0,25 mg
Molibdenas	14,7 µg
Selenas	13,4 µg
Chromas	8,48 µg
Jodas	30,5 µg

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Laikyti sausoje vėsioje vietoje. Prieš vartojimą gerai suplakti. Gerkite iš lėto. Paruoštas vartojimui, geriausiai tinka atšaldytas. Atidarytą pakuotę laikyti šaldytuve sandariai uždarytą ne ilgiau 24 val.

Dozavimas

1 - 2 buteliukai per dieną, ne mažiau kaip 14 dienų, jei gydančio gydytojo arba gydytojo dietologo nėra paskirta kitaip.

Pakuotė: 125 ml

Galimi skoniai: vėsinančių miško uogų, mangų ir persikų

vėsinančių miško uogų
EAN: 8716900582721
SAP: 174365

mangų ir persikų
EAN: 8716900582707
SAP: 174668

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos



NUTRICIA
Nutridrink
PlantBased
1,5 kcal/ml



Produkto savybės

- Nutridrink® PlantBased yra paruoštas vartoti, turintis didelę energinę vertę, maistingas, augalinės kilmės specialios medicininės paskirties geriamasis maisto produktas, pagamintas iš žirnių ir sojų baltymų ir tinkamas veganiškai mitybai

Indikacijos

Nutridrink® PlantBased yra skirtas mitybos reguliavimui esant su liga susijusiam mitybos nepakankamumui ir turi būti vartojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams

Svarbi informacija

Vartoti tik enteriniu būdu. Produktas nėra skirtas vartoti parenteriniu būdu. Produktas turi būti vartojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams. Gali būti vartojamas kaip vienintelis maisto šaltinis. Skirtas naudoti suaugusiems. Netinka kūdikiams ir vaikams iki 3 metų amžiaus. Vaikams nuo 3 metų amžiaus skirti atsargiai esant gydančio gydytojo arba dietologo priežiūrai.

Kontraindikacijos

- Netinka kūdikiams ir vaikams iki 3 metų amžiaus

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Laikyti sausoje vėsioje vietoje. Prieš vartojimą gerai suplakti. Paruoštas vartojimui, geriausiai tinka atšaldytas. Atidarytą pakuotę laikyti šaldytuve sandariai uždarytą ne ilgiau 24 val. Supakuota naudojant apsaugines dujas.



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

"Nutridrink® PlantBased" su mangų ir pasiflorų vaisių skonių skiriamas, kai reikia energijos ir maistingų medžiagų. Kitų skonių gali siek tiek skirtis.

Energinė vertė	630 kJ/150 kcal
Riebalai (35% energinės vertės)	5,8 g
iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių	0,61 g
Angliavandeniai (49% energinės vertės)	18,6 g
iš kurių: cukrų	9,4 g
laktozės	0 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0,05 g
Baltymai (16% energinės vertės)	6,0 g
Druska	0,25 g

Kiti	
Cholinas	50,0 mg
Osmoliarumas	617 mOsmol/l

Vitaminai	
Vitaminas A	93,8 µg RE
Vitaminas D	2,69 µg
Vitaminas E	2,45 mg α-TE
Vitaminas K	8,75 µg
Tiaminas	0,15 mg
Riboflavinas	0,20 mg
Niacinas	2,13 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,95 mg
Vitaminas B ₆	0,21 mg
Folio rūgštis	41,3 µg
Vitaminas B ₁₂	0,50 µg
Biotinas	6,40 µg
Vitaminas C	13,8 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	101 mg
Kalis	222 mg
Chloras	155 mg
Kalcis	125 mg
Fosforas	77,0 mg
Magnis	17,5 mg
Geležis	2,07 mg
Cinkas	1,43 mg
Varis	200 µg
Manganas	0,15 mg
Fluoras	0,17 mg
Molibdenas	15,8 µg
Selenas	8,75 µg
Chromas	4,38 µg
Jodas	18,7 µg

Dozavimas

Mitybos papildymui vartoti 1 - 3 buteliukus per dieną, kaip vienintelį maisto šaltinį – 5 - 7 buteliukai per dieną, jei gydančio gydytojo arba dietologo nėra paskirta kitaip.

Pakuotė: 200 ml

Galimi skoniai: mangų ir pasiflorų, moka kavos

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos

mangų ir pasiflorų
 EAN: 8716900584114
 SAP: 183111

moka kavos
 EAN: 8716900584107
 SAP: 183112





Produkto savybės

- Energinė vertė – 2,4 kcal/1 ml
- Maistinių medžiagų santykis: baltymai 16%, angliavandeniai 42%, riebalai 39%, skaidulos 3%
- Daug energijos nedideliame tūryje
- Pagrindinis baltymų šaltinis – kazeinas
- mfc™ maistinių skaidulų mišinys – 4 skirtingų maistinių skaidulų mišinys padeda reguliuoti žarnyno funkcijas
- Be glitimo

Indikacijos

Skirtas pacientams, kuriems reikalinga papildoma mityba esant mitybos nepakankamumui ir virškinimo trakto sutrikimams – vidurių užkietėjimui, viduriavimui:

- Mitybos nepakankamumas ar jo rizika
- Valgymo sutrikimai
- Apetito sumažėjimas dėl ligos
- Neurologinės ligos, pvz. insultas
- Padidėjęs baltymų ir energijos poreikis
- Prieš ir po operacijų
- Cistinė fibrozė

Kontraindikacijos

- Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus
- Netinka pacientams, kuriems reikia mišinio be maistinių skaidulų
- Netinka vartoti parenteraliai

Svarbi informacija

- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams
- Vaikams nuo 3 iki 6 metų vartoti atsargiai



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	1007 kJ/240 kcal
Riebalai (39% energinės vertės)	10,4 g
iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių	0,93 g
Angliavandeniai (42% energinės vertės)	25,4 g
iš kurių: cukrų	13,4 g
laktozės	0,51 g
Skaidulinės medžiagos (3% energinės vertės)	3,6 g
Baltymai (16% energinės vertės)	9,5 g
Druska	0,21 g

Kiti	
Cholinas	80,8 mg
Osmoliarumas	790 mOsmol/l

Vitaminai	
Vitaminas A	234 µg
Vitaminas D	1,8 µg
Vitaminas E	3,17 mg α-TE
Vitaminas K	13 µg
Tiaminas	0,44 mg
Riboflavinai	0,46 mg
Niacinas	4,40 mg NE
Pantoteno rūgštis	1,4 mg
Vitaminas B ₆	0,46 mg
Folio rūgštis	61,3 µg
Vitaminas B ₁₂	0,70 µg
Biotinas	9,6 µg
Vitaminas C	24 mg

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Paruoštas naudoti produktas, skirtas gerti. Prieš naudojimą gerai suplakti. Rekomenduojama naudoti atšaldytą. Buteliuko turinį reikia nuryti lėtai, mažais gurkšneliais, maždaug per 30 minučių. Atidarytą buteliuką galima laikyti sandariai užsuktą iki 24 valandų.

Dozavimas

Kaip vienintelis mitybos šaltinis: nuo 5 iki 7 buteliukų per dieną
Kaip papildomas mitybos šaltinis: 1 - 3 buteliukai per dieną pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas.

Pakuotė: 125 ml

Galimi skoniai: braškių

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	83 mg
Kalis	208 mg
Chloridas	82 mg
Kalcis	165 mg
Fosforas	174 mg
Magnis	32,4 mg
Geležis	3,86 mg
Cinkas	2,8 mg
Varis	430 µg
Manganas	0,80 mg
Fluoras	0,18 mg
Molibdenas	24 µg
Selenas	14 µg
Chromas	16 µg
Jodas	37,4 µg

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos





Produkto savybės

- Energinė vertė – 1,5 kcal/1 ml
- Maistinių medžiagų santykis: riebalai 0%, angliavandeniai 89%, skaidulos 0%, baltymai 11%
- Angliavandenių šaltinis: maltodekstrinas ir sacharozė
- Mažas natrio ir fosfatų kiekis
- Sudėtyje nėra maistinių skaidulų
- Be glitimo ir laktozės

Indikacijos

Skirtas pacientams, kuriems reikalinga papildoma mityba dėl mitybos nepakankamumo ir reikia riboti riebalų vartojimą:

- Mitybos nepakankamumas ar jo rizika
- Valgymo sutrikimai
- Apetito sumažėjimas dėl ligos
- Padidėjęs baltymų ir energijos poreikis
- Pankreatitas
- Uždegiminė žarnų liga
- Prieš ir po operacijų

Kontraindikacijos

- Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus
- Netinka pacientams su galaktozemia
- Netinka vartoti parenteraliai

Svarbi informacija

- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui
- Vaikams nuo 3 iki 6 metų vartoti atsargiai
- Produktas neturėtų būti naudojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

"Nutridrink® Juice Style" su apelsinų skoniu skiriamas, kai reikia energijos ir maistinių medžiagų. Kitų skonių produktuose šis kiekis gali šiek tiek skirtis.

Energinė vertė	635 kJ/150 kcal
Riebalai (0% energinės vertės)	0 g
iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių	0 g
Angliavandeniai (89,3% energinės vertės)	33,5 g
iš kurių: cukrų	13,5 g
laktozė	<0,025 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0 g
Baltymai (10,7% energinės vertės)	3,9 g
Druska	0,02 g

Kiti	
Cholinas	68,8 mg
Osmoliarumas	750 mOsmol/l

Vitaminai	
Vitaminas A	81,9 µg
Vitaminas D	1,3 µg
Vitaminas E	2,3 mg α-TE
Vitaminas K	10 µg
Tiaminas	0,29 mg
Riboflavinas	0,32 mg
Niacinas	2,94 mg NE
Pantoteno rūgštis	1,0 mg
Vitaminas B ₆	0,33 mg
Folio rūgštis	41,3 µg
Vitaminas B ₁₂	0,60 µg
Biotinas	6,0 µg
Vitaminas C	19 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	8,55 mg
Kalis	9,69 mg
Chloridas	178 mg
Kalcis	25 mg
Fosforas	12 mg
Magnis	1,64 mg
Geležis	2,50 mg
Cinkas	1,8 mg
Varis	340 µg
Manganas	0,15 mg
Fluoras	0,17 mg
Molibdenas	9,8 µg
Selenas	8,7 µg
Chromas	7,9 µg
Jodas	24,9 µg

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Paruoštas naudoti produktas, skirtas gerti. Prieš naudojimą gerai suplakti. Rekomenduojama naudoti atšaldytą. Buteliuko turinį reikia nuryti lėtai, mažais gurkšneliais, maždaug per 30 minučių. Atidarytą buteliuką galima laikyti sandariai užsuktą iki 24 valandų.

Dozavimas

Kaip papildomas mitybos šaltinis: nuo 1 iki 3 buteliukų per dieną pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas.

Pakuotė: 200 ml

Galimi skoniai: obuolių, apelsinų

Sudėtyje yra alergenu: pieno

obuolių
EAN: 8716900578731
SAP: 155549

apelsinų
EAN: 8716900578830
SAP: 155760





Produkto savybės

- Energinė vertė – 1,04 kcal/1 ml
- Maistinių medžiagų santykis: baltymai 19%, angliavandeniai 45%, riebalai 33%, skaidulos 3%
- Sudėtyje yra polinesočiųjų riebalų rūgščių, svarbių širdies ir kraujotakos sistemos sveikatai
- Sudėtyje yra antioksidantų, C ir E vitaminų, karotenoidų, seleno
- Sudėtyje yra maistinių skaidulų

Indikacijos

Skirtas pacientams, kuriems reikalinga papildoma mityba mitybos nepakankamumo ir cukrinio diabeto ar hiperglikemijos atvejais:

- Mitybos nepakankamumas ar jo rizika
- Valgymo sutrikimai
- Apetito sumažėjimas dėl ligos
- Cistinė fibrozė
- Neurologinės ligos, pvz. insultas
- Prieš ir po operacijų

Kontraindikacijos

- Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus
- Netinka pacientams su fruktozemia
- Netinka vartoti parenteraliai

Svarbi informacija

- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui
- Vaikams nuo 3 iki 6 metų vartoti atsargiai

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Paruoštas naudoti produktas, skirtas gerti. Prieš naudojimą gerai suplakti. Rekomenduojama naudoti atšaldytą. Buteliuko turinį reikia nuryti lėtai, mažais gurkšneliais, maždaug per 30 minučių. Atidarytą buteliuką galima laikyti sandariai užsuktą iki 24 valandų.



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

*Diasip™ su vanilės skonių skiriamas, kai reikia energijos ir maistinių medžiagų. Kitų skonių produktuose šis kiekis gali šiek tiek skirtis.

Energinė vertė	438 kJ/104 kcal
Riebalai (33% energinės vertės)	3,8 g
iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių	0,44 g
Angliavandeniai (45% energinės vertės)	11,5 g
iš kurių: cukrų	8,4 g
laktozės	3,54 g
Skaidulinės medžiagos (3% energinės vertės)	2,5 g
Baltymai (19% energinės vertės)	4,9 g
Druska	0,13 g

Kiti	
Karotenoidai	0,16 mg
Cholinas	49,8 mg
Osmoliarumas	365 mOsmol/l

Vitaminai	
Vitaminas A	79,1 µg
Vitaminas D	1,29 µg
Vitaminas E	2,5 mg α-TE
Vitaminas K	5,52 µg
Tiaminas	0,40 mg
Riboflavinas	0,26 mg
Niacinas	1,9 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,91 mg
Vitaminas B ₆	0,34 mg
Folio rūgštis	38 µg
Vitaminas B ₁₂	0,55 µg
Biotinas	6,38 µg
Vitaminas C	15 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	50,1 mg
Kalis	99,6 mg
Chloridas	42,8 mg
Kalcis	53,5 mg
Fosforas	49,6 mg
Magnis	22,2 mg
Geležis	1,65 mg
Cinkas	1,27 mg
Varis	200 µg
Manganas	0,33 mg
Fluoras	0,10 mg
Molibdenas	10 µg
Selenas	7,5 µg
Chromas	12 µg
Jodas	15,7 µg

Dozavimas

Kaip vienintelis mitybos šaltinis:

nuo 7 iki 10 buteliukų per dieną

Kaip papildomas mitybos šaltinis:

nuo 1 iki 3 buteliukų per dieną pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas.

Pakuotė: 200 ml

Galimi skoniai: vanilės, braškių

vanilės
EAN: 8716900580796
SAP: 169348

braškių
EAN: 8716900581274
SAP: 169378

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos, žuvies





Produkto savybės

- Energinė vertė – 1,24 kcal/1 ml
- Maistinių medžiagų santykis: riebalai 26%, angliavandeniai 46%, skaidulos 0%, baltymai 28%
- Daug baltymų ir arginino siekiant pagerinti žaizdų gijimo procesus
- Padidintas kitų komponentų (karotinoidų, vitaminų C ir E, cinko) kiekis, siekiant pagerinti žaizdų gijimo procesus
- Mažas riebalų kiekis
- Be skaidulų ir glitimo

Indikacijos

Skirtas pacientams, kuriems reikalinga papildoma mityba dėl mitybos nepakankamumo ir blogai gyjant žaizdoms:

- Pragulos
- Sunki galvos, kaklo ir pilvo operacija
- Nudėgimai
- Mitybos nepakankamumas ar jo rizika

Kontraindikacijos

- Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus
- Netinka kritinės būklės pacientams
- Netinka vartoti parenteraliai

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Paruoštas naudoti produktas, skirtas gerti. Prieš naudojimą gerai suplakti. Rekomenduojama naudoti atšaldytą. Buteliuko turinį reikia nuryti lėtai, mažais gurkšneliais, maždaug per 30 minučių. Atidarytą buteliuką galima laikyti sandariai užsuktą iki 24 valandų.



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

*Cubitan® su su vanilės skoniui skiriamas, kai reikia energijos ir maistinių medžiagų. Kitų skonių produktuose šis kiekis gali siekti tiek skirtis.

Energinė vertė	520 kJ/124 kcal
Riebalai (26% energinės vertės)	3,5 g
iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių	0,5 g
Angliavandeniai (46% energinės vertės)	14,5 g
iš kurių: cukrų	7,1 g
laktozės	1,7 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	<0,5 g
Baltymai (28% energinės vertės)	8,8 g
iš jų: L-argininas	1,51 g
Druska	0,13 g

Kiti	
Karotenoidai	0,75 mg
Cholinas	69 mg
Osmoliarumas	500 mOsmol/l

Svarbi informacija

- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui
- Vaikams nuo 3 iki 17 metų vartoti atsargiai
- Produktas neturėtų būti naudojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis

Dozavimas

Kaip papildomas mitybos šaltinis:

1 - 3 buteliukai per dieną pagal sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas

Pakuotė: 200 ml

Galimi skoniai: braškių, šokolado, vanilės

Vitaminai	
Vitaminas A	119 µg
Vitaminas D	1,3 µg
Vitaminas E	19 mg α-TE
Vitaminas K	10 µg
Tiaminas	0,28 mg
Riboflavinas	0,63 mg
Niacinas	3,4 mg NE
Pantoteno rūgštis	1,0 mg
Vitaminas B ₆	0,65 mg
Folio rūgštis	100 µg
Vitaminas B ₁₂	0,79 µg
Biotinas	7,5 µg
Vitaminas C	125 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	50 mg
Kalis	150 mg
Chloridas	80 mg
Kalcis	225 mg
Fosforas	182 mg
Fosfatai	558 mg
Magnis	42 mg
Geležis	3,0 mg
Cinkas	4,5 mg
Varis	680 µg
Manganas	1,3 mg
Fluoras	0,19 mg
Molibdenas	19 µg
Selenas	32 µg
Chromas	13 µg
Jodas	25 µg

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos



braškių
EAN: 8716900569067
SAP: 96332

šokolado
EAN: 8716900569005
SAP: 96289

vanilės
EAN: 8716900569081
SAP: 96333



Produkto savybės

- Energinė vertė – 2 kcal/1 ml
- Maistinių medžiagų santykis: baltymai 8%, angliavandeniai 47%, riebalai 45%
- Mažas baltymų kiekis
- Angliavandenių šaltinis – maltodekstrinas
- Sumažintas šių mineralų kiekis: Na, K, Cl, Ca, P, Mg
- Padidintas šių antioksidantų kiekis: karotinoidai, vitaminas E, cinkas, selenas
- Be skaidulų ir glitimo

Indikacijos

Skirtas pacientams, kuriems reikalinga papildoma mityba inkstų nepakankamumo atvejais ir esant būtinybei riboti baltymų kiekį:

- Inkstų nepakankamumas

Kontraindikacijos

- Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus
- Netinka vartoti parenteraliai

Svarbi informacija

- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui
- Produktas neturėtų būti naudojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Paruoštas naudoti produktas, skirtas gerti. Prieš naudojimą gerai suplakti. Rekomenduojama naudoti atšaldytą. Buteliuko turinį reikia nuryti lėtai, mažais gurkšneliais, maždaug per 30 minučių. Atidarytą buteliuką galima laikyti sandariai užsuktą iki 24 valandų.



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	838 kJ/200 kcal
Riebalai (45% energinės vertės)	10,0 g
iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių	0,84 g
Angliavandeniai (47% energinės vertės)	23,6 g
iš kurių: cukrų	5,0 g
laktozė	<0,05 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0 g
Baltymai (8% energinės vertės)	4,0 g
Druska	0,09 g

Kiti	
L-karnitinas	14,8 mg
Karotenoidai	0,45 mg
Taurinas	15 mg
Cholinas	73,4 mg
Osmoliarumas	455 mOsmol/l

Vitaminai	
Vitaminas A	0 µg
Vitaminas D	1,45 µg
Vitaminas E	5,0 mg α-TE
Vitaminas K	11 µg
Tiaminas	0,30 mg
Riboflavinai	0,38 mg
Niacinas	3,62 mg NE
Pantoteno rūgštis	1,06 mg
Vitaminas B ₆	0,6 mg
Folio rūgštis	100 µg
Vitaminas B ₁₂	0,47 µg
Biotinas	8,0 µg
Vitaminas C	6,0 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	37,8 mg
Kalis	27,9 mg
Chloridas	<7,0 mg
Kalcis	<7,5 mg
Fosforas	<6,0 mg
Magnis	<1,5 mg
Geležis	3,2 mg
Cinkas	2,71 mg
Varis	400 µg
Manganas	0,75 mg
Fluoras	0,20 mg
Molibdenas	17 µg
Selenas	16 µg
Chromas	13 µg
Jodas	26,9 µg

Dozavimas

Kaip papildomas suaugusiųjų mitybos šaltinis: nuo 1 iki 3 buteliukų per dieną
Vaikams: tik laikantis sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijų

Pakuotė: 125 ml

Galimi skoniai: abrikosų

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos

EAN: 8716900557347
SAP: 70978



Produkto savybės

- Energinė vertė – 2 kcal/1 ml
- Maistinių medžiagų santykis: baltymai 15%, angliavandeniai 40%, riebalai 45%
- Produktas su reikiamu baltymų kiekiu dializuojamiems pacientams
- Pagrindinis angliavandenių šaltinis – maltodekstrinas
- Sumažintas šių mineralų kiekis: Na, K, Cl, Ca, P, Mg
- Padidintas šių antioksidantų kiekis: karotinoidai, vitaminas E, selenas
- Be skaidulų ir glitimo

Indikacijos

Skirtas pacientams, sergantiems ūminiu ir lėtiniu inkstų nepakankamumu, kuriems atliekama dializė:

- Inkstų nepakankamumas
- Dializė

Kontraindikacijos

- Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus
- Netinka pacientams, sergantiems galaktozemia
- Netinka vartoti parenteraliai

Svarbi informacija

- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui
- Produktas neturėtų būti naudojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Paruoštas naudoti produktas, skirtas gerti. Prieš naudojimą gerai suplakti. Rekomenduojama naudoti atšaldytą. Buteliuko turinį reikia nuryti lėtai, mažais gurkšneliais, maždaug per 30 minučių. Atidarytą buteliuką galima laikyti sandariai užsuktą iki 24 valandų.



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	838 kJ/200 kcal
Riebalai (45% energinės vertės)	10,0 g
iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių	0,94 g
Angliavandeniai (40% energinės vertės)	20,0 g
iš kurių: cukrų	4,9 g
laktozės	<0,10 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0 g
Baltymai (15% energinės vertės)	7,5 g
Druska	0,15 g

Kiti	
L-karnitinas	14,9 mg
Karotinoidai	0,47 mg
Taurinas	15,8 mg
Cholinas	40 mg
Osmoliarumas	410 mOsmol/l

Vitaminai	
Vitaminas A	0 µg
Vitaminas D	0 µg
Vitaminas E	5,05 mg α-TE
Vitaminas K	11,2 µg
Tiaminas	0,29 mg
Riboflavinas	0,40 mg
Niacinas	3,69 mg NE
Pantoteno rūgštis	1,14 mg
Vitaminas B ₆	0,95 µg
Folio rūgštis	99,2 µg
Vitaminas B ₁₂	0,53 µg
Biotinas	8,0 µg
Vitaminas C	6,0 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	61 mg
Kalis	34 mg
Chloridas	<15,0 mg
Kalcis	<11,0 mg
Fosforas	<9,0 mg
Fosfatai	<27,6 mg
Magnis	<2,0 mg
Geležis	2,0 mg
Cinkas	2,0 mg
Varis	420 µg
Manganas	0,78 mg
Fluoras	0,20 mg
Molibdenas	15 µg
Selenas	17 µg
Chromas	9 µg
Jodas	27,1 µg

Dozavimas

Kaip papildomas suaugusiųjų mitybos šaltinis:

nuo 1 iki 3 buteliukų per dieną

Vaikams:

tik laikantis sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijų

Pakuotė: 125 ml

Galimi skoniai: karamelės

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos





Produkto savybės

- Energinė vertė – 0,5 kcal/1 ml
- Maistinių medžiagų santykis: baltymai 0%, angliavandeniai 100%, riebalai 0%
- Sudėtyje yra angliavandenių ir elektrolitų
- Mažas osmoliariškumas
- Sudėtyje nėra maistinių skaidulų
- Be glitimo ir laktozės

Indikacijos

Skirtas prieš operaciją pacientams, siekiant suteikti energijos ir skysčių ir sumažinti rezistenciją insulinui po operacijos:

- Didelės apimties operacijos

Kontraindikacijos

- Netinka kūdikiams
- Netinka vartoti parenteraliai

Svarbi informacija

- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui
- Vaikams ir diabetu sergantiems pacientams vartoti atsargiai
- Produktas neturėtų būti naudojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Paruoštas naudoti produktas, skirtas gerti. Prieš naudojimą gerai suplakti. Rekomenduojama naudoti atšaldytą. Atidarytą buteliuką galima laikyti sandariai užsuktą iki 24 valandų.



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	215 kJ/50 kcal
Riebalai (0% energinės vertės)	0 g
iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių	0 g
Angliavandeniai (100% energinės vertės)	12,6 g
iš kurių: cukrų	2,1 g
laktozė	<0,006 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0 g
Baltymai (0% energinės vertės)	0 g
Druska	0,13 g

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	50 mg
Kalis	122 mg
Chloridas	6 mg
Kalcis	6 mg
Fosforas	1 mg
Magnis	1 mg

Kiti	
Osmoliarumas	240 mOsmol/l
Vanduo (H ₂ O)	92 ml

Dozavimas

Naktį prieš operaciją:

4 × 200 ml

Operacijos dieną likus 2 valandoms iki anestezijos:

2 × 200 ml

Pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas.

Pakuotė: 200 ml

Galimi skoniai: citrinų

EAN: 8716900557774
SAP: 71500



Produkto savybės

- Energinė vertė – 4,5 kcal/1 ml
- Maistinių medžiagų santykis: baltymai 0%, angliavandeniai 0%, riebalai 100%
- Augalinių riebalų mišinys, kuriame gausu polinesočiųjų riebalų rūgščių
- Sudėtyje yra nedideli Na ir Cl kiekiai
- Nėra mikroelementų ir vitaminų
- Be glitimo ir laktozės

Indikacijos

Specialios medicininės paskirties maisto produktas, turintis daug energijos. Naudojamas esant mitybos nepakankamumui pacientams, kuriems reikalingas daug energijos turintis maistas:

- Onkologinės ligos
- Inkstų liga
- Cistinė fibrozė
- Anoreksija
- ŽIV

Kontraindikacijos

- Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus
- Netinka vartoti parenteraliai

Svarbi informacija

- Tik enteriniam vartojimui
- Naudoti prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui
- Produktas neturėtų būti naudojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis
- Vaikams nuo 3 iki 6 metų vartoti atsargiai



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	1850 kJ/450 kcal
Riebalai (100% energinės vertės)	50,0 g
iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių	5,3 g
Angliavandeniai (0% energinės vertės)	0,1 g
iš kurių: cukrų	0 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0 g
Baltymai (0% energinės vertės)	0 g
Druska 0,02 g	0,02 g

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	7 mg
Chloridas	0,1 mg

Kiti	
Osmoliarumas	0 mOsmol/l

Naudojimas ir laikymas

Paruoštas naudoti, geriamasis produktas. Rekomenduojama naudoti atšaldytą. Prieš naudojimą gerai suplakti. Rekomenduojama vaikams iki 5 metų praskiesti. Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Atidarę sandariai uždarytą buteliuką laikykite šaldytuve iki 14 dienų.

Dozavimas

Kaip papildomas mitybos šaltinis:

3 kartus per dieną po 30 ml arba sveikatos priežiūros specialisto nurodymu

Pakuotė: 200 ml

Galimi skoniai: neutralus





Produkto savybės

- Energinė vertė – 1 kcal/1 ml arba 1,5 kcal/1 ml, priklausomai nuo praskiedimo
- Pilnavertis maistinių medžiagų šaltinis
- Skirtas maitinti per zondą ar stomą
- Maistinių medžiagų santykis: baltymai 16%, angliavandeniai 49%, riebalai 35%
- Baltymų šaltinis – kazeinas (iš karvės pieno)
- Sudėtyje yra karotinoidų
- Sudėtyje nėra maistinių skaidulų
- Be glitimo

Indikacijos

Specialios medicininės paskirties maisto produktas. Skirtas pacientams, kuriems reikalinga enterinė mityba esant mitybos nepakankamumui.

Kontraindikacijos

- Netinka kūdikiams ir pacientams, sergantiems galaktozemia

Svarbi informacija

- Tik enteriniam vartojimui
- Negalima naudoti parenteraliai
- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis
- Vaikams nuo 1 iki 6 metų vartoti atsargiai
- Dėl vaistų sąveikos virškinimo trakte gali atsirasti koaguliacija
- Būtina atidžiai stebėti



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	1943 kJ/463 kcal
Riebalai (35% energinės vertės)	18,2 g
iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių	8,5 g
Angliavandeniai (49% energinės vertės)	56,6 g
iš kurių: cukrų	8,7 g
laktozės	<0,14 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0 g
Baltymai (16% energinės vertės)	18,2 g
Druska	1,2 g

Kiti	
Karotenoidai	0,74 mg
Cholinas	165 mg
Osmoliarumas	320 mOsmol/l

Vitaminai	
Vitaminas A	381 µg
Vitaminas D	6,01 µg
Vitaminas E	5,94 mg α-TE
Vitaminas K	24,4 µg
Tiaminas	0,69 mg
Riboflavinai	0,74 mg
Niacinas	8,3 mg NE
Pantoteno rūgštis	2,45 mg
Vitaminas B ₆	0,79 mg
Folio rūgštis	123 µg
Vitaminas B ₁₂	1,02 µg
Biotinas	19,7 µg
Vitaminas C	59,5 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	472 mg
Kalis	706 mg
Chloridas	578 mg
Kalcis	370 mg
Fosforas	290 mg
Fosfatai	890 mg
Magnis	69,3 mg
Geležis	7,38 mg
Cinkas	5,54 mg
Varis	830 µg
Manganas	0,93 mg
Fluoras	0,48 mg
Molibdenas	48,6 µg
Selenas	26,4 µg
Chromas	25,7 µg
Jodas	63,1 µg

Naudojimas ir saugojimas

Paruošimas pagal etiketėje pateiktas instrukcijas. Nepilkite vaistų į mišinį. Naudokite kambario temperatūroje. Paruoštos dalies nelaikykite kambario temperatūroje ilgiau kaip 4 valandas. Visada išmeskite nepanaudotus likučius. Atidarius, uždarykite pakuotę ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje (bet ne šaldytuve) ir sunaudokite per 1 mėnesį.

Dozavimas

Pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas. Matavimo šaukšte yra 4,3 g miltelių (20 kcal)

Pakuotė: 430 g

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos



Produkto savybės

- Energinė vertė – 3,68 kcal/1 g
- Nekeičia pagrindinio maisto ir gėrimo skonio ir kvapo
- Maistinių medžiagų santykis: baltymai 95%, angliavandeniai 1%, riebalai 4%
- Didelis baltymų kiekis (iš karvės pieno)
- Mažas riebalų kiekis
- Be glitimo

Indikacijos

Specialios medicininės paskirties maisto produktas. Skirtas pacientams esant hipoproteinemijai. Protifar gali būti naudojamas kaip baltymų papildas žmonėms, kurie kasdien negauna reikiamo baltymų kiekio. Jis gali būti naudojamas kaip saldaus ar pikantiško maisto bei gėrimų priedas:

- Nudegimai
- Žaizdų gijimo sutrikimai, pragulos
- Didelis baltymų praradimas su išskyromis ir skysčiais

Kontraindikacijos

- Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus ir pacientams su galaktozemia

Svarbi informacija

- Tik enteriniam vartojimui
- Negalima naudoti parenteraliai
- Produktas naudojamas sveikatos priežiūros srities specialistų priežiūroje
- Produktas neturėtų būti naudojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	1560 kJ/368 kcal
Riebalai (4% energinės vertės)	1,6 g
iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių	1,2 g
Angliavandeniai (1% energinės vertės)	<1,5 g
iš kurių: cukrų	<1,5 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0 g
Baltymai (95% energinės vertės)	87,2 g
Druska	0,25 g

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	100 mg
Kalis	140 mg
Chloridas	80 mg
Kalcis	1350 mg
Fosforas	700 mg
Fosfatai	2147 mg
Magnis	≤20 mg

Kiti	
Osmoliarumas	25 mOsmol/l

Naudojimas ir saugojimas

Paruoškite pagal etiketėje pateiktas instrukcijas. Reikalingas produkto, sumaišyto su šaltu vandeniu, kiekis imaišomas į maistą ar gėrimą vienaalyte pasta. Paruoškite reikiamą kiekį tam tikrai porcijai ir sunaudokite per 2 valandas. Išmeskite nepanaudotą produktą. Atidarius, sandariai uždarykite pakuotę ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje (ne šaldytuve) ir sunaudokite per 1 mėnesį.

Dozavimas

Pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas. Matavimo šaukšte yra 2,5 g miltelių (2,2 g baltymų)

Pakuotė: 225 g

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos



Produkto savybės

- Energinė vertė – 3,84 kcal/1 g
- Daug energijos turintys milteliai
- Susideda iš maltodekstrino
- Galima dėti tiek į saldų, tiek į pikantišką maistą/gėrimus
- Nekeičia pagrindinio maisto ir gėrimo skonio ir kvapo
- Maistinių medžiagų santykis: baltymai 0%, angliavandeniai 100%, riebalai 0%
- Be pieno baltymų ir riebalų
- Be glitimo ir laktozės

Indikacijos

Specialios medicininės paskirties maisto produktas. Skirtas pacientams, kurių energijos suvartojimas yra nepakankamas arba kuriems dėl ligos reikia daugiau kalorijų:

- Virškinimo sutrikimai ir baltymų ir (arba) riebalų absorbcijos problemos
- Kepenų nepakankamumas
- Virškinimo sutrikimai ir laktozės ar sacharozės absorbcija

Kontraindikacijos

- Netinka vartoti parenteraliai

Svarbi informacija

- Tik enteriniam vartojimui
- Negalima naudoti parenteraliai
- Produktas naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui
- Netinka naudoti kaip vienintelį mitybos šaltinį

Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	1630 kJ/384 kcal
Riebalai (0% energinės vertės)	0 g
iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių	0 g
Angliavandeniai (100% energinės vertės)	96 g
iš kurių: cukrų	6,0 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0 g
Baltymai (0% energinės vertės)	0 g
Druska	0,005 g

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	2 mg



Naudojimas ir saugojimas

Paruoškite pagal etiketėje pateiktas instrukcijas. Reikiamą miltelių kiekį sumaišykite su vėsiu skysčiu iki vienalytės masės, sumaišykite su maistu ar gėrimais. Paruoštą dalį sunaudokite per 2 valandas. Visada išmeskite nesuvalgtą maistą / gėrimą. Negalima šaldyti. Atidarę indą sandariai uždarykite, laikykite sausoje ir vėsioje vietoje (<25°C) ir sunaudokite per mėnesį.

Dozavimas

Pagal sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas. Kiekviena skardinė turi dozavimo šaukštelį. 1 nubrauktame šaukštelyje yra 5 g miltelių (apie 19 kcal).

Pakuotė: 400 g

EAN: 8712400748179
SAP: 68987

NUTRICIA Nutlis Powder

Produkto savybės

- Energinė vertė – 3,6 kcal/1 g
- Seilių amilazei atsparūs milteliai, skirti tirštinti maistą ir skysčius
- Nekeičia pagrindinio maisto ir gėrimo skonio
- Maistinių medžiagų santykis: baltymai 0%, angliavandeniai 97%, riebalai 0%, maistinės skaidulos 3%
- Sudėtyje yra maltodekstrino, taros dervos, ksantano dervos, guaro dervos
- Be glitimo ir laktozės

Indikacijos

Specialios medicininės paskirties maisto produktas, kai esant disfagijai reikalingas maisto ir skysčių tiršinimas.

Kontraindikacijos

- Netinka vartoti parenteraliai

Svarbi informacija

- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui
- Produktas neturėtų būti naudojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	1545 kJ/363 kcal
Riebalai (0% energinės vertės)	0,1 g
iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių	0,1 g
Angliavandeniai (97% energinės vertės)	87,5 g
iš kurių: cukrų	1,5 g
Skaidulinės medžiagos (3% energinės vertės)	5,8 g
Baltymai (0% energinės vertės)	0,26 g
Druska	<0,20 g

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai*	
Natris	<91 mg
Kalis	<75 mg
Chloridas	<35 mg
Kalcis	<21 mg
Fosforas	<17 mg
Magnis	<3,5 mg

*Mineralų kiekis atitinka natūralų jų kiekį žaliavose

Naudojimas

Plaukite rankas, naudokite švarius virtuvės įrankius ir įsitikinkite, kad pakuotės viršus yra švarus.

Įpilkite nurodytą miltelių kiekį į skystį arba trintą maistą ir gerai išmaišykite, pakratykite, suplakite, kol milteliai ištirps. Palikite kelioms minutėms pastovėti, kol pasieksite norimą konsistenciją. Stingimo metu nedėkite papildomų miltelių, nes skystis vis dar tirštėja.

Paruoštą porciją sunaudokite per 2 valandas. Maisto ar gėrimo likučius visada išmeskite.

Dozavimas

Tiršinimui reikalingų matavimo šaukštelių skaičius (1 matavimo šaukštelis = 4 g)

Tūris	Reikalaujamas nuoseklumas	1 klasė - sirupo konsistencija	2 klasė - kremo konsistencija	3 klasė - pudingo konsistencija
	Klampos laipsnis	450 ± 200 mPa.s	1200 ± 400 mPa.s	3000 ± 1000 mPa.s
200 ml	Gėrimai: kava, arbata, vanduo, sultys, pienas	2 - 3 matavimo šaukštai	3 - 4 matavimo šaukštai	4 - 5 matavimo šaukštai
200 ml	Maistiniai mišiniai	2 - 3 matavimo šaukštai	3 - 5 matavimo šaukštai	5 - 7 matavimo šaukštai
100 g	Trinti patiekalai	-	1 matavimo šaukštas	1,5 matavimo šaukšto

Pakuotė: 300 g

EAN: 4008976680055
SAP: 53987



Produkto savybės

- Energinė vertė – 2,9 kcal/1 g
- Seilių amilazei atsparūs milteliai, skirti tirštinti maistą ir skysčius
- Nekeičia pagrindinio maisto ir gėrimo skonio
- Maistinių medžiagų santykis: baltymai 1%, angliavandeniai 80%, riebalai 0%, maistinės skaidulos 19%
- Sudėtyje yra maltodekstrino, ksantano dervos, guaro dervos
- Be gliitimo ir laktozės

Indikacijos

Specialios medicininės paskirties maisto produktas, kai esant disfagijai reikalingas maisto ir skysčių tiršinimas.

Kontraindikacijos

- Netinka vartoti parenteraliai

Svarbi informacija

- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui
- Produktas neturėtų būti naudojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	1217 kJ/290 kcal
Riebalai (0% energinės vertės)	0 g
iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių	0 g
Angliavandeniai (80% energinės vertės)	57,6 g
iš kurių: cukrų	3,7 g
Skaidulinės medžiagos (19% energinės vertės)	28 g
Baltymai (1% energinės vertės)	0,8 g
Druska	3,8 g

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	1500 mg
Kalis	<40 mg
Chloridas	<30 mg
Kalcis	<20 mg
Fosforas	<50 mg
Magnis	<20 mg

Naudojimas

Nusiplaukite rankas, naudokite švarius virtuvės reikmenis ir įsitikinkite, kad pakuotė yra švari. Nurodytą kiekį produkto supilkite į stiklinę ar dubenį. Nuolat maišydami lėtai įpilkite gėrimo ar skysčio. Maišykite, kol milteliai visiškai ištirps. Norėdami sutirštinti skystus produktus, pridėkite į juos reikalingą Nutlis Clear kiekį, kol bus pasiekta norima konsistencija. Paruoštą porciją sunaudokite per 2 valandas. Visada išmeskite maisto ar gėrimų likučius.

Dozavimas

Tiršinimui reikalingų matavimo šaukštelių skaičius (1 matavimo šaukštelis = 3 g)

Tūris	200 ml
1 laipsnis – sirupo konsistencijos	1 matavimo šaukštelis
2 laipsnio – kremo konsistencijos	2 matavimo šaukšteliai
3 laipsnis – pudingo konsistencija	3 matavimo šaukšteliai

Pakuotė: 175 g

EAN: 5016533647815
SAP: 85769



Produkto savybės

- Energinė vertė – 1 kcal/1 ml
- Maistinių medžiagų santykis: baltymai 10%, angliavandeniai 41%, riebalai 48%, skaidulos 1%
- Sudėtyje yra išrūgų baltymai ir kazeinas 60:40
- Sudėtyje yra nesočiųjų riebalų rūgščių: arachidono rūgštis (25,3 mg/100 ml) ir dokozaheksaeno rūgštis (25,2 mg/100 ml)
- Angliavandenių šaltinis – lėta maltodekstrino ir laktozės absorbcija
- Yra ingredientų, kurie padeda vaiko imunitetui – GOS, FOS, nukleotidai
- Be glutimo

Indikacijos

Specialios medicininės paskirties maisto produktas. Skirtas vaikams, sergantiems ligomis, susijusiomis su mitybos nepakankamumu ir augimo sulėtėjimu, kai reikia suvartoti daugiau kalorijų ir (arba) vartoti mažai skysčių. Skirta kūdikiams ir vaikams nuo gimimo iki 18 mėnesių amžiaus arba iki 9 kg svorio.

- Rijimo problemos (maitinimas per zondą)
- Cistinė fibrozė
- Cerebrinis paralyžius
- Sveikstant po operacijos
- Širdies nepakankamumas
- Bronchopulmoninė displazija

Svarbi informacija

- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui
- Produktas yra tinkamas naudoti kaip vienintelis mitybos šaltinis vaikams iki 18 mėnesių arba sveriantiems iki 9 kg
- Reikia atsižvelgti į visus įmanomus maitinimo būdus, įskaitant maitinimą krūtimi

Kontraindikacijos

- Netinka vartoti parenteraliai

Laikymas ir naudojimas instrukcijos

Paruoštas naudoti produktas, tinkamas maitinti iš buteliuko, puodelio ar per zondą. Prieš naudojimą gerai suplakti. Naudokite kambario temperatūros arba šiltą. Maitinant zondą, sunaudokite per 4 valandas.



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	418 kJ/100 kcal
Riebalai (48% energinės vertės)	5,3 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	2,5 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	2,0 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	0,88 g
arachidono rūgšties (AA)	25,3 mg
dokozaheksaeno rūgšties (DHA)	25,2 mg
Angliavandeniai (41% energinės vertės)	10,2 g
iš kurių: cukrų	5,9 g
laktozės	5,33 g
Skaidulinės medžiagos (1% energinės vertės)	0,57 g
Baltymai (10% energinės vertės)	2,6 g
Druska	0,09 g

Kiti	
Nukleotidai	3,6 mg
L-karnitinas	2,0 mg
Cholinas	31,3 mg
Inozitolis	25 mg
Taurinas	7 mg
Osmoliarumas	305 mOsmol/l

Vitaminai	
Vitaminas A	88 µg
Vitaminas D	2,4 µg
Vitaminas E	2,1 mg α-TE
Vitaminas K	6,7 µg
Tiaminas	150 µg
Riboflavinai	200 µg
Niacinas	1,47 mg
Pantoteno rūgštis	0,80 mg
Vitaminas B6	110 µg
Folio rūgštis	26,7 µg DFE
Vitaminas B12	0,30 µg
Biotinas	4,0 µg
Vitaminas C	14 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	37 mg
Kalis	111 mg
Chloridas	75 mg
Kalcis	100 mg
Fosforas	50 mg
Magnis	153 mg
Geležis	9,0 mg
Cinkas	1,2 mg
Varis	80 µg
Manganas	75 µg
Fluoras	6 µg
Molibdenas	<8 µg
Selenas	3,75 µg
Chromas	<8 µg
Jodas	19 µg

Dozavimas

Reikiamą kiekį nustato gydytojas arba dietologas, atsižvelgdamas į paciento amžių, svorį ir sveikatos būklę.

Pakuotė: 125 ml

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos, žuvies





Produkto savybės

- Energinė vertė – 1 kcal/1 ml
- Maistinių medžiagų santykis: baltymai 11%, angliavandeniai 40%, riebalai 49%
- Sudėtyje yra daug hidrolizuotų išrūgų baltymų, kurie pagreitina skrandžio turinio pasišalinimą ir pagerina toleranciją
- Sudėtyje yra trumpų grandinių peptidų ir laisvųjų aminorūgščių mišinys, veiksmingas esant virškinimo ir (arba) absorbcijos sutrikimams
- Tinkama riebiųjų rūgščių dalis (50% vidutinės grandinės riebiųjų rūgščių (MCT) ir 50% ilgos grandinės riebiųjų rūgščių (LCT) pagerina maisto absorbciją ir toleranciją
- Angliavandenių šaltinis – lengvai absorbuojamas maltodekstrinas
- Be glitimo ir skaidulų

Indikacijos

Specialios medicininės paskirties maisto produktas. Skirtas vaikams, sergantiems ligomis, susijusiomis su mitybos nepakankamumu kartu su malabsorbcija ir augimo sulėtėjimu, kai reikia daugiau kalorijų ir (arba) kai skysčių kiekis yra ribotas arba yra maisto netoleravimas. Skirta vaikams nuo gimimo iki 18 mėnesių arba sveriantiems iki 9 kg.

- Cistinė fibrozė
- Kasos uždegimas
- Lėtinis kepenų nepakankamumas
- Nespecifinis žarnyno uždegimas
- Trumposios žarnos sindromas
- Maitinimas per zondą į plonąją žarną

Kontraindikacijos

- Netinka vartoti parenteraliai

Svarbi informacija

- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis vaikams iki 18 mėnesių arba sveriantiems iki 9 kg
- Reikia apsvarstyti visas įmanomas maitinimo galimybes, įskaitant maitinimą krūtimi

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Paruoštas naudoti produktas, tinkamas maitinti iš buteliuko, puodelio ar per zondą. Prieš naudojimą gerai suplakti. Naudokite kambario temperatūros arba šiltą. Maitinant per zondą, sunaudokite per 4 valandas.



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	418 kJ/100 kcal
Riebalai (49% energinės vertės)	5,4 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	3,8 g
vidutinės grandinės trigliceridai (MCT)	2,8 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	0,77 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	0,86 g
arachidono rūgšties (AA)	25,2 mg
eikozapentaeno rūgšties (EPA)	25,0 mg
Angliavandeniai (41% energinės vertės)	10,2 g
iš kurių: cukrų	2,7 g
laktozė	<0,10 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0 g
Baltymai (10% energinės vertės)	2,6 g
Druska 0,09 g	0,09 g

Kiti	
Nukleotidai	3,60 mg
L-karnitinas	2,0 mg
Cholinas	32,1 mg
Inozitolis	25 mg
Taurinas	7 mg
Osmoliarumas	295 mOsmol/l

Dozavimas

Reikiamą kiekį nustato gydytojas arba dietologas, atsižvelgdamas į paciento amžių, svorį ir sveikatos būklę.

Pakuotė: 200 ml

Vitaminai	
Vitaminas A	88 µg
Vitaminas D	2,4 µg
Vitaminas E	2,10 mg α-TE
Vitaminas K	6,7 µg
Tiaminas	150 µg
Riboflavinai	200 µg
Niacinas	1,67 mg
Pantoteno rūgštis	0,80 mg
Vitaminas B ₆	110 µg
Folio rūgštis	16 µg
Folatas	26,7 µg DFE
Vitaminas B ₁₂	0,30 µg
Biotinas	4,00 µg
Vitaminas C	14,0 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	37 mg
Kalis	111 mg
Chloridas	75 mg
Kalcis	90 mg
Fosforas	45 mg
Magnis	9,0 mg
Geležis	1,2 mg
Cinkas	0,8 mg
Varis	75,0 µg
Manganas	6,0 µg
Molibdenas	6,0 µg
Selenas	3,75 µg
Chromas	4,0 µg
Jodas	19,0 µg

Sudėtyje yra alergenų: pieno, žuvies





Produkto savybės

- Energinė vertė – 1 kcal/1 ml
- Sudėtyje yra maistinių medžiagų
- Maistinių medžiagų santykis: baltymai 10%, angliavandeniai 50%, riebalai 40%
- Baltymų kiekis – 2,5 g/100 ml
- Sudėtyje yra išrūgų baltymai ir kazeinas 60:40
- Daug polinesočiųjų riebalų rūgščių: EPA (8,41 mg/100 ml) ir DHA (35,7 mg/100 ml)
- Angliavandenių šaltinis yra lengvai absorbuojamas maltodekstrinas
- Sudėtyje nėra skaidulų
- Be gliūto ir laktozės

Indikacijos

Specialios medicininės paskirties maisto produktas. Skirtas esant su liga susijusiam mitybos nepakankamumui. Produktas skirtas 1 - 6 metų arba 8 - 20 kg svorio vaikams maitinti per zondą.

- Rijimo sutrikimai
- Apetito sumažėjimas dėl psichinių priežasčių
- Sveikstant po operacijos
- Pacientams gydomiems intensyvios terapijos skyriuose
- Uždegiminė žarnų liga
- Trumposios žarnos sindromas

Kontraindikacijos

- Netinka vartoti parenteraliai
- Netinka kūdikiams ir pacientams, sergantiems galaktozemija

Svarbi informacija

- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui
- Produktas yra tinkamas naudoti kaip vienintelis maistinių medžiagų šaltinis
- Neskieskite ir nepilkite vaistų į produktą

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Prieš naudojimą patikrinkite produkto išvaizdą ir gerai suplakite. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Naudokite šiltą (kambario temperatūros). Atidarę buteliuką užsukite ir laikykite šaldytuve iki 24 valandų.



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	420 kJ/100 kcal
Riebalai (40% energinės vertės)	4,4 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	0,5 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	2,6 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	1,3 g
dokozaheksaeno rūgšties (DHA)	35,7 mg
eikozapentaeno rūgšties (EPA)	8,41 mg
Angliavandeniai (50% energinės vertės)	12,5 g
iš kurių: cukrų	0,8 g
laktozė	<0,025 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0 g
Baltymai (10% energinės vertės)	2,5 g
Druska	0,15 g

Kiti	
Karotinoidai	0,10 mg
L-karnitinas	2,0 mg
Cholinas	20 mg
Taurinas	7,5 mg
Osmoliarumas	200 mOsmol/l
Vanduo (H ₂ O)	85 ml

Vitaminai	
Vitaminas A	41 µg
Vitaminas D	1,0 µg
Vitaminas E	1,3 mg α-TE
Vitaminas K	4,0 µg
Tiaminas	0,15 mg
Riboflavinai	0,16 mg
Niacinas	1,1 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,33 mg
Vitaminas B ₆	0,12 mg
Folio rūgštis	15 µg
Vitaminas B ₁₂	0,25 µg
Biotinas	4,0 µg
Vitaminas C	10 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	60 mg
Kalis	110 mg
Chloridas	95 mg
Kalcis	60 mg
Fosforas	50 mg
Magnis	11 mg
Geležis	1,0 mg
Cinkas	1,0 mg
Varis	80 µg
Manganas	0,15 mg
Fluoras	0,07 mg
Molibdenas	4,0 µg
Selenas	3,0 µg
Chromas	3,5 µg
Jodas	10 µg

Dozavimas

Reikiamą kiekį nustato gydytojas arba dietologas, atsižvelgdamas į paciento amžių, svorį ir sveikatos būklę.

Pakuotė: 200 ml

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos, žuvies





Produkto savybės

- Energinė vertė 1 kcal/ml
- Sudėtyje yra maistinių medžiagų
- Maistinių medžiagų santykis (% energijos vertės) – riebalai 39%, angliavandeniai 49%, baltymai 10%, skaidulos 2%

Indikacijos

Specialios medicininės paskirties maisto produktas. Skirtas pacientams, kurie dėl ligos negali valgyti. Visavertis, maistingas, paruoštas naudoti, skaidulų turintis produktas, skirtas 1 - 6 metų arba 8 - 20 kg sveriantiems vaikams maitinti per zondą.

Svarbi informacija

- Tik enteriniam vartojimui
- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis vaikams nuo 1 iki 6 metų arba sveriantiems nuo 8 iki 20 kg

Kontraindikacijos

- Netinka vartoti parenteraliai
- Netinka kūdikiams ir pacientams, sergantiems galaktozemia

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Paruoštas naudoti produktas, tinkamas maitinti per zondą. Prieš naudojimą gerai suplakti. Naudokite kambario temperatūros arba šiltą. Neskieskite produkto ir nepilkite vaistų. Naudokite šiltą (kambario temperatūros). Laikymas atidarius: butelį uždarykite ir laikykite šaldytuve iki 24 valandų. Laikyti sausoje, vėsioje vietoje.



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	425 kJ/101 kcal
Riebalai (39% energinės vertės)	4,4 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	0,5 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	2,6 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	1,3 g
dokozaheksaeno rūgšties (DHA)	35,7 mg
eikozapentaeno rūgšties (EPA)	8,41 mg
Angliavandeniai (49% energinės vertės)	12,5 g
iš kurių: cukrų	0,8 g
laktozė	<0,025 g
Skaidulinės medžiagos (2% energinės vertės)	0,8 g
Baltymai (10% energinės vertės)	2,5 g
Druska	0,15 g

Kiti	
Karotinoidai	0,10 mg
L-karnitinas	2,0 mg
Cholinas	20 mg
Taurinas	7,5 mg
Osmoliarumas	205 mOsmol/l
Vanduo (H ₂ O)	85 ml

Vitaminai	
Vitaminas A	41 µg
Vitaminas D	1,0 µg
Vitaminas E	1,3 mg α-TE
Vitaminas K	4,0 µg
Tiaminas	0,15 mg
Riboflavinai	0,16 mg
Niacinas	1,1 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,33 mg
Vitaminas B ₆	0,12 mg
Folio rūgštis	15 µg
Vitaminas B ₁₂	0,25 µg
Biotinas	4,0 µg
Vitaminas C	10 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	60 mg
Kalis	110 mg
Chloridas	95 mg
Kalcis	60 mg
Fosforas	50 mg
Magnis	11 mg
Geležis	1,0 mg
Cinkas	1,0 mg
Varis	80 µg
Manganas	0,15 mg
Fluoras	0,07 mg
Molibdenas	4,0 µg
Selenas	3,0 µg
Chromas	3,5 µg
Jodas	10 µg

Dozavimas

Reikiamą kiekį nustato gydytojas arba dietologas, atsižvelgdamas į paciento amžių, svorį ir sveikatos būklę.

Pakuotė: 500 ml

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos, žuvies



Nutrini Energy Multi Fibre

Amžius:
1 - 6 metų



Produkto savybės

- Energinė vertė – 1,5 kcal/1 ml
- Didelė energinė vertė
- Maistinių požįrių visavertis
- Maistinių medžiagų santykis: baltymai 11%, angliavandeniai 49%, riebalai 39%, skaidulos 1%
- Sudėtyje yra išrūgų baltymų ir kazeino
- Sudėtyje yra tirpių ir netirpių maistinių skaidulų mišinys – mf6 (6 skirtingų rūšių skaidulos)
- Daug polinesočiųjų riebalų rūgščių: EPA (12,6 mg/100 ml) ir DHA (53,1 mg/100 ml)
- Angliavandenių šaltinis – lengvai absorbuojamas maltodekstrinas
- Be gliitimo ir laktozės

Indikacijos

Specialios medicininės paskirties maisto produktas. Skirtas pacientams, kurie dėl ligos negali valgyti. Skirtas maitinti 1 - 6 metų arba 8 - 20 kg sveriančius vaikus per zondą.

- Rijimo sutrikimai
- Cistinė fibrozė
- Apetito sumažėjimas dėl psichinių priežasčių
- Sveikstant po operacijos
- Širdies nepakankamumas
- Onkologiniai pacientai po chemoterapijos ar radioterapijos
- Pacientai, kuriuos reikia maitinti per zondą ir kuriems yra vidurių užkietėjimas arba viduriavimas
- Trumposios žarnos sindromas

Svarbi informacija

Tik enteriniam vartojimui. Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams. Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis vaikams nuo 1 iki 6 metų arba sveriantiems nuo 8 iki 20 kg.

Kontraindikacijos

- Netinka vartoti parenteraliai
- Netinka kūdikiams ir pacientams, sergantiems galaktozemia

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Paruoštas naudoti produktas, tinkamas maitinti per zondą. Prieš naudojimą gerai suplakiti. Naudokite kambario temperatūros.



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	635 kJ/151 kcal
Riebalai (39% energinės vertės)	6,7 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	0,8 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	3,9 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	2,0 g
dokozaheksaeno rūgšties (DHA)	53,1 mg
eikozapentaeno rūgšties (EPA)	12,6 mg
Angliavandeniai (49% energinės vertės)	18,5 g
iš kurių: cukrų	1,1 g
laktozė	<0,025 g
Skaidulinės medžiagos (1% energinės vertės)	0,8 g
Baltymai (11% energinės vertės)	4,0 g
Druska	0,23 g

Kiti	
Karotenoidai	0,15 mg
L-karnitinas	3,0 mg
Cholinas	30 mg
Taurinas	11 mg
Osmoliarumas	315 mOsmol/l
Vanduo (H ₂ O)	77 ml

Dozavimas

Reikiamą kiekį nustato gydytojas arba dietologas, atsižvelgdamas į paciento amžių, svorį ir sveikatos būklę.

Pakuotė: 500 ml

Vitaminai	
Vitaminas A	61 µg
Vitaminas D	1,5 µg
Vitaminas E	1,9 mg α-TE
Vitaminas K	6,0 µg
Tiaminas	0,23 mg
Riboflavinai	0,24 mg
Niacinas	1,7 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,5 mg
Vitaminas B ₆	0,18 mg
Folio rūgštis	23 µg
Vitaminas B ₁₂	0,27 µg
Biotinas	6,0 µg
Vitaminas C	15 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	90 mg
Kalis	165 mg
Chloridas	143 mg
Kalcis	90 mg
Fosforas	75 mg
Magnis	17 mg
Geležis	1,5 mg
Cinkas	1,5 mg
Varis	120 µg
Manganas	0,23 mg
Fluoras	0,11 µg
Molibdenas	6,0 µg
Selenas	4,5 µg
Chromas	5,3 µg
Jodas	15 µg

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos, žuvies



EAN: 8716900574528
SAP: 132182

NutriniMax Multi Fibre

Amžius: 7 - 12 metų



Produkto savybės

- Energinė vertė 1 kcal/ml
- Didelis kiekis polinesočiųjų riebalų rūgščių EPA ir DHA
- Maistiniu požiūriu visavertis, paruoštas naudoti, daug skaidulų turintis produktas
- Neturi gliukozės, laktozės
- Sudėtyje yra baltymų (ne mažiau kaip 3,3 g/100 ml)
- Maistinių medžiagų santykis (% energijos vertės) – riebalai 37%, angliavandeniai 48%, baltymai 13%, skaidulos 2%

Indikacijos

Specialios medicininės paskirties maisto produktas. Skirtas pacientams, kurie negali pilnavertiškai maitintis dėl bet kokios ligos. Skiriama 7 - 12 metų arba 21 - 45 kg sveriantiems vaikams maitinti per zondą. Padididėjęs baltymų ir energijos suvartojimas:

- Kritinės būklės pacientai
- Traumos
- Nudėgimai
- Užkrečiamos ligos
- Sepsis
- Sunki operacija
- Įgimti ar įgyti CNS sutrikimai, širdies ir kraujagyslių ligos

Svarbi informacija

- Tik enteriniam vartojimui
- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis vaikams nuo 7 iki 12 metų arba sveriantiems 21 - 45 kg
- Vaikams nuo 1 iki 6 metų vartoti atsargiai

Kontraindikacijos

- Netinka vartoti parenteraliai
- Netinka kūdikiams ir pacientams, sergantiems galaktozemia.

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Prieš naudojimą patikrinkite produkto išvaizdą ir gerai suplakite. Neskieskite produkto ir nepilkite vaistų. Vartojimo laikas: prijungus maitinimo šaltinį (uždarytą aseptinę sistemą), maksimalus vartojimo laikas yra 24 valandos. Jei dangtelis nuimamas (naudojamas kaip atvira sistema), butelio naudojimas pakabintoje padėtyje yra ne ilgesnis kaip 8 valandos. Laikymas atidarius: atidarius (pradurta folija ir atjungta enterinė maitinimo sistema), butelį uždarykite ir laikykite šaldytuve iki 24 valandų.



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	430 kJ/102 kcal
Riebalai (37% energinės vertės)	4,2 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	0,5 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	2,4 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	1,3 g
dokozaheksaeno rūgšties (DHA)	33,9 mg
eikozapentaeno rūgšties (EPA)	7,98 mg
Angliavandeniai (48% energinės vertės)	12,3 g
iš kurių: cukrų	0,8 g
laktozė	<0,025 g
Skaidulinės medžiagos (2% energinės vertės)	1,1 g
Baltymai (13% energinės vertės)	3,3 g
Druska	0,20 g

Kiti	
Karotenoidai	0,15 mg
L-karnitinas	3,0 mg
Cholinas	28 mg
Taurinas	10 mg
Osmoliarumas	230 mOsmol/l
Vanduo (H ₂ O)	84 ml

Vitaminai	
Vitaminas A	61 µg
Vitaminas D	0,7 µg
Vitaminas E	1,3 mg α-TE
Vitaminas K	4,5 µg
Tiaminas	0,15 mg
Riboflavinai	0,16 mg
Niacinas	1,5 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,43 mg
Vitaminas B ₆	0,15 mg
Folio rūgštis	21 µg
Biotinas	4,0 µg
Vitaminas C	10 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	80 mg
Kalis	138 mg
Chloridas	110 mg
Kalcis	70 mg
Fosforas	60 mg
Magnis	17 mg
Geležis	1,3 mg
Cinkas	1,1 mg
Varis	110 µg
Manganas	0,24 mg
Fluoras	0,09 µg
Molibdenas	7,0 µg
Selenas	4,9 µg
Chromas	5,1 µg
Jodas	12 µg

Dozavimas

Reikiamą kiekį nustato gydytojas arba dietologas, atsižvelgdamas į paciento amžių, svorį ir sveikatos būklę.

Pakuotė: 500 ml

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos, žuvies



EAN: 8716900574283
SAP: 132034



Produkto savybės

- Energinė vertė 1 kcal/ml
- Sudėtyje yra maistinių medžiagų
- Sudėtyje yra labai hidrolizuotų išrūgų baltymų
- Be glitimo ir skaidulų
- Sudėtyje yra baltymų (ne mažiau kaip 2,8 g/100 ml)
- Maistinių medžiagų santykis (% energijos vertės) – riebalai 35%, angliavandeniai 54%, baltymai 11%, skaidulos 0%

Indikacijos

Specialios medicininės paskirties maisto produktas. Skirta pacientams, negalintiems pilnavertiškai maitintis dėl sunkumų pasisavinant ar virškinant maistines medžiagas. Skirtas maitinti per zondą, vaikams nuo 1 iki 6 metų arba sveriantiems nuo 8 iki 20 kg.

- Kritinės būklės
- Traumos
- Nudėgimai
- Užkrečiamos ligos
- Sepsis
- Sunki operacija
- Įgimti ar įgyti CNS sutrikimai, širdies ir kraujagyslių ligos

Svarbi informacija

Tik enteriniam vartojimui. Negalima vartoti parenteraliai. Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams. Tinka kaip vienintelis mitybos šaltinis vaikams nuo 1 iki 6 metų arba sveriantiems nuo 8 iki 20 kg.

Kontraindikacijos

- Netinka vartoti parenteraliai
- Netinka kūdikiams

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Prieš naudojimą patikrinkite produkto išvaizdą ir gerai suplakite. Neskieskite produkto ir nepilkite vaistų. Vartojimo laikas: Prijungus maitinimo šaltinį (uždarą aseptinę sistemą), maksimalus vartojimo laikas yra 24 valandos. Jei dangtelis nuimamas (naudojamas kaip atvira sistema), butelio naudojimas pakabintoje padėtyje yra ne ilgesnis kaip 8 valandos. Laikymas atidarius: atidarius (pradurta folija ir atjungta enterinė maitinimo sistema), butelį uždarykite ir laikykite šaldytuve iki 24 valandų.



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	419 kJ/100 kcal
Riebalai (35% energinės vertės)	3,9 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	2,3 g
vidutinės grandinės trigliceridai	1,8 g
Angliavandeniai (54% energinės vertės)	13,6 g
iš kurių: cukrų	0,43 g
laktozės	<0,15 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0 g
Baltymai (11% energinės vertės)	2,8 g
Druska	0,14 g

Kiti	
Karotinoidai	0,08 mg
L-karnitinas	1,98 mg
Cholinas	20 mg
Taurinas	7,53 mg
Osmoliarumas	295 mOsmol/l
Vanduo (H ₂ O)	85 ml

Vitaminai	
Vitaminas A	41 µg
Vitaminas D	1,0 µg
Vitaminas E	1,25 mg α-TE
Vitaminas K	5,4 µg
Tiaminas	0,15 mg
Riboflavinai	0,16 mg
Niacinas	1,1 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,33 mg
Vitaminas B ₆	0,12 mg
Folio rūgštis	15,4 µg
Vitaminas B ₁₂	0,28 µg
Biotinas	4,0 µg
Vitaminas C	10 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	57,7 mg
Kalis	109 mg
Chloridas	106 mg
Kalcis	58,5 mg
Fosforas	51,3 mg
Magnis	11,1 mg
Geležis	1,0 mg
Cinkas	0,97 mg
Varis	91 µg
Manganas	0,15 mg
Fluoras	0,06 µg
Molibdenas	6,74 µg
Selenas	3,01 µg
Chromas	3,5 µg
Jodas	9,96 µg

Dozavimas

Reikiamą kiekį nustato gydytojas arba dietologas, atsižvelgdamas į paciento amžių, svorį ir sveikatos būklę.

Pakuotė: 500 ml

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos



NUTRICIA
**NutriKid
Multi Fibre**

Amžius: nuo 1 metų



Produkto savybės

- Energinė vertė 1,5 kcal/ml
- Maistiniu požiūriu visavertis, paruoštas naudoti, turintis maistinių skaidulų aukštos energinės vertės produktas
- Be glitimo ir laktozės
- Sudėtyje yra 6 skirtingų rūšių maistinių skaidulų
- Maistinių medžiagų santykis (% energijos vertės) – riebalai 40%, angliavandeniai 49%, baltymai 9%, skaidulos 2%
- Tirpių (47%) ir netirpių (53%) skaidulų mišinys, užtikrinantis sveiką žarnyno mikrobiotą ir sumažinantis infekcijų riziką

Indikacijos

Specialios medicininės paskirties maisto produktas. Skiriamas esant nuo ligų sukeltam mitybos nepakankamumui vaikams nuo 1 metų.

- Vaikai, negalintys patys valgyti ar atsisakantys maisto
- Vartojant antibiotikus ar po jų
- Viduriavimas ar vidurių užkietėjimas
- Nėra apetito
- Dažnai sergantys vaikai, pasikartojančios infekcijos
- Skiriamas esant mitybos nepakankamumui, susijusiam su sveikatos ar augimo sutrikimais

Svarbi informacija

- Tik enteriniam vartojimui
- Negalima naudoti parenteraliai
- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams
- Produktas yra tinkamas naudoti kaip vienintelis mitybos šaltinis vaikams nuo 1 metų
- Dėl didelio skaidulų kiekio jaunesniems vaikams reikia vartoti atsargiai, jei per dieną naudojama daugiau nei 4 buteliukai
- Netinka žmonėms, sergantiems galaktozemia



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	640 kJ/153 kcal
Riebalai (40% energinės vertės)	6,8 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	0,7 g
Angliavandeniai (49% energinės vertės)	18,8 g
iš kurių: cukrų	7,4 g
laktozė	<0,025 g
Skaidulinės medžiagos (2% energinės vertės)	1,5 g
Baltymai (9% energinės vertės)	3,3 g
Druska	0,16 g

Kiti	
Karotenoidai	0,15 mg
L-karnitinas	3 mg
Cholinas	30 mg
Taurinas	11 mg
Osmoliarumas	440 mOsmol/l

Vitaminai	
Vitaminas A	61 µg
Vitaminas D	1,5 µg
Vitaminas E	1,9 mg α-TE
Vitaminas K	6,0 µg
Tiaminas	0,23 mg
Riboflavinas	0,24 mg
Niacinas	1,65 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,50 mg
Vitaminas B ₆	0,18 mg
Folio rūgštis	23 µg
Vitaminas B ₁₂	0,26 µg
Biotinas	6,0 µg
Vitaminas C	15 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	65 mg
Kalis	153 mg
Chloridas	92 mg
Kalcis	84 mg
Fosforas	75 mg
Magnis	17 mg
Geležis	1,5 mg
Cinkas	1,5 mg
Varis	135 µg
Manganas	0,23 mg
Fluoras	0,11 mg
Molibdenas	6,0 µg
Selenas	4,5 µg
Chromas	9,0 µg
Jodas	15,0 µg

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Prieš naudojimą gerai suplakti. Paruošta vartoti, gerti. Rekomenduojama naudoti atšaldytą. Atidarytą buteliuką galite jį uždaryti ir laikyti šaldytuve iki 24 valandų. Dozę gali nustatyti tik gydytojas arba sveikatos priežiūros specialistas.

Pakuotė: 200 ml

Galimi skoniai: braškių, šokolado

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos

braškių
EAN: 8716900570797
SAP: 107202

šokolado
EAN: 8716900570810
SAP: 107203



Produkto savybės

- Energinė vertė 0,68 kcal / ml
- Hipoalerginis mišinys kūdikiams, pagamintas laisvųjų aminorūgščių pagrindu
- Patentuota sudėtis su *Bifidobacterium breve* M-16V, trumpos grandinės fruktooligosacharidais ir ilgos grandinės fruktooligosacharidais
- Sudėtyje yra ne mažiau kaip 1,9 g/100 ml baltymų ekvivalento
- Maistinių medžiagų santykis (% energijos vertės) – riebalai 45%, angliavandeniai 42%, maistinės skaidulos 2%, baltymų ekvivalentas 11%
- Be glitimo, pieno baltymų, laktozės, kristalinio cukraus ir fruktozės

Indikacijos

- Specialios medicininės paskirties maisto produktas. Skirtas kūdikiams esant alergijai karvės pienui, kelioms maisto baltymų alergijoms ir kitoms ligoms, kai rekomenduojama vartoti aminorūgščių mišinius
- Hipoalerginis

Svarbi informacija

- Tik enteriniam vartojimui
 - Negalima naudoti parenteraliai
 - Produktą reikia vartoti prižiūrint gydytojui, įvertinus visus įmanomus maitinimo būdus, įskaitant žindymą
 - Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis kūdikių, jaunesnių nei vienerių metų, mitybos šaltinis
- Sudėtyje yra *Bifidobacterium breve* M-16V ir jis nėra skirtas neišnešiotiems kūdikiams ar kūdikiams, kurių imuninė sistema yra susilpnėjusi.
- Nerekomenduojama naudoti kūdikiams, turintiems centrinės venos kateterį, postpiliorinę enterinę maitinimo zoną ar trumpos žarnos sindromą, šiais atvejais sveikatos priežiūros specialistui reikia įvertinti rizikos ir naudoti santykį, ir tokiais atvejais reikia atidžiai stebėti produkto naudojimą.

TA PATI SUDĖTIS
nauja išvaizda jau gruodį 2023



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	286 kJ/68 kcal
Riebalai (45% energinės vertės)	3,4 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	1,5 g
vidutinės grandinės trigliceridai	1,1 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	1,3 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	0,55 g
iš kurių:	
linolo rūgšties (LA)	445 mg
alfa-linolo rūgšties (ALA)	45 mg
arachidono rūgšties (AA)	17,1 mg
dokozaheksaeno rūgšties (DHA)	17,1 mg
Angliavandeniai (42% energinės vertės)	7,2 g
iš kurių: cukrų	0,67 g
Skaidulinės medžiagos (2% energinės vertės)	0,64 g
Baltymai (11% energinės vertės)	1,9 g
Druska	0,08 g

Kiti	
L-karnitinas	1,37 mg
Cholinas	19 mg
Inozitolis	15,3 mg
Taurinas	4,4 mg
Nukleotidai	2,39 mg
Osmoliariškumas	360 mOsmol/kg H ₂ O

Vitaminai	
Vitaminas A	59,7 µg
Vitaminas D	1,64 µg
Vitaminas E	1,37 mg α-TE
Vitaminas C	7,31 mg
Vitaminas	6,17 µg
Tiaminas	80 µg
Riboflavinas	80 µg
Niacinas	0,57 mg NE
Vitaminas B ₆	70 µg
Folio rūgštis	9,51 µg
Folatas	15,8 µg DFE
Vitaminas B ₁₂	0,19 µg
Biotinas	2,66 µg
Pantoteno rūgštis	0,42 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	30 mg
Kalis	74,8 mg
Chloridas	54,4 mg
Kalcis	79,2 mg
Fosforas	51,5 mg
Magnis	7,2 mg
Geležis	1,02 mg
Cinkas	0,75 mg
Varis	58 µg
Manganas	7 µg
Molibdenas	14,3 µg
Selenas	1,57 µg
Chromas	2,59 µg
Jodas	1,5 µg

Dozavimas

Reikiamą kiekį nustato gydytojas arba dietologas, atsižvelgdamas į paciento amžių, svorį ir sveikatos būklę.

Pakuotė: 400 g



Produkto savybės

- Energinė vertė 0,67 kcal/1 ml paruošto produkto
- Milteliai
- Maistinių medžiagų santykis: baltymai 11%, angliavandeniai 42%, riebalai 47%
- Amino rūgščių pagrindu pagamintas produktas
- Sudėtyje yra ilgos grandinės polinesočiųjų riebalų rūgščių (LCP) ir nukleotidų

Indikacijos

- Specialios medicininės paskirties maisto produktas
- Maistiniu požiūriu visavertis mišinys kūdikiams pagamintas aminorūgščių pagrindu
- Esant alergijai karvės pienui, alergijai daugeliui maisto produktų ir kitoms ligoms, kai rekomenduojamas aminorūgščių pagrindu pagamintas sausas mišinys.
- Nuo 0 iki 12 mėnesių amžiaus

Svarbi informacija

- Tik enteriniam vartojimui
- Negalima naudoti parenteraliai
- Produktą reikia naudoti prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui, visiškai įvertinus visas įmanomas dietas, įskaitant žindymą
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis kūdikių iki vienerių metų mitybos šaltinis

Kontraindikacijos

- Netinka vartoti parenteraliai

Laikymas ir naudojimas

Įberkite nustatytą samtelių su milteliais skaičių į vandenį ir purtykite buteliuką, kol milteliai ištirps. Mišinys, paliktas butelyje ilgiau nei valandą, turėtų būti išmestas. Maitinimo metu mišinio negalima pašildyti. Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Atidarius visada uždarykite pakuotės dangtį ir sunaudokite per mėnesį.

TA PATI SUDĖTIS
nauja išvaizda jau gruodį 2023



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	278 kJ/67 kcal
Riebalai (46% energinės vertės)	3,5 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	1,3 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	1,5 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	0,56 g
iš kurių:	
linolo rūgšties (LA)	453 mg
alfa-linolo rūgšties (ALA)	45,6 mg
arachidono rūgšties (AA)	16,6 mg
dokozaheksaeno rūgšties (DHA)	16,6 mg
Angliavandeniai (43% energinės vertės)	7,1 g
iš kurių: cukrų	0,62 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0 g
Baltymai (11% energinės vertės)	1,8 g
Druska	0,07 g

Kiti	
Cholinas	18,5 mg
Inozitolis	14,9 mg
Nukleotidai	2,33 mg
L-karnitinas	1,33 mg
Taurinas	4,32 mg
Osmoliarumas	310 mOsmol/l
Osmolingumas	340 mOsmol/kg H ₂ O

Dozavimas

Reikiamą kiekį nustato gydytojas arba dietologas, atsižvelgdamas į paciento amžių, svorį ir sveikatos būklę.

Pakuotė: 400 g

Vitaminai	
Vitaminas A	58,2 µg
Vitaminas D	1,6 µg
Vitaminas E	1,33 mg α-TE
Vitaminas K	6,0 µg
Tiaminas	80 µg
Riboflavinai	80 µg
Niacinas	1,27 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,41 mg
Vitaminas B ₆	60 µg
Folio rūgštis	15,4 µg DFE
Vitaminas B ₁₂	0,19 µg
Biotinas	2,59 µg
Vitaminas C	7,11 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	29,3 mg
Kalis	72,9 mg
Chloridas	53,0 mg
Kalcis	77,1 mg
Fosforas	50,2 mg
Magnis	7,01 mg
Geležis	1,0 mg
Cinkas	0,73 mg
Varis	57 µg
Manganas	7 µg
Molibdenas	1,53 µg
Selenas	2,53 µg
Chromas	1,46 µg
Jodas	14,0 µg





Produkto savybės

- Energinė vertė 1 kcal/ml
- Sudėtyje yra maistinių medžiagų
- Hipoalerginis mišinys aminorūgščių pagrindu
- Be glitimo, pieno baltymų, laktozės, kristalino cukraus ir fruktozės
- Maistinių medžiagų santykis 100 ml – riebalai 4,6 g, angliavandeniai 11,8 g, baltymų ekvivalentas 2,8 g

Indikacijos

- Specialios medicininės paskirties maisto produktas
- Skirtas vaikams nuo 1 metų, jei yra alergija karvės pienui, netoleruojama kelių maisto baltymų ir kitos ligos, kai reikia vartoti tam tikras maistines medžiagas lengvai pasisavinamoje formoje

Svarbi informacija

- Tik enteriniam vartojimui. Negalima vartoti parenteraliai
- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams. Preparato negalima vartoti kūdikiams iki vienerių metų
- Produktas turėtų būti naudojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis arba juo papildoma įptasta mityba

Laikymo sąlygos

Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Atidarius visada uždarykite pakuotės dangtį ir sunaudokite per mėnesį.

Paruošimas

Vykdykite produkto etiketėje pateiktas instrukcijas. Į vandenį įpilkite nurodytą miltelių kiekį. Uždenkite indą ir purtykite, kol milteliai visiškai ištirps. Paruošus laikyti šaldytuve ir sunaudoti per 24 valandas. Maišykite arba purtykite prieš pat naudojimą. Geriau naudoti atšaldytą. Paruošto produkto nevirkite ir nenaudokite mikrobangų krosnelės jam paruošti ar pašildyti.

TA PATI SUDĖTIS
nauja išvaizda jau gruodį 2023



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	420 kJ/100 kcal
Riebalai (42% energinės vertės)	4,6 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	2,0 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	1,6 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	0,84 g
Angliavandeniai (47% energinės vertės)	11,8 g
iš kurių: cukrų	1,1 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0 g
Baltymai (11% energinės vertės)	2,8 g
Druska	0,15 g

Kiti	
Cholinas	20,0 mg
Inozitolis	5,5 mg
L-karnitinas	3,3 mg
Taurinas	6,6 mg
Osmolingumas	600 mOsmol/kg H ₂ O

Vitaminai	
Vitaminas A	45,2 µg
Vitaminas D	1,3 µg
Vitaminas E	1,4 mg α-TE
Vitaminas K	4,0 µg
Tiaminas	0,10 mg
Riboflavinai	0,20 mg
Niacinas	1,9 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,40 mg
Vitaminas B ₆	0,10 mg
Folio rūgštis	15,0 µg
Vitaminas B ₁₂	0,25 µg
Biotinas	3,0 µg
Vitaminas C	10,0 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	60,1 mg
Kalis	115 mg
Chloridas	92,2 mg
Kalcis	90,3 mg
Fosforas	65,2 mg
Magnis	14,0 mg
Geležis	1,2 mg
Cinkas	1,1 mg
Varis	100 µg
Manganas	0,06 mg
Molibdenas	4,5 µg
Selenas	3,2 µg
Chromas	1,6 µg
Jodas	15,0 µg

Dozavimas

Reikiamą kiekį nustato gydytojas arba dietologas, atsižvelgdamas į paciento amžių, svorį ir sveikatos būklę.

Pakuotė: 400 g

Produkto savybės

- Energinė vertė – 1 kcal/1 ml paruošto produkto
- Milteliai
- Maistinių medžiagų santykis: baltymai 8%, angliavandeniai 2%, riebalai 89%, skaidulos 1%
- Labai daug riebalų, bet mažai angliavandenių
- Sudėtyje yra pieno baltymų, amino rūgščių, skaidulų, ilgųjų anglių trigliceridų, dokozaheksaeno rūgšties (DHA) ir arachidono rūgšties (AA)

Indikacijos

Skirtas vaikams, sergantiems vaistams atsparia epilepsija ir kitomis ligomis, kai yra reikalinga ketogeninė dieta.

Svarbi informacija

- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis vaikams nuo 1 iki 10 metų
- Produktą galima naudoti kaip papildomą maisto šaltinį vyresniems nei 10 metų vaikams
- Pacientus reikia stebėti dėl tinkamo augimo, medžiagų apykaitos sutrikimų, hipoglikemijos, inkstų akmenų ir hiperlipidemijos

Kontraindikacijos

- Netinka vartoti parenteraliai
- Netinka kūdikiams ir vaikams iki 1 metų amžiaus

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Į sterilų indą supilkite švarų, virintą, atšaldytą (45 - 50°C) vandenį ir įpilkite nurodytą miltelių kiekį. Rekomenduojama koncentracija (14,2%) gaunama pridendant 14,2 g miltelių į 86 ml vandens. Uždarykite buteliuką ir purtykite, kol milteliai ištirps. Laikykitės higienos reikalavimų: kruopščiai nusiplaukite rankas, naudokite sterilizuotus indus. Paruoškite reikiamą kiekį prieš pat maitinimą ir sunaudokite per 24 valandas. Paruoštą mišinį laikykite šaldytuve. Išmeskite nepanaudotą produktą.



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	413 kJ/100 kcal
Riebalai (89% energinės vertės)	9,8 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	3,7 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių	3,2 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių	2,9 g
arachidono rūgšties (AA)	17 mg
dokozaheksaeno rūgšties (DHA)	15,6 mg
Angliavandeniai (2% energinės vertės)	0,40 g
iš kurių: cukrų	0,10 g
Skaidulinės medžiagos (1% energinės vertės)	0,77 g
Baltymai (8% energinės vertės)	2,0 g
Druska	0,19 g

Kiti	
Cholinas	46 mg
Inozitolis	3,14 mg
L-karnitinas	6,39 mg
Taurinas	4,69 mg

Dozavimas

Reikiamą kiekį nustato gydytojas arba dietologas, atsižvelgdamas į paciento amžių, svorį ir sveikatos būklę.

Pakuotė: 300 g

Galimi skoniai:

vanilės, be specifinio skonio

vanilės
EAN: 4008976671732
SAP: 157044

Vitaminai	
Vitaminas A	45,4 µg
Vitaminas D	1,49 µg
Vitaminas E	1,66 mg α-TE
Vitaminas K	7,3 µg
Tiaminas	0,10 mg
Riboflavinai	0,12 mg
Niacinas	1,51 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,41 mg
Vitaminas B ₆	0,12 mg
Folio rūgštis	16,5 µg
Vitaminas B ₁₂	0,18 µg
Biotinas	2,71 µg
Vitaminas C	8,52 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	75,2 mg
Kalis	121 mg
Chloridas	114 mg
Kalcis	111 mg
Fosforas	65,6 mg
Magnis	15,2 mg
Geležis	1,14 mg
Cinkas	0,62 mg
Varis	78 µg
Manganas	0,062 mg
Molibdenas	4,5 µg
Selenas	4,26 µg
Chromas	2,23 µg
Jodas	12,2 µg

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos

be specifinio skonio
EAN: 4008976671770
SAP: 157037



Produkto savybės

- Energinė vertė – 0,7 kcal/1 ml paruošto produkto
- Milteliai
- Daug riebalų, bet mažai angliavandenių

Indikacijos

Skirtas kūdikiams ir vaikams nuo gimimo iki 3 metų, kai yra atspari vaistams epilepsija ir kiti atvejai, kai yra reikalinga ketogeninė dieta.

Svarbi informacija

- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams
- Produktas gali būti naudojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis
- Pacientus reikia stebėti dėl tinkamo vystymosi, medžiagų apykaitos sutrikimų, hipoglikemijos, inkstų akmenų ir hiperlipidemijos

Kontraindikacijos

- Netinka vartoti parenteraliai
- Kontraindikuotina kai yra piruvato karboksilazės trūkumas, riebalų rūgščių oksidacijos sutrikimas, ketogenezės/ketolizės defektas, mitochondrijų ligų atvejais (išskyrus NADH dehidrogenazės trūkumas) ir esant sunkiai kepenų ligai

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Į sterilų indą supilkite švarų, virintą, atšaldytą (45 - 50°C) vandenį ir įpilkite nurodytą miltelių kiekį. Uždarykite buteliuką ir purtykite, kol milteliai ištirps. Laikykites higienos reikalavimų: kruopščiai nusiplaukite rankas, naudokite sterilizuotus indus. Paruoškite reikiamą kiekį tam tikrai porcijai prieš pat maitinimą ir sunaudokite per 1 valandą. Išmeskite nepanaudotą produktą.

**Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė**

Energinė vertė	273 kJ/66 kcal
Riebalai (87% energinės vertės)	6,4 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	2,5 g
arachidono rūgšties (AA)	16,5 mg
dokozaheksaeno rūgšties (DHA)	16,5 mg
Angliavandeniai (4% energinės vertės)	0,67 g
iš kurių: cukrų	0,50 g
laktozės	0,47 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0 g
Baltymai (9% energinės vertės)	1,4 g
Druska	0,08 g

Kiti	
L-karnitinas	4,54 mg
Cholinas	20,9 mg
Taurinas	4,53 mg
Inozitolis	14,5 mg
Osmoliarumas	105 mOsmol/l

Dozavimas

Reikiamą kiekį nustato gydytojas arba dietologas, atsižvelgdamas į paciento amžių, svorį ir sveikatos būklę.

Pakuotė: 300 g

Galimi skoniai: be specifinio skonio

Vitaminai	
Vitaminas A	36,2 µg
Vitaminas D	1,58 µg
Vitaminas E	0,84 mg α-TE
Vitaminas K	5,15 µg
Tiaminas	70 µg
Riboflavinai	70 µg
Niacinas	0,46 mg NE
Pantoteno rūgštis	0,56 mg
Vitaminas B ₆	70 µg
Folio rūgštis	9,90 µg
Folatas	16,5 µg DFE
Vitaminas B ₁₂	0,13 µg
Biotinas	1,32 µg
Vitaminas C	8,89 mg

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	33,1 mg
Kalis	85,6 mg
Chloridas	50,7 mg
Kalcis	75,3 mg
Fosforas	50,8 mg
Magnis	7,27 mg
Geležis	1,12 mg
Cinkas	0,79 mg
Varis	48 µg
Manganas	13 µg
Molibdenas	3,25 µg
Selenas	2,51 µg
Chromas	2,7 µg
Jodas	9,66 µg

Sudėtyje yra alergenų: pieno, sojos



Produkto savybės

- Energinė vertė – 4,5 kcal/1 ml
- Riebalų emulsija
- Sudėtyje yra vidutinės anglies grandinės trigliceridų (MCT)

Indikacijos

Dieta žmonėms su sutrikusia riebalų absorbcija arba tada, kai reikia ketogeninės dietos.

Svarbi informacija

- Produktas turėtų būti naudojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams
- Produktas nėra tinkamas naudoti kaip vienintelis mitybos šaltinis

Kontraindikacijos

- Netinka vartoti parenteraliai

Laikymo ir naudojimo instrukcijos

Naudokite tik gydytojo ar dietologo nurodymu. Vaikams iki 5 metų gali tekti praskiesti produktą. Prieš naudojimą gerai suplakti. Paskirtą paros dozę padalykite į kelias dalis, kurias reikia suvartoti atskirai.



Vidutinė 100 ml produkto energinė ir maistinė vertė

Energinė vertė	1865 kJ/454 kcal
Riebalai (100% energinės vertės)	50,4 g
iš kurių:	
sočiųjų riebalų rūgščių	50,4 g
vidutinės anglies grandinės trigliceridai	49,1 g
vidutinės anglies grandinės trigliceridai (%)	97,40%
ilgos grandinės trigliceridai	1,3 g
ilgosios grandinės trigliceridai (%)	2,60%
Angliavandeniai (0% energinės vertės)	0 g
iš kurių: cukrų	0 g
Skaidulinės medžiagos (0% energinės vertės)	0 g
Baltymai (0% energinės vertės)	0 g
Druska	0,01 g

Mineralinės medžiagos ir mikroelementai	
Natris	5,0 mg
Kalcis	1,0 mg

Dozavimas

Reikiamą kiekį nustato gydytojas arba dietologas, atsižvelgdamas į paciento amžių, svorį ir sveikatos būklę.

Pakuotė: 250 ml

Galimi skoniai: be specifinio skonio

EAN: 5016533646382
SAP: 73564



„Flocare® Infinity™“ enterinio maitinimo pompa

Svarbiausios savybės

- Automatinė apsauga nuo laisvojo srauto
- Srauto greitį galima nustatyti ribose nuo 1 iki 400 ml/val., 1 ml žingsniu
- Dozę galima nustatyti ribose nuo 1 iki 4000 ml, 1 ml žingsniu
- Elektros maitinimas iš kintamosios srovės tinklo arba iš ličio jonų akumuliatoriaus
- Dingus įtampai kintamosios srovės tinkle, pompa automatiškai persijungia veikimui su akumuliatoriumi
- Gerai nuskaitymas skystųjų kristalų ekranas, kuris apšviečiamas pompos veikimo metu
- Vizualinė ir akustinė problemų signalizacija (pavojaus signalas)
- Vandeniui atspari - valymo metu pompą galima nuplauti vandens srove
- Gnybtas pritvirtinimui prie stovo
- Galima prijungti personalo iškvietimą ar pacientų stebėjimo sistemą (PDMS)

Pagrindiniai techniniai parametrai

- Srauto tikslumas: $\pm 5, 0\%$ su Flocare® Infinity™ enterinio maitinimo sistemomis
- Užsikimšimų detektavimas: užsikimšimas įtekėjime: -34 kPa (paklaida 21 kPa) užsikimšimas ištekėjime: 83 kPa (paklaida 21 kPa)
- Oro burbulų detektavimas: oro apimtis, išplūstanti pro oro sensorių, prieš oro pavojaus signalui aktyvuojantis, gali būti nuo 0,5 iki 1,5 ml ribose
- Atsparumas vandeniui IPX5: galima plauti po tekančiu vandeniu
- Tinklo elektros maitinimas: 100–240 V; 50–60 Hz; maksimaliai 0,4 A
- Akumuliatorius: įmontuotas, įkraunamas, ličio -jonų, 3, 6 V DC 2000 mAh
- Baterijos veikimo laikas: 24 h esant 125 ml/h srauto greičiui

Dydžiai


Esant 125 ml/val.
140 x 95 x 35 mm
Svoris 392 g

Produkto kodas

EAN: 8712400856829
SAP: 40409

Pompos elementai

- A. Pompos dangtelis
- B. Skystųjų kristalų ekranas
- C. Klaviatūra
- D. Rotorius
- E. Įtekėjimo spaudimo sensorius
- F. Ištekėjimo spaudimo sensorius
- G. Kamera sistemos prijungimui prie siurblio
- H. Oro sistemoje sensorius
- I. Stovo gnybtas (prie pompos užpakalinės sienos prisukamas elementas)



„Flocare®“ sistema, skirta maitinti iš butelio gravitaciniu būdu - ENFit

Enterinė maitinimo sistema skirta enteriniams mišiniams iš butelių (125, 200, 500 ir 1000 ml) maitinimui per enterinio maitinimo zondą nepertraukiamo lašinio metodo (pagal sunkumą). Sistema skirta enteriniam vartojimui tik vienam pacientui. Sistema turi būti pakeista po 24 valandų naudojimo.

Sistemos komponentai

- A. Prijungimas prie butelių
- B. Oro filtras
- C. Lašinio kamera
- D. Spaustukas lašinio greičiui reguliuoti
- E. Oral-Luer portas medikamentų vartojimui ir zondo skalavimui
- F. Lizdo tipo „Luer“ užrakto antgalis
- G. ENFit užsukamas dangtelis prijungimui prie zondo (+ apsauginis dangtelis)
- H. Butelio pakabinimo sietas

Pakuotė

Galima įsigyti atskirai, atskiroje sterilioje pakuotėje.


Jei pakuotė neatidaryta ar nepažeista, jos turinys yra sterilus.

Bendras pakuočių skaičius pakuotėje - 30 vnt.

Produkto kodas

EAN: 8716900564574

SAP: 90070



„Flocare®“ sistema maitinimui iš pakuotės gravitaciniu būdu - ENFit

Enterinė maitinimo sistema skirta maitinti iš minkštų pakuočių per enterinį maitinimo zondą nepertraukiamo lašinimo metodu (pagal sunkumą). Sistema skirta enteriniam vartojimui tik vienam pacientui. Sistema turi būti pakeista po 24 valandų naudojimo.

Sistemos komponentai

- A. ENPlus butelio antgalis
- B. Lašinimo kamera
- C. Spaustukas lašinimo greičiui reguliuoti
- D. Oral-Luer portas medikamentų vartojimui ir zondo skalavimui
- E. Lizdo tipo „Luer“ užrakto antgalis
- F. ENFit užsukamas dangtelis prijungimui prie zondo (+ apsauginis dangtelis)

Pakuotė

Galima įsigyti atskirai, atskiroje sterilioje pakuotėje.


Jei pakuotė neatidaryta ar nepažeista, jos turinys yra sterilus.

Bendras pakuočių skaičius pakuotėje - 30 vnt.

Produkto kodas

EAN: 8716900563614

SAP: 86460



„Flocare® Infinity™“ butelio sistema - ENFit

Enterinė maitinimo sistema skirta maitinimui iš butelių (125 ml, 200 ml, 500 ml ir 1000 ml) per enterinio maitinimo zondus su „Flocare® Infinity™“ pompa. Sistema skirta enteriniam vartojimui tik vienam pacientui. Sistema turi būti pakeista po 24 valandų naudojimo.

Sistemos komponentai

- A. Prijungimas prie butelių
- B. Lašinimo kamera
- C. Prijungimas prie „Flocare Infinity“ pompos
- D. Oral-Luer portas, skirtas vaistams vartoti ir zondui skalauti
- E. Lizdo tipo „Luer“ užrakto dangtelis
- F. ENFit kištukinis antgalis, skirtas prijungti prie zondo (+ apsauginis dangtelis)
- G. Butelių pakabinimo sietas


Pakuotė

Galima įsigyti po vieną sterilioje pakuotėje.
Turinys yra sterilus, jei pakuotė neatidaryta ar nepažeista.
Bendras pakuočių skaičius pakuotėje - 30 vnt.

Produkto kodas

EAN: 8716900564659

SAP: 90084



„Flocare® Infinity™“ sistema, skirta maitinimui iš pakuotės - ENFit

Enterinė maitinimo sistema skirta maitinti iš butelio per maitinimo zondus naudojant „Flocare® Infinity™“ pompą. Sistema skirta enteriniam vartojimui tik vienam pacientui. Sistema turi būti pakeista po 24 valandų naudojimo.

Sistemos komponentai

- A. ENPlus butelio antgalis
- B. Lašinio kamera
- C. Prijungimas prie „Flocare Infinity“ pompos
- D. Oral-Luer portas, skirtas vaistams vartoti ir zondui skalauti
- E. „EnFIT“ sujungimas
- F. Užsukamas dangtelis


Pakuotė

Galima įsigyti atskirai, atskiroje sterilioje pakuotėje.
Turinys yra sterilus, jei pakuotė neatidaryta ar nepažeista.
Bendras pakuočių skaičius pakuotėje - 30 vnt.

Produkto kodas

EAN: 8716900563690

SAP: 86514



„Flocare® PEG“ zondo rinkinys - ENFit

PEG zondas su jungtimi „ENFit“ yra sukurtas maitinti į skrandį. Zondas įvedamas naudojant „traukimo“ techniką, kontroliuojant endoskopu. Flocare® PEG zoną rekomenduojama prijungti prie maisto pakuočių Flocare enterinės maitinimo sistemos.

Produkto savybės

- Nereikia bendros anestezijos ir laparatomijos
- Pagamintas iš minkšto ir skaidraus poliuretano, kuris suteiks pacientui komfortą
- Rentgeno kontrasto linija leidžia valdyti zondo padėtį
- Hidromero danga ir centimetrų gradavimas ant zondo palengvina įvedimą
- Išorinio silikono fiksavimo disko forma ir konstrukcija suteikia pacientui komfortą ir palengvina odos prie fistulės priežiūrą
- Valdymo terminalas ir universalus antgalis, skirtas prijungti prie maitinimo sistemos

Indikacijos

Flocare® PEG zoną rekomenduojama įvesti, jei tikimasi ilgesnio (daugiau nei 30 dienų) enterinio maitinimo per zoną. PEG padeda pacientui sumažinti nemalonius pojūčius ir komplikacijas, kurios gali atsirasti ilgai vartojant nasogastrinį zoną.

Galimi dydžiai (skersmuo/ilgis)

- Ch 10 / 40 cm
- Ch 14 / 40 cm
- Ch 18 / 40 cm

Pakuotė

Galima įsigyti atskirai, atskiroje sterilioje pakuotėje. Turinys yra sterilus, jei pakuotė neatidaryta ar nepažeista.

Produktų kodai

Ch 10

EAN: 8716900566936

SAP: 94820

Ch 14

EAN: 8716900566950

SAP: 94821

Ch 18

EAN: 8716900566974

SAP: 94822

Zondo komponentai

- A. Poliuretano ENFit lizdo tipo antgalis - Ch 10 (juoda), Ch 14 (žalia), Ch 18 (raudona)
- B. Skaidrus poliuretano zondas su rentgeno kontrasto linija Ch (10, 14 arba 18) Zondo ilgis - 40 cm
- C. Mišinio srovės stabdymo gnybtas
- D. Tvirtinimas
- E. Išorinis silikonas fiksavimo diskas zondui tvirtinti
- F. Vidinis silikonas fiksavimo diskas

Rinkinyje yra

- G. Vienkartinis skalpelis
- H. Punkcijų adata arba troakaras
- I. Siūlas, kuriuo ištraukiamas zondas



„Flocare®“ PEG jungtis - ENFit

„Flocare® PEG ENFit“ sujungėjas, užtikrinantis saugią jungtį su švirkštais, „Flocare®“ sistemomis. Skirta pažeistai jungčiai.

Galimi dydžiai (skersmuo)

- Ch 10
- Ch 14
- Ch 18

Pakuotė

Supakuotas po vieną į atskirą sterilią pakuotę.

Turinys yra sterilus, jei pakuotė neatidaryta ar nepažeista.

Bendras kiekis pakuotėje - 10 vnt.

Produktų kodai

Ch 10

EAN: 8716900566134

SAP: 91397

Ch 14

EAN: 8716900566080

SAP: 91395

Ch 18

EAN: 8716900566103

SAP: 91396



„Flocare® Infinity™“ sistema, skirta naudoti su 1,3 l talpa

Enterinė maitinimo sistema skirta enteriniam mišiniui ar vandeniui iš 1,3 l talpos maitinti per enterinį maitinimo zondą naudojant „Flocare® Infinity™“ pompą. Sistema skirta enteriniam vartojimui tik vienam pacientui. Sistema turi būti pakeista po 24 valandų naudojimo.

Sistemos komponentai

- A. ENFit antgalis
- B. Prijungimas prie „Flocare Infinity“ pompos
- C. Spaustukas lašinimo greičiui reguliuoti
- D. Luer portas vaistų skyrimui ir zondo skalavimui
- E. Lizdo tipo „Luer“ užrakto dangtelis
- F. ENFit užsukamas dangtelis, skirtas prijungti zondą prie pakuotės

Pakuotė

Galima įsigyti atskirai, atskiroje sterilioje pakuotėje. Turinys yra sterilus, jei pakuotė neatidaryta ar nepažeista. Bendras pakuočių skaičius pakuotėje - 10 vnt.

Produkto kodas

EAN: 8716900564499

SAP: 90011



„Flocare®“ gastrostominis zondas

Gastrostominis zondas su silikoniniu balionu skirtas maitinti į skrandį. Zondas įvedamas norint pakeisti gastrostominį zoną arba operacijos metu. Flocare® gastrostominį zoną prie maisto pakuotės prijungti rekomenduojama naudoti „Flocare®“ enterinio maitinimo sistemas.

Produkto savybės

- Pagaminta iš skaidraus silikono
- Įvesti ir pakeisti endoskopo nereikia
- Galima pakeisti namuose
- Centimetrų gradavimas ant zondo palengvina zondo įvedimą
- Rentgeno kontrasto linija zondo dalyje, esančioje cilindre
- Dvi papildomos šoninės angos zondo gale sumažina užsikimšimo riziką
- Išorinio silikono fiksavimo disko forma ir konstrukcija suteikia pacientui komfortą ir palengvina odos prie stomos priežiūrą
- Išorinis zondo galas turi dvi angas: maitinimui ir balionėliui užpildyti

Indikacijos

Flocare® gastrostominį zoną rekomenduojama įvesti, kai dėl nusidėvėjimo reikia pakeisti PEG arba gastrostominį zoną ir kai planuojama atlikti pilvo operaciją ir tikimasi enteriškai maitinti pacientą per zoną (daugiau nei 30 dienų).

Galimi dydžiai (skersmuo/ilgis)

- Ch 14 / 23 cm. Balionas - 5 ml
- Ch 18 / 23 cm. Balionas - 15 ml
- Ch 20 / 23 cm. Balionas - 15 ml

Pakuotė

Galima įsigyti atskirai, atskiroje sterilioje pakuotėje. Jei pakuotė neatidaryta ar nepažeista, jos turinys yra sterilus.

Produktų kodai

Ch 14

EAN: 8716900566837

SAP: 94815

Ch 18

EAN: 8716900566875

SAP: 94817


Ch 20

EAN: 8716900566899

SAP: 94818

Zondo komponentai

- Baliono užpildymo anga (Ch 14 - žalia, Ch 18 - raudona, Ch 20 - geltona)
- Portas maitinimui („ENFit“ jungtis su sandarinimo dangteliu)
- Skaidrus silikoninis zondas su atspausdinta centimetro gradacija
Zondo ilgis - 23 cm
- Išorinis silikono fiksavimo diskas zondui tvirtinti
- Silikoninis balionas vidinei fiksacijai ir zondas su rentgeno kontrasto linija
- Maitinimo išjungimo gnybtas



„Flocare® PUR“ zondas - ENFit

Nazogastrinis enterinis maitinimo zondas, pagamintas iš poliuretano, su ENFit jungtimi, skirtas maitinti į skrandį. Saugus, lengvai įterpiamas, plonas. Rekomenduojama keisti kas 42 dienas (6 savaites). Flocare® PUR zoną prijungti prie maisto pakuočių rekomenduojama naudoti „Flocare®“ enterinę maitinimo sistemą.

Produkto savybės

- Pagamintas iš minkšto, skaidraus poliuretano, kuris suteikia pacientui komfortą
- Ilgai nesukietėja (iki 6 savaičių)
- Centimetrų gradacija leidžia jums kontroliuoti įvedamo zondo ilgį
- Pridedamas vadovas, kad būtų lengva įvesti zoną
- Rentgeno kontrasto linija leidžia valdyti zondo padėtį
- Dvi papildomos šoninės angos zondo gale sumažina užsikimšimo riziką
- ENFit lizdo tipo antgalis, skirtas prijungti prie enterinės maitinimo sistemos

Indikacijos

Jei reikia trumpalaikio (iki 6 savaičių) enterinio maitinimo per zoną, rekomenduojama įdėti „Flocare® PUR“ zoną.

Galimi dydžiai (skersmuo/ilgis)

- Ch 5 / 40 cm
 - Ch 6 / 60 cm
 - Ch 8 / 110 cm
 - Ch 10 / 110 cm
 - Ch 12 / 110 cm
- 110 cm ilgio zondas tinka enteriniam suaugusiųjų maitinimui, 40 cm ir 60 cm ilgio zondas - kūdikiams ir vaikams maitinti enteriniu būdu.

Pakuotė

Galima įsigyti atskirai, atskiroje sterilioje pakuotėje. Turinys yra sterilus jei pakuotė neatidaryta ir nesugadinta. Pakuotė skaičius pakuotėje - 10 vnt.

Produktų kodai

Ch 5
EAN: 8716900566677
SAP: 94573

Ch 6
EAN: 8716900566554
SAP: 94567


Ch 8
EAN: 8716900566592
SAP: 94569

Ch 10
EAN: 8716900566615
SAP: 94570

Ch 12
EAN: 8716900566639
SAP: 94571

Zondo komponentai

- ENFit lizdo tipo antgalis, skirtas prijungti prie enterinės maitinimo sistemos ar švirkšto
- Skaidrus poliuretano zondas su šviesiai mėlyna rentgeno kontrasto linija ir centimetrų gradacija
- Zondo galas su dviem šoninėmis skylėmis ir viena pagrindine anga zondo gale
- Silikonu padengtas pravedėjas, rutulinis galas ir jungtis



„Flocare®“ sistema zondo prailginimui, 100 cm

Prailginimo rinkinys (100 cm) yra „Flocare®“ sistemos dalis. Ji leidžia judėti ir pacientui, ir slaugytojui. Su „ENFit“ saugiu sujungimu.

Galimas dydis

- 100 cm

Pakuotė

Supakuotas po vieną į atskirą sterilią pakuotę.


Jei pakuotė neatidaryta ar nepažeista, jos turinys yra sterilus.

Iš viso pakuotėje - 40 vnt.

Produkto kodas

EAN: 8716900566066

SAP: 91393



ENFit vamzdelis pritraukti skysčiams į švirkštą, 100 mm

„ENFit™“ vamzdeliai vandeniui, vaistams ar enteriniams mišiniams pritraukti į enterinį švirkštą.

Galimas dydis

- 100 mm

Pakuotė

Supakuotas po vieną į atskirą sterilią pakuotę.

Jei pakuotė neatidaryta ar nepažeista, jos turinys yra sterilus.

Iš viso pakuotėje - 30 vnt.

Produkto kodas

EAN: 8716900572463

SAP: 119490



Kompaktiškas gastrostominis maitinimo ("sagutė") zondas

Sagutės formos skaidrus silikono zondas, skirtas maitinimui į skrandį. Labai maža išorinė fiksavimo plokštelė. Įstatomas per esamą stomą be pakartotinės endoskopijos. Fiksuojama vidiniu balionėliu, užpildytu 5 ml sterilaus vandens. Patogus stomos ir sagutės valymas ir priežiūra. Geriausias kosmetinis sprendimas. Pagerinta paciento judėjimo laisvė.

Galimi dydžiai

- Ch 12 / 1,0 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 3,0 cm
- Ch 14 / 0,8 cm; 1,0 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 2,7 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,0 cm; 4,5 cm; 5,0 cm
- Ch 16 / 0,8 cm; 1,0 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 2,7 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,0 cm; 4,5 cm; 5,0 cm
- Ch 18 / 0,8 cm; 1,0 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 2,7 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,0 cm; 4,5 cm
- Ch 20 / 0,8 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,5 cm; 5,0 cm
- Ch 24 / 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 2,7 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,0 cm; 5,0 cm



„Flocare®“ sagutės zondo prailginimo sistema

„Flocare“ sagutės prailgintojas naudojamas sagutei prijungti prie „ENFit™ Flocare®“ sistemos, kad būtų galima saugiai vartoti enterinius produktus.

Galimi dydžiai

- 30 cm
- 60 cm

Pakuotė

Supakuotas po vieną į atskirą sterilią pakuotę.

Jei pakuotė neatidaryta ar nepažeista, jos turinys yra sterilus.

Bendras skaičius dėžutėje - 5 vnt.

Produktų kodai

30 cm


EAN: 8716900566141

SAP: 91398

60 cm

EAN: 6920063900434

SAP: 142515



„Flocare® ENFit“ enterinio maitinimo švirkštai

Enterinis maitinimo švirkštas su „ENFit“ jungtimi, skirtas vartoti vaistus ar maitinti per zondą į virškinimo traktą (boliusas). Švirkštas skirtas tik vienam pacientui.

Galimi dydžiai

- 2,5 ml - vaistų vartojimui
- 10 ml - vaistų vartojimui
- 20 ml - vaistų vartojimui
- 60 ml - maistui vartoti

Pakuotė

Supakuotas po vieną į atskirą sterilią pakuotę.

Jei pakuotė neatidaryta ar nepažeista, jos turinys yra sterilus.

Bendras 2,5 ml švirkštų skaičius dėžutėje - 600 vnt.

Bendras 10 ml švirkštų skaičius dėžutėje - 30 vnt.

Bendras 20 ml švirkštų skaičius dėžutėje - 30 vnt.

Bendras 60 ml švirkštų skaičius dėžutėje - 30 vnt.

Produktų kodai

2,5 ml

EAN: 8716900572142

SAP: 116326

10 ml

EAN: 8716900566004

SAP: 91421

20 ml

EAN: 8716900570759

SAP: 105968

60 ml

EAN: 8716900572241

SAP: 124823



„Flocare®“ boliuso tipo adapteris

„Flocare®“ bolius adapteris, skirtas bolius maitinimui naudojant „ENFit“ švirkštą.

Pakuotė

Supakuotas po vieną į atskirą sterilią pakuotę.

Jei pakuotė neatidaryta ar nepažeista, jos turinys yra sterilus.

Bendras kiekis pakuotėje - 30 vnt.

Produkto kodas

EAN: 8716900564093

SAP: 89740



„Flocare® ENFit“ dviguba jungtis

Dviguba „Flocare ENFit“ jungtis yra trumpa „Y“ formos jungtis, kurios gale yra du kryžminiai kaiščiai, kad vienu metu būtų galima sujungti dvi maitinimo sistemas.

Naudojimo rekomendacijos

Dvigubos „Flocare pack“ jungtys yra skirtos tik vienkartiniam naudojimui ir turėtų būti keičiamos kas 24 valandas.

Pakuotė

Supakuotas po vieną į atskirą sterilią pakuotę.

Jei pakuotė neatidaryta ar nepažeista, jos turinys yra sterilus.

Bendras kiekis pakuotėje - 30 vnt.

Produkto kodas

EAN: 8716900555855

SAP: 69915

