

**TVŪD > PIRKIMO DOKUMENTAI > PASIŪLYMO FORMA**

**STATYBOS IR REMONTO DARBŲ VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS ĮSTAIGOMS  
CENTRALIZUOTAS PIRKIMAS (D1-36)**

Turto valdymo ir ūkio departamentui  
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  
*Teikiama CVP IS priemonėmis*

2017-12-12 Nr. 242

(Data, Nr.)

Vilnius

(Vieta)

**1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai:**

|                                                                                                          |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tiekėjo pavadinimas ir kodas</b>                                                                      | <i>Atsakingasis partneris: UAB „HSC Baltic“<br/>Partneris Nr. 1: UAB „Hidrostatyba“</i> |
| <b>Tiekėjo adresas</b>                                                                                   | <i>Gabijos g. 32, Vilnius<br/>Gamyklos g. 4, Gargždai</i>                               |
| <b>PVM mokėtojo kodas</b>                                                                                | <i>LT100001802611</i>                                                                   |
| <b>Bankas ir sąskaitos numeris</b>                                                                       | <i>AB SEB bankas, LT 07 7044 0600 0772 9902</i>                                         |
| <b>Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas</b>                                                   | <i>85 272 72 37<br/>www.hscbaltic.lt<br/>info@hscbaltic.lt</i>                          |
| <b>Asmens, pateikuso pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos<sup>1</sup></b>             | <i>Andrejus Chlebnikovas, gamybos planavimo skyriaus vadovas</i>                        |
| <b>Ryšiams su Komisija palaikyti skiriamo asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai telefonai</b> | <i>Andrejus Chlebnikovas, gamybos planavimo skyriaus vadovas<br/>+370 650 335 27</i>    |

**2 lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Pateikto dokumento pavadinimas</b>                  | <b>Ar dokumente yra konfidenciali* informacija</b> | <b>Lapų skaičius</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 1.              | Įgaliojimas_KONFIDENCIALU                              | Taip                                               |                      |
| 2.              | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas_KONFIDENCIALU         | Taip                                               |                      |
| 3.              | Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutartis_KONFIDENCIALU | Taip                                               |                      |
| 4.              | Ketinių protokolai_KONFIDENCIALU                       | Taip                                               |                      |
| 5.              | UAB „HSC Baltic“ EBVPD_KONFIDENCIALU                   | Taip                                               |                      |
| 6.              | UAB „Hidrostatyba“ EBVPD_KONFIDENCIALU                 | Taip                                               |                      |
| 7.              | UAB „Elektros zona“ EBVPD_KONFIDENCIALU                | Taip                                               |                      |
| 8.              | 6 TVŪD PD FK_KONFIDENCIALU                             | Taip                                               |                      |

\* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonų dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

**3 lentelė. Informacija apie remiamąs kitų subjektų pajėgumais. Vykdam pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama SS).**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Ūkio subjekto (-ų) pavadinimas (-ai)<sup>2</sup></b> | <b>Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant</b> | <b>Koks bus pateikiamas</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|

<sup>1</sup> Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

<sup>2</sup> Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas remiasi specialistų, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

|    |                     | atitikti kvalifikacijos<br>reikalavimą<br>(Tiekėjas nurodo reikalavimo<br>Nr. pagal SS) | įrodymas dėl išteklių<br>prieinamumo <sup>3</sup> |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. | UAB „Elektros zona“ | 8.2.2., 8.2.5.                                                                          | Ketinių protokolai                                |

4 lentelė. Informacija apie subtiekejus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia (pildyti neprivaloma):

| Eil.<br>Nr. | Subtiekejo (-ų)<br>pavadinimas<br>(-ai), kontaktiniai<br>duomenys ir jų atstovai <sup>4</sup> | Nurodoma, kokius<br>sutartinius<br>įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR<br>arba proc. | Koks<br>pateikiamas<br>įrodymas dėl<br>išteklių<br>prieinamumo |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.          |                                                                                               |                                                           |                           |                                                                |
| 2.          |                                                                                               |                                                           |                           |                                                                |

5 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas: (pasiūlymo lentelę tiekėjas pildo tik tai/toms pirkimo objekto daliai/ims, kuriai/kurioms teikia pasiūlymą).

2. Antra (2) pirkimo objekto dalis - darbai neypatingajame statinyje, išskyrus kultūros paveldo objektus, kultūros paveldo statinius, kitus ypatingus ar neypatingus statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje:

| Eil.<br>Nr.                      | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                          | Mato<br>vnt.       | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |              |                 |                        |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------|-----------------|------------------------|
|                                  |                |                                                                                                                                                                     |                    |        | Darbas               | Medžiagos    | Mechan<br>izmai | Iš viso Eur.<br>be PVM |
| 1                                | 2              | 3                                                                                                                                                                   | 4                  | 5      | 6                    | 7            | 8               | 9                      |
| <b>Skyrius. Grindys</b>          |                |                                                                                                                                                                     |                    |        |                      |              |                 |                        |
| 1                                | R5-56          | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas                                                                                                                 | 100 m <sup>2</sup> | 0,01   | 1,37                 |              |                 | 1,37                   |
| 2                                | R5-57          | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)                                                                                                               | 100 m <sup>2</sup> | 0,01   | 1,00                 |              |                 | 1,00                   |
| 3                                | N11P-0501-2    | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio. Plytelės plotas daugiau 0,012 m <sup>2</sup> iki 0,05 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>     | 1      | 11,24                | 10,96        | 0,06            | 22,26                  |
| 4                                | N11P-0505-1    | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant grindjuostines keramines plyteles                                                                         | m                  | 1      | 1,35                 | 1,05         |                 | 2,40                   |
| 5                                | R5-47          | Medinių grindjuosčių nuardymas                                                                                                                                      | 100 m              | 0,01   | 0,14                 |              |                 | 0,14                   |
| 6                                | R5-35          | Seno linoleumo nuėmimas                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>     | 1      | 0,36                 |              |                 | 0,36                   |
| 7                                | N11P-0404-1    | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (3mm storio sluoksniu)                                                                                 | 100 m <sup>2</sup> | 0,01   | 0,92                 | 2,55         | 0,17            | 3,64                   |
| 8                                | N11P-0701-1    | Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus. Vienos spalvos danga                                                                           | m <sup>2</sup>     | 1      | 2,54                 | 8,31         | 0,03            | 10,88                  |
| 9                                | N11-159        | Plastmasinės grindjuostės.                                                                                                                                          | 100 m              | 0,01   | 0,51                 | 1,19         |                 | 1,70                   |
| 10                               | N11-160        | Minkštos medienos grindjuostės.                                                                                                                                     | 100 m              | 0,01   | 0,72                 | 2,79         |                 | 3,51                   |
| <b>Iš viso už skyrių Grindys</b> |                |                                                                                                                                                                     |                    |        | <b>20,15</b>         | <b>26,85</b> | <b>0,26</b>     | <b>47,26</b>           |

<sup>3</sup> Tiekėjas turi pateikti įrodymą (pasirašyta preliminarioji sutartis, ketinių protokolai ar kitas lygiavertis dokumentas) kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

<sup>4</sup> Subtiekejo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet koku atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekejų veiklą vykdančią sutartį.

| Skyrius. Lubos                                |             |                                                                                                                          |                    |       |       |       |      |       |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| 11                                            | N15P-0206-2 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu                                                | 100 m <sup>2</sup> | 0,01  | 0,29  | 0,33  |      | 0,62  |
| 12                                            | N15P-0703-2 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu                                                  | 100 m <sup>2</sup> | 0,01  | 0,42  | 0,25  |      | 0,67  |
| 13                                            | N15P-0208-2 | Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu                                                                               | 100 m <sup>2</sup> | 0,01  | 0,29  | 0,46  |      | 0,75  |
| 14                                            | N15P-0703-5 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu                                | 100 m <sup>2</sup> | 0,01  | 0,38  | 0,23  |      | 0,61  |
| Iš viso už skyrių Lubos                       |             |                                                                                                                          |                    |       | 1,38  | 1,27  | 0    | 2,65  |
| Skyrius. Sienos                               |             |                                                                                                                          |                    |       |       |       |      |       |
| 15                                            | R11-80      | Sienų atskirų vietų iki 1 m <sup>2</sup> ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu                                   | m <sup>2</sup>     | 1     | 9,58  | 1,84  |      | 11,42 |
| 16                                            | N15-169-2   | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus                                                | 100 m <sup>2</sup> | 0,01  | 1,49  | 0,38  |      | 1,87  |
| 17                                            | N15P-0202-2 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu                                       | 100 m <sup>2</sup> | 0,01  | 0,24  | 0,30  |      | 0,54  |
| 18                                            | N15P-0701-2 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu                                         | 100 m <sup>2</sup> | 0,01  | 0,34  |       |      | 0,34  |
| 19                                            | C1-800-131  | Akriliniai dažai vidaus darbams 'Vivacolor 7' (A bazė)                                                                   | l                  | 0,121 |       | 0,63  |      | 0,63  |
| 20                                            | N15P-0204-2 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu                                                                      | 100 m <sup>2</sup> | 0,01  | 0,24  | 0,42  |      | 0,66  |
| 21                                            | N15P-0701-5 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu                       | 100 m <sup>2</sup> | 0,01  | 0,31  |       |      | 0,31  |
| 22                                            | C1-800-131  | Akriliniai dažai vidaus darbams 'Vivacolor 7' (A bazė)                                                                   | l                  | 0,11  |       | 0,57  |      | 0,57  |
| Iš viso už skyrių Sienos                      |             |                                                                                                                          |                    |       | 12,2  | 4,14  | 0    | 16,34 |
| Skyrius. Durys                                |             |                                                                                                                          |                    |       |       |       |      |       |
| 23                                            | N46-184     | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką                                                     | 100 m <sup>2</sup> | 0,01  | 2,50  |       |      | 2,50  |
| 24                                            | R7-5        | Durų staktų išėmimas iš medinių pertvarų                                                                                 | vnt.               | 1     | 1,69  |       |      | 1,69  |
| 25                                            | N2P-0303-2  | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>     | 1     | 9,05  | 67,89 | 0,46 | 77,40 |
| 26                                            | N2P-0312-1  | Durų apvadų montavimas, kai apvadai minkštų veislių mediena                                                              | m                  | 1     | 0,40  | 5,45  | 0,01 | 5,86  |
| Iš viso už skyrių Durys                       |             |                                                                                                                          |                    |       | 13,64 | 73,34 | 0,47 | 87,45 |
| Skyrius. Elektros instaliacija ir apšvietimas |             |                                                                                                                          |                    |       |       |       |      |       |
| 27                                            | R21-31      | Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas                                                                  | 100 vnt.           | 0,01  | 0,66  |       |      | 0,66  |
| 28                                            | R21-34      | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas                                                                            | 100 vnt.           | 0,01  | 0,25  |       |      | 0,25  |

|                                                               |             |                                                                                                       |          |      |              |               |             |               |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 29                                                            | N21-536     | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens, montavimas, tvirtinant prie mūro sienos  | 100 m    | 0,01 | 1,64         | 2,17          |             | 3,81          |
| 30                                                            | N21-23      | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg                        | 100 m    | 0,01 | 0,70         | 1,17          | 0,11        | 1,98          |
| 31                                                            | N21-227     | Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis                              | 100 vnt. | 0,01 | 5,53         | 32,62         |             | 38,15         |
| 32                                                            | R61P-2702-1 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniais grąžtais, mūro sienose                    | 100 vnt. | 0,01 | 0,34         |               | 0,16        | 0,50          |
| 33                                                            | N21-198     | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji                                                     | 100 vnt. | 0,01 | 1,02         | 4,78          |             | 5,80          |
| 34                                                            | N21-205     | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji                                                       | 100 vnt. | 0,01 | 1,02         | 4,78          |             | 5,80          |
| <b>Iš viso už skyrių Elektros instaliacija ir apšvietimas</b> |             |                                                                                                       |          |      | <b>11,16</b> | <b>45,52</b>  | <b>0,27</b> | <b>56,95</b>  |
| <b>Skyrius. Vandentiekio ir nuotekų tinklai</b>               |             |                                                                                                       |          |      |              |               |             |               |
| 35                                                            | R19-49      | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas                                                                     | vnt.     | 1    | 2,49         |               |             | 2,49          |
| 36                                                            | R19-15      | Vandens maišytuvų nuėmimas                                                                            | vnt.     | 1    | 2,92         |               |             | 2,92          |
| 37                                                            | R19-50      | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas                                                                   | vnt.     | 1    | 2,64         |               |             | 2,64          |
| 38                                                            | R19-54      | Klozeto bakelio nuėmimas                                                                              | vnt.     | 1    | 2,04         |               |             | 2,04          |
| 39                                                            | N16P-1004-1 | Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas, tvirtinamų prie sienų                                      | vnt.     | 1    | 10,12        | 51,93         | 0,07        | 62,12         |
| 40                                                            | N17-18      | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas                                                    | vnt.     | 1    | 4,87         | 51,32         |             | 56,19         |
| 41                                                            | N17-25      | Klozeto su nuplovimo čiaupu montavimas, gręžiant grindyse skylės                                      | kompl.   | 1    | 12,36        | 93,48         |             | 105,84        |
| 42                                                            | N16-138     | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50-100 mm, tiesimas                                                 | m        | 1    | 2,82         | 5,19          |             | 8,01          |
| 43                                                            | N16-111     | Vid.vandent.vamzd.tiesimas iš pl.cink.vamzdžių, kurių d 15-25 mm                                      | m        | 1    | 2,77         | 7,23          |             | 10,00         |
| <b>Iš viso už skyrių Vandentiekio ir nuotekų tinklai</b>      |             |                                                                                                       |          |      | <b>43,03</b> | <b>209,15</b> | <b>0,07</b> | <b>252,25</b> |
| <b>Skyrius. Šildymas, vėdinimas</b>                           |             |                                                                                                       |          |      |              |               |             |               |
| 44                                                            | R17-96      | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg                                                        | vnt.     | 1    | 4,64         |               |             | 4,64          |
| 45                                                            | N18-54-1    | Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medstraigčiais                        | kW       | 1    | 4,45         | 71,85         | 0,09        | 76,39         |
| 46                                                            | R18-1       | Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas                                                                | vnt.     | 1    | 3,19         | 3,27          |             | 6,46          |
| 47                                                            | N20P-0501-1 | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 500 | vnt.     | 1    | 5,96         | 219,22        | 0,05        | 225,23        |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                    |        |         |       |        |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|----------|
| Iš viso už skyrių Šildymas, vėdinimas                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                    |        |         | 18,24 | 294,34 | 0,14     | 312,72   |
| Skyrius. Silpnos srovės                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                    |        |         |       |        |          |          |
| 48                                                                                                                                                                             | N50-272                                                                          | Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai                                               | vnt.   | 1       | 6,51  | 20,67  |          | 27,18    |
| 49                                                                                                                                                                             | N50-320                                                                          | Magnetinio kontakto montavimas, priklijuojant                                                                      | vnt.   | 1       | 1,12  | 2,00   |          | 3,12     |
| 50                                                                                                                                                                             | N50-326                                                                          | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje                                                                       | vnt.   | 1       | 2,98  | 36,19  | 0,13     | 39,30    |
| 51                                                                                                                                                                             | N50-340                                                                          | Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos                                                              | vnt.   | 1       | 10,68 | 146,25 | 0,13     | 157,06   |
| Iš viso už skyrių Silpnos srovės                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                    |        |         | 21,29 | 205,11 | 0,26     | 226,66   |
| Skyrius. Aplinkos sutvarkymo darbai                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                    |        |         |       |        |          |          |
| 52                                                                                                                                                                             | R27P-14-2-2                                                                      | Šaligatvio bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25 m. Pagrindas žvyro arba skaldos                 | m      | 1       | 0,84  |        |          | 0,84     |
| 53                                                                                                                                                                             | R27P-15-1-1                                                                      | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus. Bordiūrai 80x200 mm | 100 m  | 0,01    | 3,16  | 1,93   | 0,22     | 5,31     |
| 54                                                                                                                                                                             | C1-255                                                                           | Šaligatvių plytelės, bordiūrai                                                                                     | kub. m | 0,01212 |       | 1,91   |          | 1,91     |
| 55                                                                                                                                                                             | R27P-17-1                                                                        | Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas                                                                          | 100 m² | 0,01    | 0,45  |        |          | 0,45     |
| 56                                                                                                                                                                             | R27P-18-1-2                                                                      | Šaligatvio pagrindo remontas, pridodant 25% naujų medžiagų. Smėlio-žvyro mišinio                                   | 100 m² | 0,01    | 0,89  | 0,42   | 0,27     | 1,58     |
| 57                                                                                                                                                                             | R27P-20-1-3                                                                      | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu. Plytelės 250x250x60 mm                       | 100 m² | 0,01    | 2,79  | 11,07  | 0,49     | 14,35    |
| 58                                                                                                                                                                             | C1-255                                                                           | Šaligatvių plytelės, bordiūrai                                                                                     | kub. m | 0,0606  |       | 9,55   |          | 9,55     |
| Iš viso už skyrių Aplinkos sutvarkymo darbai                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                    |        |         | 8,13  | 24,88  | 0,98     | 33,99    |
| 59                                                                                                                                                                             | Iš viso Eur                                                                      |                                                                                                                    |        |         |       |        | 1 338,42 |          |
| 60                                                                                                                                                                             | PVM                                                                              |                                                                                                                    |        |         |       |        | 21%      | 281,07   |
| 61                                                                                                                                                                             | Kaina iš viso Eur su PVM                                                         |                                                                                                                    |        |         |       |        |          | 1 619,49 |
| 62                                                                                                                                                                             | Rangovo taikomas koeficientas                                                    |                                                                                                                    |        |         |       |        |          | 2,44     |
| 63                                                                                                                                                                             | Bendra palyginamoji pasiūlymo antrai (2) pirkimo objekto daliai kaina Eur su PVM |                                                                                                                    |        |         |       |        |          | 3951,56  |
| 64                                                                                                                                                                             | Statinio darbo projekto rengimo kaina procentais*** nuo rangos darbų kainos      |                                                                                                                    |        |         |       |        |          | 30 proc. |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo pirmai (1) pirkimo objekto daliai kaina su PVM 3951,56<br>Trys tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt vienas euras 56 ct<br>(nurodyti žodžiais) |                                                                                  |                                                                                                                    |        |         |       |        |          |          |

**Pastabos:**

\* Pateiktas preliminarus darbų sąrašas ir nurodyti kiekiai yra tik informacinio pobūdžio ir bus naudojami pasiūlymo vertinimui. Visą preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį (48 mėn.) užsakovai galės pirkti ir šiame sąraše nenurodytus darbus, medžiagas ir įrengimus, tačiau visiems

jiems bus taikoma tiekėjo pasiūlymo eilutėje Nr. 62 „Rangovo taikomas koeficientas“ nurodyta reikšmė;

**\*\* Kaina apskaičiuota, vadovaujantis Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – SPSC) įregistruotomis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, remiantis bendraisiais ekonominiais normatyvais, pagal 2017 m. kovo mėn. galiojančias Statinių statybos skaičiuojamąsias kainas;**

**\*\*\* eilutėje Nr. 64 tiekėjas privalo nurodyti statinio darbo projekto rengimo kainą procentais nuo siūlomos rangos darbų kainos. Statinio darbo projekto rengimo kaina neįskaičiuojama į bendrą palyginamąją pasiūlymo kainą (eilutė Nr. 63). Jeigu pasiūlymo konkursui eilutėje Nr. 64 nebus nurodyta statinio darbo projekto parengimo išlaidų dalis procentais, perkančioji organizacija tokį pasiūlymą atmes kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų.**

**\*\*\*\* Rangovas privalo užpildyti eilutes Nr. 62, Nr.63 ir Nr. 64.**

Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina apskaičiuojama dauginant „Kaina iš viso Eur su PVM“ (61 eilutė) ir „Rangovo taikomas koeficientas“ (62 eilutė). Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina bus naudojama tik pirkimo laimėtojams atrinkti. Pasiūlyme konkursui nurodytas „Rangovo taikomas koeficientas“ (eilutė Nr. 62) yra maksimalus ir bus naudojamas visą preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį (48 mėn.), išskyrus tuos atvejus, kai jis bus mažinamas atnaujinto varžymosi metu, visiems užsakovų perkamiems statybos ir remonto darbams, medžiagoms ir įrengimams, kurių kainos nustatomos vadovaujantis SPSC įregistruotomis Statinių statybos skaičiuojamosiomis kainomis, galiojančiomis darbų įsigijimo metu. Jeigu, vykdant atnaujintą varžymąsi dėl darbų pirkimo kartu perkamos statinio darbo projekto rengimo paslaugos, statinio darbo projekto rengimo kaina apskaičiuojama nuo Rangovo atnaujintame varžymesi siūlomos bendros darbų kainos, pritaikius eilutėje Nr. 64 nurodytą dydį procentais. Statinio techninio darbo projekto rengimo kainos dalis procentais (eilutė Nr. 64) atnaujinto varžymosi metu nekeičiama;

6 lentelė. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas:

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame:</b> |
| <i>Pagal konkurso sąlygas.</i>                      |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka bus pripažinti laimėtoju. **Kadangi pirkimo metu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis veikla buvo tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigoju, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.** Taip pat įsipareigoju laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasirašydamas [CVP IS](#) priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Gamybos planavimo skyriaus  
vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų  
pavadinimas)



(Parašas\*)

Andrejus Chlebnikovas

(Vardas, pavardė)

\* Pirkimas atliekamas [CVP IS](#) priemonėmis, pasiūlymas teikiamas pasirašytas kvalifikuotu parašu, todėl šio dokumento pasirašyti atskirai neprivaloma.