

UAB BET LT

Uždaroji akcinė bendrovė BET LT, Žygio g. 93, LT-08234, Vilnius

Mob. tel. 8685-87189, el.p. bet@bioecotec.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 302856576

PASIŪLYMAS ELEKTROS IR APSAUGOS SISTEMŲ MONTAVIMO IR ANALIZAVIMO STENDAI 2 PIRKIMO DALIS „VALDYMO (VARIKLIO VALDYMO), GALIOS (PERDAVIMO SISTEMŲ) IR ELEKTROS VARIKLIO MOKYMO STENDAS SU GALIMYBE VALDYTI IŠ PLV“

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiektų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

2023/09/22 Nr.2

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų pavadinimai	UAB BET LT
Jungtinės veiklos sutarties atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)	
Tiekėjo adresas(-ai) ² (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)	J. Galvydžio g. 11A-41, LT-08236 Vilnius
Juridinio asmens kodas(-ai) ¹ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	302856576
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) ¹	LT100007126213
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio sąskaitos numeris ir banko pavadinimas	Luminor bank AS LT734010049501371586
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingojo partnerio telefono numeris	+370 685 87189
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Jungtinės veiklos atsakingojo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė	Andrius Narmontas, direktorius

² Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai susivienijusius Tiekėjus

Tiekėjo/ Jungtinės veiklos atsakingojo partnerio, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	Andrius Narmontas, direktorius
---	--------------------------------

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.2. šiose konkurso sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad:

2.1. kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai remsiuosi ūkio subjektų pajėgumais (t. y. pasitelksiu ūkio subjektus, kurio pajėgumais remsiuosi*) (jei taikoma):

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Sutarties dalis, kuriai atlikti pasitelksiu ūkio subjektus, kurio pajėgumais remsiuosi*</i>	<i>Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas, atstovas arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, vardas, pavardė, el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo)</i>	<i>Nurodomas dokumentas pridedamas kartu su pasiūlymu</i>
1.	(.....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami)		

*- Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.9 p.).

2.2. kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai remsiuosi kvazisubtiekėjų pajėgumais (pildyti tuomet, jei pasiūlymo pateikimo momentui jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju būtų įdarbinti):**

<u>Kvazisubtiekėjai**</u>				
<i>Eil. Nr.</i>	<i>Vardas ir pavardė</i>	<i>Kokiems sutartiniais įsipareigojimams pasitelkiamas kvazisubtiekėjas</i>	<i>Kokioje įmonėje (Tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi) bus įdarbintas šis kvazisubtiekėjas</i>	<i>Nurodomas dokumentas pridedamas kartu su pasiūlymu</i>

			<i>sutarties laimėjimo atveju***</i>	
	<i>(.....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami)</i>			

**** - Kvazisubtiekęjas** – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris paraiškos ar pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekejo darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu (Metodikos 2.4 p.).

***** - Jei kvazisubtiekęjas bus įdarbintas ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, įmonėje, o tiekėjas nurodo kelis planuojamus pasitelkti ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi – nurodoma kurio konkrečiai ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, įmonėje bus įdarbintas kvazisubtiekęjas sutarties laimėjimo atveju.**

2.3. sutarties vykdymui pasitelksiu subtiekęjus**** (jei jie yra žinomi):

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui bus pasitelkiami subtiekęjai****</i>	<i>Subtiekejo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba nurodomas vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo)</i>
1	Kita (pildoma, jei pasitelkiama)	

******- Subtiekęjas** – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.7 p.).

3. Šiame pasiūlyme pateikta ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija:

<i>EEil. Nr.</i>	<i>Pateikto dokumento pavadinimas</i>	<i>Paiškinimas kokia konkrečiai informacija, esanti dokumente yra konfidenciali ir kodėl¹</i>

¹ **Pastaba:** Nurodant, jog informacija yra konfidenciali, prašome pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus ir argumentus. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tuo atveju, jei Lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Pirkimų organizatorius laikys, kad ta Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ ir (arba atitinkamai), Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje ir nustatytus požymius ir sąlygas, o Pirkimų organizatoriui kilus abejonių dėl Tiekėjo Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos

konfidencialumą. Per Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

5. KAINA

Mes siūlome pirkimo objektą už šią kainą:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas*	Vienetai	Vienetų kiekis	Prekių kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	5
1.	Valdymo (variklio valdymo), galios (perdavimo sistemų) ir elektros variklio mokymo stendas su galimybe valdyti iš PLV (programuojamas loginis valdiklis)	Kompl.	2	12 200
PVM, EUR				2 562,00
PASIŪLYMO KAINA, EUR SU PVM*				14 762,00

Suma žodžiais: keturiolika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt du eurai 0 ct

* Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Visi pasiūlyme nurodyti skaičiai, susiję su pasiūlymo kaina, turi būti pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Pastabos:

- Bendra pasiūlymo kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant kaip du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka: (nurodomos priežastys);
- bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;
- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
- Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

6. INFORMACIJA APIE TIEKĖJO SIŪLOMAS ĮRANGOS TECHNINES CHARAKTERISTIKAS:

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos	Minimalūs techniniai ir funkciniai reikalavimai	
----------	----------------------------	---	--

	(parametrai) pavadinimas		Tiekėjo siūloma konkreti reikšmė
1. Valdymo (variklio valdymo), galios (perdavimo sistemų) ir elektros variklio mokymo stendas su galimybe valdyti iš PLV (programuojamas loginis valdiklis) – 2 kompl.			
1.1.	Valdymo stendas	Turi būti	Yra
1.1.1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel
1.1.2.	Modelis	Nurodyti modelį	2120
1.1.3.	Išėjimo kanalų	Įtampa ne didesnė kaip 24 V, o srovė ne mažesnė kaip 2 A	Įtampa 24 V, o srovė 2 A
1.1.4.	Paspaudžiami mygtukai (PM)	Ne mažiau kaip 4 vnt.	5 vnt.
1.1.5.	PM kontaktų	Įtampa ne mažesnė kaip 250 V KS (kintama srovė), o srovė ne mažesnė kaip 3 A	Įtampa 250 V KS (kintama srovė), o srovė 4 A
1.1.6.	PM kontaktai	Ne mažiau kaip po vieną normaliai atvirą ir normaliai uždarą kontaktą	Po vieną normaliai atvirą ir normaliai uždarą kontaktą
1.1.7.	Akustinio signalų generatoriaus įtampa	Ne mažesnė kaip 24 V	24 V
1.1.8.	Signalinės lempos (SL)	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
1.1.9.	SL įtampa	Ne mažesnė kaip 24 V	24 V
1.1.10.	SL srovė	Ne mažesnė kaip 35 mA	40 mA
1.1.11.	Avarinio stabdymo mygtuko (ASM) kontaktai	Ne mažiau kaip 2 vnt. normaliai uždarų kontaktų	2 vnt. normaliai uždarų kontaktų
1.1.12.	ASM įtampa	Ne mažesnė kaip 230 V	250 V
1.1.13.	ASM srovė	Ne mažesnė kaip 4 A	4 A
1.1.14.	Relių blokai (RB)	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
1.1.15.	RB įtampa	Ne mažesnė kaip 24 V	24 V
1.1.16.	RB indikacija	Su šviesos diodų indikacija arba lygiaverte	Su šviesos diodų indikacija
1.1.17.	RB kontaktai	Ne mažiau kaip po 2 normaliai atvirus ir 2 normaliai uždarus kontaktus	Po 2 normaliai atvirus ir 2 normaliai uždarus kontaktus
1.1.18.	RB kontaktų	Įtampa ne mažesnė kaip 250 V, o srovė ne mažesnė kaip 5 A	Įtampa 250 V, o srovė 8 A
1.1.19.	Laiko relės (LR)	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
1.1.20.	LR reguliuojamas laikas	LR reguliuojamas laiko diapazonas“ „Nuo ne daugiau kaip 0.5 sek. iki ne mažiau kaip 5 sek.“	LR reguliuojamas laiko diapazonas“ „Nuo 0.5 sek. iki 5 sek.“
1.1.21.	LR valdymo įtampa	Ne mažesnė kaip 24 V	24 V
1.1.22.	LR indikacija	Su šviesos diodų indikacija arba lygiaverte	Su šviesos diodų indikacija

1.1.23.	LR kontaktų	Įtampa ne mažesnė kaip 250 V, o srovė ne mažesnė kaip 7 A	Įtampa 250 V, o srovė 8 A
1.1.24.	Ribinių (galinės pozicijos) jutiklių (RJ) kiekis	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
1.1.25.	RJ kontaktai (-ų)	Įtampa ne mažesnė kaip 250 V, o srovė ne mažesnė kaip 3 A	Įtampa 250 V, o srovė 4 A
1.1.26.	RJ optinė indikacija (OI)	Su signalinėmis lempomis	Su signalinėmis lempomis
1.1.27.	RJ OI kontaktų	Įtampa ne mažesnė kaip 24 V, o srovė ne mažesnė kaip 35 mA	Įtampa 24 V, o srovė 40 mA
1.1.28.	Imituojamų gedimų (IG) kiekis	Ne mažiau kaip 6 vnt.	6 vnt.
1.1.29.	IG blokas	Užrakinamas, kad mokiniai negalėtų atidaryti be mokytojo leidimo	Užrakinamas, kad mokiniai negalėtų atidaryti be mokytojo leidimo
1.1.30.	Pagrindo schematiniai žymėjimai	Išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas arba lygiaverte ilgą laiką nenusitrinanti ar neišblunkanti technologija.	Išgraviruoti lazeriu, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas
1.1.31.	Stendo pagrindo storis	Ne plonesnis kaip 5 mm	5 mm
1.2.	Mobilus lagaminas (stendui Nr.1):	Turi būti	Yra
1.2.1.	Gamintojas ir modelis	Nurodyti gamintoją ir modelį	hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel 2120.20
1.2.2.	Lagaminas	Rakinamas	Rakinamas
1.2.3.	Lagamino šonai	Su guminiais pastiprinimais	Su guminiais pastiprinimais
1.2.4.	Lagamino viršus	Nuimamas	Nuimamas
1.2.5.	Fiksavimo varžtai	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
1.2.6.	Stendų išėmimas	Nenaudojant papildomų įrankių	Nenaudojant papildomų įrankių
1.2.7.	Pritaikytas	Įmontuoti stendą	Įmontuoti stendą
1.3.	Galios stendas:		
1.3.1.	Gamintojas ir modelis	Nurodyti gamintoją ir modelį	hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel 2121.1
1.3.2.	Trifazio maitinimo įtampa	Ne mažesnė kaip 400 V	400 V
1.3.3.	Kontakoriai (K)	Ne mažiau kaip 5 vnt.	5 vnt.
1.3.4.	K valdymo įtampa	Ne mažesnė kaip 24 V	24 V
1.3.5.	K valdymo galia	Ne mažesnė kaip 2.2 W	2.3 W
1.3.6.	K indikacija	Su šviesos diodu arba lygiaverte	Su šviesos diodu

1.3.7.	K kontaktai	Ne mažiau kaip 3 vnt. normaliai atviri (NA), kurių kintamosios srovės (KS) įtampa ne mažesnė kaip 400 V, o srovė ne mažesnė kaip 6 A	3 vnt. normaliai atviri (NA), kurių kintamosios srovės (KS) įtampa 400 V, o srovė 7 A
1.3.8.	K papildomi kontaktai	Ne mažiau kaip 1 vnt. normaliai uždaras (NU) ir ne mažiau kaip 2 normaliai atviri (NA)	1 vnt. normaliai uždaras (NU) ir 2 normaliai atviri (NA)
1.3.9.	Galimybė prie K pajungti	Programuojamą loginį valdiklį (PLV) ir valdyti sistemą iš jo	Programuojamą loginį valdiklį (PLV) ir valdyti sistemą iš jo
1.3.10.	Variklio grandinės pertraukikliai (VGP)	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
1.3.11.	VGP reguliuojama srovė	VGP reguliuojamos srovės diapazonas „Nuo ne daugiau kaip 0.4 A iki ne mažiau kaip 0.60 A	VGP reguliuojamos srovės diapazonas „Nuo 0.4 A iki 0.63 A
1.3.12.	VGP papildomi kontaktai	Ne mažiau kaip 1 NU ir ne mažiau kaip 1 NA	1 NU ir 1 NA
1.3.13.	Galimybė į VGP įstatyti kitus pramoninius VGP	Turi būti	Yra
1.3.14.	Linijos grandinės pertraukiklio (LGP)	Įtampa ne mažesnė kaip 400 V, srovė ne mažesnė kaip 2 A ir ne mažiau kaip 3 fazių nutraukimu	Įtampa 400 V, srovė 2 A ir 3 fazių nutraukimu
1.3.15.	Apkrovos atjungimo jungiklio (AAJ)	KS įtampa ne mažesnė kaip 400 V, o srovė ne mažesnė kaip 25 A	KS įtampa 400 V, o srovė 25 A
1.3.16.		Išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas arba lygiaverte ilgą laiką nenusitrinančia ar neišblunkančia technologija.	Išgraviruoti lazeriu, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas
1.3.17.	Stendo pagrindas (-o)	Storis ne plonesnis kaip 5 mm	Storis 5 mm
1.3.18.		Palenktas ne mažesniu kaip 15 laipsnių kampu	Palenktas 15 laipsnių kampu
1.4.	Variklio mokymo stendas:	Turi būti	Yra
1.4.1.	Gamintojas ir modelis	Nurodyti gamintoją ir modelį	hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel 2122
1.4.2.	Variklio sujungto trikampiu (VST) įtampa	Ne mažesnė kaip 400 V KS	400 V KS
1.4.3.	VST srovė	Ne mažesnė kaip 0.40 A	0.45 A
1.4.4.	VST Cos fi	Ne mažiau kaip 0.70	0.71

1.4.5.	VST greitis	Ne mažesnis kaip 1300 aps./min.	1350 aps./min.
1.4.6.	VST galia	Ne mažesnė kaip 100 W	100 W
1.4.7.	Variklio sujungto dviguba žvaigžde (VSDŽ) įtampa	Ne mažesnė kaip 400 V KS	400 V KS
1.4.8.	VSDŽ srovė	Ne mažesnė kaip 0.50 A	0.50 A
1.4.9.	VSDŽ greitis	Ne mažesnis kaip 2700 aps./min.	2710 aps./min.
1.4.10.	VSDŽ galia	Ne mažesnė kaip 150 W	150 W
1.4.11.	VSDŽ Cos fi	Ne mažiau kaip 0.80	0.80
1.4.12.	Tachogeneratorius	Turi būti	Yra
1.4.13.	Ekranas demonstruojantis variklio sukimosį kryptį	Turi būti	Yra
1.4.14.	Variklio jungimo tipai	Dviejų greičių variklis su trikampio ir dvigubos žvaigždės jungimu bei paleidimu palei ir prieš laikrodžio rodyklę	Dviejų greičių variklis su trikampio ir dvigubos žvaigždės jungimu bei paleidimu palei ir prieš laikrodžio rodyklę
1.4.15.		Asinchroninis variklis su trikampio ir žvaigždės jungimu bei paleidimu palei ir prieš laikrodžio rodyklę	Asinchroninis variklis su trikampio ir žvaigždės jungimu bei paleidimu palei ir prieš laikrodžio rodyklę
1.4.16.		Variklio su atskirtomis apvijomis su ne mažiau kaip 2 greičiais ir paleidimu palei ir prieš laikrodžio rodyklę	Variklio su atskirtomis apvijomis su 2 greičiais ir paleidimu palei ir prieš laikrodžio rodyklę
1.4.17.	Pagrindo schematiniai žymėjimai	Išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas arba lygiaverte ilgą laiką nenusitrinančia ar neišblunkančia technologija.	Išgraviruoti lazeriu, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas
1.4.18.	Stendo pagrindas (-o)	Storis ne plonesnis kaip 5 mm	Storis 5 mm
1.4.19.		Palenktas ne mažesniu kaip 15 laipsnių kampu	Palenktas 15 laipsnių kampu

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
1.	
2.	
3.	

8. Pasiūlymas galioja 2024/01/31

(pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki Pirkimo sąlygų I priedo „Terminai“ 8. punkte nustatyto termino. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).

Direktorius

Andrius Narmontas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)
