

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
KORPORATYVINIŲ REIKALŲ IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SKYRIUS**

TVIRTINU
KR ir AD vadovė

**GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Nr.
Visaginas

**I. SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Paslaugų pirkimas.

**II. SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Šio pirkimo tikslas yra nupirkti greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugas VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE arba Užsakovas) darbuotojams.

**III. SKYRIUS
PASLAUGŲ APRAŠYMAS**

3. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą sergantiems arba sužalotiems asmenims darbo vietoje ir, esant indikacijų, skubiai juos nugabenti į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – API); atlikti sveikatos patikrinimus prieš pamainą (blaivumo patikra) darbuotojams, vairuojantiems Užsakovui priklausančias transporto priemones; dirbantiems su potencialiai pavojingais įrenginiais; operatyvinio personalo darbuotojams, Tiekėjo personalas, besikreipiantiems Užsakovo darbuotojams, turi atlikti kitus slaugos veiksmus, nurodytus šios TS 7 punkte (suteikti medicinos pagalbą įmonės medicinos punkte).

4. Greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugas Užsakovui teikia pažangaus gyvybės palaikymo brigados (toliau – brigada), aprūpintos B ir / ar C tipo GMP automobiliais, atitinkančiais teisės aktuose nustatytus reikalavimus (Europos standartas LST EN 1789:2007+A2:2015).

Paslaugos tiekėjo vadovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytais reikalavimais pažangaus gyvybės palaikymo brigadų formavimui: nustato brigadų sudėtį; organizuoja brigadų darbą pamainomis taip, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas GMP paslaugų teikimas visą parą (24/7), įskaitant darbo, poilsio ir švenčių dienas; užtikrina, kad GMP brigada būtų nuolat pasirengusi reaguoti į iškvietimus IAE aikštelėje. GMP

brigada privalo budėti Užsakovo teritorijoje visą parą, be pertraukų, visomis savaitės dienomis, įskaitant poilsio ir švenčių dienas (24/7 režimu).

5. Pirmosios pagalbos paslaugos asmens gyvybei grėsmingais atvejais turi būti suteikiamos visose IAE darbo vietose, išskyrus Vilniaus ofisą (Mėnulio g. 11, Vilnius) ir Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą (Pajuodžių k., Jauniūnų sen., Širvintų raj. sav.) (1, 2, 3 kategorijos kontroliuojamos zonos patalpose ir stebėjimo zonoje, kuriose taikomi specifiniai reikalavimai radiacinei saugai užtikrinti¹).

6. GMP brigada teikia paslaugas šiais atvejais (vidutinės metinės ankstesnių laikotarpių paslaugų apimtys nurodytos 1 lentelėje):

- 6.1. būtiniosios medicinos pagalbos;
- 6.2. ūmiai susirgus;
- 6.3. įvykus nelaimingam atsitikimui;
- 6.4. perveža pacientus, kuriems pervežimo metu reikia teikti būtinąją medicinos pagalbą;

6.5. nustato mirties faktą.

7. Teikėjo personalas, besikreipiantiems Užsakovo darbuotojams, turi atlikti šiuos slaugos veiksmus (suteikti medicinos pagalbą įmonės medicinos punkte):

- 7.1. matuoti, vertinti ir registruoti kūno temperatūrą;
- 7.2. matuoti, vertinti ir registruoti kraujo spaudimą;
- 7.3. skaičiuoti, vertinti ir registruoti pulsą, kvėpavimo dažnį;
- 7.4. užrašyti elektrokardiogramą (EKG);
- 7.5. atlikti injekcijas (į odą, poodį, raumenis, veną);
- 7.6. vadovaujantis gydytojo paskyrimais atlikti paskirtas procedūras (injekcijas į raumenis, veną);
- 7.7. teikti būtinąją medicinos pagalbą ir ją teikiant savarankiškai skirti vaistinius preparatus, nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-591 patvirtintos Lietuvos medicinos normos MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ priede.

8. Teikėjo personalas teikdamas paslaugas turi:

- 8.1. paruošti tiekėjo personalo darbo vietą pagal aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;
- 8.2. dirbti su medicinos prietaisais ir juos prižiūrėti;
- 8.3. paruošti tirpalus, skirtus valyti ir dezinfekuoti;
- 8.4. tvarkyti medicinines atliekas.

¹ Nustato Radiacinės saugos IAE instrukcija, DVSed-0512-2V8.

1 lentelė. **GMP ir medicinos pagalbos teikimo apimtys**

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.*	Atvejų skaičius (vidutiniškai per metus)
1.	Būtinoji medicinos pagalba ūmiai susirgus, įvykus nelaimingam atsitikimui. Pagalba teikiama darbo vietose	Atvejų skaičius (orientacinis)	30
2.	Būtinoji medicinos pagalba ūmiai susirgus, besikreipusiems į medicinos punktą	Atvejų skaičius (orientacinis)	80
3.	Pacientų pervežimas į Visagino miesto gydymo įstaigas	Atvejų skaičius (orientacinis)	110
4.	Medicinos pagalba medicinos punkte	Atvejų skaičius (orientacinis)	3100

* Atvejų skaičius yra orientacinis, nustatytas atsižvelgiant į pastarųjų kelių metų statistinius duomenis. Realus atvejų skaičius sutarties vykdymo metu gali būti tiek didesnis, tiek mažesnis ir dėl to atsiradusios tiekėjo papildomos išlaidos (jei atvejų skaičius bus didesnis) nebus atskirai apmokamos.

9. Teikėjas turi atlikti Užsakovo darbuotojų medicininę apžiūrą pagal darbuotojų nusiskundimus, apžiūros metu matuojamas arterinis kraujo spaudimas, skaičiuojamas širdies susitraukimų dažnis, vertinama bendra asmens būklė, (medicininės apžiūros laikas nurodytas 2 lentelėje, vidutinės metinės ankstesnių laikotarpių paslaugų apimtys nurodytos 3 lentelėje,):

9.1. Medicininė darbuotojų apžiūra prieš darbą (blaivumo patikrą) atliekama pagal Užsakovo patvirtintus sąrašus:

9.1.1. darbuotojams, vairuojantiems Užsakovui priklausančias transporto priemones;

9.1.2. operatyvinio personalo darbuotojams;

9.1.3. dirbantiems su potencialiai pavojingais įrenginiais;

9.1.4. atsitiktiniu būdu atrinktiems darbuotojams, turintiems leidimus be palydos patekti į objektų apsaugos zonas, atvykus į elektrinės aikštelę;

9.1.5. asmenims, kurie yra įtariami neblaivumu (girtumu) ar apsvaigimu nuo psichiką veikiančių medžiagų.

2 lentelė. **Medicininės apžiūros laikas**

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Sveikatos tikrinimo laikas
1.	Medicininė apžiūra darbuotojams, vairuojantiems Užsakovui priklausančias transporto priemones	6.30 - 8.30 val.
2.	Medicininė apžiūra operatyvinio personalo darbuotojams bei dirbantiems su potencialiai pavojingais įrenginiais	6.30-7.00 val. 14.30-15.00 val. 22.30-23.00 val.
3.	Medicininė apžiūra atsitiktiniu būdu atrinktiems darbuotojams	Bet kuriuo paros metu
4.	Medicininė apžiūra asmenims, kurie yra įtariami neblaivumu (girtumu) ar apsvaigimu nuo psichiką veikiančių medžiagų	Bet kuriuo paros metu

3 lentelė. Medicininės apžiūros apimtis

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt. *	Atvejų skaičius (vidutiniškai per metus)
1.	Medicininė apžiūra darbuotojams, vairuojantiems Užsakovui priklausančias transporto priemones	Atvejų skaičius (orientacinis)	10500
2.	Medicininė apžiūra operatyvinio personalo darbuotojams bei dirbantiems su potencialiai pavojingais įrenginiais	Atvejų skaičius (orientacinis)	13400
3.	Medicininė apžiūra atsitiktiniu būdu atrinktiems darbuotojams	Atvejų skaičius (orientacinis)	700
4.	Medicininė apžiūra asmenims, kurie yra įtariami neblaivumu (girtumu) ar apsvaigimu nuo psichiką veikiančių medžiagų	Atvejų skaičius (orientacinis)	25

* Atvejų skaičius yra orientacinis, nustatytas atsižvelgiant į pastarųjų kelių metų statistinius duomenis. Realus atvejų skaičius sutarties vykdymo metu gali būti tiek didesnis, tiek mažesnis ir dėl to atsiradusios tiekėjo papildomos išlaidos (jei atvejų skaičius bus didesnis) nebus atskirai apmokamos.

IV SKYRIUS TAISYKLĖS IR STANDARTAI

10. Paslaugų teikėjas turi teikti paslaugas kvalifikuotai, laikytis profesinės etikos taisyklių, norminių teisės aktų, reglamentuojančių medicinos paslaugų teikimą, reikalavimų. Tiekėjas vadovaujasi (bet neapsiribojant šiuo pavyzdiniu sąrašu):

10.1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu;

10.2. Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymu;

10.3. Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymu;

10.4. Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-895;

10.5. Būtiniosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208;

10.6. Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338;

10.7. Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450;

10.8. Lietuvos higienos norma HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706;

10.9. Transporto priemonės vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo

nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452.

V. SKYRIUS VIETA

11. Paslaugos teikiamos IAE, visose BEO aikštelėse, adresu Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių kaimas, 31152 Visagino sav.

VI. SKYRIUS PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS

12. Bendra Paslaugų teikimo trukmė – 36 mėnesiai nuo Paslaugų teikimo pradžios. Apie Paslaugų teikimo pradžią Teikėjas informuojamas Užsakovo raštu. Visais atvejais Teikėjas privalo būti pasirengęs teikti Paslaugas, t. y. įvykdęs šios TS VII skyriuje nurodytus reikalavimus, ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo išsiuntimo Teikėjui pasirašyti Sutartį dienos.

VII. SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

13. Teikėjas (ir visų lygių subteikėjai), vykdysiantis veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte:

13.1. gali vykdyti veiklą turėdamas Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte;

13.2. neturintiems Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduoto dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, Tiekėjams (ir visų lygių subteikėjams) taikomi apribojimai ir reikalavimai:

13.2.1. Tiekėjas (ir visų lygių subteikėjai) prieš pradedamas darbus VĮ IAE kontroliuojamoje zonoje turi nedelsdamas pateikti kiekvieno siunčiamo darbuotojo duomenis apie einamaisiais metais gautas apšvitos dozes atliekant darbus ne VĮ IAE.

13.2.2. Tiekėjo (ir visų lygių subteikėjų) personalui yra taikoma gyventojams nustatyta metinės efektinės apšvitos dozės ribinė 1 mSv per metus vertė. Pasiekus šią vertę darbuotojas negalės einamais metais tęsti darbų VĮ IAE kontroliuojamoje zonoje.

14. Laimėjusio konkursą Rangovo (ir visų lygių subrangovų) personalui, jei vykdant sutartį bus reikalinga pateikti be palydos į IAE branduolinės energetikos objektų aikštelę, leidimas gali būti suteiktas tik atlikus fizinių asmenų patikimumo patikrinimą Branduolinės energijos įstatymo nustatyta tvarka, pateikiant nustatytos formos dokumentus IAE Fizinės saugos organizavimo skyriui. Dokumentai tikrinimui turi būti pateikiami likus ne mažiau 40 darbo dienų iki Tiekėjo (ir visų lygių subteikėjų) sutartyje nurodytų darbų vykdymo (paslaugų teikimo) pradžios. Patikrinimas ir

sprendimo išduoti leidimą priėmimas trunka iki 40 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.

15. Paslaugų teikėjo ir visų lygių subteikėjų personalas pagal sveikatos būklę turi būti galintis dirbti branduolinės energetikos objekte (negali turėti ligų ir sveikatos sutrikimų, išvardytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-396 patvirtintame Ligų, kuriomis sergantys asmenys negali dirbti branduolinės energetikos objektuose, sąrašė). Prieš pradėdamas veiklą IAE, Paslaugų teikėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius skiriamų darbuotojų atitikimą šiam reikalavimui.

16. Teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) personalas, prieš pradėdamas vykdyti veiklą IAE priklausančiose BEO aikštelėse, privalo IAE:

16.1. mokymo poskyryje išklaudyti Saugos kultūros ir Fizinės saugos mokymų kursus;

16.2. saugos priežiūros ir kokybės valdymo skyriaus Priešgaisrinės priežiūros ir civilinės saugos grupėje išklaudyti įvadinį instruktažą apie Civilinę saugą ir avarinę parengtį.

17. Kiti Teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) personalo reikalingi mokymai ir/ar atestavimai nustatomi padalinio-užsakovo vadovo vadovaujantis VĮ IAE Rangovinių organizacijų, vykdančių darbus VĮ IAE aikštelėje, personalo mokymo programa, MC-1410-23 (<https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>). IAE mokymus suteiks neatlygintinai.

18. Teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) personalui, kuris pagal sutartį dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo turi įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas (išskyrus riboto patekimo zoną) ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, leidimas gali būti suteiktas tik atlikus fizinių asmenų patikrinimą Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo numatyta tvarka, pateikiant nustatytos formos dokumentus IAE Fizinės saugos skyriui. Patikrinimas ir sprendimo išduoti leidimą priėmimas trunka iki 40 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.

19. Paslaugų teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) personalas, įveždamas (įnešdamas) ir išveždamas (išnešdamas) būtinus paslaugoms teikti įrankius, prietaisus bei medžiagas, turi vadovautis Materialinių vertybių įvežimo (įnešimo) į IAE branduolinės energetikos objektus ir išvežimo (išnešimo) iš jų tvarkos aprašo, DVSt-2108-3, reikalavimais. Jeigu paslaugų teikėjui priklausanti įranga, įrankiai, medžiagos ar prietaisai paslaugų teikimo metu užsiteršia radioaktyviosiomis medžiagomis ir jų neįmanoma dezaktyvuoti, tokia įranga, įrankiai, medžiagos ar prietaisai laikomi radioaktyviomis atliekomis, jie teikėjui negražinami ir už juos nebus kompensuojama ar kitaip atlyginta.

20. Ne vėliau kaip iki paslaugų teikimo pradžios tarp Paslaugų teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) ir IAE turi būti surašytas darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktas. Paslaugų teikėjas atsako už pavaldaus personalo darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, radiacinės saugos reikalavimų laikymąsi ir vykdymą.

21. Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, fizinės saugos, gaisrinės saugos, radiacinės saugos teisės aktų reikalavimų. Paslaugų

teikėjas taip pat privalo laikytis reikalavimų, nustatytų galiojančiais IAE darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos vietiniais norminiais aktais, įskaitant, bet neapsiribojant:

21.1. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės branduolinės energetikos objektų fizinės saugos užtikrinimo tvarkos aprašas, DVSta-2108-6;

21.2. Leidimų asmenims ir transporto priemonėms patekti į BEO apsaugos zonas išdavimo tvarkos aprašas, DVSta-2108-9;

21.3. Bendroji VĮ IAE objektų gaisrinės saugos instrukcija, DVSta-0612-3;

21.4. Paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas turi vadovautis Neradioaktyviųjų atliekų tvarkymo Ignalinos atominėje elektrinėje instrukcija, DVSeD-0412-1.

22. IAE vietiniai norminiai aktai viešai pasiekiami įmonės interneto svetainėje (nuoroda: <https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>).

VIII. SKYRIUS ĮRANGA

23. Paslaugų teikėjas privalo teikti Paslaugas naudodamas savo įrangą bei savo lėšomis įsigytus vaistinius preparatus, medicinos priemones bei kitas medžiagas, kurie yra būtini pagal teikiamų Paslaugų pobūdį. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių (išskyrus alkotesterių ir jų antgalių) ir įrangos, kaip tai apibrėžta teisės aktuose.

24. Pagal šią paslaugų sutartį perkančiosios organizacijos vardu negali būti perkama ar baigus vykdyti sutartį Užsakovui perduodama jokia techninė įranga, medžiagos ir priemonės.

25. Teikiamų paslaugų laikotarpiui IAE neatlygintinai suteikia patalpas Teikėjo personalui. Patalpų sąrašas nurodytas 4 lentelėje.

4 lentelė. **Suteikiamų patalpų sąrašas**

Eil. Nr.	Pastato ir patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Patalpos plotas, m²
1.	185 pastatas, 197 patalpa	Budinti slaugytoja	18,11
2.	185 pastatas, 192 patalpa	Procedūrų kabinetas	18,80

IX. SKYRIUS KITOS IŠLAIDOS

26. Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.

Vadovė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius (325 / 335)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHININĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-12 Nr. Spc-77(13.67E)
Adresatas	Pirkimų ir sutarčių skyrius (446 / 945 / 944)
Dokumentą vizavo.	Darbų saugos specialistė, pavaduojanti DS ir SS vadovę
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-08-12 11:19:47
Dokumentą vizavo.	Vyresnioji pirkimų specialistė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-08-12 11:20:16
Dokumentą vizavo.	Pirkimų projektų vadovas, laikinai vykdamas pirmosios pirkimų grupės vadovo funkcijas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-08-12 11:56:02
Dokumentą vizavo.	Grupės vadovė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-08-12 14:31:47
Dokumentą pasirašė	Darbų saugos specialistė, pavaduojanti DS ir SS vadovę
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-08-12 14:46:58
Dokumentą tvirtino	TS vadovė, pavaduojanti KR ir AD vadovę
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-08-12 15:20:48
Registratorius	Dokumentų valdymo specialistė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-08-12 15:38:04
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2025-08-12 atspausdino Dokumentų valdymo specialistė

Nuorašas tikras
 VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
 2025-08-12