

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**1. Pirkimo objektas:** perkami stalai (reguliuojamo aukščio, su pakeliamu stalviršiu, stalo ir kėdės komplektas ir kt.) nurodyti šioje techninėje specifikacijoje (toliau – Prekės) ir atitinkantys joje nustatytus reikalavimus, įskaitant Prekių pristatymą, sunešimą ir sumontavimą.

Prekės perkamos įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“, projekto Nr. 10-012-P-0001, vykdomą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

### **2. Bendrieji reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu):**

2.1. Visos Prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pateikiamos su visais priedais, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes.

2.2. Prekės (įskaitant jų konstrukciją) turi būti stabilios, saugios naudoti. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų naudotojo.

2.3. Tiekėjas turi pristatyti, sunešti ir sumontuoti Vartotojo rašytiniame užsakyme nurodytas Prekes užsakyme nurodytu adresu Kaune ne ilgiau kaip **per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų** nuo rašytinio užsakymo gavimo dienos.

2.4. Prekės turi būti montuojamos taip, kad patalpose esanti kita įranga bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

2.5. Tiekėjas pristatęs Prekes, jas surinkęs, turi sutvarkyti Prekių pristatymo vietą, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių įkainius turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.

### **3. Techniniai reikalavimai Prekėms**

**Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes**, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), modifikaciją (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

**Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai\*** (išskyrus lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekių atitiktis šių eilučių 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama pagrindinės sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius

dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) **(techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. *print screen*) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (*print screen'e*) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreči (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristikų (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. *print screen*) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba.** Tiekėjas techninės specifikacijos 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamos prekės charakteristikos patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikos patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo\*\* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

**\*Jeigu tiekėjas pats yra siūlomų Prekių gamintojas, atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama, išskyrus techninės specifikacijos lentelės 1.5, 2.5, 3.9, 4.9, 5.5, 6.5, 7.5, 8.9, 9.9, 10.5, 11.9, 12.5 punktų 3 stulpelyje nurodytus dokumentus, t. y. dokumentus, kuriuose yra pateiktos siūlomų prekių vizualizacijos, nuotraukos ar brėžiniai.**


**\*\*Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai), pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.**



Pastabos:


- 1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).
- 2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad **jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).**
- 3) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.


Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) <b>(PILDO TIEKĖJAS)</b>	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės
-------------	---	---	--

			specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4
1.	<b><sup>1</sup>Stalas Nr. 1 (su pakeliamu stalviršiu)</b> <b>Preliminarus kiekis – 30 vnt.</b>	<i>Prekės gamintojas (nurodyti): .....</i> <i>Modelis (nurodyti, jeigu yra): .....</i> <i>Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .....</i>	<i>(įrašyti): .....</i>
1.1.	Stalas su trapezijos formos stalviršiu, stalviršio kampai užapvalinti, su 3 (trimis) kojomis, priekinė koja montuojama ties trumpąja kraštine, su 2 (dviem) ratukais, 2 (dvi) stalo kojos su reguliuojamais padėkliukais ir (ar) kojelėmis (grindų nelygumams kompensuoti) arba su apsaugomis (saugančiomis grindų dangą nuo susibraizymo). Stalviršis turi būti pakeliamas 90 laipsnių kampų. Stalviršio trumpoji (priekinė) ir ilgoji kraštinės lenktos formos, šoninės kraštinės tiesios, pvz.: sustačius 6 (šešis) stalus vieną prie kito, galimybė sudaryti apskritimo formą.	<i>Atitinka (įrašyti taip / ne): .....</i>	<i>(įrašyti): .....</i>
1.2.	Stalo matmenys: Ilgis (ilgoji kraštinė): 700 - 800 mm; Plotis (gylis): 600 - 630 mm; Aukštis: 720 – 770 mm;	<i>Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):</i> <i>Ilgis (ilgoji kraštinė): ..... mm;</i> <i>Plotis (gylis): ..... mm;</i> <i>Aukštis: ..... mm.</i>	<i>(įrašyti): .....</i>
1.3.	1.3.1. Stalviršis pagamintas MDF arba LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm, kraštai laminuoti / padengti. 1.3.2. Stalo rėmas, kojos pagaminti iš dažyto metalo. 1.3.3. Stalo kojų ratukai gumuoti.	<i>1.3.1. Atitinka (įrašyti taip / ne): .....</i> <i>Stalviršis pagamintas iš (nurodyti konkrečią plokštę):</i> <i>....., plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę):</i> <i>..... mm</i> <i>1.3.2. Atitinka (įrašyti taip / ne): .....</i> <i>1.3.3. Atitinka (įrašyti taip / ne): .....</i>	<i>(įrašyti): .....</i>
1.4.	1.4. Stalo spalvos: 1.4.1. Stalviršio spalva – balta; 1.4.2. Stalviršio krašto / briaunos spalva – balta, tamsaus arba šviesaus atspalvio pilka, juoda; 1.4.3. Rėmo ir kojų spalva – pilka arba balta. 1.4.4. Ratukų spalva – atitinkanti stalviršio ar jo briaunos, ar kojų spalvą (-as).	<i>1.4. Stalo spalvos:</i> <i>1.4.1. Stalviršio spalva (nurodyti konkrečią spalvą):</i> <i>.....</i> <i>1.4.2. Stalviršio krašto/briaunos spalva (nurodyti konkrečią spalvą): .....</i> <i>1.4.3. Rėmo ir kojų spalva (nurodyti konkrečią spalvą):</i> <i>.....</i>	

		1.4.4. Ratukų spalva (nurodyti konkrečią spalvą): .....	
1.5.	<p>Prekės dizainas, forma turi būti panaši į šiuos pateiktus paveikslukus:</p> 	<p>Atitinka (įrašyti taip / ne): .....</p> <p>Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateikta siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą): .....</p>	(įrašyti): .....
2.	<b><sup>1</sup>Stalas Nr. 2 (vienvietis, reguliuojamo aukščio)</b> <b>Preliminarus kiekis – 30 vnt.</b>	<p>Prekės gamintojas (nurodyti): .....</p> <p>Modelis (nurodyti, jeigu yra): .....</p> <p>Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .....</p>	(įrašyti): .....
2.1.	Reguliuojamo aukščio stalas su 2 (dviem) kojomis (apverstos T formos), kurios sujungtos skersiniu viršutinėje arba vidurinėje dalyje, su kabliuku kuprinei. Stalo stalviršio kampai užapvalinti. Kojos su reguliuojamais padėkliukais ir (ar) kojelėmis (grindų nelygumams kompensuoti).	Atitinka (įrašyti taip / ne): .....	(įrašyti): .....
2.2.	<p>2.2.1. Stalo matmenys:</p> <p>Ilgis (ilgoji kraštinė jeigu siūlomo stalo stalviršis yra trapecijos formos): 700 - 830 mm;</p> <p>Plotis (gylis): 500 - 550 mm.</p> <p>2.2.2. Aukščio ribos:</p> <p>Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis) – ne daugiau kaip 460 mm;</p> <p>Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis) – ne mažiau kaip 760 mm.</p>	<p>2.2.1. Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):</p> <p>Ilgis (ilgoji kraštinė, jeigu stalo trapecijos formos) ..... mm;</p> <p>Plotis (gylis) ..... mm;</p> <p>2.2.2. Aukščio ribos (įrašyti konkrečias reikšmes):</p> <p>Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis): ..... mm;</p> <p>Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis): ... mm.</p>	(įrašyti): .....
2.3.	<p>2.3.1. Stalviršis pagamintas iš MDF arba LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm, kraštai laminuoti / padengti.</p> <p>2.3.2. Stalo kojos, rėmas ir skersinis pagaminti iš dažyto metalo.</p>	<p>2.3.1. Atitinka (įrašyti taip / ne): .....</p> <p>Stalviršis pagamintas iš (nurodyti konkrečią plokštę) ....., plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę) ... mm</p> <p>2.3.2. Atitinka (įrašyti taip / ne): .....</p>	(įrašyti): .....
2.4.	2.4. Stalo spalvos:	2.4. Stalo spalvos:	

	<p>2.4.1. Stalviršio spalva – balta arba šviesiai pilka;</p> <p>2.4.2. Stalviršio krašto / briaunos spalva – pilka arba juoda.</p> <p>2.4.3. Kojų, rėmo ir skersinio spalva – balta arba pilka.</p>	<p>2.4.1. Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....</p> <p>2.4.2. Stalviršio krašto/briaunos spalva <i>(nurodyti konkrečią spalvą):</i> .....</p> <p>2.4.3. Kojų, rėmo ir skersinio spalva <i>(nurodyti konkrečią spalvą):</i> .....</p>	
2.5.	<p>Prekės dizainas, forma turi būti panaši į šiuos pateiktus paveikslukus:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	<p>Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....</p> <p>Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateikta siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys <i>(jrašyti įrodančio dokumento pavadinimą):</i> .....</p>	<i>(jrašyti):</i> .....
3.	<p><b>Stalas Nr. 3 (elektra reguliuojamo aukščio)</b></p> <p><b>Preliminarus kiekis 7 vnt.</b></p>	<p>Prekės gamintojas <i>(nurodyti):</i>.....</p> <p>Modelis <i>(nurodyti, jeigu yra):</i> .....</p> <p>Modifikacija, prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra):</i> .....</p>	<i>(jrašyti):</i> .....
3.1.	Reguliuojamo aukščio stalas su 2 (dviem) kojomis (apverstos T formos) ir laidų tvarkykle (loveliu) po stalviršiu. Kojos su reguliuojamais padėkliukais ir (ar) kojėlėmis (grindų nelygumams kompensuoti).	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....	<i>(jrašyti):</i> .....
3.2.	<p>3.2.1. Stalo matmenys: Ilgis: 1600 mm - 1800 mm; Plotis (gylis): 700 mm - 800 mm.</p> <p>3.2.2. Aukščio reguliavimo eiga (diapazonas) ne mažiau kaip 570 mm.</p>	<p>3.2.1. Stalo matmenys <i>(jrašyti konkrečias reikšmes):</i> Ilgis..... mm; Plotis (gylis) ..... mm;</p> <p>3.2.2. Aukščio reguliavimo eiga (diapazonas) <i>(jrašyti konkrečią reikšmę):</i> ..... mm</p>	<i>(jrašyti):</i> .....
3.3.	<p>3.3.1. Stalviršis pagamintas iš MDF arba LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm, kraštai laminuoti / padengti.</p> <p>3.3.2. Stalo kojos ir rėmas pagaminti iš dažyto metalo.</p>	<p>3.3.1. Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....</p> <p>Stalviršis pagamintas iš <i>(nurodyti konkrečią plokštę):</i> ....., plokštės storis <i>(jrašyti konkrečią reikšmę):</i> ..... mm</p>	<i>(jrašyti):</i> .....


		3.3.2. Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....	
3.4.	<p>3.4. Stalo spalvos:</p> <p>3.4.1. Stalviršio spalva – balta, pilka arba medienos;</p> <p>3.4.2. Stalviršio krašto / briaunos spalva – turi atitikti stalviršio arba kojų spalvą.</p> <p>3.4.3. Kojų ir rėmo spalva – balta, pilka arba juoda.</p>	<p>3.4. Stalo spalvos:</p> <p>3.4.2. Stalviršio spalva <i>(nurodyti konkrečią spalvą):</i> .....</p> <p>3.4.2. Stalviršio krašto/briaunos spalva <i>(nurodyti konkrečią spalvą):</i> .....</p> <p>3.4.3. Kojų ir rėmo spalva <i>(nurodyti konkrečią spalvą):</i> .....</p>	
3.5.	Stalo aukštis reguliuojamas elektra, prie stalo tvirtinamu (-ais) mygtuku(-ais) ar valdymo pulteliu.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....	<i>(jrašyti):</i> .....
3.6.	Elektrinis aukščio reguliavimas su ne mažiau kaip 2 varikliais.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Variklių skaičius <i>(jrašyti konkrečią reikšmę):</i> ..... vnt.	<i>(jrašyti):</i> .....
3.7.	Maitinimo laido ilgis – ne mažiau kaip 3 m	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....	
3.8.	Atlaikoma apkrova ne mažiau kaip 100 kg	Atlaikoma apkrova <i>(jrašyti konkrečią reikšmę):</i> ..... kg	<i>(jrašyti):</i> .....
3.9.	<p>Prekės dizainas, forma turi būti panaši į šiuos pateiktus paveikslukus:</p> 	<p>Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....</p> <p>Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateikta siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys <i>(jrašyti įrodančio dokumento pavadinimą):</i> .....</p>	<i>(jrašyti):</i> .....
4.	<b><sup>1</sup>Stalas Nr. 4 (elektra reguliuojamo aukščio) Preliminarus kiekis 6 vnt.</b>	<p>Prekės gamintojas <i>(nurodyti):</i>.....</p> <p>Modelis <i>(nurodyti, jeigu yra):</i> .....</p> <p>Modifikacija, prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra):</i> .....</p>	<i>(jrašyti):</i> .....
4.1.	Reguliuojamo aukščio stalas su 2 (dviem) kojomis (apverstos T formos) ir laidų tvarkykle (loveliu) po stalviršiu. Kojos su reguliuojamais padėkliukais ir (ar) kojėlėmis (grindų nelygumams kompensuoti).	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....	<i>(jrašyti):</i> .....


4.2.	<p>4.2.1. Stalo matmenys: Ilgis: 1150 mm -1250 mm; Plotis (gylis): 600 mm - 800 mm.</p> <p>4.2.2. Aukščio reguliavimo eiga (diapazonas) ne mažiau kaip 570 mm.</p>	<p>4.2.1. Stalo matmenys (<i>jrašyti konkrečias reikšmes</i>): Ilgis..... mm; Plotis (gylis) ..... mm;</p> <p>4.2.2. Aukščio reguliavimo eiga (diapazonas) (<i>jrašyti konkrečių reikšmę</i>): ..... mm.</p>	( <i>jrašyti</i> ): .....
4.3.	<p>4.3.1. Stalviršis pagamintas iš MDF arba LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm, kraštai laminuoti / padengti.</p> <p>4.3.2. Stalo kojos ir rėmas pagaminti iš dažyto metalo.</p>	<p>4.3.1. Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): ..... Stalviršis pagamintas iš (<i>nurodyti konkrečių plokštę</i>) ..... , plokštės storis (<i>jrašyti konkrečių reikšmę</i>) .... mm</p> <p>4.3.2. Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): .....</p>	( <i>jrašyti</i> ): .....
4.4.	<p>4.4. Stalo spalvos:</p> <p>4.4.1. Stalviršio spalva – balta, pilka arba medienos;</p> <p>4.4.2. Stalviršio krašto / briaunos spalva – turi atitikti stalviršio arba kojų spalvą.</p> <p>4.4.3. Kojų ir rėmo spalva – balta, pilka arba juoda.</p>	<p>4.4. Stalo spalvos:</p> <p>4.4.1. Stalviršio spalva (<i>nurodyti konkrečių spalvą</i>): .....</p> <p>4.4.2. Stalviršio krašto/briaunos spalva (<i>nurodyti konkrečių spalvą</i>): ..... 4.4.3. Kojų ir rėmo spalva (<i>nurodyti konkrečių spalvą</i>): .....</p>	
4.5.	Stalo aukštis reguliuojamas elektra, prie stalo tvirtinamu (-ais) mygtuku (-ais) ar valdymo pulteliu.	Atitinka ( <i>jrašyti taip / ne</i> ): .....	( <i>jrašyti</i> ): .....
4.6.	Elektrinis aukščio reguliavimas su ne mažiau kaip 2 varikliais.	Atitinka ( <i>jrašyti taip / ne</i> ): ..... Variklių skaičius ( <i>jrašyti konkrečių reikšmę</i> ): ..... vnt.	( <i>jrašyti</i> ): .....
4.7.	Maitinimo laido ilgis – ne mažiau kaip 3 m	Atitinka ( <i>jrašyti taip / ne</i> ): .....	
4.8.	Atlaikoma apkrova ne mažiau kaip 100 kg	Atlaikoma apkrova ( <i>jrašyti konkrečių reikšmę</i> ): ..... kg	( <i>jrašyti</i> ): .....
4.9.	<p>Prekės dizainas, forma turi būti panaši į šiuos pateiktus paveikslukus:</p> 	<p>Atitinka (<i>jrašyti taip / ne</i>): ..... Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateikta siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (<i>jrašyti įrodančio dokumento pavadinimą</i>): .....</p>	


	<i>Pastaba:</i> <i><sup>1</sup>Prekės skirtos Kauno Palemono gimnazijai</i>		
5.	<sup>2</sup> <b>Stalo ir kėdės komplektas (reguliuojamo aukščio)</b> <b>Preliminarus kiekis – 30 vnt.</b>	<i>Prekės gamintojas (nurodyti):.....</i> <i>Modelis (nurodyti, jeigu yra): .....</i> <i>Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .....</i>	<i>(įrašyti): .....</i>
5.1.	Vienvietis mokyklinis komplektas: reguliuojamo aukščio stalas (su kabliuku kuprinei) ir reguliuojamo aukščio kėdė su atlošu. Stalas ir kėdė su dvejomis kojomis (apverstos T formos), kurios sujungtos skersiniu apatinėje dalyje, kojos su apsaugomis nuo grindų braižymo.	<i>Atitinka (įrašyti taip / ne): .....</i>	<i>(įrašyti): .....</i>
5.2.	5.1.1. Stalo matmenys: Ilgis: 500 mm (galima paklaida +/- 20 mm); Plotis (gylis): 700 mm (galima paklaida +/- 20 mm);  5.2.2. Aukščio ribos (su stalviršiu): Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis) - ne daugiau kaip 710 mm. Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis) – ne mažiau kaip 820 mm.  5.2.3. Kėdės matmenys: Sėdimos dalies plotis: 460 mm (galima paklaida +/- 20 mm); Sėdimos dalies gylis: ne mažiau kaip 400 mm Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis) - ne daugiau kaip 430 mm; Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis) – ne mažiau kaip 510 mm.	5.2.1. Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Ilgis .....mm; Plotis (gylis) .....mm.  5.2.2. Aukščio ribos (su stalviršiu) (įrašyti konkrečias reikšmes): Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis) ..... mm; Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis) ..... mm  5.2.3. Kėdės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Sėdimos dalies plotis ..... mm; Sėdimos dalies gylis ..... mm. Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis) ..... mm; Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis) ..... mm.	<i>(įrašyti): .....</i>
5.3.	5.3.1. Stalviršis: 5.3.1.1. pagamintas iš LMDP ar MDF plokštės; 5.3.1.2. plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm; 5.3.1.3. plokštės briauna PVC arba ABS ne mažiau kaip 2 mm storio.	5.3.1. Stalviršis: 5.3.1.1. pagamintas iš (įrašyti konkrečių medžiagų): .....; 5.3.1.2. plokštės storis (įrašyti konkrečių reikšmę): ..... mm;	<i>(įrašyti): .....</i>




	<p>5.3.2. Kėdės atlošas ir sėdynė:</p> <p>5.3.2.1. pagaminti iš ne mažiau kaip 8 mm faneros (ar lygiavertės medžiagos) dengtos HPL laminatu (ar lygiaverte medžiaga).</p> <p>5.3.3. Stalo ir kėdės rėmas, kojos:</p> <p>5.3.3.1. pagamintas iš metalinio vamzdžio profilio;</p> <p>5.3.3.2. dažyti.</p>	<p>5.3.1.3. plokštės briaunos medžiaga <i>(jrašyti konkrečią medžiagą)</i> ....., briaunos storis <i>(jrašyti konkrečią reikšmę)</i> ..... mm.</p> <p>5.3.2. Kėdės atlošas ir sėdynė:</p> <p>5.3.2.1. pagaminti iš <i>(jrašyti konkrečią medžiagą)</i>: ....., medžiagos storis <i>(jrašyti konkrečią reikšmę)</i> ..... mm;</p> <p>5.3.3. Stalo ir kėdės rėmas, kojos:</p> <p>5.3.3.1. pagaminti iš <i>(jrašyti konkrečią medžiagą)</i>: .....;</p> <p>5.3.3.2. atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i>: .....</p>	
5.4.	<p>5.4.1. Stalo ir kėdės spalvos*:</p> <p>stalo stalviršio, kėdės atlošo ir sėdynės spalva - šviesios medienos;</p> <p>5.4.2. Stalo ir kėdės rėmo, kojų spalva – pilka arba juoda.</p> <p><i>*Stalo ir kėdžių spalvingumas turi būti toks pats.</i></p>	<p>5.4.1. Stalo ir kėdės spalvos <i>(jrašyti konkrečią spalvą)</i>: .....</p> <p>5.4.2. Stalo ir kėdės rėmo, kojų spalva <i>(jrašyti konkrečią spalvą)</i>: .....</p>	
5.5.	<p>Prekės dizainas, forma turi būti panaši į šiuos pateiktus paveikslukus:</p>	<p>Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i>: .....</p> <p>Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateikta siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys <i>(jrašyti įrodančio dokumento pavadinimą)</i>: .....</p>	<p><i>(jrašyti)</i>: .....</p>


			
	<p><i>Pastaba:</i>  <sup>2</sup>Prekės skirtos Kauno Santaros gimnazijai</p>		
6.	<sup>3</sup> Stalas Nr. 5 (vienvietis, reguliuojamo aukščio) <b>Preliminarus kiekis – 60 vnt.</b>	Prekės gamintojas ( <i>nurodyti</i> ):..... Modelis ( <i>nurodyti, jeigu yra</i> ): ..... Modifikacija, prekės kodas ( <i>nurodyti, jeigu yra</i> ): .....	<i>(jrašyti)</i> : .....
6.1.	Reguliuojamo aukščio stalas su stačiakampio formos stalviršiu, su 2 (dviem) kojomis (apverstos T formos), su kabliuku kuprinei. Stalo stalviršio kampai užapvalinti. Kojos su reguliuojamais padėkliukais ir (ar) kojėlėmis (grindų nelygumams kompensuoti). Stalviršyje turi būti vieta rašymo priemonėms susidėti. Po stalviršiu turi būti sumontuota ištraukiama lentynėlė – lovelis.	Atitinka ( <i>jrašyti taip / ne</i> ): .....	<i>(jrašyti)</i> : .....
6.2.	6.2.1. Stalo matmenys (galima paklaida +/- 20 mm): Ilgis: 700 mm; Plotis (gylis): 500 mm.	6.2.1. Stalo matmenys ( <i>jrašyti konkrečias reikšmes</i> ): Ilgis..... mm; Plotis (gylis) ..... mm.	<i>(jrašyti)</i> : .....


	6.2.2. Aukščio ribos: Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis) – ne daugiau kaip 710 mm; Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis) – ne mažiau kaip 760 mm.	6.2.2. Aukščio ribos <i>(jrašyti konkrečias reikšmes)</i> : Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis): ..... mm; Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis): ..... mm.	
6.3.	6.3.1. Stalviršis pagamintas iš MDF arba LMDF, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm, kraštai laminuoti / padengti.  6.3.2. Stalo kojos ir rėmas pagaminti iš dažyto metalo. 6.3.3. Lentynėlė – lovelis pagamintas iš metalo.	6.3.1. Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Stalviršis pagamintas iš <i>(nurodyti konkrečią plokštę)</i> ..... , plokštės storis <i>(jrašyti konkrečią reikšmę)</i> : ..... mm 6.3.2. Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... 6.3.3. Lentynėlė – lovelis pagaminta iš <i>(nurodyti konkrečią medžiagą)</i> :.....	<i>(jrašyti)</i> : .....
6.4.	6.4. Stalo spalvos: 6.4.1. Stalviršio spalva – šviesiai pilka; 6.4.2. Stalviršio krašto / briaunos spalva – pilka. 6.4.3. Kojų ir rėmo spalva – pilka. 6.4.4. Lentynėlės – lovelio spalva – pilka.	6.4. Stalo spalvos: 6.4.1. Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... 6.4.2. Stalviršio krašto/briaunos spalva <i>(nurodyti konkrečią spalvą)</i> : ..... 6.4.3. Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... 6.4.4. Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....	
6.5.	Prekės dizainas, forma turi būti panaši į pateiktą paveiksluke: 	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateikta siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys <i>(jrašyti įrodančio dokumento pavadinimą)</i> : .....	<i>(jrašyti)</i> : .....
7.	<sup>3</sup> Stalas Nr. 6 (dvivietis, reguliuojamo aukščio) Preliminarus kiekis – 7 vnt.	Prekės gamintojas <i>(nurodyti)</i> :..... Modelis <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Modifikacija, prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : .....	<i>(jrašyti)</i> : .....
7.1.	Reguliuojamo aukščio stalas, stačiakampio formos su 2 (dviem) kojomis (apverstos T formos), kurios sujungtos skersiniu	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....	<i>(jrašyti)</i> : .....

	viršutinėje arba vidurinėje dalyje su kabliuku kuprinei. Stalo stalviršio kampai užapvalinti. Kojos su reguliuojamais padėkliukais ir (ar) kojelėmis (grindų nelygumams kompensuoti). Stalviršyje turi būti vieta rašymo priemonėms susidėti. Po stalviršiu turi būti sumontuota ištraukiama lentynėlė -lovelis.		
7.2.	<p>7.2.1. Stalo matmenys (galima paklaida +/- 20 mm): Ilgis: 1200 mm; Plotis (gylis): 500 mm.</p> <p>7.2.2. Aukščio ribos: Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis) – ne daugiau kaip 460 mm; Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis) – ne mažiau kaip 820 mm.</p>	<p>7.2.1. Stalo matmenys (<i>įrašyti konkrečias reikšmes</i>): Ilgis ..... mm; Plotis (gylis) ..... mm;</p> <p>7.2.2. Aukščio ribos (<i>įrašyti konkrečias reikšmes</i>): Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis) ..... mm; Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis) ..... mm.</p>	( <i>įrašyti</i> ): .....
7.3.	<p>7.3.1. Stalviršis pagamintas iš MDF arba LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm, kraštai laminuoti / padengti.</p> <p>7.3.2. Stalo kojos, skersinis pagamintos iš dažyto metalo.</p> <p>7.3.3. Lentynėlė – lovelis pagamintas iš metalo.</p>	<p>7.3.1. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): ..... Stalviršis pagamintas iš (<i>nurodyti konkrečią plokštę</i>): ..... ....., plokštės storis (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>): ..... mm</p> <p>7.3.2. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): ..... 7.3.3. Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): .....</p>	( <i>įrašyti</i> ): .....
7.4.	Stalo spalvos: stalviršio, stalviršio krašto / briaunos ir kojų spalva – pilka.	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....	
7.5.	<p>Prekės dizainas, forma turi būti panaši į pateiktą paveiksluke:</p> 	<p>Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): ..... Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateikta siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (<i>įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą</i>): .....</p>	( <i>įrašyti</i> ): .....
8.	<sup>3</sup> Stalas Nr. 7 (reguliuojamo aukščio) Preliminarus kiekis – 4 vnt.	<p>Prekės gamintojas (<i>nurodyti</i>):.....</p> <p>Modelis (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): .....</p> <p>Modifikacija, prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): .....</p>	( <i>įrašyti</i> ): .....


8.1.	Reguliuojamo aukščio stalas su 2 (dviem) kojomis (apverstos T formos) ir laidų tvarkykle (loveliu) po stalviršiu. Kojos su reguliuojamais padėkliukais ir (ar) kojelėmis (grindų nelygumams kompensuoti).	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....	<i>(jrašyti):</i> .....
8.2.	8.2.1. Stalo matmenys (galima paklaida +/- 20 mm): Ilgis: 1600 mm; Plotis (gylis): 800 mm.  8.2.2. Aukščio ribos: Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis) – ne daugiau kaip 600 mm; Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis) – ne mažiau kaip 1200 mm.	8.2.1. Stalo matmenys <i>(jrašyti konkrečias reikšmes):</i> Ilgis ..... mm; Plotis (gylis) ..... mm;  8.2.2. Aukščio ribos <i>(jrašyti konkrečias reikšmes):</i> Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis): ..... mm; Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis): ..... mm.	<i>(jrašyti):</i> .....
8.3.	8.3.1. Stalviršis pagamintas iš MDF arba LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm, kraštai laminuoti / padengti.  8.3.2. Stalo kojos ir rėmas pagaminti iš dažyto metalo.	8.3.1. Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Stalviršis pagamintas iš <i>(nurodyti konkrečių plokštę) ....., plokštės storis (jrašyti konkrečių reikšmę) ..... mm</i> 8.3.2. Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....	<i>(jrašyti):</i> .....
8.4.	Stalo spalvos: stalviršio, stalviršio krašto / briaunos, kojų ir rėmo spalva – pilka.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....	
8.5.	Stalo aukštis reguliuojamas elektra, prie stalo tvirtinamu (-ais) mygtuku(-ais) ar valdymo pulteliu.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....	<i>(jrašyti):</i> .....
8.6.	Elektrinis aukščio reguliavimas su ne mažiau kaip 2 varikliais.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Variklių skaičius <i>(jrašyti konkrečių reikšmę):</i> ..... vnt.	<i>(jrašyti):</i> .....
8.7.	Maitinimo laidų ilgis – ne mažiau kaip 3 m	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....	
8.8.	Atlaikoma apkrova ne mažiau kaip 100 kg	Atlaikoma apkrova <i>(jrašyti konkrečių reikšmę):</i> ..... kg	<i>(jrašyti):</i> .....
8.9.	Prekės dizainas, forma turi būti panaši į pateiktą paveiksluke:	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateikta siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys <i>(jrašyti įrodančio dokumento pavadinimą):</i> .....	<i>(jrašyti):</i> .....


			
9.	<b><sup>3</sup>Stalas Nr. 8 (reguliuojamo aukščio) Preliminarus kiekis – 4 vnt.</b>	Prekės gamintojas (nurodyti):..... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .....	(įrašyti): .....
9.1	Reguliuojamo aukščio stalas su 2 (dviem) kojomis (apverstos T formos) ir laidų tvarkykle (loveliu) po stalviršiu. Kojos su reguliuojamais padėkliukais ir (ar) kojelėmis (grindų nelygumams kompensuoti).	Atitinka (įrašyti taip / ne): .....	(įrašyti): .....
9.2.	9.2.1. Stalo matmenys (galima paklaida +/- 20 mm): Ilgis: 1200 mm; Plotis (gylis): 800 mm.  9.2.2. Aukščio reguliavimo eiga (diapazonas) ne mažiau kaip 570 mm.	9.2.1. Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Ilgis..... mm; Plotis (gylis) ..... mm;  9.2.2. Aukščio reguliavimo eiga (diapazonas) (įrašyti konkrečių reikšmę): ..... mm	(įrašyti): .....
9.3.	9.3.1. Stalviršis pagamintas iš MDF arba LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm, kraštai laminuoti / padengti.  9.3.2. Stalo kojos ir rėmas pagaminti iš dažyto metalo.	9.3.1. Atitinka (įrašyti taip / ne): ..... Stalviršis pagamintas iš (nurodyti konkrečių plokštę) ..... ....., plokštės storis (įrašyti konkrečių reikšmę) ..... mm 9.3.2. Atitinka (įrašyti taip / ne): .....	(įrašyti): .....
9.4.	Stalo spalvos: stalviršio, stalviršio krašto / briaunos, kojų ir rėmo spalva – pilka.	9.4. Atitinka (įrašyti taip / ne): .....	
9.5.	Stalo aukštis reguliuojamas elektra, prie stalo tvirtinamu (-ais) mygtuku(-ais) ar valdymo pulteliu.	Atitinka (įrašyti taip / ne): .....	(įrašyti): .....
9.6.	Elektrinis aukščio reguliavimas su ne mažiau kaip 2 varikliais.	Atitinka (įrašyti taip / ne): ..... Variklių skaičius (įrašyti konkrečių reikšmę): ..... vnt.	(įrašyti): .....
9.7.	Maitinimo laido ilgis – ne mažiau kaip 3 m	Atitinka (įrašyti taip / ne): .....	

9.8.	Atlaikoma apkrova ne mažiau kaip 100 kg	Atlaikoma apkrova <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> : ..... kg	<i>(įrašyti)</i> : .....
9.9.	Prekės dizainas, forma turi būti panaši į pateiktą paveiksluke:  	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : ..... Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateikta siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys <i>(įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą)</i> : .....	<i>(įrašyti)</i> : .....
10.	<b><sup>3</sup>Stalas Nr. 9 (kompiuteriui, reguliuojamo aukščio) Preliminarus kiekis – 29 vnt.</b>	Prekės gamintojas <i>(nurodyti)</i> : ..... Modelis <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Modifikacija, prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : .....	<i>(įrašyti)</i> : .....
10.1.	Reguliuojamo aukščio stalas kompiuteriui su ištraukiama lentynėle klaviatūrai, stačiakampio formos, su 2 (dviem) kojomis. Stalo stalviršio kampai užapvalinti. Kojos su reguliuojamais padėkliukais ir (ar) kojėlėmis (grindų nelygumams kompensuoti).	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : .....	<i>(įrašyti)</i> : .....
10.2.	10.2.1. Stalo matmenys (galima paklaida +/- 20 mm): Ilgis: 700 mm; Plotis (gylis): 500 mm;  10.2.2. Aukščio ribos: Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis) – ne daugiau kaip 600 mm; Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis) – ne mažiau kaip 750 mm.	10.2.1. Stalo matmenys <i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i> : Ilgis ..... mm; Plotis (gylis) ..... mm;  10.2.2. Aukščio ribos <i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i> : Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis): ..... mm; Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis): ..... mm.	<i>(įrašyti)</i> : .....
10.3.	10.3.1. Stalviršis pagamintas iš MDF arba LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm, kraštai laminuoti / padengti. 10.3.2. Stalo kojos ir rėmas pagaminti iš dažyto metalo.	10.3.1. Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : ..... Stalviršis pagamintas iš <i>(nurodyti konkrečią plokštę)</i> ..... plokštės storis <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> : ..... mm 10.3.2. Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : .....	<i>(įrašyti)</i> : .....
10.4.	10.4. Stalo spalvos: stalviršio, stalviršio krašto / briaunos, kojų ir rėmo spalva – pilka.	10.4. Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : .....	

10.5.	<p>Prekės dizainas, forma turi būti panaši į šiuos pateiktus paveiksliukus:</p> 	<p>Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i>: .....</p> <p>Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateikta siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys <i>(įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą)</i>: .....</p>	
	<p><i>Pastaba:</i>  <sup>3</sup>Prekės skirtos Jono Basanavičiaus gimnazijai</p>		
11.	<p><sup>4</sup>Stalas Nr. 10 (reguliuojamo aukščio)  Preliminarus kiekis – 10 vnt.</p>	<p>Prekės gamintojas (nurodyti):.....</p> <p>Modelis (nurodyti, jeigu yra): .....</p> <p>Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .....</p>	<p><i>(įrašyti)</i>: .....</p>
11.1.	<p>Reguliuojamo aukščio stalas su 2 (dviem) kojomis (apverstos T formos) ir laidų tvarkykle (loveliu) po stalviršiu. Kojos su reguliuojamais padėkliukais ir (ar) kojėlėmis (grindų nelygumams kompensuoti).</p>	<p>Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i>: .....</p>	<p><i>(įrašyti)</i>: .....</p>
11.2.	<p>11.2.1. Stalo matmenys (galima paklaida +/- 20 mm):  Ilgis: 1400 mm;  Plotis (gylis): 700 mm.</p> <p>11.2.2. Aukščio reguliavimo eiga (diapazonas) ne mažiau kaip 570 mm.</p>	<p>11.2.1. Stalo matmenys <i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i>:  Ilgis..... mm;  Plotis (gylis) ..... mm;</p> <p>11.2.3. Aukščio reguliavimo eiga (diapazonas) <i>(įrašyti konkrečių reikšmę)</i>: ..... mm.</p>	<p><i>(įrašyti)</i>: .....</p>



11.3.	11.3.1. Stalviršis pagamintas iš MDF arba LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm, kraštai laminuoti / padengti. 11.3.2. Stalo kojos ir rėmas pagaminti iš dažyto metalo.	11.3.1. Atitinka (jrašyti taip / ne): ..... Stalviršis pagamintas iš (nurodyti konkrečią plokštę) ....., plokštės storis (jrašyti konkrečią reikšmę) ..... mm 11.3.2. Atitinka (jrašyti taip / ne): .....	(jrašyti): .....
11.4.	11.4. Stalo spalvos: 11.4.1. Stalviršio spalva – pilka; 11.4.2. Stalviršio krašto / briaunos spalva – turi atitikti stalviršio ar kojų spalvą; 11.4.3. Kojų ir rėmo spalva – šviesaus arba tamsaus atspalvio pilka.	11.4. Stalo spalvos: 11.4.1. Stalviršio spalva (nurodyti konkrečią spalvą): ..... 11.4.2. Atitinka (jrašyti taip / ne): ..... 11.4.3. Kojų ir rėmo spalva (nurodyti konkrečią spalvą): .....	
11.5.	Stalo aukštis reguliuojamas elektra, prie stalo tvirtinamu (-ais) mygtuku(-ais) ar valdymo pulteliu.	Atitinka (jrašyti taip / ne): .....	(jrašyti): .....
11.6.	Elektrinis aukščio reguliavimas su ne mažiau kaip 2 varikliais.	Atitinka (jrašyti taip / ne): ..... Variklių skaičius (jrašyti konkrečią reikšmę): ..... vnt.	(jrašyti): .....
11.7.	Maitinimo laido ilgis – ne mažiau kaip 3 m	Atitinka (jrašyti taip / ne): .....	
11.8.	Atlaikoma apkrova ne mažiau kaip 100 kg	Atlaikoma apkrova (jrašyti konkrečią reikšmę): ..... kg	(jrašyti): .....
11.9.	Prekės dizainas, forma turi būti panaši į šiuos pateiktus paveikslukus: 	Atitinka (jrašyti taip / ne): ..... Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateikta siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (jrašyti įrodančio dokumento pavadinimą): .....	
12.	<sup>4</sup> Stalas Nr. 11 (reguliuojamo aukščio) Kiekis 180 vnt.	Prekės gamintojas (nurodyti): ..... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .....	(jrašyti): .....

12.1.	Stalas su penkiakampiu stalviršiu, reguliuojamo aukščio, stalviršio kampai užapvalinti, su 3 (trimis) kojomis (priekinė koja apverstos T formos), stalo kojos su reguliuojamais padėkliukais ir (ar) kojėlėmis (grindų nelygumams kompensuoti) arba su apsaugomis (saugančiomis grindų dangą nuo susibraizymo).	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....	<i>(jrašyti):</i> .....
12.2.	<p>12.2.1. Stalo matmenys (galima paklaida +/- 20 mm): Ilgis (ilgoji kraštinė): 700 mm; Plotis (gylis) (plačiausios (giliausios dalies): 600 mm;</p> <p>12.2.2. Aukščio ribos: Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis) – ne daugiau kaip 640 mm; Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis) – ne mažiau kaip 800 mm.</p>	<p>12.2.1. Stalo matmenys <i>(jrašyti konkrečias reikšmes):</i> Ilgis (ilgoji kraštinė) ..... mm; Plotis (gylis) (matuojant iki ilgiausios kraštinės) ..... mm;</p> <p>12.2.2. Aukščio ribos <i>(jrašyti konkrečias reikšmes):</i> Minimalus aukštis (žemiausia galima padėtis): ..... mm; Maksimalus aukštis (aukščiausia galima padėtis): ..... mm.</p>	<i>(jrašyti):</i> .....
12.3.	<p>12.3.1. Stalviršis pagamintas iš LMDP ar MDF, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm, kraštai laminuoti / padengti.</p> <p>12.3.2. Stalo rėmas, kojos pagaminti iš dažyto metalo.</p>	<p>12.3.1. Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Stalviršis pagamintas iš <i>(nurodyti konkrečių plokštę) ....., plokštės storis (jrašyti konkrečių reikšmę) ..... mm</i></p> <p>12.3.2. Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....</p>	<i>(jrašyti):</i> .....
12.4.	12.4. Stalo spalvos: stalviršio, stalviršio krašto / briaunos spalva, rėmo ir kojų spalva - pilka	12.4. Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....	
12.5.	<p>Prekės dizainas, forma turi būti panaši pateiktoms paveiksluke:</p> 	<p>Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateikta siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys <i>(jrašyti įrodančio dokumento pavadinimą):</i> .....</p>	
<p><i>Pastaba:</i> <sup>4</sup>Prekės skirtos Kauno Maironio gimnazijai</p>			

#### 4. Prekių garantinis terminas

Visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

**Tiekėjas, siekdamas gauti papildomas kokybės balus, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį, jame nurodant konkrečią reikšmę ir kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus (jeigu tiekėjas yra pats siūlomų prekių gamintojas, papildomą garantinį terminą patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia, turi būti tik užpildytas lentelės 3 stulpelis)** bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas **ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas** tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams, prekių trūkumai bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Tiekėjo siūloma reikšmė ( <u>PILDO TIEKĖJAS</u> )	Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija ( <u>PILDO TIEKĖJAS</u> )
1	2	3	4
1.	Visoms prekėms gamintojo ar tiekėjo suteikiamas <b>papildomas</b> (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas)	Suteikiamas <b>papildomas</b> (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas ( <i>įrašyti konkretų tik papildomą garantinį terminą, tuo atveju jei jis siūlomas</i> ): ..... metai	..... (įrašyti)

#### 5. Aplinkos apsaugos reikalavimai

Prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede nurodytus baldams taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

**Tiekėjas turi užpildyti lentelės 5 stulpelį, joje nurodydamas reikalaujamą informaciją ir pateikti lentelės 3 stulpelyje nurodytus, siūlomų prekių atitiktį lentelės 2 stulpelyje nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams, įrodančius dokumentus.**

Eil. Nr.	Minimalaus aplinkos apsaugos kriterijaus pavadinimas	Siūlomos prekės atitiktį lentelės 2 stulpelyje nurodytam aplinkos	Techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytų prekių pavadinimai	Teikiamo dokumento, įrodančio siūlomos prekės atitiktį lentelės 2 stulpelyje nurodytam aplinkos
----------	--	---	---	---

		apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai		apsaugos kriterijui, failo pavadinimas. Jeigu atitinkamoje prekėje (balde) pagal jos sudėtį ir techninės specifikacijos savybes nėra lentelės 2 stulpelyje nurodytų medžiagų, Tiekėjas nurodo priežastį, kodėl reikalaujami dokumentai konkrečiai prekei nepateikiami (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4	5
1.	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas	a) FSC® arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas išduotas prekės gamintojui ar prekės gamybai naudojamų medžiagų gamintojui, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams.	1.1. Stalas Nr. 1 (su pakeliamu stalviršiu)	..... (jrašyti)
			1.2. Stalas Nr. 2 (vienvietis, reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
			1.3. Stalas Nr. 3 (elektra reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
			1.4. Stalas Nr. 4 (elektra reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
			1.5. Stalo ir kėdės komplektas (reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
			1.6. Stalas Nr. 5 (vienvietis, reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
			1.7. Stalas Nr. 6 (dvivietis, reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
			1.8. Stalas Nr. 7 (reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
			1.9. Stalas Nr. 8 (reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
			1.10. Stalas Nr. 9 (kompiuteriui, reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)

			1.11. Stalas Nr. 10 (reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
			1.12. Stalas Nr. 11 (reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
2.	Visos plastikinės dalys, kurių masė $\geq$ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ ar lygiavertį standartą	a) ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė $\geq$ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams.	2.1. Stalas Nr. 1 (su pakeliamu stalviršiu)	..... (jrašyti)
			2.2. Stalas Nr. 2 (vienvietis, reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
			2.3. Stalas Nr. 3 (elektra reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
			2.4. Stalas Nr. 4 (elektra reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
			2.5. Stalo ir kėdės komplektas (reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
			2.6. Stalas Nr. 5 (vienvietis, reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
			2.7. Stalas Nr. 6 (dvivietis, reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
			2.8. Stalas Nr. 7 (reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
			2.9. Stalas Nr. 8 (reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
			2.10. Stalas Nr. 9 (kompiuteriui, reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
			2.11. Stalas Nr. 10 (reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
			2.12. Stalas Nr. 11 (reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
3.	Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 1) neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant	a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams	3.1. Stalas Nr. 1 (su pakeliamu stalviršiu)	..... (jrašyti)
			3.2. Stalas Nr. 2 (vienvietis, reguliuojamo aukščio)	.....

<p>bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);</p> <p>2) neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);</p> <p>3) neturi būti chromo (VI) junginių;</p> <p>4) formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.</p>	<p>naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba</p> <p>b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolai, tyrimų ataskaita ar pažyma arba</p> <p>c) gamintojo techniniai dokumentai, arba</p> <p>d) saugos duomenų lapas, arba</p> <p>e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba</p> <p>f) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams.</p> <p>Paviršiams dengti naudojamais produktais laikoma: dažai, lakas, beicas ir pan.</p>		(jrašyti)
		3.3. Stalas Nr. 3 (elektra reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
		3.4. Stalas Nr. 4 (elektra reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
		3.5. Stalo ir kėdės komplektas (reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
		3.6. Stalas Nr. 5 (vienvietis, reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
		3.7. Stalas Nr. 6 (dvivietis, reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
		3.8. Stalas Nr. 7 (reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
		3.9. Stalas Nr. 8 (reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
		3.10. Stalas Nr. 9 (kompiuteriui, reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
		3.11. Stalas Nr. 10 (reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)
		3.12. Stalas Nr. 11 (reguliuojamo aukščio)	..... (jrašyti)

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės bus pristatytos, sunėštos ir sumontuotos pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

*Pastaba: jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją.*

202.. m. .... d.  
 preliminariosios sutarties  
 Nr. ....  
 3 priedas

## PRELIMINARŪS PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Vieneto įkainis Eur be PVM	PVM tarifas, proc.
1.	Stalas Nr. 1 (su pakeliamu stalviršiu)	vnt.	30		
2.	Stalas Nr. 2 (vienvietis, reguliuojamo aukščio)	vnt.	30		
3.	Stalas Nr. 3 (elektra reguliuojamo aukščio)	vnt.	7		
4.	Stalas Nr. 4 (elektra reguliuojamo aukščio)	vnt.	6		
5.	Stalo ir kėdės komplektas (reguliuojamo aukščio)	vnt.	30		
6.	Stalas Nr. 5 (vienvietis, reguliuojamo aukščio)	vnt.	60		
7.	Stalas Nr. 6 (dvivietis, reguliuojamo aukščio)	vnt.	7		
8.	Stalas Nr. 7 (reguliuojamo aukščio)	vnt.	4		
9.	Stalas Nr. 8 (reguliuojamo aukščio)	vnt.	4		
10.	Stalas Nr. 9 (kompiuteriui, reguliuojamo aukščio)	vnt.	29		
11.	Stalas Nr. 10 (reguliuojamo aukščio)	vnt.	10		
12.	Stalas Nr. 11 (reguliuojamo aukščio)	vnt.	180		

Užsakovas

Tiekėjas

A. V.

A. V.

(parašas)

(parašas)



# Elektroninio dokumento nuorašas

202.. m. .... d. preliminariosios sutarties  
Nr. .... 4 priedas

## DUOMENYS APIE JURIDINIUS ASMENIS (VARTOTOJUS), KURIE SUDARYS PREKIŲ PIRKIMO PAGRINDINES SUTARTIS

Eil. Nr.	Juridinis asmuo (Vartotojas)			Juridinio asmens vadovas (asmuo, turintis teisę pasirašyti pagrindinę prekių pirkimo sutartį)			Kontaktinis asmuo			
	Pavadinimas	Kodas	Adresas	Vardas, pavardė	Pareigos	Telefonas, faksas	Vardas, pavardė	Pareigos	Telefonas, faksas	Elektroninis paštas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kauno Maironio universitetinė gimnazija	290133810	Gimnazijos g. 3, Kaunas	Daiva Garnienė	Direktorė	37067587300	Rita Jankauskienė	Direktorės pavaduotoja ūkiui	370 618 87 995	<a href="mailto:maironioug@kmug.lt">maironioug@kmug.lt</a>
2.	Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija	190139463	Šarkuvos g. 28, Kaunas	Sandra Palšauskienė	Direktorė	37060975884	Kristina Čepienė	Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams	37067250547	<a href="mailto:ukis@kaunobasanaviciaus.lt">ukis@kaunobasanaviciaus.lt</a>
3.	Kauno Palemono gimnazija	190137989	Marių g. 37, Kaunas	Ramunė Baniulienė	Direktorė	37065022490	Eglė Gulbinė	Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams	37060566484	<a href="mailto:palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt">palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt</a>
4.	Kauno Santaros gimnazija	190139844	Baltų pr. 51, Kaunas	Asta Karlienė	Direktorė	37067686044	Romas Aleksandravičius	Pavaduotojas ūkio reikalams	37061454770	<a href="mailto:alexromas6@gmail.com">alexromas6@gmail.com</a>

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	1940 - Asta Vilutytė (Centrinis viešųjų pirkimų ir koncesijų skyrius vyriausioji specialistė)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TŪM STALŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-25 Nr. 32-23-356
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Bendrųjų reikalų skyrius-specialistė Rasa Dargienė 2025-06-25; Vizavimas: Bendrųjų reikalų skyrius-poskyrio vedėja Ausma Alešiūnienė 2025-06-25; Vizavimas: Bendrųjų reikalų skyrius-poskyrio vedėja Indra Jasiukaitienė 2025-06-25; Vizavimas: Bendrųjų reikalų skyrius-specialistė Rasa Dargienė 2025-06-25
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---