

1. Pirkimo sąlygų 2.3 punkte numatyta, jog perkamų paslaugų informacija ir reikalavimai yra pateikiami Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas, be kitų dokumentų, taip pat turi užpildyti ir pateikti pasiūlymo formą, parengtą pagal Pirkimo sąlygų 1 priedą bei įkainotą paslaugų kiekių žiniaraštį, parengtą pagal Pirkimo sąlygų 4 priedą.

Pirkime taikoma fiksuoto įkainio kainodara, todėl sudarius Pirkimo sutartį užsakovas VŠĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centras iš laimėjusio tiekėjo paslaugas įsigys pagal poreikį, apmokėdamas už faktiškai įsigytas paslaugas ir jų kiekius. Pirkimo sąlygų 4 priede pateiktame paslaugų sąrašė kiekvienai nurodytai paslaugai (kiekvienoje lentelės eilutėje nurodytam tyrimui) kiekvienas tiekėjas yra prašomas nurodyti siūlomus vienetų įkainius ir bendrą 12 mėn. kainą (be PVM). Tačiau dalis Pirkimo sąlygų 4 priede esančiame sąrašė nurodytų tyrimų, nors sąrašė ir įvardijami kaip atskiri tyrimai, **bet iš esmės yra tapatūs, t. y. tokie patys tyrimai (tapačius tyrimus Dalyvis pažymi viena spalva):**

Eil. Nr. pagal Pirkimo sąlygų 4 priedo numeraciją	Tyrimo pavadinimas
55	ABO/RhD Kraujo grupė ir rezus faktorius (ant plokštumos)
29	ABO+Rh(D) Kraujo grupė ir rezus faktorius (Programa nėščiosioms)
36	Programa prieš operacijas: ABO+Rh(D) Kraujo grupė ir rezus faktorius
54	ADTL Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas
35	ADTL Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (Programa prieš operacijas)
85	aHCV Hepatito C viruso antikūnų nustatymas
41	aHCV Hepatito C viruso antikūnų nustatymas (Programa)
66	ALAT Alaninaminotransferazės aktyvumo nustatymas
45	ALAT Alaninaminotransferazės aktyvumo nustatymas (Programa)
11	ALAT Alaninaminotransferazės aktyvumo nustatymas (ŠG norma)
68	ALP Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas

12	ALP Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas (ŠG norma)
151	Antibiotikograma 12 diskai
51	Antibiotikograma 12 diskai (programa)
150	Antibiotikograma 6 diskai
50	Antibiotikograma 6 diskai (programa)
65	ASAT Aspartataminotransferazės aktyvumo nustatymas
47	ASAT Aspartataminotransferazės aktyvumo nustatymas (Programa)
10	ASAT Aspartataminotransferazės aktyvumo nustatymas (ŠG norma)
52	BKV Bendras kraujo tyrimas (5 dif.)
1	BKV Bendras kraujo tyrimas (5 dif.) (ŠG norma)
56	CRB C reaktyviojo baltymo nustatymas
6	CRB C reaktyviojo baltymo nustatymas (ŠG norma)
73	CREA Kreatinino koncentracijos nustatymas
43	CREA Kreatinino koncentracijos nustatymas (Programa)
9	CREA Kreatinino koncentracijos nustatymas (ŠG norma)
90	FER Feritino koncentracijos nustatymas
46	FER Feritino koncentracijos nustatymas (Programa)
21	GGT (gama glutamiltransferazė)
67	GGT Gamaglutamiltransferazės aktyvumo nustatymas
57	GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje
4	GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 1 val.) (ŠG norma)
39	GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 2 val.) (Programa)
5	GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 2 val.) (ŠG norma)
30	GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (Programa)
3	GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (ŠG norma)
58	HbA1c Glikozilinto hemoglobino koncentracijos nustatymas
31	HbA1c Glikozilinto hemoglobino koncentracijos nustatymas (Programa)
38	HBsAg Hepatito B viruso (s) antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu (Programa nėščiosioms)
83	HBsAg Hepatito B viruso (s) paviršinio antigeno nustatymas
76	K Kalio koncentracijos nustatymas
44	K Kalio koncentracijos nustatymas (Programa)
7	K Kalio koncentracijos nustatymas (ŠG norma)
32	Lipidograma (CHOL, DTL, TRIG, MTL apskaičiuojamas, ne DTL cholesterolis) (Programa)
16	Lipidograma (CHOL, DTL, TRIG, MTL apskaičiuojamas, ne DTL cholesterolis) (ŠG norma)

77	Na Natrio koncentracijos nustatymas
8	Na Natrio koncentracijos nustatymas (ŠG norma)
79	PSA Prostatai specifinio antigeno koncentracijos nustatymas
28	PSA Prostatai specifinio antigeno koncentracijos nustatymas (Programa)
14	PSA Prostatai specifinio antigeno koncentracijos nustatymas (ŠG norma)
53	PT/INR Protrombino laiko tyrimas
26	PT/INR Protrombino laiko tyrimas (Programa prieš operacijas)
34	PT/INR Protrombino laiko tyrimas (Programa)
81	RPR Sifilio antikūnų nustatymas RPR testu
27	RPR Sifilio antikūnų nustatymas RPR testu (Programa nėščiosioms)
78	TTH Tirotropino koncentracijos nustatymas
15	TTH Tirotropino koncentracijos nustatymas (ŠG norma)
64	UA Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas
18	UA Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas (ŠG norma)
82	ŽIV kombinuotas (Kiti)
37	ŽIV kombinuotas (Programa nėščiosioms)

Kiekvienam iš aukščiau lentelėje nurodytų tyrimų Pirkimo dokumentuose prašoma pateikti atskirus įkainius. Tačiau tokia situacija, Dalyvio įsitikinimu, yra netoleruotina, kadangi:

**Pirma**, nepriklausomai nuo to, ar tyrimas yra atliekamas pagal programą / ŠG normą ar pan., **pats tyrimas savo esme nesiskiria**. Tai reiškia, jog tiekėjui sudaromos sąlygos už tokius pačius tyrimus siūlyti skirtingus įkainius, pvz., eilutėse 55, 29, 36 pateikiamas savo esme toks pat tyrimas, tačiau tiekėjas kiekvienai eilutei gali pasiūlyti skirtingus įkainius. Tai nėra suderinama nei su bendra verslo praktika siūlant paslaugų įkainius, nei su Pirkimo dokumentais. Tiekėjams sudaromos sąlygos pasiūlyti keletą skirtingų įkainių iš esmės tokioms pačioms paslaugoms, tačiau informacijoje apie skelbiamą pirkimą, adresu <https://viesiejiirkimai.lt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=2708334>, nurodyta, jog alternatyvių pasiūlymų pateikti nėra leidžiama.

**Antra**, siekdami, jog bendra siūloma kaina (suma) už paslaugas, kuri Pirkime bus naudojama palyginti tiekėjų tarpusavio pasiūlymus, būtų kuo mažesnė, toms tyrimų eilutėms, kuriose yra nurodytas didesnis perkamas kiekis, tiekėjai gali siūlyti mažesnius įkainius, o toms, kurių numatoma pirkti mažiau – nepagrįstus, reikšmingai didesnius įkainius. Tokiu būdu sudaromos prielaidos tiekėjams piktnaudžiauti teikiant pasiūlymus ir manipuluoti kainomis. Įgaliosios perkančiosios organizacijos **Pirkimo sąlygų 4 priedas sudaro sąlygas nesažiningai tiekėjų konkurencijai. Tiekėjų sąžininga konkurencija ir skaidrumas yra imperatyvieji Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. numatyti principai, kurių pažeidimas, nesiremiant jokia papildoma norma gali sudaryti sąlygas Pirkimo dokumentus pripažinti neteisėtais.**<sup>1</sup>

**Prašome patikslinti Pirkimo sąlygų 4 priede pateikiamą įkainių lentelę taip, jog už tokius pačius tyrimus, neatsižvelgiant į tai, ar jie atliekami pagal programą, ŠG normą ar pan., įkainių lentelę pildančiam tiekėjui būtų galima siūlyti tik vieną įkainį.**

2. Pirkimo sąlygų 4 priedo 49 pozicijoje nurodytas tyrimas „Šlapimo pasėlis (programa)“. Vadovaujantis LR SAM įsakymu Nr. V-1630 patvirtintu „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus aktyviojo gydymo), apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašą“ (toliau – **Įsakymas Nr. V-1630**), šlapimo pasėlio tyrimas gydymo įstaigoms yra apmokamas pagal dvi eilutes:

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomėi bakteriurijai nustatyti
--

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomėi bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas
---

<sup>1</sup> Pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-360-248/2017 ir kt.



Taigi, vadovaujantis Įsakymu Nr. V-1630, šiuo atveju tampa neaišku, kokį tyrimą pagal sudarytas Pirkimo sąlygas iš tikrųjų yra siekiama įsigyti.

**Prašome patikslinti Pirkimo sąlygų 4 priedo 49 eilutę, aiškiai nurodant, kurį tyrimą pagal Įsakymą Nr. V-1630 įgaliotoji perkančioji organizacija įsigys Pirkimu. Arba prašome atitinkamai patikslinti Pirkimo sąlygų 4 priedo 49 eilutę ją išskaidant ją į dvi atskiras eilutes: 1) „Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomai bakterijai nustatyti“; 2) „Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomai bakterijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas“.**

3. Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ 1.12 punkte yra numatytas reikalavimas: „*Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, kuriuose būtų nurodyta teikiamų paslaugų (laboratorinių tyrimų) atlikimo grafikas, pirminių ėminių ėmimo (nurodant ėminio tipą, tūrį, mėginio stabilumą), tvarkymo, laikymo, transportavimo instrukcijos, užsakymo formų pildymo instrukcijos ir kitos sąlygos, kurių perkančioji organizacija privalo laikytis prieš perduodama tiriamąją medžiagą tiekėjui. Dokumentus, kuriuose būtų įrašai apie tiriamajai medžiagai taikomus netinkamumo tirti mėginių priėmimo ir atmetimo kriterijus.*“ Tačiau nei Techninėje specifikacijoje, nei Pirkimo sąlygų 4.2 punkte nėra paaiškinta, kada tiekėjams yra privaloma šiuos dokumentus pateikti – kartu su pasiūlymu, prieš sudarant Pirkimo sutartį ar Pirkimo sutarties vykdymo metu.

Dalyvio įsitikinimu, Techninėje specifikacijoje nurodytos sąlygos, įskaitant Techninės specifikacijos 1.12 punktą, savo esme yra Pirkimo sutarties vykdymo sąlygos, kurios turi būti vykdomos tik tuomet, kai bus nustatytas laimėjęs pasiūlymas. **Tačiau Pirkimo dokumentuose aiškiai nėra pasakyta, kada tiekėjams yra reikalinga teikti Techninėje specifikacijoje numatytus dokumentus.**

Informacija apie pirkime keliamus reikalavimus pirkimo objektui, tiekėjams ir pasiūlymų pateikimui, pirkimo sutarties sąlygas pateikiama pirkimo dokumentuose. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o Perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia (Viešųjų pirkimų įstatymo 35 str. 4 d.). **Negalima taikyti bet kokių iš anksto viešojo pirkimo sąlygose neišviešintų reikalavimų**, net ir visuotinai ar tam tikram subjektų ratui žinomo (ar turimo žinoti) reguliavimo. Tai reiškia, jog visi reikalavimai, kurie yra susiję su reikalavimais tiekėjams, reikalavimais pasiūlymų pateikimui ir pirkimo objektui, privalo būti **aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinti pirkimo dokumentuose**.<sup>2</sup> Pirkimo sąlygos turi būti paskelbtos iš anksto, visų vienodai suprantamos ir nekeičiamos viešojo pirkimo metu.<sup>3</sup> Teismų praktikoje išaiškinta, jog iš skaidrumo principo išplaukia **perkančiųjų organizacijų pareiga laikytis viešojo pirkimo sąlygų**.<sup>4</sup> Perkančioji organizacija, vertindama konkurso dalyvių pasiūlymus, neturi teisės ignoruoti tam tikrų pirkimo sąlygų ir atvirksčiai – **neturi teisės taikyti griežtesnių, nei nustatyta, reikalavimų tiekėjų pasiūlymų atžvilgiu**.<sup>5</sup> Dalyvis taip pat atkreipia dėmesį, jog kasacinio teismo išaiškinta, kad **perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo procedūrų metu negali vertinti sutartinių nuostatų atitikties ir dėl to atmesti tiekėjų pasiūlymų**.<sup>6</sup>

**Prašome paaiškinti: 1) ar tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Techninės specifikacijos 1.12 punkte nurodytus dokumentus, ar šių dokumentų bus prašoma vėliau iš laimėjusio tiekėjo? 2) Ar kurie nors iš Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ nurodytų dokumentų ir duomenų, patvirtinančių Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus, turi būti pateikti kartu su pasiūlymu?**

<sup>2</sup> Pvz., ESTT 2001 m. spalio 18 d. sprendimas byloje SIAC Construction, C-19/00; LAT 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2013 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013 ir kt.

<sup>3</sup> Pvz., Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. AC-39-1.

<sup>4</sup> Pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. e3K-3-124-248/2020 ir kt.

<sup>5</sup> Pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-126/2010 ir kt.

<sup>6</sup> Pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-213-469/2020 ir kt., ...