



KLAIPĖDOS VANDUO

TVIRTINU
AB „Klaipėdos vanduo“
Teisės departamento direktorė
Jūratė Šiaulienė
2024-12-17
Nr. V-SAUG.10-1.Mr - 8

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI RANGOVAMS

VERSIJA 1

Norminis vidaus teisės aktas	Rengėjas / Savininkas	Patvirtinimo data, Nr.	Versija
Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ <i>Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai rangovams</i>	Darbuotojų saugos ir sveikatos grupė	2024-12-17 Nr. V-SAUG.10-1.Mr - 8	V.1.

TURINYS

I.	TIKSLAS IR TAIKYMAS	3
II.	BENDROSIOJOS ŽINIOS APIE BENDROVĘ IR JOS VEIKLOS YPATUMUS	3
III.	PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIAI. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO	3
IV.	BENDRIEJI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI PARTNERIŲ DARBUOTOJAMS DIRBANTIEMS BENDROVĖS OBJEKTUOSE	11
V.	DARBUOTOJO PAREIGOS IR VEIKSMAI ĮVYKUS NELAIMINGAM ATSIDIKIMUI, INCIDENTUI, AVARIJAI, KILUS GAISRUI.....	12
VI.	EVAKUACIJOS KELIAI, GAISRINĖS SAUGOS IR PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS BEI JŲ IŠDĖSTYMO VIETOS.....	14
VII.	EISMO ORGANIZAVIMAS IR EISMO DALYVIŲ PAREIGOS BENDROVĖS TERITORIJOJE.....	14

Norminis vidaus teisės aktas	Rengėjas / Savininkas	Patvirtinimo data, Nr.	Versija
Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ <i>Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai rangovams</i>	Darbuotojų saugos ir sveikatos grupė	2024-12-17 Nr. V-SAUG.10-1.Mr - 8	V.1.

I. TIKSLAS IR TAIKYMAS

1. „Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai rangovams“ nustato darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimus Rangovams, kurie atliks bet kokius sutartinius įsipareigojimus **AB „Klaipėdos vanduo“** (toliau – Bendrovė) teritorijoje ir / arba objektuose (toliau – Objektuose).
2. Instrukcijos tikslas – supažindinti visus Rangovų vadovus, atsakingus už savo darbuotojų saugą ir sveikatą (toliau – Rangovų koordinatoriai) ir visus Rangovų darbuotojus, kurie dirbs Bendrovės Objektuose su pagrindiniais galimais pavojais ir rizikos veiksniais. Taip pat supažindinti su pagrindiniais darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimais, kuriais jie turi vadovautis dirbdami Bendrovėje.
3. Papildomą informaciją apie šioje Instrukcijoje neaprašytus darbus ir jiems keliamus reikalavimus gali pateikti Darbuotojų saugos ir sveikatos grupės specialistai, Bendrovės struktūrinių padalinių vadovai, kuruojantys pasirašytas sutartis tarp Bendrovės ir Rangovų (toliau – Bendrovės koordinatoriai).

II. BENDROSIOS ŽINIOS APIE BENDROVĘ IR JOS VEIKLOS YPATUMUS

4. Bendrovės svarbiausios veiklos rūšys: geriamojo vandens tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas, paviršinių nuotekų tvarkymas. Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Bendrovės veiklą, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos teisės aktais, Bendrovės įstatais.

III. PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIAI. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO

5. Pavojingi ir kenksmingi profesinės rizikos veiksniai darbo aplinkoje:
 - 5.1. **Pavojingi veiksniai** – tai darbuotojų darbo aplinkoje esantys rizikos veiksniai, dėl kurių darbuotojai gali patirti ūmių sveikatos sutrikimų, traumų ar net mirti.



ELEKTROS SROVĖS POVEIKIS ESANT NETVARKINGAI ELEKTROS INSTALIACIJAI, AR NETINKAMAI NAUDOJANT ELEKTRINIUS PRIETAISUS (galimos traumos, širdies darbo sutrikimas, mirtis)

Veiksmai norint išvengti pavojaus:

- Pačiam neremontuoti elektrinių įrankių, kirtiklių, jungiklių, kištukinių lizdų, nekeisti saugiklių

Norminis vidaus teisės aktas	Rengėjas / Savininkas	Patvirtinimo data, Nr.	Versija
Akinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai rangovams	Darbuotojų saugos ir sveikatos grupė	2024-12-17 Nr. V-SAUG.10-1.Mr - 8	V.1.



Veiksmai norint išvengti pavojaus:

Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės:

ŽMOGAUS GRIUVIMAS DĖL KLIUVINIO

(dėl daiktų išsikišimo aukščiau grindų paviršiaus, aukščių skirtumo ir t.t.)

- Kelio stebėjimas.
- Įspėjamųjų ženklų naudojimas.
- Kliuvinio žymėjimas / pašalinimas.
- Rampų, kabelių lovelių ir kt. naudojimas.
- Atsargus, saugus ėjimas.



Veiksmai norint išvengti pavojaus:

Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės:

DARBO VIETOS, PRAĖJIMO KELIŲ UŽKROVIMAS, UŽGRIOZDINIMAS DAIKTAIS, PASLYDIMAS, PARGRIUVIMAS

(galimi įvairūs sužeidimai, įvairaus sunkumo traumos: kaulų lūžiai, raumenų sistemos sužalojimai)

- Darbo vietoje grindų dangos turi būti neslidžios, sausos, lygios. Esant slidžioms grindims (laiptų, praėjimų), nedelsiant jas išvalyti. Nuolat palaikyti tvarką darbo vietoje, neužgriozdinti daiktais
- Pagrindo priežiūra ir valymas
- Išsiliejusių cheminių medžiagų, vandens surinkimas
- Slidžių ruožų barstymas
- Atsargus, saugus ėjimas
- Kelio stebėjimas
- Įspėjamųjų ženklų naudojimas
- Avalynės su neslidžiu padu dėvėjimas



Norminis vidaus teisės aktas	Rengėjas / Savininkas	Patvirtinimo data, Nr.	Versija
Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ <i>Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai rangovams</i>	Darbuotojų saugos ir sveikatos grupė	2024-12-17 Nr. V-SAUG.10-1.Mr - 8	V.1.




Veiksmai norint išvengti pavojaus:

DARBAS UŽDAROJE ERDVĖJE (dėl deguonies trūkumo, kenksmingų ar sprogusių dujų susidarymo, gelbėjimo darbų apsunkinimo)

- Cheminių medžiagų ir deguonies koncentracijos matavimas dujų analizatoriumi
- Natūrali ir priverstinė ventiliacija
- Gelbėjimo darbų planavimas
- Darbui skirti ne mažiau kaip 3 darbuotojus
- Apraišų, absorberio arba blokatoriaus naudojimas su patikimai parinktu inkaravimosi tašku




Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės:



Veiksmai norint išvengti pavojaus:

GRUNTO NUOŠLIAUŽA, UŽGRIUVIMAS (dėl nesutvirtintų tranšėjų, per didelės apkrovos į grunto prizmę ir pan.)

- Tinkamas tranšėjų sutvirtinimas spraustlentėmis, inventoriniais klojiniais
- Šlaitų natūralaus byrėjimo kampo išlaikymas.
- Tinkamas nesutvirtintų tranšėjų gylis parinkimas atsižvelgiant į grunto rūšį
- Gaminių, medžiagų laikymas, mechanizmų pastatymas saugiu atstumu nuo iškasos šlaito briaunos
- Gruntinio vandens tranšėjoje siurbimas
- Tranšėjos šlaito sienelių stebėjimas



Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės:

Norminis vidaus teisės aktas	Rengėjas / Savininkas	Patvirtinimo data, Nr.	Versija
Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai rangovams	Darbuotojų saugos ir sveikatos grupė	2024-12-17 Nr. V-SAUG.10-1.Mr - 8	V.1.



ŽMOGAUS KRITIMAS (Į GYLĮ) (angų, šulinių neuždengimo dangčiais, liukais ir t.t.)



ŽMOGAUS KRITIMAS IŠ AUKŠČIO

(dėl aptvarų nebuvimo, netvarkingų paaukštinimo priemonių naudojimo ir t.t.)

Veiksmai norint išvengti pavojaus:

- Apsauginių aptvėrimų įrengimas
- Angų, šulinių uždengimas
- Perėjimo tiltelių įrengimas per angas
- Kelio stebėjimas
- Įspėjamųjų ženklų naudojimas
- Apraišų, absorberio arba blokatoriaus naudojimas su patikimai parinktu inkaravimosi tašku (dirbant šalia uždaros erdvės atidarytos landos 1 m. atstumu taip pat būtina naudotis šiomis priemonėmis)
- Galvos apsaugos AAP dėvėjimas (patikimai užsegant dirželiu)



Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės:




DARBAS PAVOJINGOSE ZONUOSE, MECHANIZMŲ IR KĖLIMO ĮRENGINIŲ ZONUOSE, AUTOMOBILIŲ KELIŲ VAŽIUOJAMOSIUOSE EISMO JUOSTOSE (galimos avarijos ir traumos)

Veiksmai norint išvengti pavojaus:


- Saugotis judančio transporto, vaikščioti tik numatytais takais ir praėjimais.
- Nestovėti po keliamaiais kroviniais. Kėlimo įrenginių darbo zonoje dirbti su apsauginiu šalmu.
- Kelio stebėjimas.
- Įspėjamųjų ženklų naudojimas
- Apsauginių aptvėrimų įrengimas



Norminis vidaus teisės aktas	Rengėjas / Savininkas	Patvirtinimo data, Nr.	Versija
Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai rangovams	Darbuotojų saugos ir sveikatos grupė	2024-12-17 Nr. V-SAUG.10-1.Mr - 8	V.1.



MECHANIZMO VIRTIMAS (dėl neteisingo, pastatymo, įtvirtinimo ir pan.)



MAŠINOS, MECHANIZMAI IR KITA SPEC. PASKIRTIES MOBILIOJI TECHNIKA (dėl darbo arti dirbančių mechanizmų)

Veiksmai norint išvengti pavojaus:

- Tinkamas pagrindo paruošimas
- Šlaito nuolydžio kampo įvertinimas
- Atstumo iki iškasos briaunos įvertinimas
- Svorio centro įvertinimas
- Papildomų stabilizavimo priemonių panaudojimas



Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės:



GAISRO AR SPROGIMO GALIMYBĖ

(dėl degių dujų susikaupimo nuotekų valyklose, uždaroje erdvėje ir uždegimo šaltinio)

Veiksmai norint išvengti pavojaus:

- Sprogios dujų koncentracijos susidarymo ribojimas / kontrolė
- Tinkamos vėdinimo sistemos įrengimas
- Sertifikuotos elektros įrangos įrengimas
- Antistatinių sertifikuotų darbo rūbų dėvėjimas (pagal poreikį)
- Uždegimo šaltinio ar kibirkšties vengimas (tinkamų darbo įrankių parinkimas)
- Nelaikyti darbo vietoje tepalų ir kitų degių bei sprogių medžiagų, tepaluotų skudurų


Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės:



Norminis vidaus teisės aktas	Rengėjas / Savininkas	Patvirtinimo data, Nr.	Versija
Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai rangovams	Darbuotojų saugos ir sveikatos grupė	2024-12-17 Nr. V-SAUG.10-1.Mr - 8	V.1.

5.2. **Kenksmingi veiksniai** - tai darbuotojų darbo aplinkoje esantys rizikos veiksniai, kurie, veikdami darbuotojų organizmus, gali sukelti profesines ligas ir kurių poveikis gali būti pavojingas gyvybėms.

5.2.1 **Fizikiniai veiksniai:**





TRIUKŠMAS
(kai triukšmo lygis darbo vietoje > 80 dBA)

- Sumažinti triukšmo lygį veikiant triukšmo šaltinį ir sklaidimo bei atspindėjimo parametrus
- Darbo trukmės triukšmingoje aplinkoje ribojimas
- Klausos AAP dėvėjimas (ausinės, antifonai)

Veiksmai norint išvengti pavojaus:

Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės:







NEPAKANKAMAS APŠVIETIMAS (didėja akių nuovargis, regos susilpnėjimas, mažėja darbuotojo pastabumas)

- Jeigu bendras apšvietumas yra mažesnis už nurodytą teisės aktuose, būtina papildomai naudoti kilnojamus šviestuvus

Veiksmai norint išvengti pavojaus:






NEPALANKIOS METEOROLOGINĖS SĄLYGOS, ŠILUMINĖ APLINKA
(kai temperatūra > +25 °C arba < -10 °C, stiprus vėjas ir pan.)

- Buitinių patalpų įrengimas
- Spec. pertraukėlės
- Tinkami sezonui darbo rūbai

Veiksmai norint išvengti pavojaus:

Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės:



Norminis vidaus teisės aktas	Rengėjas / Savininkas	Patvirtinimo data, Nr.	Versija
Akinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ <i>Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai rangovams</i>	Darbuotojų saugos ir sveikatos grupė	2024-12-17 Nr. V-SAUG.10-1.Mr - 8	V.1.

5.2.2 Cheminiai ir biologiniai veiksniai:



Veiksmai norint išvengti pavojaus:

Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės:

BIOLOGINIAI VEIKSNIAI (mikroorganizmai, ląstelių kultūros bei žmogaus endoparazitai, galintys sukelti bet kokią infekciją, alergiją, toksinį poveikį ar apsinuodijimą, mikroorganizmais užteršta aplinka)

- Naudoti asmenines ir kolektyvines apsaugos priemones
- Nevalgyti ar negerti, nerūkyti darbo aplinkoje, į kurią gali patekti biologinių veiksnių
- Kvėpavimo takų apsauga
- Laikytis asmens higienos






Veiksmai norint išvengti pavojaus:

Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės:


CHEMINIAI VEIKSNIAI (pavojingų cheminių medžiagų naudojimas, jų išsiliejimas. Galimi apsinuodijimai.

- Susipažinti su SDL
- Vėjo krypties įvertinimas dirbant lauke
- Pritekamoji ir ištraukiamoji ventiliacija
- AAP naudojimas pagal SDL reikalavimus



Norminis vidaus teisės aktas	Rengėjas / Savininkas	Patvirtinimo data, Nr.	Versija
Akinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai rangovams	Darbuotojų saugos ir sveikatos grupė	2024-12-17 Nr. V-SAUG.10-1.Mr - 8	V.1.


5.2.3 Ergonominiai veiksniai:



NEPATOGI, PRIVERSTINĖ DARBO POZA (galimi skeleto sistemos ir raumenų pažeidimai)

Veiksmai norint išvengti pavojaus:


- Tinkamai susireguliuoti darbo stalo ir kėdės aukščius ir darbo priemonės išdėstyti taip, kad būtų patogų dirbti. Darbo metu keisti darbo pozą



FIZINĖ PERKROVA (galimos traumos, raumenų patempimai)


Veiksmai norint išvengti pavojaus:

- Nekelti vienam daiktų, krovinių, viršijančių leistiną krovinio kėlimo normą. Atsižvelgus į krovinio kėlimo aukštį ir atstumą nuo darbuotojo kūno, reglamentuojamas krovinio svoris svyruoja **nuo 3 iki 16 kilogramų moterims ir nuo 5 iki 25 kilogramų vyrams**. Jeigu svoris yra didesnis, kelti dviese

6.  Rangovų koordinatoriai **privalo atlikti paskutinės minutės rizikos vertinimą**, dėl pavojingų ir kenksmingų profesinės rizikos veiksnių, kurie gali veikti jų darbuotojus konkrečiose darbo vietose Bedrovės Objekte, pagal savo darbovietėje galiojančią tvarką, ir numatyti saugiausius darbų atlikimo būdus. Papildomai instrukuoti savo darbuotojus kaip saugiai atlikti konkrečius darbus.
7. Rangovų koordinatoriai, įvertinę kenksmingus ir pavojingus fizikinius, cheminius, biologinius ir kitokius veiksnis, **privalo** savo darbuotojus nemokamai aprūpinti visomis reikiamomis asmeninėmis ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis ir užtikrinti, kad jų darbuotojai jas dėvėtų viso darbo proceso metu. Kiekvienas darbuotojas patekdamas į pavojingą zoną **privalo** naudoti asmenines apsaugos priemones, nurodytas saugos ir sveikatos ženkluose (pvz., darbo avalynę, apsauginius akinius, klausos apsaugos priemones, kvėpavimo takų apsaugos priemones ir pan.).
8. Būnant Bendrovės Objektuose (išskyrus administracinius pastatus) prie technologinių įrenginių, atliekant bet kokius darbus ant stogų ir būnant kitose pavojingose zonose **privaloma** dėvėti

Norminis vidaus teisės aktas	Rengėjas / Savininkas	Patvirtinimo data, Nr.	Versija
Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ <i>Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai rangovams</i>	Darbuotojų saugos ir sveikatos grupė	2024-12-17 Nr. V-SAUG.10-1.Mr - 8	V.1.

šalmą su dirželiu, kuris apsaugotų galvą ne tik nuo smūgių iš viršaus, bet ir nuo šoninių smūgių bei šviesą atspindinčią liemenę, taip pat būti su aiškiai matomais Rangovo įmonės logotipais, siekiant identifikuoti jūsų darbuotojus.



IV. BENDRIEJI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI PARTNERIŲ DARBUOTOJAMS DIRBANTIEMS BENDROVĖS OBJEKTUOSE

9. Rangovų darbuotojai turi laikytis visų jiems taikomų Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir kitų norminių teisės aktų, bei papildomai keliamų Bendrovės reikalavimų.
10. Prieš pradėdami bet kokį darbą Bendrovės Objekte:
 - 10.1. **SUSTOKITE** ir sukoncentruokite dėmesį į užduotį;
 - 10.2. **PAGALVOKITE** ar žinote, kaip saugiai atlikti konkretų darbą;
 - 10.3. **DIRBKITE** tik įsitikinę, kad galite tai padaryti **SAUGIAI**. Jei abejojate, kreipkitės pagalbos į kolegą.
11. Visuomet vadovaukitės taisykle: **SAUGUMAS PIRMIAUSIA, BUDRUMAS SVARBIAUSIA !!!**
12. Nelieskite įrengimų, apžiūros langelių, vamzdžių, sklendžių, mygtukų, matavimo prietaisų ir pan., išskyrus priešgaisrinės saugos signalizacijos paleidimo mygtuką.
13. Būkite saugiu atstumu nuo besisukančių įrengimų dalių (velenų, movų, variklių diržų ir pan.), transporto priemonių, keliamų / nuleidžiamų krovinių.
14. Nelieskite, neuostykite, neragaukite jokių cheminių medžiagų.
15. Darbo metu **privalote** būti dėmesingi, atidūs, atsargūs, neužsiminėti pašaliniais darbais, nesikalbėti su pašaliniais ir netrukdyti dirbti kitiems. Saugoti savo ir nekenkti kitų sveikatai.
16. **Draudžiama** dirbti, jei darbo vieta pakankamai neapšviesta. Pasirūpinkite tinkamu apšvietimu, kad galėtumėte matyti, kur statote koją.
17. Visada **privalote** matyti paviršių, kuriuo einate, netgi kai ką nors nešate. Atkreipkite dėmesį į kliūtis ir visada būkite atidūs vaikščiodami tiek lygiu paviršiumi, tiek lipdami laiptais. Eidami neskubėkite ir stebėkite kliūtis, nekalbėkite telefonu ir neneškite daiktų kurie užstotų jums akiratį ir trukdytų pastebėti kliūtis.
18. Darbo vietoje niekada nebėgiokite.
19. Lipdami laiptais visuomet įsitikinkite, kad matote pirmą ir paskutinę laiptų pakopą. Stačiais laiptais lipkite tarsi jie būtų kopėčios – atsikūję į laiptus. Lipdami kopėčiomis vadovaukitės „**trijų taškų taisykle**“. Niekada nepraleiskite pakopų ir išlaikykite pusiausvyrą.
20. Būkite ypač atsargūs, kai grindys būna ką tik išvalytos, nes jos gali būti slidžios.

Norminis vidaus teisės aktas	Rengėjas / Savininkas	Patvirtinimo data, Nr.	Versija
Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ <i>Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai rangovams</i>	Darbuotojų saugos ir sveikatos grupė	2024-12-17 Nr. V-SAUG.10-1.Mr - 8	V.1.

21. Atliekant kasdieninius darbus, gali susidaryti nenumatytos situacijos, nes tada naudojamos įvairios medžiagos, vamzdžiai, lentos (kuriose gal pasitaikyti vinių), todėl viso darbo metu būkite budrūs ir atsargūs, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, tokių kaip užkliuvimas ir griuvimas, užlipimas ant vinies ir prasidūrimas kojos ir t.t. Siekiant užkirsti kelią nelaimėms **privalote** laikytis tvarkos palaikymo principo. Tai reiškia, kad viskas turi būti laikoma tvarkingai.
22. Viso darbo metu **privalote** užtikrinti, kad ant grindinio nesimėtytų šiukšlės, tuo metu nenaudojami įrankiai, medžiagos, kad praėjimo takai nebūtų užgriozdinti.
23. Taip pat turite užtikrinti, kad ant grindinio nebūtų jokių išsiliejusių medžiagų (pvz. tepalų, cheminių medžiagų), dėl kurių galite paslysti. Jei vis tik ant grindinio paviršiaus išsiliejo medžiagos, dėl kurių paviršiai tapo slidūs, siekiant, kad Jūs ar kas nors kitas nepaslystų, ant jų turite pabarstyti smėlio.
24. Žiemos metu saugokitės slidžios kelio dangos ir kabančių varveklių.
25. Darbo metu avėkite tinkamą avalynę neslystančiu padu (žema pakulne bei storesniu rantuotu guminiu padu).
26. Būkite ypač atidūs eidami iš vienos vietos į kitą, įeidami ar išeidami iš pastato, išlipdami iš transporto priemonės, ypač atsargiai vaikščiokite automobilių stovėjimo aikštelėse ir šaligatviais, susidarius sniegui ar ledui, nes daugiausia paslydimų ir kritimų įvyksta būtent šiose vietose;
27. Einant kelio dalimi, kuriuo važiuoja transporto priemonės, būkite atidūs, sustokite ir palaukite, kol transporto priemonės pravažiuos, nes transporto priemonė gali užkliudyti ar prispausti prie pastato ar kito nejudamo daikto;
28. Neišbėkite staiga į važiuojamąją dalį iš už pastato, stovinčios transporto priemonės;
29. Patalpose rūkyti draudžiama. Rūkyti galima tik tam tikslui skirtose specialiais ženklais („Rūkymo vieta“) pažymėtose ir tinkamai įrengtose vietose, kuriose yra nedegus indas nuorūkoms.
30. Draudžiama būti neblaiviam ir / ar apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų. Bendrovė turi teisę bet kada patikrinti Rangovo darbuotojų blaivumą. Atsisakymas tikrintis, laikomas šiurkščiu sutarties vykdymo pažeidimu.

V. DARBUOTOJO PAREIGOS IR VEIKSMAI ĮVYKUS NELAIMINGAM ATSTITIKIMUI, INCIDENTUI, AVARIJAI, KILUS GAISRUI

31. Bent vienas iš Rangovo brigados darbuotojų privalo turėti pirmosios pagalbos pažymėjimą bei su savimi turėti pirmosios pagalbos rinkinį.
32. Rangovų darbuotojai apie visus jų darbo vietoje įvykusius įvykius / pastebėtus nelaimingus atsitikimus darbe, kilusius gaisrus, sugadintą Bendrovės įrangą nedelsiant turi informuoti savo tiesioginius vadovus ir / arba Bendrovės koordinatorių bei Darbuotojų saugos ir sveikatos grupės specialistus (kontaktai nurodyti Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų akte).

Norminis vidaus teisės aktas	Rengėjas / Savininkas	Patvirtinimo data, Nr.	Versija
Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ <i>Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai rangovams</i>	Darbuotojų saugos ir sveikatos grupė	2024-12-17 Nr. V-SAUG.10-1.Mr - 8	V.1.

33. Rangovų darbuotojai, matę arba sužinoję apie įvykį darbe, nedelsdami **privalo** suteikti dėl įvykio darbe nukentėjusiam darbuotojui pirmąją pagalbą, iškviešti greitosios medicinos pagalbos tarnybą bendruoju skubios pagalbos telefono numeriu 112, prireikus nuvežti nukentėjusį darbuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
34. Įvykio darbe vietą ir įrenginių būklę iki tyrimo pradžios **būtina** išsaugoti tokią, kokia ji buvo įvykio darbe metu. Būtinai pakeitimai gali būti daromi tik tuo atveju, jei kyla pavojus aplinkinių darbuotojų gyvybei ir sveikatai. Įvykio darbe vieta turi būti raštu ir grafiškai įforminta, nufotografuota arba nufilmuota.



Suteikti
pirmąją
pagalbą



Apie įvykį
pranešti
vadovui



Išsaugoti
įvykio
aplinkybes



Gauti įvykio
liudininkų
kontaktus

35. Rangovų koordinatoriai ne vėliau kaip per 4 val. po įvykusio nelaimingo atsitikimo privalo apie jį pateikti raštišką pranešimą Bendrovės Darbuotojų saugos ir sveikatos grupės specialistams elektroniniu paštu darbu.sauga@vanduo.lt.
36. Įvykus avarijai, kilus gaisrui ar užsidegimui, kiekvienas Rangovo darbuotojas **privalo**:
- 36.1. kaip galima greičiau informuoti visus šalia dirbančius darbuotojus ir asmenis, kuriems kyla arba gali kilti pavojus, apie riziką ir pranešti savo tiesioginiam vadovui ir Bendrovės koordinatoriui, jei reikia, iškviešti išorės tarnybas (priešgaisrinę gelbėjimo, sveikatos priežiūros ir kitas) bendruoju skubios pagalbos telefonu **112**;
 - 36.2. gesinti gaisro židinį turimomis pirminėmis gaisrų gesinimo priemonėmis;
 - 36.3. evakuotis pačiam bei nukreipti šalia esančius į saugią vietą.
37. Likvidavus avariją, užgesinus gaisrą ar kitais atvejais, kai dar yra pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai, Rangovų koordinatoriai negali duoti nurodymų savo darbuotojams tęsti ar pradėti darbus.
38. Pavojaus atveju Rangovų darbuotojai turi teisę nutraukti darbą, palikti darbo vietas, išeiti iš darbo patalpos. Partnerių darbuotojų veiksmai, pavojaus atveju, negali būti laikomi darbo pareigų pažeidimais, jiems negali būti skiriamos administracinės nuobaudos ar taikoma kitokia atsakomybė, jeigu jie siekė save ar kitus darbuotojus apsaugoti nuo pavojaus.

Norminis vidaus teisės aktas	Rengėjas / Savininkas	Patvirtinimo data, Nr.	Versija
Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ <i>Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai rangovams</i>	Darbuotojų saugos ir sveikatos grupė	2024-12-17 Nr. V-SAUG.10-1.Mr - 8	V.1.

VI. EVAKUACIJOS KELIAI, GAISRINĖS SAUGOS IR PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS BEI JŲ IŠDĖSTYMO VIETOS

39. Bendrovės Objektų statiniuose ir patalpose evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą ir gaisrinius čiaupus, išdėstyti taip, kad iš bet kurios patalpos vietos būtų gerai matomas bent vienas kiekvienos rūšies ženklas.
40. Evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti laisvi, parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu. Rangovų darbuotojams **draudžiama** užgriozdinti evakuacijos kelius.
41. Bendrovės Objektuose, gerai matomose vietose, prie kiekvieno įėjimo ir (ar) išėjimo pakabinti darbuotojų evakavimo planai. **Privalote** su jais susipažinti.
42. Bendrovės Objektuose, matomose ir lengvai prieinamose vietose, pakabinti gesintuvai.
43. Kilus gaisrui Bendrovės Objekte Rangovų koordinatoriai ir / arba darbuotojai privalo nedelsiant iškviešti ugniagesius bendruoju pagalbos telefonu 112, informuoti savo tiesioginius vadovus ir / arba Bendrovės koordinatorių. Pamatę gaisrą, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie Objekte kilusį gaisrą, arba išgirdę iš aplinkinių asmenų šauksmą „GAISRAS“, turite nedelsiant nutraukti savo veiklą ir evakuotis iš pavojingos zonos į ženklų pažymėtą „Susirinkimo vietą“. Jei „Susirinkimo vietoje“ susirinkti yra pavojinga, pasirinkite kitą saugią vietą. Tik įsivertinę savo galimybes, galite imtis priemonių gesinti gaisro židinį turimomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (jei nekyla pavojus jūsų sveikatai ir gyvybei).
44. Rangovų koordinatoriai „Susirinkimo vietoje“ privalo surinkti informaciją apie evakuotus savo įmonės ir Subrangos darbuotojus, bei fiksuoti asmenis, kuriems nepavyko evakuotis. Šią informaciją perduokite atsakingam asmeniui už gaisrinę saugą Bendrovės Objekte ir / arba Specialiųjų tarnybų darbuotojams.

VII. EISMO ORGANIZAVIMAS IR EISMO DALYVIŲ PAREIGOS BENDROVĖS TERITORIJOJE

45. Transporto priemonių saugus eismas Bendrovės teritorijoje reguliuojamas kelio ženklais. Vairuotojai privalo laikytis kelių eismo taisyklių bei eismo reguliavimo priemonių.
46. Eismo dalyvių elgesys grindžiamas tarpusavio pagarba ir atsargumu.
47. Draudžiama vairuoti transporto priemonę neblaiviam ir / ar apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų. Taip pat neleidžiama vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus saugiam eismui, patikėti transporto priemonę asmenims, kurie yra paveikti bent vieno iš nurodytų veiksnių.
48. Eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, netrukdyti eismo, negadinti kelio, eismo reguliavimo priemonių, avarinio ryšio linijų ir želdinių.