

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
VILNIAUS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
IAT vadas

2025 m. mėn. d.

**PRAMONINIŲ SKALBIMO MAŠINŲ, SKALBINIŲ DŽIOVINIMO MAŠINŲ REMONTO
GEDIMŲ NUSTATYMO IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025 m. d. TS Nr.
Vilnius

1.BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Ši techninė specifikacija apima pramoninių skalbimo mašinų, skalbinių džiovinimo mašinų remontų gedimo nustatymo ir aptarnavimo paslaugas (toliau – paslaugos), naudojama pramoninių skalbimo ir džiovinimo mašinų įranga 1 priede. Orientacinis pramoninių skalbimo mašinų, skalbinių džiovinimo mašinų remontų gedimo nustatymo ir aptarnavimo paslaugų kartai išvardinti 2 priede.

1.2. Paslaugos atliekamos Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione 2a kareivinėse: 202/b. 3a kareivinėse: 303/b. Šumsko pl. 96, Rokantiškės, Šatrininkų sen., Vilniaus r. savivaldybė.

1.3. Esant būtinumui, įrangą remontui Paslaugų teikėjas gali išsivežti savo transportu be papildomo apmokėjimo, pasirašius perdavimo – priėmimo aktą. Transportavimas, gedimų diagnostika priskiriama paslaugos teikėjo atsakomybei.

1.4. Paslaugos turi būti atliekamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais - iki 15.45 val., prieš šventinę dieną - valanda trumpiau. Paslaugų atlikimo laiką galima keisti, suderinus su Užsakovu.

1.5. Pramoninių skalbimo mašinų, skalbinių džiovinimo mašinų remontų gedimo nustatymo aptarnavimo paslaugas atlieka tik pagal pateiktą Užsakovo užsakymą (užsakymas gali būti pateiktas el. paštu.). Gavus iš Užsakovo pranešimą apie įrangos gedimą, paslaugos teikėjo reagavimo laikas 3 val. darbo laiku ir 5 val. ne darbo laiku.

1.6. Pramoninių skalbimo mašinų, skalbinių džiovinimo mašinų remonto gedimo nustatymo ir aptarnavimo paslaugas atlikimo terminas – ne ilgesnis, kaip 3 darbo dienos. Esant sudėtingam gedimui, remonto terminas derinamas su Užsakovo atstovu.

1.7. Prieš atlikdamas paslaugas, teikėjas el. paštu atsiunčia defektinį aktą apie įrangos gedimą. Atlikęs paslaugas, teikėjas Užsakovui el. paštu atsiunčia pasirašytą atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą.

1.8. Remonto paslaugoms (techninėje specifikacijoje remontui ar keitimui) ir techniniam aptarnavimui naudoti medžiagas, detales, atsargines dalis tik naujas, originalias arba analogiškas.

1.9. Užtikrinti atliktų paslaugų kokybę garantiniam laikotarpiui – ne mažiau kaip 6 mėnesiai, montuojamoms detalėms ar įrangai – ne mažiau kaip 12 mėnesių pagal gamintojų suteiktą garantiją. Atlikus darbus prikljuojamas lipdukas su visa informacija padarytų darbų (data, atliktų darbų pavadinimas, garantija).

1.10. Paslaugų Teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.

1.11. Paslaugų Teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą, organizuodamas bei vykdydamas darbus Užsakovo teritorijoje.

1.12. Paslaugų Teikėjo darbuotojai, teikdami paslaugas Užsakovo teritorijoje, privalo laikytis priešgaisrinės saugos, darbo saugos, sanitarinių higieninių, aplinkos apsaugos reikalavimų, galiojančių Lietuvos Respublikos norminių dokumentų ir Lietuvos kariuomenės vidaus tvarkos taisyklių.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PASLAUGAI

2.1. Paslaugų Tiekėjas turi užtikrinti patikimą, kokybišką ir savalaikį paslaugų teikimą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų per visą aptarnavimo laikotarpį.

2.2. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, Tiekėjo medžiagų kokybę.

2.3. Užsakovui pareikalavus, pateikti naudotų prekių, medžiagų atitikties deklaracijas, sertifikatus.

2.4. Jeigu neįmanoma įrenginio suremontuoti per numatytą terminą, pakeisti įrenginį analogišku arba panašių charakteristikų. Tai negalioja stacionariems įmontuotiems agregatams.

2.5. Į techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų įkainius turi būti įskaičiuotos visos su paslaugomis susijusios išlaidos (gedimo nustatymas, medžiagos, detalės, atsarginės dalys su darbo sąnaudomis, transporto išlaidos, PVM bei kitomis išlaidomis, jeigu tokių bus).

2.6. Pramoninių skalbimo mašinų, skalbinių džiovavimo mašinų remontų gedimo aptarnavimo paslaugas atlikti pagal „Pramoninių skalbimo mašinų, skalbinių džiovavimo mašinų remonto gedimo aptarnavimo paslaugas“ įkainius.

2.7. Paslaugos turi būti teikiamos Teikėjo prekėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.). Užtikrinti, kad naudojamos sistemų medžiagos, detalės ir sistemų dalys būtų originalios arba analogiškos ir atitiktų kokybės reikalavimus. Prekės turinčios cheminių medžiagų bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.

2.8. Po paslaugų atlikimo Paslaugų teikėjas turi įrangą išbandyti, suderinti pagal gamintojų instrukcijas.

2.9. Paslaugų teikėjas materialiai atsako už remontuojamų įrenginių sugadinimą, sunaikinimą, praradimo riziką iki pilnai suteiktos paslaugos ir perdavimo momento.

2.10. Ištaisyti trūkumus, kilusius per garantinį laikotarpį dėl nepakankamos paslaugų ar panaudotų medžiagų detalių kokybės, savo sąskaita.

2.11. Išsivežti ir utilizuoti susidariusias, teikiant šias paslaugas, atliekas (medžiagas, detales ir kt.). Darbo vietą palikti tvarkingą ir švarią.

2.12. Paslaugos turi būti atliekamos laikantis informacijos neskleidimo, konfidencialumo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat Lietuvos kariuomenės ir dalinio, kuriame teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklėse.

ĮAT VĮAC Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus
įrenginių priežiūros ir remonto technikas

Gintaras Pigaga

**PRAMONINIŲ SKALBIMO MAŠINŲ, SKALBINIŲ DŽIOVINIMO MAŠINŲ REMONTŲ
GEDIMO NUSTATYMO IR APTARNAVIMO PASLAUGOS**

Eil. Nr	Įrenginio pavadinimas	Įrenginių kiekis vnt.	Įrengimų eksploatacijos pradžia, metai.
1.	PRAMONINĖS SKALBIMO MAŠINOS NT3J	19	2023-2024 m.
2.	SKIALBINIŲ DŽIOVINIMO MAŠINOS LG Giant C PRO RV1329C7T	19	2023-2024 m.

Eil. Nr.	Įrenginio pavadinimas, modelis Paslaugų pavadinimas (medžiagos, detalės, įrangos keitimas/remontas)	Mato vienetas vnt.	Orientacinis galimų gedimų skaičius kartais/per metus
1.	PRAMONINĖS SKALBIMO MAŠINOS NT3J	19	
1.1	Variklio keitimas	vnt.	1k/1 metus
1.2	Variklio guolio keitimas	vnt.	1k/1 metus
1.3	Variklio valdymo plokštės keitimas	vnt.	2k/1 metus
1.4	Programų valdiklio remontas	vnt.	2k/1 metus
1.5	Programų valdiklio keitimas	vnt.	2k/1 metus
1.6	Elektroninės valdymo plokštės remontas	val.	2k/1 metus
1.7	Elektroninės valdymo plokštės keitimas	vnt.	2k/1 metus
1.8	Magnetinės relės keitimas	vnt.	2k/1 metus
1.9	Jungiklio keitimas	vnt.	2k/1 metus
1.1 0	Būgno guolio keitimas	vnt.	1k/1 metus
1.1 1	Amortizatoriaus keitimas	vnt.	1k/1 metus
1.1 2	Riebokšlio keitimas	vnt.	1k/1 metus
1.1 3	Užkrovimo angos tarpinės keitimas	vnt.	1k/1 metus
1.1 4	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.	2k/1 metus

1.1 5	Vandens temperatūros jutiklio keitimas	vnt.	1k/1 metus
1.1 6	Termostato keitimas	vnt.	1k/1 metus
1.1 7	Vandens siurblio išvalymas	vnt.	2k/1 metus
1.1 8	Vandens siurblio keitimas	vnt.	1k/1 metus
1.1 9	Vandens filtro išvalymas	vnt.	2k/1 metus
1.2 0	Vandens filtro pakeitimas	vnt.	2k/1 metus
1.2 1	Vandens išpylimo sistemos praplovimas	vnt.	2k/1 metus
1.2 2	Vandens išpylimo žarnos pakeitimas	vnt.	1k/1 metus
1.2 3	Vandens padavimo vožtuvo išvalymas	vnt.	2k/1 metus
1.2 4	Vandens padavimo vožtuvo keitimas	vnt.	2k/1 metus
1.2 5	Vandens lygio jutiklio keitimas	vnt.	1k/1 metus
1.2 6	Diržo keitimas	vnt.	2k/1 metus
1.2 7	Vandens jutiklio valymas	vnt.	2k/1 metus
1.2 8	Vandens jutiklio keitimas	vnt.	1k/1 metus
1.2 9	Durų užrakto remontas	val.	2k/1 metus
1.3 0	Durų užrakto keitimas	vnt.	2k/1 metus
1.3 1	Durų kabliuko keitimas	vnt.	1k/1 metus
1.3 2	Durų stiklo keitimas	vnt.	1k/1 metus
1.3 3	Durų tarpinės keitimas	vnt.	1k/1 metus
1.3 4	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	2k/1 metus
2.	SKALBINIŲ DŽIOVINIMO MAŠINOS LG Giant C PRO RV1329C7T	19	
2.1	Variklio keitimas	vnt.	1k/1 metus
2.2	Variklio guolio keitimas	vnt.	1k/1 metus
2.3	Variklio valdymo plokštės keitimas	vnt.	2k/1 metus
2.4	Programų valdiklio remontas	vnt.	2k/1 metus
2.5	Programų valdiklio keitimas	vnt.	2k/1 metus
2.6	Elektroninės valdymo plokštės remontas	val.	2k/1 metus
2.7	Elektroninės valdymo plokštės keitimas	vnt.	2k/1 metus
2.8	Magnetinės relės keitimas	vnt.	2k/1 metus
2.9	Jungiklio keitimas	vnt.	2k/1 metus
2.1	Būgno guolio keitimas	vnt.	1k/1 metus

0			
2.1 1	Amortizatoriaus keitimas	vnt.	1k/1 metus
2.1 2	Riebokšlio keitimas	vnt.	1k/1 metus
2.1 3	Užkrovimo angos tarpinės keitimas	vnt.	1k/1 metus
2.1 4	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.	2k/1 metus
2.1 5	Vandens temperatūros jutiklio keitimas	vnt.	1k/1 metus
2.1 6	Termostato keitimas	vnt.	1k/1 metus
2.1 7	Vandens siurblio išvalymas	vnt.	1k/1 metus
2.1 8	Vandens siurblio keitimas	vnt.	2k/1 metus
2.1 9	Vandens filtro išvalymas	vnt.	2k/1 metus
2.2 0	Vandens filtro pakeitimas	vnt.	2k/1 metus
2.2 1	Vandens išpylimo sistemos praplovimas	vnt.	2k/1 metus
2.2 2	Vandens išpylimo žarnos pakeitimas	vnt.	1k/1 metus
2.2 3	Vandens padavimo vožtuvo išvalymas	vnt.	2k/1 metus
2.2 4	Vandens padavimo vožtuvo keitimas	vnt.	1k/1 metus
2.2 5	Vandens lygio jutiklio keitimas	vnt.	1k/1 metus
2.2 6	Diržo keitimas	vnt.	2k/1 metus
2.2 7	Vandens jutiklio valymas	vnt.	2k/1 metus
2.2 8	Vandens jutiklio keitimas	vnt.	1k/1 metus
2.2 9	Durų užrakto remontas	val.	2k/1 metus
2.3 0	Durų užrakto keitimas	vnt.	2k/1 metus
2.3 1	Durų kabliuko keitimas	vnt.	2k/1 metus
2.3 2	Durų stiklo keitimas	vnt.	1k/1 metus
2.3 3	Durų tarpinės keitimas	vnt.	1k/1 metus
2.3 4	Smulkaus gedimo šalinimas	vnt.	2k/1 metus

Pastaba: Smulkaus gedimo šalinimas kai nėra naudojamos atsarginės dalys.

ĮAT VĮAC
Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus
Įrangos eksploatavimo ir remonto technikas

Gintaras Pigaga