




VALSTYBINĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS
PRIE LR VRM PAKRANČIŲ APSAUGOS RINKTINĖS
ADMINISTRACINIS PASTATAS, Gintaro g. Nr.1, Klaipėda

Baldų brėžiniai ir vizualizacijos

2024



ESp1 | EKSPOZICINĖ SPINTA 2A. | 02-25




- * Durys, lentynos - stiklas 6mm. Grūdintas
- * Šonai - stiklas 6mm. (žr.br.). Grūdintas
- * Šonai - 18mm.mdf dengtas ažuolo faneruote. (žr.br.).
- * Nugara - 18mm.mdf dengtas ažuolo faneruote.
- * Stogelis - stiklas 6mm. (žr.br.). Grūdintas
- * Stogelis - 18mm.mdf dengtas ažuolo faneruote. (žr.br.).
- * Cokolis - 18mm.mdf dengtas ažuolo faneruote. (žr.br.).
- * Rakinimas.
- * Reguliuojamo aukščio kojelės.

PASTABA: būtina matuoti pagal faktą, įvertinti laisvumus, konstukciją.

ESp2 | EKSPOZICINĖ SPINTA 4A. | 04-12




SITUACIJA PATALPOJE:




- * Durys, lentynos - stiklas 6mm. Grūdintas
- * Šonai - stiklas 6mm. (žr.br.). Grūdintas
- * Nugara - 18mm.LMDP.RAL 7036
- * Stogelis - stiklas 6mm. (žr.br). Grūdintas
- * Cokolis - 18mm.LMDP.RAL 7036
- * Rakinimas.
- * Reguliuojamo aukščio kojelės.

PASTABA: būtina matuoti pagal faktą, įvertinti laisvumus, konstrukciją.

ESp3 | EKSPOZICINĖ SPINTA 4A. | 04-12






SITUACIJA PATALPOJE:




- *Durys, lentynos - stiklas 6mm.
- *Šonai - stiklas 6mm.(žr.br.). Grūdintas
- *Nugara - stiklas 6mm. Grūdintas
- *Stogelis - stiklas 6mm. (žr.br). Grūdintas
- *Cokolis - 18mm.LMDP. RAL 7036
- *Rakinimas.
- *Reguliuojamo aukščio kojelės.

PASTABA: būtina matuoti pagal faktą, įvertinti laisvumus, konstukciją.

ESp4 | EKSPOZICINĖ SPINTA 4A. | 04-12





SITUACIJA PATALPOJE:




- *Fasadas, korpusas - 18mm.LMDP. RAL 7036
- *Viršus - stiklas 6mm.
- *Stalčius - tylaus uždarymo.
- *Rankenėlė - prailgintas fasadas.
- *Rakinimas.
- *Reguliuojamo aukščio kojelės.

Įvertinti baldo stabilumą atidarius stalčių!



SITUACIJA PATALPOJE:



Spinta


- *Fasadas -25mm.mdf dengtas ažuolo faneruote.
- *Korpusas - 25mm.mdf dengtas ažuolo faneruote.
- *Plastikinės aukščio reguliavimo kojelės.
- *Rankenėlė AX juoda.

Viduje dēsis laisvai pastatomas šaldytuvas - preliminarūs matmeys 480x450x870mm.!


PASTABA: būtina matuotis pagal faktā, įvertinti laisvumus, konstrukciją, **stabilumą**.

SPo1 | PASITARIMŲ STALAS 2A. | 02-25

SITUACIJA PATALPOJE:



PASITARIMŲ STALAS NOVA. PAGAL CNM391-U.




- *Stalviršis - 18mm. dengiama ąžuolo faneruote.
- *Metalas - Juodas.
- *Laidų uždengimo dangtelis
- *Laidų nuvedimo kanalas



PASTABA: būtina matuotis pagal faktą, įvertinti laisvumus, konstukciją.


T1| TRIBŪNA 4A. | 04-19




- *Fasadas - 18mm. Gintarinis ąžuolas.
- *Korpusas - 18mm. RAL 7036
- *Ratukai H90mm. x4vnt. (2vnt. su stabdžiais).
- *El.rozetė. Juoda.
- *Laidų dangtelis, žiedas laidams praeiti.
- *Durelės atsidaro nuo paspaudimo.

PASTABA: būtina matuoti pagal faktą, įvertinti laisvumus, konstrukciją.

VR1-1 | VIRTUVĖ 1A. | 01-7





- *Fasadas -18mm. LMDP. Gintarinis (balintas) ąžuolas (RAL 1001)
- *Korpusas -18mm. LMDP.RAL 7036
- *Stalviršis, sienelė - 36/10mm. pilkas LDMP.
- *Rankenėlės - gola profilis juodas ; prailginti fasadai;
- *LED po pakabinemomis spintelėmis.
- *Plautuvė.Juoda.
- *Maišytuvas -Juodas.
- *Šiukšlinės.
- *Šiukšlinės rūšiavimui.
- *Įrankių dėklas.
- *Stalčiai - tylaus uždarymo.
- *Mikrobanginė laisvai pastatoma.
- *Įmontuojamas šaldytuvas.
- *Įmontuojama indaplovė.
- *Kavos aparatas laisvai pastatomas.



PASTABA: būtina matuotis pagal faktą, įvertinti laisvumus, konstrukciją.

VR1-2 | VIRTUVĖ 1A. | 01-32



- *Fasadas -18mm. LMDP. Gintarinis (balintas) ąžuolas (RAL 1001)
- *Korpusas -18mm. LMDP.RAL 7036
- *Stalviršis, sienelė - 36/10mm. pilkas LDMP.
- *Rankenėlės - gola profilis juodas ; prailginti fasadai;
- *LED po pakabinemomis spintelėmis.
- *Plautuvė.Juoda.
- *Maišytuvas -Juodas.
- *Šiukšlinės.
- *Šiukšlinės rūšiavimui.
- *Įrankių dėklas.
- *Stalčiai - tylaus uždarymo.
- *Mikrobanginė laisvai pastatoma.
- *Įmontuojamas šaldytuvas.
- *Kavos aparatas laisvai pastatomas.



PASTABA: būtina matuoti pagal faktą, įvertinti laisvumus, konstrukciją.

VR2-1 | VIRTUVĖ 2A. | 02-6


- *Fasadas -18mm. LMDP. Gintarinis (balintas) ąžuolas (RAL 1001)
- *Korpusas -18mm. LMDP.RAL 7036
- *Stalviršis, sienelė - 36/10mm. pilkas LDMP.
- *Rankenėlės - gola profilis juodas ; prailginti fasadai;
- *LED po pakabinemomis spintelėmis.
- *Plautuvė.Juoda.
- *Maišytuvas -Juodas.
- *Šiukšlinės.
- *Šiukšlinės rūšiavimui.
- *Įrankių dėklas.
- *Stalčiai - tylaus uždarymo.
- *Mikrobanginė laisvai pastatoma.
- *Įmontuojamas šaldytuvas.
- *Įmontuojama indaplovė.
- *Kavos aparatas laisvai pastatomas.



PASTABA: būtina matuotis pagal faktą, įvertinti laisvumus, konstrukciją.

VR2-2 | VIRTUVĖ 2A. | 02-38


- *Fasadas -18mm. LMDP. Gintarinis (balintas) ąžuolas (RAL 1001)
- *Korpusas -18mm. LMDP.RAL 7036
- *Stalviršis, sienelė - 36/10mm. pilkas LDMP.
- *Rankenėlės - gola profilis juodas ; prailginti fasadai;
- *LED po pakabinemomis spintelėmis.
- *Plautuvė.Juoda.
- *Maišytuvas -Juodas.
- *Šiukšlinės.
- *Šiukšlinės rūšiavimui.
- *Įrankių dėklas.
- *Stalčiai - tylaus uždarymo.
- *Mikrobanginė laisvai pastatoma.
- *Įmontuojamas šaldytuvas.
- *Įmontuojama indaplovė.
- *Kavos aparatas laisvai pastatomas.



PASTABA: būtina matuotis pagal faktą, įvertinti laisvumus, konstrukciją.


VR2-3 | VIRTUVĖS BALDAS 2A. | 02-25

Durų varstymo sistemos pavyzdys:



- *Durys, matomi šonai - lmdp 18mm. baltas.
- *Durų varstymo sistema - (parinkti atitinkamą modelį)
- *Fasadas -18mm. LDMP. baltas
- *Korpusas -18mm. LDMP. baltas
- *Stalviršis, sienelė - 38/10mm. pilkas LDMP.


- *Rankenėlės - gola profilis juodas ; prailginti fasadai.
- *LED po pakabinamomis spintelėmis.
- *Plautuvė - Juoda.
- *Maišytuvas - Juodas.
- *Šiukšlinės.
- *Įrankių dėklas.
- *Stalčiai - tylaus uždarymo.
- *Įmontuojamas šaldytuvas.
- *Kavos aparatas laisvai pastatomas.




Matmenis tikslinti pagal pasirinktos durų varstymo sistemos konstrukciją!

PASTABA: būtina matuoti pagal faktą, įvertinti laisvumus, konstrukciją.

VR3-1 | VIRTUVĖ 3A. | 03-6





- *Fasadas -18mm. LDMP. Gintarinis (balintas) ąžuolas (RAL 1001)
- *Korpusas -18mm. LDMP.RAL 7036
- *Stalviršis, sienelė - 36/10mm. pilkas LDMP.
- *Rankenėlės - gola profilis juodas ; prailginti fasadai;
- *LED po pakabinemomis spintelėmis.
- *Plautuvė.Juoda.
- *Maišytuvas -Juodas.
- *Šiukšlinės.
- *Šiukšlinės rūšiavimui.
- *Įrankių dėklas.
- *Stalčiai - tylaus uždarymo.
- *Mikrobanginė laisvai pastatoma.
- *Įmontuojamas šaldytuvas.
- *Įmontuojama indaplovė.
- *Kavos aparatas laisvai pastatomas.



PASTABA: būtina matuoti pagal faktą, įvertinti laisvumus, konstrukciją.


VR3-2 | VIRTUVĖ 3A. | 03-25




- *Fasadas -18mm. LMDP. Kronospan K006.
- *Korpusas -18mm. LMDP. Kronospan K006.
- *Stalviršis, sienelė - 36/10mm. pilkas LDMP.Light Grey Concrete, K200RS. Kronospan.
- *Rankenėlės - gola profilis juodas ; prailginti fasadai; Brasa. Basic. -Z-676/192J.
- *LED po pakabinemomis spintelėmis.
- *Plautuvė - DALAGO 6.Juoda.Blanco.
- *Maišytuvas - ALTA II. Juodas.Blanco.
- *Šiukšlinės.
- *Šiukšlinės rūšiavimui.
- *Įrankių dėklas.
- *Stalčiai - tylaus uždarymo.
- *Mikrobanginė laisvai pastatoma.
- *Įmontuojamas šaldytuvas.
- *Įmontuojama indaplovė.
- *Kavos aparatas laisvai pastatomas.

PASTABA: būtina matuotis pagal faktą, įvertinti laisvumus, konstrukciją.

VR4-1 | VIRTUVĖ 4A. | 04-14



- *Fasadas -18mm. LMDP. Gintarinis (balintas) ąžuolas (RAL 1001)
- *Korpusas -18mm. LMDP.RAL 7036
- *Stalviršis, sienelė - 36/10mm. pilkas LDMP.
- *Rankenėlės - gola profilis juodas ; prailginti fasadai;
- *LED po pakabinemomis spintelėmis.
- *Plautuvė.Juoda.
- *Maišytuvas -Juodas.
- *Šiukšlinės.
- *Šiukšlinės rūšiavimui.
- *Įrankių dėklas.
- *Stalčiai - tylaus uždarymo.
- *Mikrobanginė laisvai pastatoma.
- *Įmontuojamas šaldytuvas.
- *Įmontuojama indaplovė.
- *Kavos aparatas laisvai pastatomas.
- *Kaitlentė.
- *Įmontuojamas gartraukis.
- *Orkaitė



PASTABA: būtina matuotis pagal faktą, įvertinti laisvumus, konstrukciją.

RK Atvira rūbų kabykla. 2A. 02-29



*Korpusas - LMDP.18mm. dengiama ąžuolo faneruote.
Gintarinis (balintas) ąžuolas (RAL 1001)

RK
1 vnt.

PASTABA: būtina matuotis pagal faktą, įvertinti laisvumus, konstrukciją.

VS1-1 Vėliavų stovas įstiklintas. 2A. 02-28


- * Šonai - stiklas 6mm.(žr.br.). Grūdintas
- * Korpusas - LMDP.18mm.
dengiama ąžuolo faneruote.
- * Cokolis - 18mm.LMDP. RAL 7036
- * Rakinimas.
- * Reguliuojamo aukščio kojelės.

VS1-1
1 vnt.



PASTABA: būtina matuoti pagal faktą, įvertinti laisvumus, konstrukciją.

VS3 Vėliavų stovas 3 vėliavų. 2A. 02-28, 4A. 04-19



*Korpusas - 18mm.LMDP.
Gintarinis (balintas) ažuolas
(RAL 1001)
*Reguliuojamo aukščio kojelės.

VS3
2 vnt.