

| | |
|--------------------|---|
| STATYTOJAS: | Vilniaus miesto savivaldybė |
| STATYTOJO ADRESAS: | Konstitucijų pr. 3, 09601 Vilnius |
| UŽSAKOVAS: | Vilniaus miesto savivaldybės administracija |
| UŽSAKOVO ADRESAS: | Konstitucijų pr. 3, 09601 Vilnius |

| | |
|--------------------------------|---|
| SUTARTIES PAVADINIMAS: | Projektavimo paslaugų sutartis Nr. A62-405/23. Kairės Neries krantinių, dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstravimas Vilniuje (nuo Žaliojo iki Baltojo tiltų, įskaitant Žaliojo ir Baltojo tiltų prieigas) |
| STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: | A.Goštauto g. dalies, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, J. Tumo – Vaižganto g., Vasario 16-osios g., A. Vienuolio g., Baltojo tilto, A. Jakšto g., Vilniaus g., Žygimantų g., Tiltų g. kapitalinio remonto, lietaus nuotekų tinklų statybos, pėsčiųjų tako ir kitų inžinerinių statinių (atraminių sienelių, apžvalgos aikštelės) statybos kairėje Neries krantinėje nuo Žaliojo tilto iki Baltojo tilto žemės sklype, kad. Nr. 101/40:102, Vilniuje, Vilniaus m. sav. projektas <i>Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiestis (kodas 33653); Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (kodas 25504); Vilniaus senamiestis (kodas 16073) vizualinės apsaugos pozonis;</i> |
| STATINIO PROJEKTO NUMERIS: | UL-23-0061 |
| STATINIO PROJEKTO ETAPAS: | Statinio kapitalinio remonto, naujo statinio statybos techninis projektas |
| STATINIO PAVADINIMAS: | 01.1 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (A. Goštauto g., unik. Nr. 4400-5946-8576); 01.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (J. Tumo -Vaižganto g., unik. Nr. 4400-5949-7424); 01.3 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Vasario 16-osios g., unik. Nr. 4400-5947-8929); 01.4 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (A. Jakšto g., unik. Nr.4400-6147-3270); 01.5 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (A. Vienuolio g., unik. Nr. 4400-6084-5472); 01.6 - 01.7 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Žygimantų g.); 01.8 - 01.9 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (pėsčiųjų (dviračių) takas); 01.10 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (pėsčiųjų (dviračių) takas, unik. Nr. 4400-5057-1227); |

01.11 -

02. Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai);

03.1 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (apšvietimo tinklai);

03.2 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (kontaktinis troleibusų tinklas);

03.3 Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai;

03.4 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (šviesoforas);

04.1-04.9 Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai (atraminės sienelės);

04.10 Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai (apžvalgos aikštelė)

STATINIO KATEGORIJA:

01.1-01.3, 01.7 Ypatingieji statiniai

01.4-01.5, 02 Neypatingieji statiniai

01.09-01.10, 03-04 Nesudėtingieji statiniai

STATINIO PROJEKTO DALIS:

Bendroji dalis

BYLOS ŽYMUO:

BD

BYLOS LAIDOS ŽYMUO:

0

BYLOS IŠLEIDIMO DATA:

2025-01

Statytojas

Tvirtinu

Projektuotojas ir pareigos

Kvalifikaciją patvirtinančio dok.
Nr.

Vardas Pavardė

DIREKTORIUS

STATINIO PROJEKTO VADOVAS

STATINIO PROJEKTO ARCHITEKTĖ

STATINIO PROJEKTO
KOORDINATORĖ

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

| <i>Eilės Nr.</i> | <i>Bylos žymuo</i> | <i>Laida</i> | <i>Pavadinimas</i> | <i>Pastabos</i> |
|------------------|--------------------|--------------|---|-----------------|
| 1. | BD | 0 | Bendroji dalis | |
| 2. | SP | 0 | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis | |
| 3. | SA | 0 | Architektūrinė dalis | |
| 4. | SK | 0 | Konstrukcijų dalis | |
| 5. | S | 0 | Susisiekimo dalis | |
| 6. | VN | 0 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis | |
| 7. | E.I | 0 | Elektrotechnikos dalis (apšvietimas) | |
| 8. | E.II | 0 | Elektrotechnikos dalis (kontaktinis troleibusų tinklas) | |
| 9. | ER | 0 | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis | |
| 10. | PVA | 0 | Procesų valdymo ir automatizacijos dalis (šviesoforai) | |
| 11. | SO | 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis | |
| 12. | KS | 0 | Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis | |

ATSKIRAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

| <i>Eilės Nr.</i> | <i>Bylos žymuo</i> | <i>Laida</i> | <i>Pavadinimas</i> | <i>Rengėjas</i> |
|------------------|--------------------|--------------|--|-----------------|
| 1 | -23-0067/1-PRA | 0 | Baltojo tilto paprastojo remonto aprašas | |
| 2 | -23-0067/2-TP-LE1 | 0 | Elektrotechnikos projektas. Šviesoforas Nr. 1 (AB ESO) | |
| 3 | -23-0067/2-TP-LE2 | 0 | Elektrotechnikos projektas. Šviesoforas Nr. 2 (AB ESO) | |

| | | | | |
|----------------------------|---|---|---|-------|
| 0 | 2025-01 | Statybos leidimui, konkursui | | |
| Laida | Išleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) | | |
| Kval. patv. dok. Nr. | | | Statinio projekto pavadinimas | |
| | | | A. GOŠTAUTO G. DALIES, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUS, J. TUMO – VAIŽGANTO G., VASARIO 16-OSIOS G., A. VIENUOLIO G., BALTOJO TILTO, A. JAKŠTO G., VILNIAUS G., ŽYGIMANTŲ G., TILTO G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, PĖSČIŲJŲ TAKO IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (ATRAMINIŲ SIENELIŲ, APŽVALGOS AIKŠTELĖS) STATYBOS KAIRĖJE NERIES KRANTINĖJE NUO ŽALIOJO TILTO IKI BALTOJO TILTO ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 101/40:102, VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV. PROJEKTAS | |
| | | | | |
| | | | Statinio numeris ir pavadinimas | |
| | | - | | |
| | | Dokumento pavadinimas: | | Laida |
| | | STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS | | 0 |
| | | | | |
| LT | Statytojas ir (arba) Užsakovas | | Dokumento žymuo | Lapas |
| | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | UL-23-0061-XX-TP-PSŽ-01 | Lapų |
| | | | 1 | 2 |

| Eilės Nr. | Bylos žymuo | Laida | Pavadinimas | Rengėjas |
|------------------|--------------------|--------------|---|-----------------|
| 4 | -23-0067/2-TP-LE3 | 0 | Elektrotechnikos projektas. Šviesoforas Nr. 3 (AB ESO) | |
| 5 | -23-0067/2-TP-LE4 | 0 | Elektrotechnikos projektas. Šviesoforas Nr. 4 (AB ESO) | |
| 6 | 23-0067/2-TP-LE5 | 0 | Elektrotechnikos projektas. Šviesoforas (AB ESO) | |
| 7 | 23-0067/2-TP-LE6 | 0 | Elektrotechnikos projektas. Kabelio apsauga (AB ESO) | |
| 8 | -23-0067/2-TP-LE7 | 0 | Elektrotechnikos projektas. Viešojo transporto stotelės švieslentė (AB ESO) | |

| <i>Dokumento žymuo</i> | <i>Lapas</i> | <i>Lapų</i> | <i>Laida</i> |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| -23-0061-XX-TP-PSŽ-01 | 2 | 2 | 0 |

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

| Pavadinimas | | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
|--|---|---|---|----------|
| I. SKLYPAS: | | | | |
| 1.1. Žemės sklypas, kad. Nr. 0101/0040:102 | | | Rekreacinės teritorijos Bendrojo naudojimo teritorijos Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos | |
| 1.1.1. Sklypo plotas | m² | 10768,0 | Pėsčiųjų tako ir kitų inžinerinių statinių įrengimui | |
| 1.1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas | % | - | | |
| 1.1.3. Sklypo užstatymo tankis | % | - | | |
| 1.2. Žemės sklypas, kad. Nr. 0101/0040:103 | | | Rekreacinės teritorijos Bendrojo naudojimo teritorijos Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos | |
| 1.2.1. Sklypo plotas | m² | 15891,0 | Esamas pėsčiųjų (dviračių) takas 4400-5057-1227 | |
| 1.2.2. Sklypo užstatymo intensyvumas | % | - | | |
| 1.2.3. Sklypo užstatymo tankis | % | - | | |
| III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: | | | | |
| 2. GATVĖS | | | | |
| 2.1. A. Goštauto g. | | | Statiny 01.1. Unik. Nr. 4400-5946-8576 Statinio kapitalinis remontas | |
| 2.1.1. Kategorija | | C | Ypatingasis statinys | |
| 2.1.2. Gatvės ilgis* | km | 2,184 | Remontuojamas ilgis – 0,670 km, tarp J. Tumo-Vaižganto g. ir Vilniaus g. | |
| 2.1.3. Važiuojamosios dalies plotis | m | 14,0-18,75 | | |
| 2.1.4. Eismo juostų skaičius | vnt. | 4 | | |
| 2.1.5. Eismo juostos plotis | m | 3,5 | | |
| 2.2. J. Tumo-Vaižganto g. | | | Statiny 01.2. Unik. Nr. 4400-5949-7424 Statinio kapitalinis remontas | |
| 2.2.1. Kategorija | | C | Ypatingasis statinys | |
| 2.2.2. Gatvės ilgis* | km | 0,393 | Remontuojamas ilgis - 0,017 km ties sankryža | |
| 0 | 2025-01 | Statybos leidimui, konkursui | | |
| Laida | Išleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) | | |
| Kval. patv. dok. Nr. | | | Statinio projekto pavadinimas | |
| | | | A. GOŠTAUTO G. DALIES, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUS, J. TUMO – VAIŽGANTO G., VASARIO 16-OSIOS G., A. VIENUOLIO G., BALTOJO TILTO, A. JAKŠTO G., VILNIAUS G., ŽYGIMANTŲ G., TILTO G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, PĖSČIŲJŲ TAKO IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (ATRAMINIŲ SIENELIŲ, APŽVALGOS AIKŠTELĖS) STATYBOS KAIRĖJE NERIES KRANTINĖJE NUO ŽALIOJO TILTO IKI BALTOJO TILTO ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 101/40:102, VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV. PROJEKTAS | |
| | | | Statinio numeris ir pavadinimas | |
| | | | - | |
| | | | Dokumento pavadinimas: | |
| | | | BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI | |
| | | | Laida | |
| | | | 0 | |
| LT | Statytojas ir (arba) Užsakovas | | Dokumento žymuo | |
| | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | 23-0061-XX-TP-BD.BSR-01 | |
| | | | Lapas | Lapų |
| | | | 1 | 4 |

| | | | |
|--|----------------|---------------|--|
| | | | su A. Goštauto g. |
| 2.2.3. Važiuojamosios dalies plotis | m | 7,0 | |
| 2.2.4. Eismo juostų skaičius | vnt. | 2 | |
| 2.2.5. Eismo juostos plotis | m | 3,5 | |
| 2.3. Vasario 16-osios g. | | | Statinsys 01.3. Unik. Nr. 4400-5947-8929 Statinio kapitalinis remontas |
| 2.3.1. Kategorija | | C | Ypatingasis statinsys |
| 2.3.2. Gatvės ilgis* | km | 0,334 | Remontuojamas ilgis - 0,015 km ties sankryža su A. Goštauto g. |
| 2.3.3. Važiuojamosios dalies plotis | m | 7,0 | |
| 2.3.4. Eismo juostų skaičius | vnt. | 2 | |
| 2.3.5. Eismo juostos plotis | m | 3,5 | |
| 2.4. A. Jakšto g. | | | Statinsys 01.4. Unik. Nr. 4400-6147-3270 Statinio kapitalinis remontas |
| 2.4.1. Kategorija | | D | Neypatingasis statinsys |
| 2.4.2. Gatvės ilgis* | km | 0,332 | Remontuojamas ilgis - 0,0168 km ties sankryža su A. Goštauto g. |
| 2.4.3. Važiuojamosios dalies plotis | m | 5,5 | |
| 2.4.4. Eismo juostų skaičius | vnt. | 2 | |
| 2.4.5. Eismo juostos plotis | m | 2,75 | |
| 2.5. A. Vienuolio g. | | | Statinsys 01.5. Unik. Nr. 4400-6084-5472 Statinio kapitalinis remontas |
| 2.5.1. Kategorija | | D | Neypatingasis statinsys |
| 2.5.2. Gatvės ilgis* | km | 0,223 | Remontuojamas ilgis - 0,024 km ties sankryža su A. Goštauto g. |
| 2.5.3. Važiuojamosios dalies plotis | m | 5,5 | |
| 2.5.4. Eismo juostų skaičius | vnt. | 2 | |
| 2.5.5. Eismo juostos plotis | m | 2,75 | |
| 2.6. Žygimantų g. | | | Statinsys 01.7. Statinio kapitalinis remontas |
| 2.6.1. Kategorija | | C | Ypatingasis statinsys |
| 2.6.2. Gatvės ilgis* | km | 0,605 | Remontuojamas ilgis - 0,118 km ties sankryža su A. Goštauto g. |
| 2.6.3. Važiuojamosios dalies plotis | m | 14,0 | |
| 2.6.4. Eismo juostų skaičius | vnt. | 4 | |
| 2.6.5. Eismo juostos plotis | m | 3,5 | |
| 2.7. Pėsčiųjų (dviračių) takas | | | Statinsys 01.9. Naujo statinio statyba |
| 2.7.1. Kategorija | | F | Nesudėtingasis statinsys, I gr. |
| 2.7.2. Plotas* | m ² | 2972,0 | Žemės sklype, kad. Nr. 0101/0040:102 |
| 2.8. Pėsčiųjų (dviračių) takas | | | Statinsys 01.10. Statinio rekonstravimas |
| 2.8.1. Kategorija | | E / F | Nesudėtingasis statinsys, I gr. |
| 2.8.2. Plotas prieš rekonstravimą* | m ² | 1047,74 | Unik. Nr. 4400-5057-1227 Žemės sklype, kad. Nr. 0101/0040:103 |
| 2.8.3. Plotas po rekonstravimo* | m ² | 1370,94 | Naujas plotas – 323,20 m ² |
| IV. INŽINERINIAI TINKLAI | | | |
| 4.1. Nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai) | | | Statinsys 02 Naujo statinio statyba Neypatingasis statinsys |
| 4.1.1. Inžinerinių tinklų ilgis* | m | 675,0 | |
| 4.1.2. Vamzdžio skersmuo* | mm | 200, 315, 400 | |
| 4.2. Elektros tinklai (apšvietimas) | | | Statinsys 03.1 Gatvės elementas |

Dokumento žymuo

23-0061-XX-TP-BD.BSR-01

Lapas

Lapų

Laida

2

4

0

| | | | |
|--|------|---------|---|
| 4.2.1. Inžinerinių tinklų ilgis* | m | 2200,0 | |
| 4.2.2. Atramos* | vnt. | 177 | Gatvės ir pėsčiųjų takų, krantinės, šlaitų, atraminių sienelių, akcentinių želdinių apšvietimas |
| 4.3. Elektros tinklai (kontaktinis troleibusų tinklas) | | | Statiny 03.2 Kilnojamas daiktas |
| 4.3.1. Inžinerinių tinklų ilgis* | m | 950,0 | |
| 4.3.2. Atramos* | vnt. | 43 | |
| 4.4. Elektros tinklai (šviesoforas) | | | Statiny 03.4 Kilnojamas daiktas |
| 4.4.1. Šviesoforai trijų sekcijų* | vnt. | 40 | |
| 4.4.2. Šviesoforai dviejų sekcijų* | vnt. | 20 | |
| 4.5. Ryšių (telekomunikacijų) tinklai | | | Statiny 03.3 Kilnojamas daiktas |
| 4.5.1. Inžinerinių tinklų ilgis* | m | 600,0 | |
| V. KITI STATINIAI | | | |
| 5. KITI INŽINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI | | | |
| 5.1. Atraminė sienelė | | | Statiny 04.1 Naujo statinio statyba |
| 4.1.1. Ilgis* | m | 172,0 | Nesudėtingasis statinys, II gr. |
| 4.1.2. Plotis* | m | 0,3 | Žemės sklype, kad. Nr. 0101/0040:102 |
| 4.1.3. Aukštis* | m | 0,2-2,0 | |
| 4.2. Atraminė sienelė | | | Statiny 04.2 Naujo statinio statyba |
| 4.2.1. Ilgis* | m | 150,0 | Nesudėtingasis statinys, II gr. |
| 4.2.2. Plotis* | m | 0,3 | Žemės sklype, kad. Nr. 0101/0040:102 |
| 4.2.3. Aukštis* | m | 0,2-2,0 | |
| 4.3. Atraminė sienelė | | | Statiny 04.3 Naujo statinio statyba |
| 4.3.1. Ilgis* | m | 123,0 | Nesudėtingasis statinys, II gr. |
| 4.3.2. Plotis* | m | 0,3 | Žemės sklype, kad. Nr. 0101/0040:102 |
| 4.3.3. Aukštis* | m | 0,2-2,0 | |
| 4.4. Atraminė sienelė | | | Statiny 04.4 Naujo statinio statyba |
| 4.4.1. Ilgis* | m | 172,0 | Nesudėtingasis statinys, II gr. |
| 4.4.2. Plotis* | m | 0,3 | Žemės sklype, kad. Nr. 0101/0040:102 |
| 4.4.3. Aukštis* | m | 0,2-2,0 | |
| 4.5. Atraminė sienelė | | | Statiny 04.5 Naujo statinio statyba |
| 4.5.1. Ilgis* | m | 165,0 | Nesudėtingasis statinys, II gr. |
| 4.5.2. Plotis* | m | 0,3 | Žemės sklype, kad. Nr. 0101/0040:102 |
| 4.5.3. Aukštis* | m | 0,2-2,0 | |
| 4.6. Atraminė sienelė | | | Statiny 04.6 Naujo statinio statyba |
| 4.6.1. Ilgis* | m | 34,0 | Nesudėtingasis statinys, II gr. |
| 4.6.2. Plotis* | m | 0,3 | Žemės sklype, kad. Nr. 0101/0040:103 |
| 4.6.3. Aukštis* | m | 0,2-2,0 | |
| 4.7. Atraminė sienelė | | | Statiny 04.7 Naujo statinio statyba |
| 4.7.1. Ilgis* | m | 24,0 | Nesudėtingasis statinys, II gr. |
| 4.7.2. Plotis* | m | 0,3 | Žemės sklype, kad. Nr. 0101/0040:103 |
| 4.7.3. Aukštis* | m | 0,2-2,0 | |
| 4.8. Atraminė sienelė | | | Statiny 04.8 Naujo statinio statyba |
| 4.8.1. Ilgis* | m | 4,0 | Ties Baltuoju tiltu |
| 4.8.2. Plotis* | m | 0,3 | |
| 4.8.3. Aukštis* | m | 0,2-2,0 | |

| | | | |
|---------------------------------|-------|------|-------|
| Dokumento žymuo | Lapas | Lapų | Laida |
| -23-0061-XX-TP-BD.BSR-01 | 3 | 4 | 0 |

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------|---|
| 4.9. Atraminė sienelė | | | Statinys 04.9 Naujo statinio statyba |
| 4.9.1. Ilgis* | m | 5,0 | Ties Baltuoju tiltu |
| 4.9.2. Plotis* | m | 0,3 | |
| 4.9.3. Aukštis* | m | 0,2-2,0 | |
| 4.10. Apžvalgos aikštelė | | | Statinys 04.10. Naujo statinio statyba |
| 4.10.1. Plotas* | m ² | 143,40 | Žemės sklype, kad. Nr. 0101/0040:102 |

Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

| | | | |
|--|-------|------|-------|
| Dokumento žymuo -23-0061-XX-TP-BD.BSR-01 | Lapas | Lapų | Laida |
| | 4 | 4 | 0 |

