

NEPERKAMOS ĮRANGOS/BALDŲ ŽINIARAŠTIS

ARCHITEKTŪRINĖS DALIES SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
|-----------------|--|-------|-----------|--------|----------|
| 1 ETAPAS | | | | | |
| 1.8. | KITA | | | | |
| 1.8.1. | Rūbinėlės, dviaukštės | | vnt. | 330 | |
| 1.8.11 | Mokinio kėdė | | vnt. | 664 | |
| 1.8.12 | Mokinio stalas, dvivietis (1200x600) | | vnt. | 256 | |
| 1.8.13 | Mokinio stalas (900x600) | | vnt. | 60 | |
| 1.8.14 | Mokinio stalas (600x600) | | vnt. | 28 | |
| 1.8.15 | Mokytojo kėdė | | vnt. | 21 | |
| 1.8.16 | Mokytojo stalas (1500x650x750H) | | vnt. | 21 | |
| 1.8.17 | Rašymo lenta | | vnt. | 21 | |
| 1.8.18 | Spinta (1200x400x2100) | | vnt. | 74 | |
| 1.8.19 | Laboratorinė spinta (pat. 1.19, 1200x550x2100) | | vnt. | 3 | |
| 1.8.20 | Laboratorinė spinta (pat. 1.19, 600x550x2100) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.21 | Mobilus mokytojo stalas (pat. 1.19, 1500x750x900) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.22 | Mobilus darbo stalas (pat. 1.19, 1050x750x900) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.23 | Komunikacijų valdymo celė su laboratorine plautuve, valdymo skydu ir prie lubų montuojamų atlenkiamų inžinerinių komunikacijų alkūnių sistema (pat. 1.19) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.24 | Laboratorinių plautuvių konstrukcija (pat. 1.19, 1800x750x900) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.25 | Mobilus laboratorinis stalas (pat. 2.26, 900x750x900) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.26 | Laboratorinė spinta (pat. 2.26, 900x550x2100) | | vnt. | 2 | |
| 1.8.27 | Laboratorinė spinta (pat. 2.26, 1200x550x2100) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.28 | Laboratorinė plautuvė (pat. 2.26, 1200x750x900) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.29 | Laboratorinis stalas (pat. 2.26, 1200x750x750) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.30 | Mokinio stalas, dvivietis (pat. 2.27, 1200x600x800) | | vnt. | 16 | |
| 1.8.31 | Mobilus mokytojo stalas (pat. 2.27, 1500x750x900) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.32 | Mobilus darbo stalas (pat. 2.27, 1050x750x900) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.33 | Laboratorinė spinta (pat. 2.27, 1200x550x2100) | | vnt. | 4 | |
| 1.8.34 | Laboratorinė spinta (pat. 2.27, 900x550x2100) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.35 | Komunikacijų valdymo celė su laboratorine plautuve, valdymo skydu ir prie lubų montuojamų atlenkiamų inžinerinių komunikacijų alkūnių sistema (pat. 2.27) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.36 | Laboratorinė spinta rūgštims ir šarmams laikyti (pat. 2.27, 600x550x2100) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.37 | Laboratorinė spinta rūgštims ir šarmams laikyti (pat. 2.22, 600x550x2100) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.38 | Ugniai atspari saugos spinta sprogoms ir degioms medžiagoms (tirpikliams) laikyti (pat. 2.22, 600x600x2040) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.39 | Laboratorinė cheminių medžiagų spinta (pat. 2.22, 600x550x2100) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.40 | Laboratorinė plautuvė su spintele (pat. 2.22, 1200x750x900) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.41 | Antivibracinis svėrimo stalas (pat. 2.22, 900x750x900) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.42 | Sieninis laboratorinis stalas (pat. 2.22, 1200x750x900) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.43 | Lanksti oro ištraukimo sistema | | vnt. | 1 | |
| 1.8.44 | Mobilus darbo stalas (pat. 2.24, 1050x750x900) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.45 | Laboratorinė spinta (pat. 2.24, 1200x550x2100) | | vnt. | 3 | |
| 1.8.46 | Mokytojo eksperimentų stalas (pat. 2.24, 1900x750x900) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.47 | Dvipusis, salos tipo mokinių darbo stalas su inžinerinių komunikacijų moduliais, galinėmis plautuvėmis (2vnt.) ir lanksčiomis oro ištraukimo sistemomis (8vnt.), (pat. 2.24, 6300x1500x900/1800) | | vnt. | 2 | |
| 1.8.48 | Antivibracinis svėrimo stalas (pat. 2.24, 900x750x900) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.49 | Sieninis laboratorinis stalas (pat. 2.24, 900x750x900) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.50 | Demonstracinė traukos spinta (pat. 2.24, 1050, 810, 1970) | | vnt. | 1 | |
| 1.8.51 | Minkštas baldas (Nr.2) | Nr.2 | vnt. | 14 | |
| 1.8.52 | Minkštas baldas (Nr.3) | Nr.3 | vnt. | 4 | |
| 1.8.53 | Minkštas baldas (Nr.4) | Nr.4 | vnt. | 4 | |

| | | | | | |
|-----------------|--|-------|------|-----|--|
| 1.8.54 | Minkštas baldas (Nr.5) | Nr.5 | vnt. | 12 | |
| 1.8.55 | Minkštas baldas (Nr.6) | Nr.6 | vnt. | 8 | |
| 1.8.56 | Minkštas baldas (Nr.7) | Nr.7 | vnt. | 4 | |
| 1.8.57 | Minkštas baldas (Nr.8) | Nr.8 | vnt. | 8 | |
| 1.8.58 | Minkštas baldas (Nr.9) | Nr.9 | vnt. | 14 | |
| 1.8.59 | Minkštas baldas (Nr.10) | Nr.10 | vnt. | 2 | |
| 1.8.60 | Minkštas baldas (Nr.11) | Nr.11 | vnt. | 38 | |
| 2 ETAPAS | | | | | |
| 2.8 | KITA | | | | |
| 2.8.1 | Skalbimo mašina | | vnt. | 1 | |
| 2.8.2 | Rūbinėlės, dviaukštės | | vnt. | 315 | |
| 2.8.8 | Maisto keltuvas (915x720mm) | | vnt. | 1 | |
| 2.8.9 | Mokinio kėdė | | vnt. | 46 | |
| 2.8.10 | Mokinio stalas (900x600) | | vnt. | 46 | |
| 2.8.11 | Mokytojo kėdė | | vnt. | 2 | |
| 2.8.12 | Mokytojo stalas (1500x650x750H) | | vnt. | 2 | |
| 2.8.13 | Rašymo lenta | | vnt. | 2 | |
| 2.8.14 | Spinta (1200x400x2100) | | vnt. | 2 | |
| 2.8.15 | Valgyklos stalas (800x1800x700) | | vnt. | 27 | |
| 2.8.16 | Valgyklos kėdės | | vnt. | 160 | |
| 2.8.17 | Kėdės (pat. 2.16) | | vnt. | 20 | |
| 2.8.18 | Stalai (pat. 2.16, 600x1200x700) | | vnt. | 10 | |
| 2.8.19 | Kėdės (pat. 2.16) | | vnt. | 2 | |
| 2.8.20 | Lentynos knygomis (2600x400x2100) | | vnt. | 14 | |
| 2.8.21 | Virtuvinis baldas (l-11.40m, 3 metalinės kriauklės, 3 šaldytuvai, 3 indukcinės kaitlentės, virš darbastalio pakabinamos spintelės) | | vnt. | 1 | |

TECHNOLOGIJOS DALIES TECHNOLOGINIŲ BALDŲ IR ĮRENGINIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Kiekis vnt. | | | Pastabos |
|----------|---|-------------|----|----------|--------------|
| | | Rūšys | 1a | Iš viso: | |
| T-1 | Konditerinė krosnis. Matmenys (IxP): 1300x1030 mm. | | 1 | 1 | Esama įranga |
| T-2 | Konvekcinė krosnis Matmenys (IxPxA): 780x850x1200; Galingumas: 16 kW 400V; Talpa 10x1/1 GN arba 600x400 mm skardos; Svoris: 121 kg. | | 1 | 1 | |
| T-3 | Šaldomas stalas. Matmenys (IxP): 3500x750 mm. | | 1 | 1 | Esama įranga |
| T-4 | N/p stalas. Matmenys (IxP): 1200x600 mm. | 1 | 1 | 2 | Esama įranga |
| T-5 | Elektrinė viryklė 6 kaitviečių | | 1 | 1 | Esama įranga |
| T-6 | N/p stalas-intarpas, su lentyna. Matmenys (IxPxA): 300x850x900 mm. | | 1 | 1 | |
| T-7 | N/p stalas-intarpas, su lentyna. Matmenys (IxPxA): 600x850x900 mm. | | 1 | 1 | |
| T-8 | El. stacionari keptuvė. Matmenys (IxPxA): 1202x1045x940 mm; Galingumas: 15 kW 400V; Kepimo indo talpa: 150l; Reguliuojamos kojelės. | | 1 | 1 | |
| T-9 | N/p stalas, dviguba lentyna. Matmenys (IxPxA): 1600x700x900 mm. | | 1 | 1 | |
| T-10 | N/p vonia. Matmenys (IxP): 1000x700 mm. | | 1 | 1 | Esama įranga |
| T-11 | N/p stelažas (su 5 lentynomis). Matmenys (IxPxA): 2000x700x1800 mm. | | 1 | 1 | |
| T-12 | N/p stalas su plautuve kairėje. Matmenys (IxPxA): 2500x600x900 mm. | | 1 | 1 | Esama įranga |
| T-13 | Tešlos kočiojimo įrenginys. Galingumas: 1 kW 230V. | | 1 | 1 | |

| | | | | | |
|------|--|---|---|----|---------------------------------|
| T-14 | Planetarinė maišyklė. Matmenys (I x P x A): 630x620x1011 mm; Galingumas: 4 kW 400V; Nerūdijančio plieno dubuo 60l; Svoris: 150 kg. | | 1 | 1 | |
| T-15 | Šaldomas stalas. Matmenys (I x P x A): 1795x700x900 mm; Galingumas: 0,3 kW 230V; Temperatūrinis režimas: -2°C iki +8°C; Pagamintas iš nerūdijančio plieno; Tūris: 417l. | | 2 | 2 | |
| T-16 | Elektrinė mėsmalė žaliai mėsai. Matmenys (I x P x A): 560x400x400 mm; Galingumas: 1,44 kW 400V; | | 1 | 1 | |
| T-17 | Elektrinė mėsmalė virtai mėsai. Galingumas: 0,75 kW 230V; Korpusas iš nerūdijančio plieno. | | 1 | 1 | |
| T-18 | Svarstyklės. Matmenys (I x P): 280x270 mm; Galingumas: 0,3 kW 230V. | | 2 | 2 | |
| T-19 | N/p stalas su plautuve dešinėje, su borteliu, lentyna. Matmenys (I x P x A): 1200x700x900 mm; Plautuvės matmenys (I x P x A): 500x500x250 mm. | | 1 | 1 | |
| T-20 | N/p stalas su borteliu, dviguba lentyna. Matmenys (I x P x A): 1200x700x900 mm. | | 1 | 1 | |
| T-21 | N/p stalas su borteliu, dviguba lentyna. Matmenys (I x P x A): 900x700x900 mm. | | 1 | 1 | |
| T-22 | N/p stalas su plautuve kairėje, su borteliu, lentyna. Matmenys (I x P x A): 1200x700x900 mm; Plautuvės matmenys (I x P x A): 500x500x250 mm. | | 1 | 1 | |
| T-23 | N/p stalas su borteliu, dviguba lentyna. Matmenys (I x P x A): 600x550x900 mm. | | 1 | 1 | Aukštį derinti su esama įranga. |
| T-24 | N/p stalas. Matmenys (I x P): 2200x550 mm. | | 1 | 1 | Esama įranga |
| T-25 | N/p stelažas (su 5 lentynom). Matmenys (I x P x A): 1500x600x1800 mm. | | 4 | 4 | |
| T-26 | N/p stelažas (su 5 lentynom). Matmenys (I x P x A): 1200x600x1800 mm. | 7 | 3 | 10 | |
| T-27 | Kupolinė indaplovė. Matmenys (I x P x A): 711x815x1510/1995 mm; Galingumas: 11,1 kW 400V; Našumas: 40 kasečių per valandą. | | 1 | 1 | |
| T-28 | N/p stalas su borteliu, su lentyna. Matmenys (I x P x A): 700x740x900 mm. | | 1 | 1 | |
| T-29 | N/p stalas su plautuve, dušeliu, su borteliu, su lentyna. Matmenys (I x P x A): 1200x740x900 mm. | | 1 | 1 | |
| T-30 | Konvejeris. Galingumas: 1,5 kW 230 V. | | 1 | 1 | |
| T-31 | Šaldytuvas. Matmenys (I x P): 730x820 mm. | | 2 | 2 | Esama įranga |
| T-32 | Šaldiklis. Matmenys (I x P): 730x820 mm. | | 1 | 1 | Esama įranga |
| T-33 | Šaldytuvas. Matmenys (I x P): 600x600 mm. | | 1 | 1 | Esama įranga |
| T-34 | Pakabinama spintelė. Matmenys (I x P x A): 1700x350x600 mm. | | 1 | 1 | |
| T-35 | Keltuvas. Galingumas: 2 kW 400V. | | 1 | 1 | |

| | | | | | |
|------|--|---|---|---|--------------|
| T-36 | Darbo stalas su priestaliu, su kėde (kėdė su ratukais). Stalo matmenys (I x P x A): 1600x600x750 mm; Priestalio matmenys (I x P x A): 400x1200x750 mm. | | 1 | 1 | |
| T-37 | Dokumentų spinta. Matmenys (I x P x A): 1200x400x1800 mm. | | 2 | 2 | |
| T-38 | Valgomojo stalas su kėdėmis. Matmenys (I x P x A): 1000x700x850 mm. | | 1 | 1 | Kompl. |
| T-39 | Minkštasuolis. | | 1 | 1 | |
| T-40 | Staliukas | | 1 | 1 | |
| T-41 | Išdavimo linija. | | 1 | 1 | |
| T-42 | Atsiskaitymo aparatas. Galingumas: 0,5 kW 230V. | | 1 | 1 | |
| T-43 | Kavos malūnėlis. Galingumas: 0,7 kW 230V. | | 1 | 1 | |
| T-44 | Kavos aparatas. Galingumas: 2 kW 400V. | | 1 | 1 | |
| T-45 | El. marmitas su 3 GN indais. Matmenys (I x P x A): 1100x680x200 mm; Galingumas: 3,3 kW 230V. | | 2 | 2 | |
| T-46 | Sriubos puodas. | | 2 | 2 | |
| T-47 | Šaldymo vitrina. Matmenys (I x P x A): 800x700x900 mm; Galingumas: 0,5 kW 230V. | | 1 | 1 | |
| T-48 | Padėklų vežimėlis. | | 2 | 2 | |
| T-49 | El. svarstyklės. | 1 | | 1 | |
| T-50 | N/p stelažas | 1 | | 1 | Esama įranga |
| T-51 | Horizontalus šaldiklis. Matmenys (I x P): 1770x700 mm. | 1 | | 1 | Esama įranga |
| T-52 | Horizontalus šaldiklis. Matmenys (I x P): 1130x660 mm. | 1 | | 1 | Esama įranga |
| T-53 | N/p stalas su plautuve dešinėje. Matmenys (I x P): 1700x600 mm. | 1 | | 1 | Esama įranga |
| T-54 | Bulvių valymo mašina. Galingumas: 1,1 kW 400V. | 1 | | 1 | |
| T-55 | Lentynos. | | 1 | 1 | |
| T-56 | N/p garų ištraukimo gaubtas, su labirintiniais filtrais, riebalų nuleidimo kraneliu, apšvietimu. Matmenys (I x P x A): 1800x1300x450 mm. | | 2 | 2 | |
| T-57 | N/p garų ištraukimo gaubtas, su labirintiniais filtrais, riebalų nuleidimo kraneliu, apšvietimu. Matmenys (I x P x A): 2500x1200x450 mm. | | 1 | 1 | |
| T-58 | N/p garų ištraukimo gaubtas, su labirintiniais filtrais, riebalų nuleidimo kraneliu, apšvietimu. Matmenys (I x P x A): 1000x900x450 mm. | | 1 | 1 | |