



2. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| I. SKLYPAS | | | | |
| Sklypas kadastro Nr. 8530/0004:1 | | | | |
| 1. | Sklypo plotas | m ² | 9 345 832 | |
| 2. | Sklypo užstatymo plotas | m ² | 565 | |
| 3. | Sklypo užstatymo intensyvumas* | % | 0,005 | |
| 4. | Sklypo užstatymo tankis* | % | 0,006 | |
| Sklypas kadastro Nr. 3850/0002:200 | | | | |
| 1. | Sklypo plotas | m ² | 9 460 008 | |
| 2. | Sklypo užstatymo plotas | m ² | - | |
| 3. | Sklypo užstatymo intensyvumas* | % | - | |
| 4. | Sklypo užstatymo tankis* | % | - | |
| II. SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATAI | | | | |
| 1. Valdymo – aprūpinimo pastatas Nr. 1.1 (neypatingasis statinys) | | | | |
| 1.1. | Pastato paskirties rodikliai (aptarnaujamų žmonių skaičius) | vnt. | 36 | |
| 1.2. | Pastato bendrasis plotas* | m ² | 214,48 | |
| 1.3. | Pastato naudingasis plotas* | m ² | 214,48 | |
| 1.4. | Pastato pagrindinis plotas* | m ² | 123,87 | |
| 1.5. | Pastato pagalbinis plotas* | m ² | 90,61 | |
| 1.6. | Pastato tūris* | m ³ | 1 035 | |
| 1.7. | Aukštų skaičius | vnt. | 3 | |
| 1.8. | Pastato aukštis* | m | 9,25 | |
| 2. Valdymo – aprūpinimo pastatas Nr. 2.1 (neypatingasis statinys) | | | | |
| 2.1. | Pastato paskirties rodikliai (aptarnaujamų žmonių skaičius) | vnt. | 36 | |
| 2.2. | Pastato bendrasis plotas* | m ² | 214,48 | |
| 2.3. | Pastato naudingasis plotas* | m ² | 214,48 | |
| 2.4. | Pastato pagrindinis plotas* | m ² | 123,87 | |
| 2.5. | Pastato pagalbinis plotas* | m ² | 90,61 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0 | | 2024-12 | | PROJEKGINIAI PASIŪLYMAI | | | | | | | |
| LAIDA | | IŠLEIDIMO DATA | | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) | | | | | | | |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | | Generalinis Projektuotojas  JUNGTTINIAI PROJEKTAI | | | UAB „Jungtiniai projektai“ J.k. 301563613 Konstitucijos pr. 21B LT-08130 Vilnius | | | | | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS | |
| | | | | | | | | | | SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (ŠAUDYKLOS VALDYMO – APRŪPINIMO PASTATŲ) IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (ŠAUDYKLŲ KOMPLEKSO NR. 17) ŠALČININKŲ RAJ. SAV., BALTOSIOS VOKĖS SEN., SENŲJŲ MACELIŲ K. (ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRO NR. 8530/0004:1, 3850/0002:200), STATYBOS PROJEKTAS | |
| 30378 | | PV | Vytautas Augustinavičius | | | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 1.1, 2.1 – SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATAI | | | | | |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | | Projektuotojas  2 BRICKS architects | | | MB „2 Bricks“ J.k. 305293987 Pylimo g. 22-11 LT-01118 Vilnius | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 27183 | PV asis. |
| A 1517 | PDV | Sigita Lapienytė | | | 0 | | | | | | |
| | Arch. | Vidas Jankauskas | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| LT | | STATYTOJAS LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA | | | PROJEKTO NR. | PASTATO NR. | PROJEKTO ETAPAS | PROJEKTO DALIS | BRĖŽINIO NR. | LAPAS | LAPŲ |
| | | | | | 2024-25-1.1,2.1-PP-BSR | | | | | 1 | 4 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|-----------------------------------------|
| 2.6. | Pastato tūris* | m ³ | 1 035 | |
| 2.7. | Aukštų skaičius | vnt. | 3 | |
| 2.8. | Pastato aukštis* | m | 9,25 | |
| III. KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI | | | | |
| 1. Stoginė (I grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 1.1. | Užstatytas plotas* | m ² | 91,84 | |
| 1.2. | Aukštis* | m | 2,75 | |
| 2. Stoginė rūkymui (I grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 2.1. | Užstatytas plotas* | m ² | 6,60 | |
| 2.2. | Aukštis* | m | 2,50 | |
| 3. Aikštelė buitinių atliekų konteineriams (I grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 3.1. | Plotas* | m ² | 10,00 | |
| 4. Įvažė (I grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 4.1. | Plotas* | m ² | 60,26 | Žemės sklype kadastro Nr. 3850/0002:200 |
| 5. Privažiavimas (II grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 5.1. | Plotas* | m ² | 284,40 | |
| 6. Aikštelė automobilių stovėjimui (II grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 6.1. | Plotas* | m ² | 108,00 | |
| 7. Privažiavimas šaudyklų aptarnavimui (II grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 7.1. | Plotas* | m ² | 2 720,39 | |
| 8. Pėsčiųjų takas (I grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 8.1. | Plotas* | m ² | 15,95 | |
| 9. Pėsčiųjų takas (I grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 9.1. | Plotas* | m ² | 34,28 | |
| 10. Pėsčiųjų takas | | | | |
| 10.1. | Plotas* | m ² | 9,99 | |
| 11. Plokščias horizontalus inžinerinis statinys - šaudykla (II grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 11.1. | Plotas* | m ² | 8 750,00 | |
| 12. Plokščias horizontalus inžinerinis statinys - šaudykla (II grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 12.1. | Plotas* | m ² | 8 750,00 | |
| 13. Plokščias horizontalus inžinerinis statinys - šaudykla (II grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 13.1. | Plotas* | m ² | 8 750,00 | |
| 14. Plokščias horizontalus inžinerinis statinys - šaudykla (II grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 14.1. | Plotas* | m ² | 8 750,00 | |
| 15. Stoginė (I grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 15.1. | Užstatytas plotas* | m ² | 91,84 | |
| 15.2. | Aukštis* | m | 2,75 | |
| 16. Stoginė rūkymui (I grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 16.1. | Užstatytas plotas* | m ² | 6,60 | |
| 16.2. | Aukštis* | m | 2,50 | |
| 17. Aikštelė buitinių atliekų konteineriams (I grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 17.1. | Plotas* | m ² | 10,00 | |
| 18. Įvažė (I grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 18.1. | Plotas* | m ² | 69,27 | Žemės sklype kadastro Nr. 3850/0002:200 |
| 19. Privažiavimas (II grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 19.1. | Plotas* | m ² | 275,39 | |
| 20. Aikštelė automobilių stovėjimui (II grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 20.1. | Plotas* | m ² | 108,00 | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 21. Privažiavimas šaudyklų aptarnavimui (II grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 21.1. | Plotas* | m ² | 2 708,37 | |
| 22. Pėsčiųjų takas (I grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 22.1. | Plotas* | m ² | 15,95 | |
| 23. Pėsčiųjų takas (I grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 23.1. | Plotas* | m ² | 34,19 | |
| 24. Pėsčiųjų takas | | | | |
| 24.1. | Plotas* | m ² | 9,99 | |
| 25. Plokščias horizontalus inžinerinis statinys - šaudykla (II grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 25.1. | Plotas* | m ² | 8 750,00 | |
| 26. Plokščias horizontalus inžinerinis statinys - šaudykla (II grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 26.1. | Plotas* | m ² | 8 750,00 | |
| 27. Plokščias horizontalus inžinerinis statinys - šaudykla (II grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 27.1. | Plotas* | m ² | 8 750,00 | |
| 28. Plokščias horizontalus inžinerinis statinys - šaudykla (II grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 28.1. | Plotas* | m ² | 8 750,00 | |
| 29. Įvažis (I grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 29.1. | Plotas* | m ² | 63,53 | Žemės sklype kadastro Nr. 3850/0002:200 |
| 30. Privažiavimas (II grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 30.1. | Plotas* | m ² | 284,88 | |
| 31. Aikštelė automobilių stovėjimui (II grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 31.1. | Plotas* | m ² | 108,00 | |
| 32. Privažiavimas šaudyklos aptarnavimui (I grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 32.1. | Plotas* | m ² | 11,48 | |
| 33. Plokščias horizontalus inžinerinis statinys - šaudykla (II grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 33.1. | Plotas* | m ² | 5 670,00 | |
| 34. Stoginė (I grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 34.1. | Užstatytas plotas* | m ² | 91,84 | |
| 34.2. | Aukštis* | m | 2,75 | |
| 35. Stoginė rūkymui (I grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 35.1. | Užstatytas plotas* | m ² | 6,60 | |
| 35.2. | Aukštis* | m | 2,50 | |
| 36. Aikštelė buitinių atliekų konteineriams (I grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| 36.1. | Plotas* | m ² | 10,00 | |
| 37. Pėsčiųjų takas | | | | |
| 37.1. | Plotas* | m ² | 9,99 | |
| 38. Nuotekų valykla (II grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| | | vnt. | 1 | |
| 39. Nuotekų valykla (II grupės nesudėtingasis statinys) | | | | |
| | | vnt. | 1 | |
| IV. INŽINERINIAI TINKLAI | | | | |
| 1. | Buitinių nuotekų šalinimo tinklai d110 | m | 20,00 | |
| 2. | Vandentiekio tinklai d32 | m | 17,00 | |
| 3. | Elektroninių ryšių tinklas (vamzdžiai d110 kabeliams) | m | 140,00 | |
| 4. | Elektros tinklai 0,4 kV (magistraliniai) | m | 1 560,00 | |
| 5. | Elektros tinklų (magistralinių) laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; mm ² | Al 4×240 Al 4×70 Al 4×16 | |
| 6. | Apsauginis elektros tinklų (magistralinių) vamzdis d110 | m | 200,00 | |
| 7. | Elektros tinklai 0,4 kV (šaudyklų) | m | 4 000,00 | |
| 8. | Elektros tinklų (šaudyklų) laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; mm ² | Al 4×25 Al 5×16 | |
| 2024-25-1.1,2.1-PP-BSR | | | Lapas 3 | Lapų 4 |
| | | | | Laida 0 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | Cu 5×2,5 Cu 3×2,5 | |
| 9. | Apsauginis elektros tinklų (šaudyklų) vamzdis d110 | m | 1 000,00 | |
| 10. | Apsauginis elektros tinklų (šaudyklų) vamzdis d50 | m | 2 800,00 | |

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

| | | | |
|------------------------|-------|------|-------|
| 2024-25-1.1,2.1-PP-BSR | Lapas | Lapų | Laida |
| | 4 | 4 | 0 |