

# 2 PRIEDAS

## PATALPŲ LENTELĖ

Eil. Nr.	Etapas	Patalpa	Patalpų kiekis (vnt x m²)	Bendras plotas, m²	Darbo vietos	Aukštas	Vieta	Pastabos
Atvykimo terminalas								
Bagažo paskirstymas								
1	1	Bagažo iškrovimo patalpa	1			1		Bagažas iš orlaivių atvažamas į šią patalpą ir paskirtomas ant bagažo karuselių.
Bagažo atsiėmimas								
2	1	Bagažo atsiėmimo patalpa	1			1	kontroliuojama zona	1. Turi būti numatytos 6 (5 +1 perspektyvinė) incline plate tipo karuselės, tarpas tarp gretimų karuselių ne mažesnis kaip 7 m; 2. Vienos karuselės ilgis nuo 50 iki 70 m; 3. Turi būti numatyta bent 1 nestandartinio bagažo (OOG) atsiėmimo linija (pageidautina dvi OOG linijos).
3	1	San. mazgai	3	pagal 5.2.2 p.		1	kontroliuojama zona	12 vyrams (apie 5 kabinos, 7 pisuarai), apie 12 kabinų moterims. Vienas (1) tėvų ir vaiko kambarys su vystymo stalu. Viso 25 WC taškai.
4	1	Antžeminių paslaugų personalo - Ground Handling 1 patalpa	1	110		1	kontroliuojama zona	1. 6 darbo vietos ir keleivių aptarnavimo erdvė; 2. apie 15 kv. m persirengimo ir poilsio patalpa; 3. bagažo saugojimo patalpa apie 40 kv. m.
5	1	Antžeminių paslaugų personalo - Ground Handling 2 patalpa	1	150		1	kontroliuojama zona	1. 6 darbo vietos ir keleivių aptarnavimo erdvė; 2. apie 15 kv. m persirengimo ir poilsio patalpa; 3. bagažo saugojimo patalpa apie 40 kv. m.
6		Arrival parduotuvė (duty paid)		100			kontroliuojama zona	Bagažo atsiėmimo zonoje ar prieš ją
Muitinė								
7	1	Muitinė	1	90	6	1	kontroliuojama zona	1. Žalias / raudonas koridoriai; 2. Patalpa su x-ray bagažo tikrinimo stalu; 3. erdvė su 6 darbo vietomis.
8	1	Vadovų kabinetai	3x15	45	3	1-2	nekontroliuojama zona arba kontroliuojama zona	Muitinės posto viršininko, viršininko pavaduotojo ir pamainos viršininko kabinetai, gali būti prie administracinių patalpų.
9	1	Drabužių ir darbo įrangos patalpa	1	15		1	kontroliuojama zona	
10	1	Sulaikytų prekių saugojimo patalpa	1	10		1	kontroliuojama zona	
11	1	Serverinė	1	15		1	kontroliuojama zona	
12	1	Asmens apžiūros patalpa	1	15		1	kontroliuojama zona	

Eil. Nr.	Etapas	Patalpa	Patalpų kiekis (vnt x m²)	Bendras plotas, m²	Darbo vietos	Aukštas	Vieta	Pastabos
13	1	Pasitarimų kambarys	1	20		1-2	nekontroliuojama zona arba kontroliuojama zona	
14	1	Poilsio kambarys	1	15		1-2	nekontroliuojama zona arba kontroliuojama zona	
15	1	Persirengimo kambariai su dušais ir san. mazgais	2x20	40			nekontroliuojama zona arba kontroliuojama zona	Numatyti tualetus, dušus, spinteles.
Pasitikimo salė								
16		Pasitikimo salė	1	ne mažiau 1200		1-2	nekontroliuojama zona	
17	1	Kasdieninių prekių parduotuvė	1	40	-	1	nekontroliuojama zona	
18	1	Kavinė / restoranas	1	150	-	1	nekontroliuojama zona	Patogi laukimo erdvė žmonėms, laukiantiems atvykstančių artimųjų - turėtų būti nesunkiai matomas žmonių judėjimas iš bagažo salės
19	1	Infocentras	1	10	-	1	nekontroliuojama zona	
20	1	Crew shop	1	100	-	1	nekontroliuojama zona arba kontroliuojama zona	Duty free parduotuvė darbuotojų poreikiams
21	1	Pasitikimo vieta (su pakyla) ir ekranu, kur lengvai galima pakeisti vizualą bei su minimalia sandėliavimo erdve	-	-	-	1	nekontroliuojama zona	Erdvė reikalinga delegacijų, sportininkų pasitikimams, mini renginiams, kurie vyksta atvykimo terminale. Turėtų būti greitai pasiekiami išėjus iš bagažo erdvės, netrukdyti pagrindiniam keleivių/darbuotojų judėjimui
22	1	Kelios sandėliavimo patalpos LTOU ir kitoms reikmėms	4	100	-	1	nekontroliuojama zona arba/ir kontroliuojama zona	3-4 skirtingo dydžio patalpos, bendrai ~100 kv.
23	1	Valiutų keitykla	1	10-20	-	1	nekontroliuojama zona	
24	1	Kavos, gėrimų, maisto, bankomatai, gėlių ir kt. aparatai	-	-	-	1	nekontroliuojama zona	numatyti lokacijas su geru matomumu
25	1	San. mazgai	2	pagal normas	-		nekontroliuojama zona	
Kavinė su stogo terasa								
26	1	Kavinė	1	100	-	-	nekontroliuojama zona	
27	1	Virtuvė	1	30	-	-	nekontroliuojama zona	
28	1	Kavinės san. mazgai	2	Pagal normas	-	-	nekontroliuojama zona	
29	1	Pagalbinė patalpa tersaos įrangai (kėdėms ir pan.)	1	20	-	-	nekontroliuojama zona	
30	1	Terasa	1	200 - 400	-	-	nekontroliuojama zona	

Eil. Nr.	Etapas	Patalpa	Patalpų kiekis (vnt x m²)	Bendras plotas, m²	Darbo vietos	Aukštas	Vieta	Pastabos
Išvykimo / atvykimo vartai								
31	1	Laukimo salės ir vartai	2 x 350-450	700 - 900	-	2	kontroliuojama zona	Suprojektuoti dvi laukimo sales prie vartų antrame aukšte (vienos laukimo salės plotas apytiksliai 3350-450 kv. m).
32	1	Kavinė / restoranas		60-80	-	2	kontroliuojama zona	Maža maitinimo įstaiga netoli laipinimo vartų.
33	1	E-cigarečių rūkomasis	1	20-40	-	2	kontroliuojama zona	Pageidautina su vaizdu į peroną.
34	1	San. mazgai			-			
LTOU Biuras								
35	1	Uždari vadovų kabinetai	19x12	228	5	3	nekontroliuojama zona	
36	1	Kabinetas	38x25	950	152	3	nekontroliuojama zona	
37	1	Mikro susitikimų kambarys (1-2 žm.)	10 x 3	30	1-2	3	nekontroliuojama zona	2,5 - 3,5 kv.m. ploto mikro susitikimų kambariai su gera garso izoliacija.
38	1	Mažas susitikimų kambarys (4 žm.)	10 x 8	80	4	3	nekontroliuojama zona	Atskiras 4 vietų susitikimo kambarys su gera garso izoliacija.
39	1	Vidutinis susitikimų kambarys (6-8 žm.)	5 x 13	65	6-8	3	nekontroliuojama zona	
40	1	Didelis susitikimų kambarys (12 žm.)	2 x 23	46	10-12	3	nekontroliuojama zona	
41	1	Ypač didelis susitikimų kambarys (16 žm.)	1	38	16	3	nekontroliuojama zona	
42	1	Posėdžių salė (operacijų kambarys)	1	100	50-60	3	nekontroliuojama zona	Salė su gera akustika ir visų dalyvu matomumu.
43	1	Valgykla	1	120	50-60	3	nekontroliuojama zona	Erdvė talpinanti didesnį kiekį žmonių konferencijų ar organizacijos švenčių metu, yra virtuvė įranga;
44	1	Kavos kampas/virtuvėlė	4 x 17	68	-	3	nekontroliuojama zona	Erdvė skirta pasišildyti maistui, pavalgyti, pasidaryti kavai;
45	1	Spausdinimas/kopijavimas	3 x 2	6	-	3	nekontroliuojama zona	Gali būti integruotas į kitas erdves, baldus.
46	1	Drabužinė	3 x 6	18	-	3	nekontroliuojama zona	

Eil. Nr.	Etapas	Patalpa	Patalpų kiekis (vnt x m²)	Bendras plotas, m²	Darbo vietos	Aukštas	Pastabos	
47	1	Serverinė, komutacinė, tech patalpos		15	-	3	nekontroliuojama zona	
48	1	Bendrosios poilsio erdvės		-	-	3	nekontroliuojama zona	Gali tarnauti cirkuliacijai, neformaliems susitikimams, architektai sprendžia savo nuožiūra pasiūlydami proporcingą kiekį neformalių poilsio erdvių.
49	1	Administratoriaus darbo erdvė		30	1	3	nekontroliuojama zona	Administratoriaus stalas su darbo vieta vestibulyje, įėjus į biurą.
50	1	Stogo terasa su rūkomuoju	1	-	-	3	nekontroliuojama zona	
REIKALINGAS BENDRAS PLOTAS				2 000				
Mokymų patalpos								
51	1	Mokymų patalpa	2 x 60	120	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	Lankstaus plano patalpos skirtos mokymams talpinančios po 30 žmonių su galimybe apjungti patalpas į vieną didelę erdvę.
52	1	Pagalbinės patalpos	1	40	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	Bent 8 metrų ilgio ir 4 metrų pločio patalpa su atskiru įėjimu (ne iš mokymų patalpų).
53	1	Mokymų patalpa 2	1	90	12-15	2 arba 3	nekontroliuojama zona	12-15 darbo vietų su kompiuteriu mokymų patalpa.
54	1	San. mazgai	2	pagal normas		2 arba 3	nekontroliuojama zona	
Atskiras nuomojamas biuras L								
55	1-3	Uždari vadovų kabinetai (1 d. vt.)	1	12		2 arba 3	nekontroliuojama zona	
56	1-3	Uždari kabinetai (1 d.vt.)	2 x 12	24		2 arba 3	nekontroliuojama zona	
57	1-3	Uždari kabinetai (2 d.vt.)	2 x 16	32		2 arba 3	nekontroliuojama zona	
58	1-3	Uždari kabinetai (3 d.vt.)	1 x 22	22		2 arba 3	nekontroliuojama zona	
59	1-3	Atvira darbo erdvė (nuo 5 d.vt.)	-	190		2 arba 3	nekontroliuojama zona	Atvira darbo erdvė su galimybe dalinti į kabinetus.
60	1-3	Administratoriaus darbo vieta	1	12		2 arba 3	nekontroliuojama zona	
61	1-3	Mikro susitikimų kambarys (1-2 žm.)	2 x 2.5	5		2 arba 3	nekontroliuojama zona	
62	1-3	Vidutinis susitikimų kambarys (6-8 žm.)	2 x 13	26		2 arba 3	nekontroliuojama zona	
63	1-3	Didelis susitikimų kambarys (12 žm.)	1	23		2 arba 3	nekontroliuojama zona	

Eil. Nr.	Etapas	Patalpa	Patalpų kiekis (vnt x m²)	Bendras plotas, m²	Darbo vietos	Aukštas	Vieta	Pastabos
64	1-3	Spausdinimas kopijavimas	1	2	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
65	1-3	Drabužinė	1	6	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
66	1-3	Virtuvėlė	2 x 12.5	25	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
67	1-3	San. mazgai	-	pagal normas	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
68	1-3	Serverinė, komutacinė, tech patalpos	-	3	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
69	1-3	Bendrosios poilsio erdvės	-	-	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
REIKALINGAS BENDRAS PLOTAS				500				
Atskiras nuomojamas biuras „M“ (2 „M“ biurai po 250 kv.m.)								
70	1-3	Uždari kabinetai (1 d.vt.)	1 x 12	12		2 arba 3	nekontroliuojama zona	
71	1-3	Uždari kabinetai (2 d.vt.)	1 x 15	15		2 arba 3	nekontroliuojama zona	
72	1-3	Atvira darbo erdvė (nuo 5 d.vt.)	-	90		2 arba 3	nekontroliuojama zona	Atvira darbo erdvė su galimybe dalinti į kabinetus
73	1-3	Administratoriaus darbo vieta	1	12		2 arba 3	nekontroliuojama zona	
74	1-3	Mikro susitikimų kambarys (1-2 žm.)	2 x 2.5	5		2 arba 3	nekontroliuojama zona	
75	1-3	Vidutinis susitikimų kambarys (6-8 žm.)	2 x 13	26		2 arba 3	nekontroliuojama zona	
76	1-3	Spausdinimas kopijavimas	1	2	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
77	1-3	Drabužinė	1	3	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
78	1-3	Virtuvėlė	1	14	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
79	1-3	San. mazgai	-	pagal normas	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
80	1-3	Serverinė, komutacinė, tech patalpos	-	2	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	

Eil. Nr.	Etapas	Patalpa	Patalpų kiekis (vnt x m²)	Bendras plotas, m²	Darbo vietos	Aukštas	Vieta	Pastabos
81	1-3	Bendrosios poilsio erdvės	-	-	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
REIKALINGAS BENDRAS PLOTAS				250				
Atskiras nuomojamas biuras „S“ (2 „S“ biurai po 100 kv.m.)								
82	1-3	Atvira darbo erdvė (nuo 5 d.vt.)	1	52		2 arba 3	nekontroliuojama zona	Atvira darbo erdvė su galimybe dalinti į kabinetus.
83	1-3	Vidutinis susitikimų kambarys (6-8 žm.)	1	13		2 arba 3	nekontroliuojama zona	
84	1-3	Drabužinė	1	2		2 arba 3	nekontroliuojama zona	
85	1-3	Virtuvėlė	1	7		2 arba 3	nekontroliuojama zona	
86	1-3	Vestibiulis, bendra erdvė	-	-		2 arba 3	nekontroliuojama zona	
87	1-3	San. mazgai	-	pagal normas		2 arba 3	nekontroliuojama zona	
88	1-3	Serverinė	-	-		2 arba 3	nekontroliuojama zona	
REIKALINGAS BENDRAS PLOTAS				100				
Atskiras nuomojamas biuras „MIX“								
89	1-3	Atvira darbo erdvė (nuo 5 d.vt.)	7 x 40	280	7-8	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
90	1-3	Atvira darbo erdvė (nuo 5 d.vt.)	6 x 20	120	4-6	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
91	1-3	Mikro susitikimų kambarys (1-2 žm.)	3 x 2.5	7.5	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
92	1-3	Mažas susitikimų kambarys (4 žm.)	1	8	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
93	1-3	Vidutinis susitikimų kambarys (6-8 žm.)	3 x 13	39	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
94	1-3	Didelis susitikimų kambarys (12 žm.)	1	24	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
95	1-3	Spausdinimas kopijavimas	1	4	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	

Eil. Nr.	Etapas	Patalpa	Patalpų kiekis (vnt x m²)	Bendras plotas, m²	Darbo vietos	Aukštas	Vieta	Pastabos
96	1-3	Drabužinė	1	9	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
97	1-3	Virtuvėlė	3 x 14	42	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
98	1-3	San. mazgai	-	pagal normas	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
99	1-3	Serverinė	-	-	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
100	1-3	Vestibiulis, bendro naudojimo, poilsio erdvės	-	-	-	2 arba 3	nekontroliuojama zona	
REIKALINGAS BENDRAS PLOTAS				800				
Co-working erdvė								
101	1-3	Uždari kabinetai (1 d.v.)	6 x 12	72		3	nekontroliuojama zona	
102	1-3	Uždari kabinetai (2 d.v.)	3 x 15	45		3	nekontroliuojama zona	
103	1-3	Uždari kabinetai (3 d.v.)	1	32		3	nekontroliuojama zona	
104	1-3	Atvira darbo erdvė	1	400		3	nekontroliuojama zona	
105	1-3	Mikro susitikimų kambarys (1-2 žm.)	3 x 2.5	7.5		3	nekontroliuojama zona	
106	1-3	Mažas susitikimų kambarys (4 žm.)	1	8		3	nekontroliuojama zona	
107	1-3	Vidutinis susitikimų kambarys (6-8 žm.)	3 x 13	39		3	nekontroliuojama zona	
108	1-3	Didelis susitikimų kambarys (12 žm.)	1	24		3	nekontroliuojama zona	
109	1-3	Spausdinimas kopijavimas	1	4		3	nekontroliuojama zona	
110	1-3	Drabužinė	1	9		3	nekontroliuojama zona	
111	1-3	Virtuvėlė	3 x 15	45		3	nekontroliuojama zona	
112	1-3	San. mazgai	-	pagal normas		3	nekontroliuojama zona	
113	1-3	Serverinė	1	8		3	nekontroliuojama zona	
114	1-3	Vestibiulis, bendro naudojimo, poilsio erdvės	-	-		3	nekontroliuojama zona	
REIKALINGAS BENDRAS PLOTAS				1000				

Eil. Nr.	Etapas	Patalpa	Patalpų kiekis (vnt x m²)	Bendras plotas, m²	Darbo vietos	Aukštas	Vieta	Pastabos
Plaza								
115	2	Komercijai pritaikytos patalpos ar paviljonai	-	2 500	-	1	nekontroliuojama zona	Plotas orientacinis ir gali kisti užtikrinant patogią cirkuliaciją ir efektyvų erdvės išnaudojimą tiek komercijai tiek bendrosioms erdvėms.
116	2	Viešosios vidinės erdvės laukimui ir cirkuliacijai	-	-	-	1	nekontroliuojama zona	Plotas nėra nustatytas, projektuoti įvertinus reikiamus ryšius tarp esamų pastatų, numatomos Rail Baltica stoties.
117	2	San. mazgai	-	-	-	1	nekontroliuojama zona	
118	2	Pagalbinės patalpos, sandėliukai	-	-	-	1	nekontroliuojama zona	
REIKALINGAS BENDRAS PLOTAS				apie 4700				
Viešbutis								
119	4	Vestibiulis	-	200	-	1	nekontroliuojama zona	Erdvė svečiams pasitikti ir užsiregistruoti.
120	4	Kambariai	140 - 160 vnt.	4480	-	1-4	nekontroliuojama zona	Bendras plotas orientacinis, skaičiuotas maksimaliam 160 kambarių; Vertinti vidutinius dviviečius kambarius su galimybe turėti dalį didesnių kambari.
121	4	Pagalbinės patalpos	-	450	-	1-4	nekontroliuojama zona	Projektuotojai pasiūlo optimiausias zonas pagalbinių patalpų (darbuotojų kambarių, skalbinių kambarių ir pan.) išdėstymu.
122	4	Viešbučio kavinė	-	600	-	1	nekontroliuojama zona	Plotas orientacinis, priklauso nuo kambarių kiekio.
123	4	San. mazgai	pagal normas	70		1	nekontroliuojama zona	
REIKALINGAS BENDRAS PLOTAS				apie 5800				
Parkingas								
124	4	Aut. stovėjimo vietos	500 - 600 vnt.	-	-	-	nekontroliuojama zona	Siekti kuo didesnio vietų skaičius 4 aukštuose ir ant stogo sklypo dalyje planuojant aut. stovėjimo aikštelę ir viešbučio pastatą.
125	4	Transformatorinės	-	200	-	-	nekontroliuojama zona	Plotas apytikslis, transformatorinių vietą žiūrėti Priedas Nr. 3 „Apribojimų schema“.

Eil. Nr.	Etapas	Patalpa	Vartų kiekis	Bendro ploto procentas	Darbo vietos	Aukštas	Vieta	Pastabos
Perspektyvinis 6 terminalas								
126	4	Komercinės zonos	-	15 - 20 %			kontroliuojama zona	
127	4	Vartų / laukimo zonos	4				kontroliuojama zona	
128	4	Pagalbinės zonos					kontroliuojama zona	
Perspektyvinis 7 terminalas								
129	4	Komercinės zonos					kontroliuojama zona	
130	4	Vartų / laukimo zonos	9				kontroliuojama zona	
131	4	Pagalbinės zonos					kontroliuojama zona	