

Vizualinis identiteto vadovas

Ivadas

Vientisas firminis stilius – stiprios ir nuoseklios organizacijos veidas. Jis užtikrina jos išskirtinumą ir identifikaciją bei tiesiogiai veikia vartotojo emocines nuostatas konkrečios organizacijos atžvilgiu. Todėl vizualinis organizacijos stilius turi būti kruopščiai reglamentuotas, o visi su juo dirbantys turi vadovautis nustatytomis vienodomis taisyklėmis.

Šio aprašymo tikslas – apibrėžti taisykles, kaip tinkamai ir nuosekliai formuoti firminio ženklo KELIŲ PRIEŽIŪRA komunikacijos ir vizualinį stilių. Jomis vadovaudamiesi išlaikysime vizualinio stiliaus vientisumą ir aiškiai išsakysime mūsų pozicijas. Šiame aprašyme rasite ženklo koncepcijos apžvalgą ir susipažinsite su vizualinį stilių formuojančiais elementais ir jų pritaikymo praktikoje pavyzdžiais.

Turinys

Logotipo naudojimas

- 01 Logotipo etalonas
- 02 Logotipo proporcinė schema
- 03 Logotipo apsauginė sritis
- 04 Logotipo spalvos
- 05 Logotipo taikymas vienspalviame fone
- 06 Logotipo taikymas margame fone
- 07 Naudojami šriftai

Firminis stilius

- 01 Vizitinės kortelės
- 02 Firminis blankas
- 03 E-mail parašas
- 04 Pranešimo žiniasklaidai šablonas
- 05 Atmintinės šablonas
- 06 Vėliava
- 07 Iškaba
- 08 Facebook ir LinkedIn viršeliai
- 09 Firminis puodelis
- 10 Firminiai marškinėliai
- 11 Firminis džemperis
- 12 Firminė kepurėlė

Įvairių mašinų apipavidalinimas

- 01 Renault Master
- 02 Renault C
- 03 Ekskavatorinis krautuvai JCB 4CX
- 04 Renault Kerax 460.35
- 05 Renault K
- 06 Valtra 134

Logotipo naudojimas



AB „Kelių priežiūra“

Logotipo etalonas

Pagrindinę logotipo komponuotę sudaro:

- 1. Firminis pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“
- 2. Įmonę identifikuojantis simbolis – stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų.

!Logotipo simbolis firminiame stiliuje arba kitose įmonę identifikuojančiose reklaminėse erdvėse gali būti naudojamas atskirai nuo įmonės pavadinimo.

Bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vienam asmeniui priklausančias prekes nuo kitam asmeniui priklausančių prekių arba vieno asmens teikiamas paslaugas nuo kito asmens teikiamų paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai, laikomas žymeniu, galinčiu būti ženklu“ (LR Seimas/Įstatymas/1-173/19930603).



Logotipo proporcinė schema

Logotipo elementams yra nustatyti santykiniai tarpusavio dydžiai ir atstumai, todėl kintant vieno elemento dydžiui proporcingai kinta ir kiti.

Keisti atskirų elementų proporcijas ir atstumus tarp jų – draudžiama, kadangi tai turi neigiamos įtakos logotipo atpažįstamumui ir įmonės identiteto formavimui.



Logotipo apsauginė sritis

Apsauginė sritis nustato koku minimaliu atstumu simbolis turi būti atskirtas nuo kitų grafinių elementų. Šios srities ir logotipo dydžiai yra nustatytų proporcijų schemoje žymimų X žymeniu, todėl kintant logotipo dydžiui apsauginės srities ir logotipo dydžių santykis nekinta.

Naudojant logotipą negalima keisti atskirų jo elementų padėties bei jų proporcijų.



Logotipo spalvos


PANTONE® spalvų skalė naudojama spaudoje. Tai jau sumaišytas dažas, parenkamas pagal firminę kompanijos PANTONE® spalvų paletę. Dažas patogus tuo, kad juo galima padengti didesnius vienos spalvos plotus, arba norint tiksliai išgauti spalvas visose spaudinio kopijose.

CMYK (C-cyan, M-magenta, Y-yellow, Kblack) spalvų skalė naudojama spaudoje. Tai yra dažų mišinys, susidedantis iš trijų pagrindinių spalvų ir juodos. Maišant šias spalvas gaunamos visos kitos spalvos.

RGB (R-red, G-green, B-blue) ir SAFE RGB spalvų skalės. Spalvos šioje skalėje išgaunamos maišant pagrindines spalvas. Ši skalė naudojama kuriant produktus internetui, multimedijai ir kt.

HEX kodas yra šešių pozicijų šešiolyktainisskaičius, kurio pirmi du skaitmenys atitinka raudonos, antri - žalios, treči - mėlynos spalvos intensyvumą. Ši spalvų skalė naudojama programavimo kalbose.

Roadside green



PANTONE
3385 C


CMYK
65%, 0%, 45%, 0%

RGB
9, 203, 165

HEX
#09CBA5

Ekonominė plėvelė
Oracal 641 054
Automobilinė plėvelė
Oracal 551 603
Šviesos filtras
Oracal 8500 054

Asphalt gray



PANTONE
Cool Gray 9


CMYK
57%, 44%, 37%, 20%

RGB
109, 115, 124

HEX
#6D737C

Ekonominė plėvelė
Oracal 641 071
Automobilinė plėvelė
Oracal 551 756
Šviesos filtras
Oracal 8500 074

White



PANTONE
-

CMYK
0%, 0%, 0%, 0%

RGB
255, 255, 255

HEX
#FFFFFF

Ekonominė plėvelė
Oracal 641 010
Automobilinė plėvelė
Oracal 551 101
Šviesos filtras
Oracal 8500 010


Logotipo taikymas vienspalviame fone

Šiame puslapyje pateikti rekomenduojami logotipo panaudojimo ant įvairių skirtingo intensyvumo fonų būdai.

Baltos spalvos logotipą naudoti tik ant spalvų fonų nenurodytų firminiame stiliuje arba ant tokių fonų, su kuriais firminės spalvos nekontrastuoja, jei firminės spalvos dera prie fono, kuriame naudojamas logotipas, galima naudoti spalvotą logotipo variantą

Bendriausiu atveju, logotipas turi kontrastuoti su fonu, aiškiai matytis ir būti įskaitomas. Reikalui esant naudoti apsauginę ženklo sritį.

Draudžiama naudoti kitas logotipo spalvas nei nurodyta 04 bei šiame puslapyje, išskyrus juodai baltą spaudą, kuomet logotipui naudojamos juoda arba baltos spalvos.



Juodai baltoje spaudoje



Logotipo taikymas margame fone

Siekiant išskirti logotipą iš margo fono logotipą rekomenduojama naudoti taip, kad jis būtų lengvai matomas parenkant kontrastuojančią fono dalį, jei tokios galimybės nėra būtina naudoti apsauginę logotipo sritį.

Būtina atsižvelgti į šiuos nurodymus naudojant logotipą poligrafijoje, išorinėje reklamoje, taip pat ir kitose reklamos bei apipavidalinimo srityse.



Naudojami šriftai

Reklaminiuose ir informaciniuose leidiniuose, oficialiuose įmonės raštuose ir vidiniuose dokumentuose naudojami pagrindiniai ir pagalbiniai šriftai.

Pagalbinis šriftas naudotinas nesant galimybės įdiegti pagrindinį šriftą išorės dokumentuose, kuriuose nėra pridėtas šriftas (*.doc, *xls...)

Pagrindiniai šriftai

Campton
SemiBold

Aa Aq Bb Cc Čč Dd Ee Eę Èè Ff Gg
Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr
Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž

Campton
Book

Aa Aq Bb Cc Čč Dd Ee Eę Èè Ff Gg
Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr
Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž

Campton
Light

Aa Aq Bb Cc Čč Dd Ee Eę Èè Ff Gg
Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr
Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž

Pagalbiniai šriftai

Arial
Bold

Aa Aą Bb Cc Čč Dd Ee Eę Èè Ff Gg
Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr
Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž

Arial
Regular

Aa Aą Bb Cc Čč Dd Ee Eę Èè Ff Gg
Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss
Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž

Firminis stilius



AB „Kelių priežiūra“



Lietuvos kariuomenės
Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos
Vilniaus regioninio karo prievolės
ir komplektavimo skyriui



2018-09-26 SD

DĖL NUOLATINĖS PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS ATIDĖJIMO KĖSTUČIUI KAZLUI

Prašome Jūsų atidėti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą Kęstučiui Kazlui (darbo vieta – VĮ „Kelių priežiūra“ Šiaurės Rytų regionas Molėtų kelių tarnyba) šiais metais, kadangi šio asmens „Atliktos funkcijos yra labai svarbios sklandžiai įmonės veiklai. Norėtume pažymėti, kad minimas asmuo gerai atlieka jam patikėtas asmenines užduotis, puikiai dirba komandoje su kitais bendradarbiais, išmano kolegų darbo pobūdį ir funkcijas, pavaduoja darbuotojus atostogų ar jų ligų metu. Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

- pildo tabelius;
- pildo kuro ir tepalų suvestines;
- pildo ir tikrina kelionės lapus;
- braižo brėžinius „Autocad“ ir kitomis panašiomis programomis;
- ruošia defektinius žiniaraščius;
- registruoja ir dalyvauja (renka ir apdoroja informaciją) pildant draudiminius įvykius, rengia raštus;
- rengia raštus (renka ir apdoroja teikiamą informaciją) Lietuvos policijai, aplinkos apsaugos departamentu, Molėtų rajono savivaldybei ir kitoms įstaigoms;
- gerai išmano informacines technologijas, prižiūri kompiuterinę techniką ir kitokią panašią įrangą;
- sudaro ir derina vasaros ir žiemos budėjimo grafikus;
- stebi viešuosius pirkimus, pildo ir derina paraiškas;
- stebi ir apdoroja žiemos tarnybos darbų (barstymų, valymų) duomenis ir ruošia duomenų suvestines;
- stebi mechanizmų ir transporto priemonių darbo kontrolės sistemas, registruoja gedimus, informuoja atsakingus asmenis, kontaktuoja su atsakingomis įmonėmis dėl gedimų šalinimo;
- dalyvauja įgyvendinant darbų saugą darbe, civilinę saugą, aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimą ir tinkamą priežiūrą. Atlieka mokymus bei tikrina darbuotojų žinias šiose srityse;
- pildo kasmetinės ir ketvirčių aplinkosaugos valstybines statistines ataskaitas, atlieka su jomis susijusius skaičiavimus, apdorojamos duomenis suveda į reikiamas sistemas;
- dalyvauja parenkant darbuotojams reikalingų ir tinkamų asmeninių apsaugos priemonių pirkime ir prižiūri, kad darbuotojai jomis naudotųsi;
- organizuoja darbuotojų sveikatos periodinį patikrinimą;
- dalyvauja ruošiant projektinę dokumentaciją visiems kelių tarnybos atliekamiems darbams, numatytiems kelių tarnybos užduotyse.

Per trejus darbo metus įmonėje šis darbuotojas sukaupė nemažai žinių ir įgijo reikiamų įgūdžių, dirbti kelių priežiūros srityje. Rasti kitą žmogų laikinam darbui į šią darbo vietą turintį šias savybes, žinias ir įgūdžius sunku dėl neįprastos specializacijos ir reikiamų kompetencijų.

AB „Kelių priežiūra“
Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas
El. p. info@keluprieziura.lt
Tel. (8 37) 20 23 40
Faks. (8 37) 32 24 69
www.keluprieziura.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 232112130

Re: KOMERCINIS PASIŪLYMAS

from: LAURESTA
to: Gavėjas
Date: 2018/12/10

Reply

Šriftas 11 pt, Calibri Regular

HEX: #000000

Sveiki,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis efficitur felis lectus, et euismod lorem faucibus nec. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus venenatis, velit id tempor pulvinar, orci sapien varius massa, in malesuada ipsum massa vel mi. Phasellus sollicitudin lacus lacus, quis dignissim dolor pellentesque et. Praesent quam dolor, malesuada nec augue eget, venenatis vehicula sapien. Vestibulum dolor justo, placerat vitae hendrerit ac, pharetra ut lorem. Integer mollis sapien a nisi egestas vehicula nec a ligula. Nulla eget vehicula nibh.

Šriftas 12 pt, Arial Bold
Šriftas 11 pt, Arial Regular

• Giedrė Čekavičienė
• Komunikacijos skyriaus vadovė

2 px

Šriftas 10 pt, Arial Regular

HEX: #09CBA5

KELIŲ
PRIEŽIŪRA

Kilometrų
priekyje

AB „Kelių priežiūra“ | Administracija
Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas
+370 675 42 765
giedre.cekaviciene@keliaprieziura.lt
www.keliuprieziura.lt


Šriftas 9 pt, Calibri Regular

HEX: #F2F2F2

• Šiame pranešime ir jo prieduose esanti informacija skirta tik tam asmeniui ar įmonei, kuriai ji adresuota. Pranešime gali būti konfidenciali ar viešai neskelbtina informacija, kuri pagal galiojančius įstatymus laikoma profesine ar komercine paslaptimi. Jei šis pranešimas buvo skirtas ne Jums, griežtai draudžiama atskleisti, kopijuoti, platinti ar imtis bet kokių veiksmų, susijusių su šios informacijos panaudojimu, ir tokie veiksmai gali būti laikomi neteisėtais. Jei šį pranešimą gavote per klaidą, prašome nedelsdami praneškite mums, atsakydami į šį elektroninį pranešimą, ir jį ištrinkite. Dėkojame.

130 px

AB „Kelių priežiūra“
Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas
El. p. info@keliaprieziura.lt
Tel. (8 37) 20 23 40
Faks. (8 37) 32 24 69
www.keliuprieziura.lt




2020-09-26

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus mollis dictum erat, eget efficitur est faucibus vel. Suspendisse congue sagittis molestie. Donec aliquam nunc quis posuere congue. Praesent sed augue in felis porttitor blandit ut sed velit. Proin aliquam justo dolor. Pellentesque tristique risus orci, at pulvinar metus fermentum non. Pellentesque sed tellus lacus. Proin vitae augue vehicula, blandit nibh vestibulum, mattis ex. Ut vehicula orci non eleifend rhoncus. Pellentesque facilisis risus in nunc feugiat, ut tincidunt magna facilisis. Nullam pretium lectus non accumsan lobortis.

Nunc auctor odio sed fringilla vestibulum. Vestibulum porttitor malesuada maximus. Nam efficitur in metus vel auctor. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean commodo odio elit, in facilisis odio suscipit quis. Nunc egestas tincidunt libero, id aliquet augue pharetra non. Nulla at elementum nulla, sed viverra arcu. Donec lacus diam, semper quis pellentesque in, commodo vel nunc. Aenean semper blandit nibh at ultricies. Duis efficitur libero ut pellentesque viverra.

Nunc ultrices pharetra ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean tincidunt cursus ligula, ac scelerisque mauris fringilla eu. Suspendisse a magna enim. Vivamus ut tempus dolor, sed rutrum ligula. Nullam accumsan gravida nibh nec eleifend. Aliquam eleifend lectus quam, bibendum dapibus velit sodales non. Sed quis mollis quam, in auctor orci. Suspendisse eget fringilla ligula. Praesent at fringilla nulla, quis condimentum risus. Nulla mattis eros ut pulvinar fermentum. Pellentesque molestie vel ligula eu accumsan. Vestibulum consequat mauris turpis, quis posuere sem pretium in. Suspendisse porttitor commodo fermentum. Integer eros risus, egestas a massa vel, aliquet scelerisque metus.





Vairavimo ekomendacijos vairuotojams





1. Lorem ipsum dolor sit vestibulum

Maecenas pellentesque id massa quis faucibus. Vestibulum sed magna lobortis, tempor diam sit amet, condimentum lorem. Maecenas aliquam ultrices blandit. Vestibulum et neque metus. Integer pharetra nibh vel mi suscipit.



2. Lorem ipsum dolor sit vestibulum

Maecenas pellentesque id massa quis faucibus. Vestibulum sed magna lobortis, tempor diam sit amet, condimentum lorem. Maecenas aliquam ultrices blandit. Vestibulum et neque metus. Integer pharetra nibh vel mi suscipit.



3. Lorem ipsum dolor sit vestibulum

Maecenas pellentesque id massa quis faucibus. Vestibulum sed magna lobortis, tempor diam sit amet, condimentum lorem. Maecenas aliquam ultrices blandit. Vestibulum et neque metus. Integer pharetra nibh vel mi suscipit.



4. Lorem ipsum dolor sit vestibulum

Maecenas pellentesque id massa quis faucibus. Vestibulum sed magna lobortis, tempor diam sit amet, condimentum lorem. Maecenas aliquam ultrices blandit. Vestibulum et neque metus. Integer pharetra nibh vel mi suscipit.







F: 851x315px



L: 1584x396px









Įvairių mašinų apipavidalinimas













AB „Kelių priežiūra“